



Markdown 轉 PDF 範例報告

多語言轉譯驗證

PROJECT

文件自動化 PoC

PREPARED FOR

範例客戶

Version: 1.0

Date: 2026-08-07

PARTICIPANTS

- 林怡君, 平台工程師, 範例客戶 <yijun@example.com>
- md2pdf Team, Documentation Engineering, MongoDB <docs@example.com>

Table of Contents

1	摘要	
---	----	--

2	主要觀察	
2.1	文件結構	
2.2	驗證結果	

3	建議執行順序	
---	--------	--

1 摘要

本文件是用來驗證文件自動化流程的繁體中文範例。流程會從一份 Markdown 原文同時產生 self-contained HTML 與 PDF，並確認封面中繼資料、標題階層、表格、程式碼區塊、提示框 及工作清單在 PDF 中都能清楚閱讀。

i Note

本文件中的客戶名稱與數值皆為轉譯範例使用的虛構內容。

2 主要觀察

2.1 文件結構

文件先呈現核心結論，再說明觀察結果與執行順序。即使較長的句子跨越頁面邊界，段落 間距與換行也應維持自然。

驗證項目	目前狀態	建議方向
封面中繼資料	使用 YAML front matter	保留必要欄位
查詢結果表	使用 GFM 表格	檢查欄寬與換行
程式碼範例	使用 JavaScript 語法醒目提示	保持文字可複製
多語言正文	包含繁體中文字元	檢查 PDF 是否缺字

以下是一個查詢有效合約的 MongoDB 範例：

```
db.contracts.find(  
  { status: "ACTIVE", region: "TW" },  
  { _id: 0, contract_id: 1, customer_name: 1 }  
)  
.sort({ updated_at: -1 });
```

2.2 驗證結果

- ☒ HTML 標題與封面標題一致
- ☒ 表頭與資料列在頁面中清楚區分
- ☒ 繁體中文與數字在 PDF 中正常顯示
- ☐ 以真實生產資料進行的效能測試另行執行

3 建議執行順序

1. 檢查 Markdown front matter 與標題階層。
2. 先開啟 HTML，確認連結、表格與程式碼區塊。
3. 依照實際列印結果檢查 PDF 的每一頁。
4. 若發現問題，修改 Markdown 或樣式，而不是修改產生檔案。

本範例用來說明四種語言的文件可以共用同一套轉譯流程。