মৌসুমি বায়ু (Monsoon) — SSC CGL ও RRB NTPC One-Liner Notes

নিচে তোমার পাঠানো তিনটি ছবির তথ্য থেকে পরীক্ষার উপযোগী বাংলা এক-লাইনার নোট তৈরি করা হলো। গুরুত্বপূর্ণ English terms, স্থাননাম, Climate Classification ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রয়োজনমতো রাখা হয়েছে।

১. জলবায়ুকে প্রভাবিতকারী কারণ (Factors Affecting Climate)

1. কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer) ভারতকে কোন দুটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করে? → ক্রান্তীয় (Tropical) ও উপক্রান্তীয় (Subtropical) অঞ্চল।
2. উচ্চতা (Altitude) বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডলের কী পরিবর্তন হয়? → বায়ুমণ্ডল পাতলা হয় এবং তাপমাত্রা ও বায়ুচাপ কমে।
3. হিমালয় ভারতের জলবায়ুকে কীভাবে প্রভাবিত করে? → শীতল বায়ুকে বাধা দেয় এবং মৌসুমি বায়ুর প্রবাহকে প্রভাবিত করে।
4. স্থলভাগ ও জলভাগের অসম উত্তাপের ফলে কী সৃষ্টি হয়? → বায়ুচাপের পার্থক্য (Pressure Differences)।
5. সমুদ্র থেকে দূরত্ব জলবায়ুকে কীভাবে প্রভাবিত করে? → উপকূলীয় অঞ্চলে মৃদু জলবায়ু এবং অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে চরম জলবায়ু দেখা যায়।
6. Pressure and Wind Systems কী প্রভাবিত করে? → মৌসুমি বায়ু ও ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন।
7. Relief Features বা ভূপ্রকৃতি বৃষ্টিপাতকে কীভাবে প্রভাবিত করে? → পর্বত বাধাজনিত বৃষ্টিপাত (Orographic Rainfall) ঘটায় এবং বায়ুর গতিপথ প্রভাবিত করে।
8. Ocean Currents কী প্রভাবিত করে? → তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ধরন।

২. জলবায়ু ও আবহাওয়ার পার্থক্য (Climate vs Weather)

9. Climate বা জলবায়ু কাকে বলে? → কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের, সাধারণত ৩০ বছর বা তার বেশি সময়ের, গড় আবহাওয়াগত অবস্থা।
10. জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত প্রধান উপাদানগুলি কী কী? → গড় তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য আবহাওয়াগত অবস্থা।
11. Weather বা আবহাওয়া কাকে বলে? → কোনো স্থানের দৈনন্দিন বা স্বল্পমেয়াদি বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা।
12. আবহাওয়ার প্রধান উপাদান কী কী? → তাপমাত্রা, বায়ুচাপ ও বৃষ্টিপাত।

৩. ভারতের ঋতু (Seasons in India)

শীতকাল (Winter Season: ডিসেম্বর–ফেব্রুয়ারি)

13. ভারতের শীতকালে প্রধানত কোন ধরনের বায়ু প্রবাহিত হয়? → আর্কটিক ও মধ্য এশিয়া থেকে আসা শীতল, শুষ্ক ও ঠান্ডা বায়ু।
14. ভারতের কোন পর্বতমালা শীতল বায়ুর প্রবাহকে অনেকাংশে বাধা দেয়? → হিমালয়।

15. Jet Streams কী? → ঊর্ধ্ব ট্রপোস্ফিয়ারে, প্রায় ৯–১৩ কিমি উচ্চতায় প্রবাহিত দ্রুতগতির বায়ুপ্রবাহ।

16. শীতকালীন Jet Streams ভারতের কোন অঞ্চলকে প্রভাবিত করে? → উত্তর সমভূমি (Northern Plains)।

17. শীতকালে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা (Western Disturbances) কী নিয়ে আসে? → উত্তর-পশ্চিম ভারতে শীতকালীন বৃষ্টিপাত।

18. রাজস্থানে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সম্পর্কিত 'মাওয়াট' (Mahawat) কী? → পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে হওয়া শীতকালীন বৃষ্টিপাত।

19. পশ্চিমী ঝঞ্ঝার উৎপত্তির সঙ্গে কোন দুটি সাগর/অঞ্চল যুক্ত? → ভূমধ্যসাগর (Mediterranean Sea) ও কাস্পিয়ান সাগর (Caspian Sea) অঞ্চল।

20. শীতকালীন বৃষ্টিপাত কোন ফসলের চাষে উপকারী? → রবি শস্য (Rabi Crops)।

21. শীতকালে উত্তর ভারতের রাতের তাপমাত্রা বাড়লে তা সাধারণত কীসের আগমনের ইঙ্গিত দেয়? → পশ্চিমী ঝঞ্ঝা।

গ্রীষ্মকাল (Summer Season: মার্চ–মে)

22. Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ) কী? → নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থিত নিম্নচাপ বলয়, যেখানে Trade Winds মিলিত হয় এবং বায়ু ঊর্ধ্বমুখী হয়।

23. গ্রীষ্মকালে ITCZ সাধারণত কোন অক্ষাংশের দিকে সরে যায়? → প্রায় ২০°–২৫° উত্তর অক্ষাংশের দিকে।

24. জুলাই মাসে গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর ITCZ-এর অবস্থানকে কী বলা হয়? → মৌসুমি অক্ষ (Monsoon Trough)।

25. Monsoon Trough-এর ফলে ভারতের কোন অঞ্চলে তাপীয় নিম্নচাপ গঠিত হয়? → উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

26. তিব্বত মালভূমি (Tibetan Plateau) তীব্রভাবে উত্তপ্ত হলে কী সৃষ্টি হয়? → নিম্নচাপ, যা বায়ুকে আকর্ষণ করে।

27. ITCZ উত্তরদিকে সরে গেলে ভারতে কী ঘটে? → দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমন শুরু হয়।

28. ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর ১৩°–১৪° উত্তর অক্ষাংশে প্রবাহিত Easterly Jet Streams কীসে সাহায্য করে? → মৌসুমি বায়ুর আগমনে।

29. মাদাগাস্কারের পূর্বদিকে উচ্চচাপ কীভাবে সাহায্য করে? → মৌসুমি বায়ুপ্রবাহকে সহায়তা করে।

৪. প্রাক্-মৌসুমি বৃষ্টিপাত (Pre-Monsoon Showers)

30. Pre-Monsoon Showers কী? → বর্ষাকাল শুরু হওয়ার আগে গ্রীষ্মকালে হওয়া বৃষ্টিপাত।

31. পশ্চিমবঙ্গে Nor'westers-কে কী বলা হয়? → কালবৈশাখী (Kal Baisakhi)।

32. কালবৈশাখী সাধারণত কোন মাসের সঙ্গে সম্পর্কিত? → বৈশাখ মাস; এটি ঝড়-বৃষ্টি ঘটায়।

33. কালবৈশাখী পশ্চিমবঙ্গে কোন দুটি ফসলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে? → পাট ও চা।

34. অসমে Nor'westers-কে কী বলা হয়? → Bardoli Chheerha / Bordoisila।

35. কেরালা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কফি চাষে সহায়ক প্রাক্-মৌসুমি বৃষ্টিকে কী বলা হয়? → Blossom Showers।

36. উপকূলীয় কর্ণাটক ও কেরালায় আম পাকতে সাহায্যকারী বৃষ্টিকে কী বলা হয়? → Mango Showers।

৫. বর্ষাকাল (Monsoon Season: জুন–সেপ্টেম্বর)

37. 'Monsoon' শব্দটি কোন আরবি শব্দ থেকে এসেছে? → 'Mausim'।

38. 'Mausim' শব্দের অর্থ কী? → ঋতু বা বায়ুর দিকের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন।

39. ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রথম কোথায় প্রবেশ করে? → কেরালায়।

40. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সাধারণত কখন কেরালায় প্রবেশ করে? → জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে।

41. পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সঙ্গে কোন ধরনের বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত? → Orographic Rainfall বা পর্বত বাধাজনিত বৃষ্টিপাত।

42. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রধান দুটি শাখা কী? → বঙ্গোপসাগর শাখা (Bay of Bengal Branch) ও আরব সাগর শাখা (Arabian Sea Branch)।

43. মৌসুমি বায়ুর দুটি শাখা কোথায় মিলিত হয়? → গঙ্গা উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম অংশ ও পাঞ্জাবের সমভূমি অঞ্চলে।

44. ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বিখ্যাত স্থানগুলির মধ্যে কোন দুটি উল্লেখযোগ্য? → মাওসিনরাম ও চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়।

45. Monsoon Break কী? → বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত সাময়িকভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

46. Rain Shadow Zone কী? → পর্বতের বায়ুর বিপরীত পাশে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল।

47. পশ্চিমঘাটের কোন দিকে Rain Shadow Zone দেখা যায়? → পশ্চিমঘাটের বৃষ্টিছায়া বা লিওয়ার্ড দিকে।

48. পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকে বৃষ্টিপাত তুলনামূলক কম হওয়ার প্রধান কারণ কী? → পর্বত বাধার কারণে বায়ুর আর্দ্রতা অধিকাংশই পশ্চিম ঢালে বৃষ্টিরূপে ঝরে যায়।

৬. প্রত্যাবর্তনশীল মৌসুমি বায়ু (Retreating Monsoon: অক্টোবর–নভেম্বর)

49. প্রত্যাবর্তনশীল মৌসুমি বায়ু কী? → উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমি বায়ুর ধীরে ধীরে প্রত্যাহার।

50. বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে তামিলনাড়ুর Coromandel Coast-এ কোন ঋতুতে ভারী বৃষ্টিপাত হয়? → প্রত্যাবর্তনশীল মৌসুমি বায়ুর সময়।

51. উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুকে আর কী বলা হয়? → Northeast Monsoon বা Retreating Monsoon।

52. ‘October Heat’ কী? → অক্টোবর মাসে আকাশ পরিষ্কার হওয়া ও বর্ষা প্রত্যাহারের সময় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার অবস্থা।

53. ‘October Heat’-এর ফলে কী ধরনের আবহাওয়া অনুভূত হয়? → অস্বস্তিকর গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া।

৭. La Niña ও El Niño

54. El Niño চলাকালে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন (Darwin) অঞ্চলের বায়ুচাপ তাহিতির তুলনায় কেমন থাকে? → কম থাকে।

55. La Niña চলাকালে তাহিতির বায়ুচাপ ডারউইনের তুলনায় কেমন থাকে? → বেশি থাকে।

56. La Niña শব্দের অর্থ কী? → ছোট মেয়ে (Small Girl)।

57. El Niño শব্দের অর্থ কী? → ছোট ছেলে (Little Boy)।

58. La Niña-র সময় নিরক্ষীয় মধ্য-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কেমন থাকে? → স্বাভাবিকের তুলনায় কম।

59. El Niño-র সময় নিরক্ষীয় মধ্য-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কেমন থাকে? → স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি।

60. La Niña-র সময় Trade Winds-এর কী পরিবর্তন হয়? → শক্তিশালী হয় এবং উষ্ণ জল পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ঠেলে দেয়।

61. El Niño-র সময় Trade Winds-এর কী পরিবর্তন হয়? → দুর্বল হয়, ফলে উষ্ণ জল পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

62. La Niña সাধারণত কত বছর অন্তর দেখা যায়? → প্রায় ২–৭ বছর অন্তর।

63. El Niño সাধারণত কত বছর অন্তর দেখা যায়? → প্রায় ৩–৭ বছর অন্তর।

64. La Niña-র সময় তাহিতি ও ডারউইনের মধ্যে বায়ুচাপের পার্থক্য কেমন থাকে? → তাহিতিতে বায়ুচাপ বেশি থাকে।

65. El Niño-র সময় তাহিতি ও ডারউইনের মধ্যে বায়ুচাপের পার্থক্য কেমন থাকে? → ডারউইনে বায়ুচাপ বেশি থাকে।

66. La Niña-র সময় অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে? → তীব্র বৃষ্টিপাত ও বন্যা হতে পারে; দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অঞ্চলে শুষ্কতা দেখা দিতে পারে।

67. El Niño-র সময় অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে? → বৃষ্টিপাত কমে খরা হতে পারে এবং ভারতে বর্ষা দুর্বল হতে পারে।

68. La Niña-র সময় দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে মৎস্যশিল্পের কী অবস্থা হতে পারে? → মৎস্যশিল্পের উন্নতি হতে পারে।

69. El Niño-র সময় দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে মৎস্যশিল্পের কী অবস্থা হতে পারে? → মৎস্যশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

70. ENSO-এর পূর্ণরূপ কী? → El Niño–Southern Oscillation।

৮. তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য (Variation in Temperature & Rainfall)

71. Diurnal Temperature Range কী? → ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য।
72. Annual Temperature Range কী? → উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা ও শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রার পার্থক্য।
73. Annual Rainfall Variation কী? → এক বছর ধরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের পরিবর্তন, যা বিভিন্ন অঞ্চল বা একই অঞ্চলের বিভিন্ন বছরের মধ্যে তুলনা করা যায়।

৯. মহাদেশীয়তার প্রভাব (Continentality Effect)

74. Continentality Effect কী? → সমুদ্র থেকে দূরে থাকার কারণে চরম আবহাওয়াগত অবস্থার সৃষ্টি হওয়া।
75. সমুদ্র থেকে মহাদেশের অভ্যন্তরে গেলে সমুদ্রের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবের কী পরিবর্তন হয়? → প্রভাব কমে যায় এবং জলবায়ু অধিক চরম হয়।
76. সমুদ্রের কাছাকাছি শহরগুলিতে সাধারণত চরম তাপমাত্রা কম অনুভূত হয় কেন? → সমুদ্রের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবের কারণে।
77. ছবিতে উল্লেখিত ভারতের কোন উপকূলীয় শহরগুলি সমুদ্রের প্রভাবে তুলনামূলক মৃদু জলবায়ু পায়? → মুম্বাই, চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু (ছবিতে উল্লিখিত উদাহরণ)।
78. ছবিতে উল্লেখিত কোন শহরগুলি Continentality Effect-এর কারণে চরম জলবায়ু অনুভব করে? → কানপুর, দিল্লি ও জলন্ধর।

১০. Köppen জলবায়ু শ্রেণিবিভাগ (Köppen Climate Classification, 1884)

79. Köppen Climate Classification কী? → বিশ্বের জলবায়ুকে বিভিন্ন প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করার একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি।
80. Köppen শ্রেণিবিভাগ প্রধানত কোন দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে? → গড় মাসিক ও বার্ষিক তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত।
81. Köppen Climate Classification-এ A শ্রেণি কী নির্দেশ করে? → Tropical বা ক্রান্তীয় জলবায়ু।
82. Köppen Climate Classification-এ B শ্রেণি কী নির্দেশ করে? → Dry Climate বা শুষ্ক জলবায়ু।
83. Köppen Climate Classification-এ C শ্রেণি কী নির্দেশ করে? → Warm Temperate বা উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু।
84. Köppen Climate Classification-এ D শ্রেণি কী নির্দেশ করে? → Cold Snow Forest বা শীতল তুষার বন জলবায়ু।
85. Köppen Climate Classification-এ E শ্রেণি কী নির্দেশ করে? → Polar বা Tundra জলবায়ু।
86. A শ্রেণির জলবায়ুতে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা কত? → ১৮°C বা তার বেশি।
87. B শ্রেণির জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? → সম্ভাব্য বাষ্পীভবন বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি।
88. C শ্রেণির জলবায়ুতে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা সাধারণত কত? → ছবির টেবিল অনুযায়ী ১৮°C-এর নিচে এবং প্রায় –৩°C-এর ওপরে।

89. D শ্রেণির জলবায়ুতে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা কত? → ছবির টেবিল অনুযায়ী প্রায় −৩°C বা তার নিচে।

90. Köppen শ্রেণিবিভাগে E শ্রেণি কোন জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত? → মেরু অঞ্চল ও টুন্ড্রা জলবায়ু।

১১. Köppen Climate Codes

91. Köppen শ্রেণিবিভাগে S-এর অর্থ কী? → Steppe বা তৃণভূমি ধরনের অর্ধশুষ্ক জলবায়ু।

92. Köppen শ্রেণিবিভাগে W-এর অর্থ কী? → Desert বা মরুভূমির জলবায়ু।

93. Köppen শ্রেণিবিভাগে m-এর অর্থ কী? → Monsoon বা মৌসুমি জলবায়ু।

94. Köppen শ্রেণিবিভাগে f-এর অর্থ কী? → সারা বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত; শুষ্ক ঋতু নেই।

95. Köppen শ্রেণিবিভাগে w-এর অর্থ কী? → শীতকালে শুষ্ক ঋতু (Winter Dry)।

96. Köppen শ্রেণিবিভাগে s-এর অর্থ কী? → গ্রীষ্মকালে শুষ্ক ঋতু (Summer Dry)।

97. Köppen শ্রেণিবিভাগে E কোন ধরনের জলবায়ু নির্দেশ করে? → Polar বা Tundra ধরনের জলবায়ু।

98. Köppen মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের উচ্চভূমির কিছু অংশ কোন ধরনের শীতল জলবায়ুর সঙ্গে যুক্ত? → Cold Snow Forest; ছবিতে এই ধরনের অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে।

১২. ভারতের ঋতু ও ভারতীয় ক্যালেন্ডারের মাস

99. বসন্ত ঋতুর (Vasanta) ভারতীয় ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → চৈত্র–বৈশাখ (Chaitra–Vaisakha)।

100. বসন্ত ঋতুর ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → মার্চ–এপ্রিল।

101. গ্রীষ্ম ঋতুর (Grishma) ভারতীয় ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় (Jyaishtha–Asadha)।

102. গ্রীষ্ম ঋতুর ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → মে–জুন।

103. বর্ষা ঋতুর (Varsha) ভারতীয় ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → শ্রাবণ–ভাদ্র (Sravana–Bhadra)।

104. বর্ষা ঋতুর ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → জুলাই–আগস্ট।

105. শরৎ ঋতুর (Sharada) ভারতীয় ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → আশ্বিন–কার্তিক (Asvina–Kartika)।

106. শরৎ ঋতুর ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → সেপ্টেম্বর–অক্টোবর।

107. হেমন্ত ঋতুর (Hemanta) ভারতীয় ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → অগ্রহায়ণ–পৌষ (Margashira–Pausa)।

108. হেমন্ত ঋতুর ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → নভেম্বর–ডিসেম্বর।

109. শীত ঋতুর (Shishira) ভারতীয় ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → মাঘ–ফাল্গুন (Magha–Phalguna)।

110. শীত ঋতুর ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাস কোনগুলি? → জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি।

১৩. ছবিতে দেওয়া Crossword-এর সম্ভাব্য উত্তর

111. ‘Mahawat’ নামে পরিচিত বৃষ্টিপাত কোন ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কিত? → শীতকালীন বৃষ্টিপাত।

112. El Niño কোন মহাসাগরের সঙ্গে সম্পর্কিত? → প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean)।

113. আরব সাগর শাখার প্রাথমিক বৃষ্টিপাত ভারতের কোন উপকূলের সঙ্গে সম্পর্কিত? → পশ্চিম উপকূল ও পশ্চিমঘাট অঞ্চল।

114. বায়ুর দিকের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনকে কী বলা হয়? → Monsoon বা মৌসুমি বায়ু।

115. Köppen শ্রেণিবিভাগে W কী ধরনের জলবায়ু নির্দেশ করে? → মরুভূমির জলবায়ু।

পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে মনে রাখবে: ITCZ, Monsoon Trough, Western Disturbances, Kal Baisakhi, Mahawat, El Niño–La Niña, Continentality Effect এবং Köppen-এর A–E শ্রেণিবিভাগ।

নোট: ছবির কিছু ছোট লেখা ও Crossword-এর নিচের অংশ সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। তাই অস্পষ্ট অংশের উত্তর অনুমান করে নিশ্চিত তথ্য হিসেবে দেওয়া হয়নি; যেখানে প্রয়োজন, ছবির তথ্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য উত্তর বলা হয়েছে।