Exam Code: VCP-410-JP

Exam Name: VMware Certified Professional on VI4

Vendor: VMware

Version: DEMO

Part: A

1: 管理者は ESX 4.0 をフィジカルサーバに設置しています。間違いなく設置するため、次の中、変更あるいは交換を必要とするのはどのコンポーネントですか。

A.4 インテル PRO 1000 ネットワークアダプター

B.2 LSI ロジック LSI7202XP-LC ファイバーチャンネル HBA

C.2 AMD Opteron CPU

D.4GB RAM

Correct Answers: B

2: 次の中、ESXi 4.0 にとってユニークなのはどのパーテーションですか。

A.usr

B.vmkcore

C.scratch

D.swap

Correct Answers: C

3: サービスコンソールのメモリ需要を増やすため、ESX 管理者は追加的なサポートコンポーネントを ESX サーバに設置します。その結果、設置しているうち、どの ESX サーバパーテーションも増やさなければならなりませんか。

A./

B.vmfs3

C.swap

D./boot

Correct Answers: C

4: 次の中、ESX サーバのホームページから選ばれるのはどのタスクですか。(三つ選んでください。)

A.VMware vCenter サーバをダウンロード

B.このホストに管理されるオブジェクトを閲覧する

C.このホストのインベントリの仮想マシンを閲覧する

D.このホストのインベントリのデータストアを閲覧する

E.VMware ウェッブアクセスクライアントをダウンロード

Correct Answers: A B D

5: ESX 4.0 を設置する時、サービスコンソールファイルシステムはどこに置かれますか。

A.ローカル VMFS データストアにおける仮想ディスク

B.ローカル或いは共有の VMFS データストアにおける仮想ディスク

C.ローカルフィジカルディスク或いはマップされる SAN LUN

D.ローカルフィジカルディスク

Correct Answers: A

6: 次の中、ESX 4.0 のデフォルトスワップパーテーションサイズはどれですか。

A.800MB

B.1.6GB

C.544MB

D.600MB

Correct Answers: D

7: 次の選択できるパーテーションの中、/のデフォルトパーテーションサイズを変えるため、創造するのはどれですか?

A./tmp

B./home

C./var/log

D./usr

Correct Answers: D

8: CPU ごとのコア数がどれぐらいに到達すれば、追加的なライセンスが必要とされるようになりますか。

A.16 或いは 16 以上

B.12 或いは 12 以上

C.8 或いは 8 以上

D.6 或いは 6 以上

Correct Answers: C

9: 標準ライセンスとともに使われる最大のコア数は幾つですか。

A.8

B.16

C.12

D.6

Correct Answers: D

10: vCenter4.x が設置されると、次のどの状況では、ライセンスサーバを必要としますか。 A.ライセンスサーバはいつも必要とされる。

B.ESXi 4.x ホストをサポートするため。

C.ESX3.5 ホストをサポートするため。

D.ライセンスサーバはもう必要としない。

Correct Answers: C

11: 次の中、vSphere アドバンストエディションの特徴でないほうはどれですか。

A.VMware Storage VMotion

B.VMware VMotion

C.VMware Data Recovery

D.VMware Fault Tolerance

Correct Answers: A

12: VMWARE データリカバリーを含む vSphere エディションは次のどれですか。(二つ選んでください。)

A.vSphere エッセンシャルプラス或いはそれ以上

B.vSphere アドバンスト或いはそれ以上

C.vSphere 標準或いはそれ以上

D.vSphere エッセンシャル或いはそれ以上

Correct Answers: A B

13: VMWARE データリカバリーを含む最小の vSphere スモールビジネスとミディアム/エンタープライズエディションは何ですか。(二つ選んでください。)

A.vSphere エッセンシャルプラス

B.vSphere 標準

C.vSphere アドバンスト

Correct Answers: A C

14: リモート操作できなく、ESXi ダイレクトコンソールで操作されなければならない機能は次のどれですか。(三つ選んでください。)

A.DNS セッティングをコンフィグすること。

B.マネジメントエージェントをリスタートすること。

C.マネジメントネットワークをテストすること。

D.標準スイッチをリストアすること。

E.スタティック IP アドレスをコンフィグすること。

Correct Answers: B C D

15: vSphere 4 ホストのアップデートユーティリティーは何のためにグラフィックユーザーインターフェースを提供しますか。(二つ選んでください。)

A.ホストコンパチビリティチェックを行うため。

B.独立的 ESX/ESXi ホストをグレードアップするため。

C.DRS/HA クラスターの ESX ホストをグレードアップするため。

D.ゲストがパッチでシステムを操作することを維持するため。

Correct Answers: A B

16: ESX ホストを vSphere 4 にグレードアップした後、何をすれば良いのですか。(三つ選んでください。)

A.ファイルをサービスコンソールにリストアする。

B.プロパーオペレーションのため、トラブルシュートモードにボートする。

C.ライセンスをコンフィグする。

D.仮想マシンオペレーションを確かめる。

E.できればホストを vCenter に繋ぐ。

Correct Answers: C D E

17: ESX ホストをグレードアップする前に

A./proc、/mnt、/tmp、 \upbeta \u

B./home、/etc/init.d と/boot をバックアップする。

C./etc/passwd、 /etc/groups、 /etc/shadow 、/etc/ gshadow、カスタムスクリプトとローカル VMFS をバックアップする。

D./var/logs、/usr、/bin と dmesg アウトプットをバックアップする。

Correct Answers: C

18: ESXi ホストをグレードアップする前に

A.カレント ESXi イメージで ESXi リストア CD をグレートアップする。

B.カレント ESXi イメージを他の ESXi サーバに保存する。

C.嵌め込んだ ESXi イメージを USB フラッシュドライブにコピーする。

D.vCLI からの vicfg-cfgbackp s で ESXi コンフィギュレーションを保存する。

Correct Answers: D

19: ESX/ESXi ホストをグレードアップする前に(三つ選んでください。)

A.vSphere システムコンパチビリティガイドに支持されるカレントハードウェアを確かめる。

B.ダウンロードファイルの md5sum と VMWARE ダウンロードウェッブサイトでのバリューとを比較する。

C.32-bit ハードウェアのため、メンテナンスウインドーをスケジュールする。

D.コマンドラインから vSphere4 プレーグレードアップスクリプトを操作する。

E.VMWARECPU の識別機能を操作する。

Correct Answers: A B E

20: 次の ESX バージョンは vSphere4 までのダイレクトグレードアップのためにサポート されます。(二つ選んでください。)

A.ESX 2.1

B.ESX 2.5.5

C.ESX/ESXi 3.5

D.ESX 3.0.0, 3.0.1, 3.0.2

Correct Answers: C D