

Exam Code: GB0-363-CN

Exam Name: Designing Enterprise-level Networks

Vendor: Huawei

Version: DEMO

1: 网络中常见的安全设备包括防火墙 Firewall; 入侵检测系统 (IDS: Intrusion Detection System); 深度抵御防火墙 IPS 等。其中 IDS 通常作为网关设备部署, 处于主要业务流量的路径之上。而 Firewall 和 IPS 则通常作为旁路设备部署。

A.True

B.False

Correct Answers: B

2: 开放系统互连安全体系结构中的安全服务有 () 和防否认服务。

1)验证;

2)访问控制;

3)数据保密服务;

4)数据完整性服务;

A.1)和 2)

B.1)、2)和 3)

C.2) 和 4)

D.1)、2)、3)、4)

Correct Answers: D

3: 路由欺骗防止: 推荐在同用户内网相连运行 OSPF 协议的接口指定为 Silent 状态, 并配置 MD5 验证。

A.True

B.False

Correct Answers: B

4: 在一个只有二层交换机构成的局域网中, 如果在交换机上只启用 IGMP Snooping, 那么 ()

A.组播不通

B.组播正常, 但 IGMP Snooping 无法正确记录成员端口信息

C.组播正常, IGMP Snooping 也可以正确记录组播成员端口信息

D.如果同时启用 IGMP Spoofing, 可以使 IGMP Snooping 正常工作

Correct Answers: A

5: PIM-SM 中可以没有 RP。

A.True

B.False

Correct Answers: B

6: 关于动态路由协议的描述, 下列哪些是正确的 ()

A.RIPng 的原理与 RIP 一样, 但改进了 RIP 收敛速度慢的缺点

B.OSPFv3 协议的报文格式与 OSPF 报文一样, 但做了改进以能够支持 IPv6

C.MBGP 是 IPv6 网络中唯一的 EGP 路由协议

D.因为 IS-IS 本身就支持多协议, 所以不用做任何改动就可以支持 IPv6

Correct Answers: C

7: 在规划小型办公或家用网络过渡到 IPv6 时, 应该 ()

- A.根据 ISP 提供的接入方式, 选择合适的隧道技术接入 IPv6 Internet
- B.先使用双栈技术, 使所有主机能够同时访问 IPv6 与 IPv4
- C.如果 ISP 不提供任何 IPv6 接入, 使用 6to4 连接至 IPv6 Internet
- D.如果 ISP 提供 6PE 接入, 使用 6PE 技术连接至 IPv6 Internet

Correct Answers: A C

8: STP 和 RSTP 对端口状态定义相同的是 ()

- A.disabled
- B.blocking
- C.listening
- D.learning
- E.forwarding

Correct Answers: D E

9: 在一个多生成树域内, 不可能存在只支持 RSTP 或 STP 的交换机, 所有交换机都要支持 MSTP。

- A.True
- B.False

Correct Answers: A

10: 通常从 PC 发起 ADSL 拨号上网使用哪一种封装格式 ()

- A.IPoA
- B.IPoEoA
- C.PPPoA
- D.PPPoEoA

Correct Answers: D