

金属切片 · 70 × 65 mm

正面观看方向 / 尺寸单位 mm / 以矢量刀线为准



Logo 调整

完整 Logo 外接框：40.5 × 25.82 mm；保持原始字形与整体比例。

定位：距成品外接框左边 24.5 mm，距上边 25.0 mm。

设计调整基准：宽 36.5 → 40.5 mm（约 +11%）；顶边上移 4 mm。

基准为本次矢量排版对照值，上一张 AI 效果图不具备精确坐标。

左侧肌理独立成版；Logo 曲线未进入肌理区。金色仅为屏幕示意。

选款依据：上一轮最后一张「弧形金属切片」，不是 D 撕边款。

材料、分版与加工

本包用于厂家核价、制版与实物打样；不等同于已确认的机器生产参数

底材 哑香槟金不干胶；优先询可做局部浅压纹的金箔复合纸。

胶黏剂 按实际白色褶皱盒纸选胶；用同款盒面试贴确认附着与翘边。

Logo 印刷 单专色深棕 LUVIA_Espresso；色样以实物签样为准。

肌理 局部浅压纹；本包提供可编辑的纹理线稿与独立范围图。

纹理线宽 线稿为 0.20 mm；由模具厂按纸材调整压深、肩角和疏密。

模切 沿 CutContour 闭合刀线半穿切，仅切面材与胶层，保留底纸。

文件尺寸 成品外接框 70 × 65；四边预留 2；分版画板 74 × 69。

出血含义 使用整面金色底材无需印金底；隐藏金底层仅作外观参考。

禁止误印 品红刀线、青色肌理版、黄色范围版均不是成品印刷颜色。

生产前确认 金色光泽、棕墨附着、细线完整度、压纹效果与胶黏性。

关于 Logo 细线

直接引用资产包 A1 曲线，未重打字、未擅自描粗。细线局部约 0.06-0.12 mm，
小字主笔画约 0.11-0.12 mm。请厂家先确认本机印刷能力并打样。

若印不清：先反馈，再选用品牌官方加粗版；不得由厂家随意重描。

纹理线稿是对效果图的可制造化设计，不保证复制照片中的随机金属反光。

大方盒定位与交厂清单

盒体外尺寸 175 × 180 × 70 mm；以下为正面平视尺寸关系



贴纸定位建议

左边距：52.5 mm

上边距：50.5 mm

中心：X87.5 / Y83.0

贴纸右边距：52.5 mm

下边距：64.5 mm

横绳参考线：Y90 mm

示意图按相同比例绘制；绳位应以实际绑扎为准。

交厂文件用途

01 分层主文件.svg：可编辑矢量；默认显示 Logo、肌理线、刀线。

02 Logo印刷版.pdf / .svg：仅印深棕 Logo，透明背景，无金色底。

03 模切刀线.pdf / .svg：闭合外轮廓，专色 CutContour。

04 肌理线稿.pdf / .svg：局部压纹图案；青色为工艺版标识。

05 肌理范围.pdf / .svg：仅限定加工区域；不是另一道满版压纹。

06 1比1剪贴纸样.pdf：A4，按实际大小/100%打印后剪下试贴。

绳结建议偏右避开 Logo；印刷文件不含绑绳。