

DOCUMENT DE PASSATION

Direction des Systèmes d'Information

Calendrier des disponibilités de stage

Fondation Clair-Bois — Genève

Version : 1.0
Date : Mars 2026
Classification : Interne

Ce document décrit l'architecture technique, les flux de données et les procédures de maintenance du système de calendrier de stage de la Fondation Clair-Bois.

Table des matières

- 1. Présentation générale**
- 2. Architecture du système**
- 3. Stack technique**
- 4. Structure des données SharePoint**
- 5. Flux Power Automate**
 - 5.1 Flux 1 — Inscription des stagiaires
 - 5.2 Flux 2 — Réception des pièces jointes
 - 5.3 Flux 3 — Génération du planning
 - 5.4 Flux 4 — Gestion des créneaux
- 6. Frontend React — Site web**
- 7. Microsoft Forms**
- 8. Pipeline de déploiement**
- 9. Procédures de maintenance**
- 10. Contacts et accès**
- 11. Glossaire**

1. Présentation générale

La Fondation Clair-Bois accompagne des personnes en situation de handicap dans leur réorientation professionnelle à Genève (Suisse). Le système décrit dans ce document est un calendrier interactif en ligne permettant aux référents externes (écoles spécialisées, assurances, offices AI) de consulter les disponibilités de stage dans les différents établissements de la fondation et de procéder à l'inscription des stagiaires.

1.1 Objectifs du système

- Permettre une consultation anonyme (sans compte Microsoft) des places de stage disponibles
- Centraliser les inscriptions via un formulaire Microsoft Forms unique (43 questions)
- Automatiser le traitement des inscriptions : création de fiches, gestion documentaire, mise à jour des disponibilités
- Offrir aux référents cadres un mécanisme pour gérer les créneaux de disponibilité

1.2 Acteurs du système

Acteur	Description
Référents externes	Personnes anonymes (écoles, assurances, AI) qui consultent le calendrier pour trouver une place et inscrire un stagiaire.
Référents cadres	Responsables de secteur dans chaque établissement. Définissent les capacités d'accueil via le formulaire "Gestion des créneaux". Accès protégé par mot de passe.
Mme Karavia	Coordinatrice générale des entrées de stagiaires. Mandante du projet.
Service IT (DSI)	Maintenance technique, accès SharePoint et Power Automate, gestion des connexions.

1.3 Structure organisationnelle

Le système suit la hiérarchie suivante :

Fondation > Établissements > Secteurs > Créneaux de disponibilité

Les créneaux peuvent se chevaucher dans un même secteur (ex : deux stages différents couvrant la même semaine). Le système gère cette situation en agrégeant les créneaux par semaine ISO.

2. Architecture du système

Le système repose sur une architecture hybride combinant des services Microsoft 365 (Power Automate, SharePoint, Forms) et un site web statique hébergé sur GitHub Pages.

2.1 Vue d'ensemble

Architecture simplifiée

Microsoft Forms > Power Automate (4 flux) > SharePoint (4 listes + 1 bibliothèque) > GitHub Pages (site React)

2.2 Composants principaux

Composant	Rôle
Microsoft Forms	Formulaire d'inscription stagiaire (43 questions) + Formulaire "Gestion des créneaux" pour référents cadres
Power Automate	4 flux automatisés : inscription, documents, planning, créneaux
SharePoint Online	4 listes de données (Stagiaire, Demande, Referent, Creneaux) + bibliothèque de documents
GitHub Pages	Hébergement du site web React (statique, pas de backend)
GitHub Repository	Code source + fichier planning.json généré automatiquement

2.3 Flux de données

1. Un référent externe consulte le calendrier sur le site web (GitHub Pages).
2. Il clique sur "S'inscrire" — redirigé vers Microsoft Forms (pré-rempli avec établissement, secteur, date).
3. Le Flux 1 (Power Automate) crée automatiquement un Stagiaire et une Demande dans SharePoint.
4. Un email est envoyé au référent avec les pièces justificatives à fournir.
5. Le Flux 2 traite les pièces jointes reçues par email et les range dans SharePoint.
6. Le Flux 3 (polling toutes les 3 min) recalcule les disponibilités et pousse planning.json sur GitHub.
7. GitHub Pages redéploie automatiquement — le site est à jour.

Le site web ne contient aucune donnée personnelle. Seul le nombre de places disponibles/occupées est publié dans planning.json.

3. Stack technique

3.1 Frontend (site web)

Technologie	Détail
React 19	Framework JavaScript pour l'interface utilisateur
Vite	Outil de build et serveur de développement
Tailwind CSS v4	Framework CSS utilitaire (plugin @tailwindcss/vite)
GitHub Pages	Hébergement statique, déploiement automatique
Repository	github.com/rochat-dev/clair-bois-calendrier

3.2 Backend (automatisation)

Technologie	Détail
Power Automate	4 flux cloud (compte stagiaire.dfip@clairbois.ch)
SharePoint Online	Site d'équipe DFIP (fondationclairbois.sharepoint.com/sites/DFIP-SiteEquipe)
Microsoft Forms	2 formulaires avec AllowPrefill activé
GitHub API	API Contents pour le push automatique de planning.json

3.3 Décision architecturale : pas de backend dédié

Le formulaire d'inscription (43 questions, données sensibles : AVS, curatelle, AI) reste sur Microsoft Forms car :

- Les données sensibles sont incompatibles avec un site statique GitHub Pages
- Power Automate est déjà branché sur le formulaire existant
- Le calendrier est la valeur ajoutée principale du projet, pas le formulaire

Conséquence

Le site est 100% statique (HTML/CSS/JS). Il n'y a aucun serveur à maintenir. Le fichier planning.json est le seul lien entre Power Automate et le site web.

4. Structure des données SharePoint

Les données sont stockées dans 4 listes SharePoint sur le site d'équipe DFIP, plus une bibliothèque de documents pour les dossiers stagiaires.

4.1 Liste "Stagiaire"

GUID : bf357221-7e74-4905-9b58-b4ea22f79de0

Contient les données personnelles des stagiaires. Un stagiaire peut avoir plusieurs demandes de stage (relation 1:N avec la liste Demande).

Colonne	Type	Remarques
Nom, Prenom	Texte	
Sexe	Choix	Masculin, Féminin
DateNaissance	Date	
NumTel, Mail	Texte	Mail = toujours l'email du stagiaire
Adresse, NpaLocalite	Texte	
AVS	Texte	Identifiant unique pour vérifier les doublons
UrgenceNom/Prenom/Tel/Lien	Texte	Contact d'urgence
Curatelle	Oui/Non	Booléen (false affiché comme vide dans SP)
CuratelleType	Choix	Privé, OPAD, Autre
CuratelleNom/Prenom/Tel/Mail	Texte	Nouveaux IDs Forms depuis mars 2026
AssuranceInvalidite	Choix	4 options (Oui inscrit, Non, En cours, etc.)
AIconseillerNom/Prenom/Tel/Mail	Texte	Anciens IDs curatelle réassignés
TailleTshirt/Pantalon/Pointure	Texte	Uniformes
Limitations, ParcoursScolaire	Texte multiligne	
Tests	Choix	Tests déjà effectués
Reseau	Choix (multi)	Sélection multiple activée

4.2 Liste "Demande"

GUID : 9616ee1d-dd0b-44fd-a1c4-34187ebaa9f8

Une demande correspond à une inscription de stage. Relation 1:N avec Stagiaire (un stagiaire peut avoir plusieurs demandes pour des dates ou modules différents).

Colonne	Type	Remarques
StagiaireID	Lookup	Référence vers la liste Stagiaire
ReferentID	Lookup	Référence vers la liste Referent (vide si "Moi-même")
Etablissement, Secteur	Texte	Pré-remplis depuis le calendrier
DateDebutSouhaitee	Date	Pré-remplie depuis le calendrier
ObjectifStage	Texte multiligne	

DejaStage	Oui/Non	Conversion Forms texte vers SP booléen
Statut	Choix	"En attente des documents", "Documents réceptionnés", "Validé", "Annulé"
Limitations, ParcoursScolaire	Texte multiligne	Copie depuis le formulaire
DateReceptionDocs	Date	Renseignée par le Flux 2

4.3 Liste "Referent"

GUID : 7a31b912-99af-4415-bfc9-f2ae1cb19c00

Colonne	Type	Remarques
Partenaire	Texte	Organisme du référent
Fonction	Choix	Fonction professionnelle
Nom, Prenom, NumTel, Mail	Texte	Coordonnées du référent
StagiaireID	Lookup	Référence vers le stagiaire inscrit

4.4 Liste "Creneaux"

GUID : 3e2deb27-f496-410f-be74-281eb2b0c079

Définit les créneaux de disponibilité par secteur. Pas de colonne PlacesUtilisées : le comptage est dynamique (via les Demandes liées).

Colonne	Type	Remarques
Etablissement, Secteur	Texte	Identifie le créneau
DateDebut, DateFin	Date	Période du créneau
PlacesTotal	Nombre	Capacité d'accueil
TypeCreneau	Choix	"Stage" ou "Module métier"
NomModule	Texte	Vide si Stage classique

4.5 Bibliothèque de documents "Stagiaires Doc"

Chaque stagiaire dispose d'un dossier organisé par numéro AVS contenant :

- 1. Administratif (Charte, Déclaration, Fiche entrée, Suivi, Demande uniforme, Recrutement)
- 2. Contrat - Résiliation - Courriers RH
- 3. Mesures - Salaires - IJ
- 4. Médical
- 5. Évaluation
- 6. École professionnelle
- 7. Stages - Travail externe

Le dossier est créé automatiquement par le Flux 2 à partir du modèle "8. Modèle dossier_NOM Prénom" dans Documents partagés. Les fichiers personnalisés (Suivi.docx, Demande uniforme.docx) sont renommés avec le nom du stagiaire.

5. Flux Power Automate

Les 4 flux sont exécutés sous le compte stagiaire.dfip@clairbois.ch. Ils utilisent les connecteurs suivants :

Connecteur	Connexion
shared_microsoftforms	bdeb5556-a627-4e30-bc7c-fd0915978877
shared_sharepointonline	c1e11ff6-1671-4f41-a2e2-6986289998fd
shared_office365	15b1713b-141c-4abf-b406-9781ffaadbdb

5.1 Flux 1 — Inscription des stagiaires

FLOW-GUID : 8affe7f1-3296-48a2-a2cb-1de6832d8997

Déclencheur : Soumission du formulaire d'inscription (Microsoft Forms)

Ce flux traite les nouvelles inscriptions. Il gère deux branches selon que le formulaire est rempli par le stagiaire lui-même ("Moi-même") ou par un référent ("Quelqu'un d'autre").

Logique de traitement

1. Obtenir les détails de la réponse Forms
2. Condition 1 : "Moi-même" ou "Quelqu'un d'autre" ?
3. Filtre email autorisé (domaine @clair-bois.ch ou rochat.vdge)
4. Vérification AVS existant via requête HTTP SharePoint
5. Si AVS existe — Mise à jour du stagiaire ; sinon — Création
6. Création d'une Demande dans la liste Demande
7. Si branche référent — Création d'une entrée dans la liste Referent
8. Envoi d'un email avec objet formaté : [AVS-756.XXXX.XXXX.{2 derniers} D°{DemandeID}]

Le champ Mail dans la liste Stagiaire utilise TOUJOURS l'email du stagiaire (r93aa4aa6), dans les 2 branches. Le destinataire du mail est le référent dans la branche "Quelqu'un d'autre".

Mapping des champs (35 champs par action)

Chaque action Stagiaire (Créer ou Mettre à jour, x 2 branches = 4 actions) mappe environ 35 champs depuis la réponse Forms vers la liste SharePoint Stagiaire. Les champs incluent : identité, contact, urgence, curatelle (nouveaux IDs), assurance invalidité, conseiller AI (anciens IDs réassignés), stage, uniformes.

Conversions de type importantes

Champ	Conversion
DejaStage	Texte Forms vers Booléen SP : if(equals(..., 'Oui'), true, false)
Curatelle	Texte Forms vers Booléen SP : if(equals(..., 'Oui'), true, false)
AssuranceInvalidite	Choix texte vers Choix SP avec /Value
Secteur	Texte directement (PAS choix SP, pas de /Value)
Etablissement	replace('+', ' ') pour corriger l'encodage Forms URL

5.2 Flux 2 — Réception des pièces jointes

FLOW-GUID : b865cf6d-dfdf-4b46-8df0-5d0e82baed17

Déclencheur : Arrivée d'un email contenant "AVS-" dans l'objet + pièces jointes

Ce flux traite les pièces jointes envoyées par email en réponse au mail automatique du Flux 1. Il crée l'arborescence de dossiers du stagiaire dans SharePoint et y range les documents.

Logique de traitement

1. Extraction du DemandeID depuis l'objet du mail (parse "D°{ID}" avec split)
2. Requête HTTP Demande — récupérer StagiaireIDId (lookup)
3. Requête HTTP Stagiaire — récupérer Nom, Prénom, AVS complet
4. Vérifier si le dossier AVS existe dans Stagiaires Doc (code 404 = n'existe pas)
5. Si nouveau : créer dossier AVS, copier modèle, renommer fichiers (intérieur vers extérieur)
6. Boucle sur chaque pièce jointe — upload dans /1. Administratif/
7. MAJ Statut Demande — "Documents réceptionnés" + DateReceptionDocs = utcNow()

Renommage des fichiers

Le renommage se fait de l'intérieur vers l'extérieur : d'abord les fichiers (.docx), puis le dossier parent. Utilise l'API MoveTo avec flags=1 (overwrite).

5.3 Flux 3 — Génération du planning

FLOW-GUID : e03bb264-eb3c-4ebd-bd63-87a78c083b68

Déclencheur : Polling toutes les 3 minutes sur la liste Demande

Ce flux génère le fichier planning.json qui alimente le site web. Il lit les créneaux et les demandes, calcule les places utilisées, et pousse le résultat sur GitHub via l'API Contents.

Logique de traitement

1. GET_Creneaux : récupérer tous les créneaux depuis SharePoint
2. GET_Demandes : récupérer toutes les demandes (Statut différent de Annulé)
3. Boucle sur chaque créneau : filtrer les demandes liées, compter les places utilisées
4. Construire le tableau JSON avec les données de chaque créneau
5. Compose_JSON : assembler le JSON final avec métadonnées (lastUpdated, URLs, config)
6. GET_SHA_GitHub : récupérer le SHA actuel du fichier sur GitHub
7. Push_GitHub : mettre à jour planning.json via l'API Contents (PUT avec SHA)

Les dates sont converties avec convertFromUtc(..., 'Romance Standard Time') avant formatDateTime pour obtenir les dates en heure locale (CET/CEST).

Format de planning.json

Le fichier est au format plat (un tableau de créneaux), transformé en hiérarchie côté frontend :

Champ	Description
lastUpdated	Horodatage ISO de la dernière génération

formsUrl	URL du formulaire d'inscription stagiaire
formsUrlNouvelEtablissement	URL du formulaire pour proposer un établissement
formsUrlNouveauSecteur	URL du formulaire "Gestion des créneaux"
config	Descriptions et icônes des établissements (hardcodé)
creneaux[]	Tableau : {établissement, secteur, dateDebut, dateFin, placesTotal, placesUtilisées}

5.4 Flux 4 — Gestion des créneaux

FLOW-GUID : f4c82a19-7d5e-4b3a-9f1c-8e6d2a0b5c47

Déclencheur : Soumission du formulaire "Gestion des créneaux"

Ce flux permet aux référents cadres de proposer de nouveaux créneaux de disponibilité. L'accès est protégé par un mot de passe vérifié côté flux.

Logique de traitement

1. Obtenir la réponse du formulaire "Gestion des créneaux"
2. Vérifier le mot de passe (soumission ignorée si incorrect)
3. Créer un item dans la liste SharePoint Creneaux
4. Champs : Etablissement, Secteur, DateDebut, DateFin, PlacesTotal (int()), TypeCreneau, NomModule
5. replace('+', ' ') sur Etablissement et Secteur pour corriger l'encodage URL

Pipeline complet

Forms > Flux 4 > Creneaux SP > Flux 3 (polling 3 min) > planning.json > GitHub > Site web mis à jour automatiquement

6. Frontend React — Site web

Le site est une application React monopage (SPA) hébergée sur GitHub Pages. Il lit planning.json au démarrage et affiche les disponibilités de stage.

6.1 Architecture des composants

Fichier	Rôle
App.jsx	Router principal : gère 4 états de navigation (home/établissement/calendar/week)
Header.jsx	En-tête avec logo et nom de la fondation
Breadcrumb.jsx	Fil d'Ariane cliquable pour la navigation
HomePage.jsx	Écran 1 : Liste des établissements avec places disponibles
EtablissementPage.jsx	Écran 2 : Liste des secteurs avec barres de progression
SecteurCalendar.jsx	Écran 3 : Calendrier mensuel avec code couleur par semaine
WeekDetail.jsx	Écran 4 : Détail d'une semaine + bouton inscription (multi-créneaux)
InfoBulle.jsx	Tooltip hover/clic pour expliquer les actions référent cadre
helpers.js	Fonctions utilitaires : couleurs, dates, agrégation, transformation JSON, URL Forms

6.2 Code couleur des disponibilités

Couleur	Statut	Condition
Vert (cb-green)	Disponible	> 50% des places disponibles
Orange (cb-orange)	Presque complet	1-50% des places disponibles
Rouge (cb-red)	Complet	0 places disponibles
Gris (cb-gray)	Pas de données	Aucun créneau cette semaine

6.3 Fonctions utilitaires clés

Fonction	Description
transformPlanningData()	Convertit le JSON plat (PA) en hiérarchie (React). Rétrocompatible.
aggregateWeekCreneaux()	Agrège les créneaux chevauchants par semaine ISO. Déduplique par startDate+endDate.
buildFormsUrl()	Construit l'URL pré-remplie pour le formulaire d'inscription (vrais IDs Forms).
computeStatus()	Calcule le statut couleur (>50% = vert, 1-50% = orange, 0 = rouge).
getISOWeekNumber()	Numéro de semaine ISO avec gestion du chevauchement d'année.
getUniqueCreneaux()	Déduplique les créneaux pour le comptage sur la page Établissement.

6.4 Boutons "Ajouter" pour référents cadres

Chaque écran offre un bouton discret (bordure pointillée + InfoBulle) permettant aux référents cadres de proposer des ajouts :

Écran	Action / URL
HomePage	"Ajouter un établissement" vers formsUrlNouvelEtablissement
EtablissementPage	"Ajouter un secteur" vers formsUrlNouveauSecteur (pré-remplit établissement)
SecteurCalendar	"Ajouter un créneau" vers formsUrlNouveauSecteur (pré-remplit établissement + secteur)

6.5 Gestion des créneaux chevauchants

Quand plusieurs créneaux couvrent la même semaine dans un secteur, le système :

- Agrège les créneaux via `aggregateWeekCreneaux()` (index par "année-numSemaine")
- Affiche le nombre de créneaux dans le calendrier : "S13 (2)"
- Détaille chaque créneau individuellement sur l'écran `WeekDetail` avec sa propre barre de progression et son bouton d'inscription
- Rétrocompatibilité : si `week.creneaux` n'existe pas, le système traite `week` comme un créneau unique

7. Microsoft Forms

7.1 Formulaire d'inscription stagiaire

ID : xHCDs-
bUs02BAzAeleTkDMe8ITmeXIRCg3CpMGKKIxdUQIIQODVJS0wwV01RM0cwSk1RSTIHUEVPVi4u

Formulaire principal de 43 questions. AllowPrefill activé pour le pré-remplissage depuis le calendrier. Sections : Préliminaire, Référent (conditionnel), Stagiaire, Urgence, Stage/Planning, Assurance Invalidité, Curatelle, Uniforme, Admin.

Champs pré-remplis depuis le calendrier

Champ	ID Forms
Établissement souhaité	r2876f0c952f44887946296b4c95367a3
Date de début souhaitée	r50efe78018854247bf6e734db7188d70

7.2 Formulaire "Gestion des créneaux"

ID : xHCDs-
bUs02BAzAeleTkDMe8ITmeXIRCg3CpMGKKIxdUMVIwUkl1MINIMzA0SIhKQ0tXV0RKSUNOQi4u

Formulaire pour les référents cadres. Protégé par mot de passe (vérifié côté Flux 4). AllowPrefill activé.

Champ	ID Forms
Établissement	rb1c6311a61044eb184fa3270fd065e32
Secteur	r69f254172ecd4baa9c92b2ef2d86f48c
Description	r43c3849ff3284246a7c68d571f7ca3df
Date de début	reee4e33cc677406885a947061d7d9cde
Date de fin	r77ae6366339446f39c90be5aa93b3a71
Nombre de places	r673220bf96894b43b6cd98c623c6d0fe
Type de créneau	rd79308a2436b46d7be9921d3eed3ca79 (Stage / Module métier)
Nom du module	rc347ff44177743a8b9561f6d6f9eed2c
Mot de passe	rce9b9c542c0d455a8c01298b063332fe

8. Pipeline de déploiement

8.1 Déploiement du site web

Le site est déployé automatiquement sur GitHub Pages à chaque push sur la branche main :

1. Le développeur pousse le code sur `github.com/rochat-dev/clair-bois-calendrier`
2. GitHub Actions exécute le build (`npm run build`) et déploie le contenu de `dist/`
3. Le site est accessible à l'URL GitHub Pages configurée

Base URL configurée : `/clair-bois-calendrier/`

8.2 Mise à jour automatique des données

Le fichier `planning.json` est mis à jour automatiquement par le Flux 3 :

1. Le Flux 3 détecte un changement dans la liste Demande (polling 3 min)
2. Il recalcule les disponibilités et construit le JSON
3. Il récupère le SHA actuel du fichier sur GitHub (`GET /contents/public/planning.json`)
4. Il pousse la nouvelle version via l'API Contents (`PUT` avec SHA)
5. GitHub Pages redéploie automatiquement le site

Power Automate pousse régulièrement `planning.json`. Avant chaque push de code, il faut faire `git pull --rebase` pour éviter les conflits.

8.3 Procédure d'import des flux

Pour importer un flux modifié dans Power Automate :

1. Power Automate — Mes flux — Importer — Package d'importation (hérité)
2. Uploader le fichier `.zip` du flux
3. Pour chaque connecteur rouge — cliquer le crayon — sélectionner la connexion `stagiaire.dfip@clairbois.ch`
4. Pour le flux — choisir "Mettre à jour" — sélectionner le flux existant
5. Cliquer Importer

9. Procédures de maintenance

9.1 Ajouter un nouvel établissement

1. Ajouter un ou plusieurs créneaux dans la liste SharePoint "Creneaux" avec le nom du nouvel établissement
2. Ajouter la configuration (description, icône) dans la section "config" du Flux 3 (ou dans le code frontend en attendant)
3. Le Flux 3 mettra à jour planning.json automatiquement

9.2 Ajouter un créneau de disponibilité

Deux méthodes possibles :

- Via le formulaire "Gestion des créneaux" sur le site (bouton "Ajouter un créneau" — protégé par mot de passe)
- Directement dans la liste SharePoint "Creneaux" (pour les administrateurs)

Dans les deux cas, le Flux 3 mettra à jour le site automatiquement dans les 3 minutes.

9.3 Modifier le formulaire d'inscription

Toute modification du formulaire Forms nécessite de mettre à jour le mapping dans le Flux 1 (definition.json). Les IDs Forms changent si un champ est supprimé/recréé.

Procédure pour récupérer les nouveaux IDs Forms :

1. Ouvrir le formulaire en mode édition dans Microsoft Forms
2. Ouvrir les DevTools du navigateur (F12) — onglet Network
3. Recharger la page
4. Chercher la requête contenant "forms(xHCDs...)" dans le réseau
5. Copier la réponse JSON — elle contient tous les IDs des champs

9.4 Surveiller les flux

Les flux peuvent échouer silencieusement. Vérifier régulièrement :

- Power Automate — Mes flux — Historique d'exécution de chaque flux
- Les emails de notification d'erreur (si configurés)
- La date "Dernière mise à jour" sur le site web (si elle est ancienne, le Flux 3 peut être en erreur)

9.5 Renouvellement des connexions

Les connexions Power Automate (SharePoint, Forms, Office 365) peuvent expirer. Si un flux échoue avec une erreur d'authentification :

1. Aller dans Power Automate — Connexions
2. Vérifier l'état de chaque connexion sous stagiaire.dfip@clairbois.ch
3. Si une connexion est en erreur — la supprimer et en recréer une avec le même compte
4. Mettre à jour les flux pour utiliser la nouvelle connexion

10. Contacts et accès

10.1 Comptes et accès

Ressource	Accès
Power Automate	Compte : stagiaire.dfip@clairbois.ch
SharePoint	Site : fondationclairbois.sharepoint.com/sites/DFIP-SiteEquipe
GitHub	Repository : rochat-dev/clair-bois-calendrier
Email flux	stagiaire.dfip@clairbois.ch (réception pièces jointes)

10.2 IDs techniques critiques

Élément	GUID / ID
Tenant Microsoft	b38370c4-d4e6-4db3-8103-301e95e4e40c
Flux 1 (Inscriptions)	8affe7f1-3296-48a2-a2cb-1de6832d8997
Flux 2 (Documents)	b865cf6d-dfdf-4b46-8df0-5d0e82baed17
Flux 3 (Planning)	e03bb264-eb3c-4ebd-bd63-87a78c083b68
Flux 4 (Créneaux)	f4c82a19-7d5e-4b3a-9f1c-8e6d2a0b5c47
Liste Stagiaire	bf357221-7e74-4905-9b58-b4ea22f79de0
Liste Demande	9616ee1d-dd0b-44fd-a1c4-34187ebaa9f8
Liste Referent	7a31b912-99af-4415-bfc9-f2ae1cb19c00
Liste Creneaux	3e2deb27-f496-410f-be74-281eb2b0c079
Connexion SharePoint	c1e11ff6-1671-4f41-a2e2-6986289998fd
Connexion Forms	bdeb5556-a627-4e30-bc7c-fd0915978877
Connexion Office 365	15b1713b-141c-4abf-b406-9781ffaadbdb

11. Glossaire

Terme	Définition
Référent externe	Personne (école, assurance, AI) qui consulte le calendrier et inscrit un stagiaire
Référent cadre	Responsable de secteur dans un établissement, peut gérer les créneaux de disponibilité
Créneau	Période de disponibilité de stage dans un secteur (dateDebut à dateFin, nombre de places)
Demande	Inscription de stage d'un stagiaire pour un créneau spécifique
planning.json	Fichier JSON généré automatiquement contenant les disponibilités (publié sur GitHub)
AllowPrefill	Option Forms permettant le pré-remplissage des champs via les paramètres URL
Polling	Vérification périodique (ici toutes les 3 min) des changements SharePoint par Power Automate
Lookup	Colonne SharePoint faisant référence à un item d'une autre liste (relation)
DFIP	Direction Formation et Insertion Professionnelle (service de Clair-Bois)
SPA	Single Page Application — application web monopage (React)
SHA	Hash du fichier sur GitHub, nécessaire pour les mises à jour via l'API Contents
ISO Week	Numéro de semaine selon la norme ISO 8601 (semaine commençant le lundi)