



# **ZUKUNFTSSICHERE LÖSUNGEN FÜR IHRE IT-INFRASTRUKTUR**


**KLASSE E<sub>A</sub>-VERKABELUNGEN  
MIT DEN RJ45-KEYSTONE-MODULEN  
MS-C6<sub>A</sub> UND KS-T PLUS**

PRODUKTÜBERSICHT

# HOCHWERTIGE KUPFER-SYSTEMLÖSUNGEN

Die Kupfer-Systemlösungen von Dätwyler ermöglichen es Ihnen, mit den laufend steigenden Übertragungsraten Schritt zu halten und die volle Leistungsfähigkeit des gesamten Netzwerks zu nutzen. Insofern bieten sie Ihnen eine hohe Investitionssicherheit für die Zukunft. Mit den hier vorgeschlagenen Produkten können Sie Verkabelungsstrecken der Klasse E<sub>A</sub> bis 500 MHz errichten, die hohe Reserven zu den Grenzwerten des 10GBase-T-Standards bieten. Eine zentrale Rolle spielen dabei die RJ45-Keystone-Module MS-C 6<sub>A</sub> und KS-T Plus von Dätwyler. Diese Module erfüllen in vollem Umfang die Anforderungen der internationalen Norm IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6<sub>A</sub>.

## GESCHIRMTE DATENKABEL FÜR KLASSE-E<sub>A</sub>-NETZWERKE



Dätwyler Art.-Nr.	Dimension	Kabel	Eldas-Nr.	Farbe	Eigenschaften
18292500DK	4 x 2 x 0,64 (AWG 22)	CU 7150 4P Multimedia 1500 MHz Cat. 7 <sub>A</sub>	102 617 616	orange	RoHS 4PPoE Halogenfrei Flammwidrigkeit Rauchgasdichte Euroklasse D <sub>ca</sub>
17740000DK	4 x 2 x 0,62 (AWG 22)	CU 7702 4P 1200 MHz Cat. 7 <sub>A</sub>	102 617 908	orange	RoHS 4PPoE Halogenfrei Flammwidrigkeit Rauchgasdichte Euroklasse D <sub>ca</sub>
19146600DK	4 x 2 x 0,59 (AWG 23)	CU 7120 4P 1200 MHz Cat. 7 <sub>A</sub>	102 623 118	orange	RoHS 4PPoE Halogenfrei Flammwidrigkeit Rauchgasdichte Euroklasse D <sub>ca</sub>
17738800DK	4 x 2 x 0,57 (AWG 23)	CU 7002 4P 1000 MHz Cat. 7	102 617 608	orange	RoHS PoE+ Halogenfrei Flammwidrigkeit Rauchgasdichte Euroklasse D <sub>ca</sub>
18292400DK	4 x 2 x 0,55 (AWG 23)	CU 7060 4P 500 MHz Cat. 6 <sub>A</sub>	102 613 208	orange	RoHS PoE Halogenfrei Flammwidrigkeit Rauchgasdichte Euroklasse D <sub>ca</sub>
18768900EL	4 x 2 x 0,55 (AWG 23) Industrial PUR	CU 7002 4P 1000 MHz Cat. 7	102 623 018	orange	RoHS PoE+ Halogenfrei Flammwidrigkeit Rauchgasdichte OIL Euroklasse E <sub>ca</sub>

Varianten mit anderen Euroklassen oder Aufmachungen auf Anfrage - siehe auch [www.cabling.datwyler.com](http://www.cabling.datwyler.com)

RoHS	4PPoE / 90W AWG22	4PPoE / 90W AWG23	PoE+ / 30W < AWG22	PoE / 15W	Euroklasse D <sub>ca</sub>
Halogenfreiheit, Korrosivität von Brandgasen	Flammwidrigkeit	Minimierte Brandfortleitung	Rauchgasdichte	Euroklasse E <sub>ca</sub>	

## RJ45-MODUL MS-C6<sub>A</sub> 1/8 CAT.6<sub>A</sub> (IEC) 180°-K (KEYSTONE) für 10 Gigabit Ethernet



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe	VE
309249	Modul MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) 180°-K (Keystone)	966 700 496	Metall	10 Stk.
309239	Modul MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) 180°-K (Keystone)	966 700 596	Metall	100 Stk.
309248	Staubschutzklappen	966 709 596	schwarz	10 Stk.
309180	Staubschutzklappen	966 709 096	weiss	10 Stk.
309181	Staubschutzklappen	966 709 196	grau	10 Stk.
309182	Staubschutzklappen	966 709 296	rot	10 Stk.
309183	Staubschutzklappen	966 709 396	gelb	10 Stk.
309184	Staubschutzklappen	966 709 496	grün	10 Stk.
309185	Staubschutzklappen	966 709 696	blau	10 Stk.

## RJ45-MODUL KS-T PLUS 1/8 TOOLLESS CAT.6<sub>A</sub> (IEC) für 10 Gigabit Ethernet



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe	VE
418061	Modul KS-T Plus 1/8 toolless Cat 6 <sub>A</sub> (IEC) (Keystone)	978 801 019	Metall	10 Stk.
418062	Staubschutzklappen für KS-T Plus 1/8 toolless (Keystone)	966 709 086	weiss	10 Stk.
418063	Staubschutzklappen für KS-T Plus 1/8 toolless (Keystone)	966 709 586	schwarz	10 Stk.
418064	Staubschutzklappen für KS-T Plus 1/8 toolless (Keystone)	966 709 386	gelb	10 Stk.
418065	Staubschutzklappen für KS-T Plus 1/8 toolless (Keystone)	966 709 686	blau	10 Stk.
418066	Staubschutzklappen für KS-T Plus 1/8 toolless (Keystone)	966 709 486	grün	10 Stk.
418067	Staubschutzklappen für KS-T Plus 1/8 toolless (Keystone)	966 709 286	rot	10 Stk.



## AP / UP / UP-K ANSCHLUSSDOSEN

Design Edizio Due  
gerader Auslass



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5




Abb. 6

Dätwyler Art.-Nr.	Abb.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe (ähnlich)	VE
440352	1	UP Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, ohne Abdeckrahmen	878 770 009	weiss, RAL 9010	20 Stk.
440350	2	UP Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm	878 270 009	weiss, RAL 9010	20 Stk.
440340	3	AP Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm	878 070 009	weiss, RAL 9010	8 Stk.
440362	4	UP-K Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, ohne Abdeckrahmen	878 475 109	weiss, RAL 9010	20 Stk.
440361	5	UP-K Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, mit Abdeckrahmen 86 x 80 mm	878 477 009	weiss, RAL 9010	20 Stk.
440360	6	UP-K Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, mit Abdeckrahmen 115 x 80 mm	878 770 009	weiss, RAL 9010	20 Stk.
440351		Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, ohne Befestigungsplatte	878 771 009	weiss, RAL 9010	20 Stk.
440410		Keystone Blinddeckel für Anschlussdosen, EDIZIOdue®-kompatibel, für 2x KS/GG45	966 733 809	weiss, RAL 9010	10 Stk.

## AP / UP / UP-K ANSCHLUSSDOSEN

Design Edizio Due  
Schrägauslass



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

Dätwyler Art.-Nr.	Abb.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe (ähnlich)	VE
440311	1	UP Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, Schrägauslass, ohne Abdeckrahmen	878 780 009	weiss, RAL 9010	10 Stk.
440310	2	UP Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, Schrägauslass, mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm	878 280 009	weiss, RAL 9010	10 Stk.
440300	3	AP Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, Schrägauslass, mit Abdeckrahmen 80 x 80 mm	878 080 009	weiss, RAL 9010	8 Stk.
440322	4	UP-K Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, Schrägauslass, ohne Abdeckrahmen	878 495 109	weiss, RAL 9010	10 Stk.
440321	5	UP-K Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, Schrägauslass, mit Abdeckrahmen 86 x 80 mm	878 447 009	weiss, RAL 9010	10 Stk.
440320	6	UP-K Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, Schrägauslass, mit Abdeckrahmen 115 x 80 mm	978 772 009	weiss, RAL 9010	10 Stk.
440312		Anschlussdose, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45, Schrägauslass, ohne Befestigungsplatte	878 781 009	weiss, RAL 9010	10 Stk.
440330		Etiketten zur Beschriftung der Anschlussdosen mit Schrägauslass, 88 Etiketten pro Bogen, perforiert	966 994 039	weiss, RAL 9010	1 Stk.
440410		Keystone-Blinddeckel für Anschlussdosen, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45	966 733 809	weiss, RAL 9010	10 Stk.

## ANSCHLUSSDOSEN

FLF



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Dätwyler Art.-Nr.	Abb.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe (ähnlich)	VE
309211	1	Anschlussdose FLF für 2x KS-T Plus oder 2x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone, ohne Module	967 245 009	weiss	1 Stk.
440400	2	FLF-Anschlussdose für 2 Module Keystone oder GG45, Lieferung ohne Module	878 870 009	weiss, RAL 9010	20 Stk.
440410	3	Keystone Blinddeckel für Anschlussdosen, EDIZIOdue-kompatibel, für 2x KS/GG45	966 733 809	weiss, RAL 9010	10 Stk.

## ANSCHLUSSDOSE IP55


NAP / NUP



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe	VE
309242	NAP Anschlussdose IP55 für 2 Module, unbestückt	967 257 009	weiss	1 Stk.
309243	NUP Anschlussdose IP55 für 2 Module, unbestückt	967 267 009	weiss	1 Stk.

## ANSCHLUSSDOSEN IP67 UND IP44

für Aufputz- und für Hutschienenmontage



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe	VE
417520	RJ45-Stecker IP67 Cat.5/5e geschirmt, feldkonfektionierbar	967 291 309	lichtgrau	1 Stk.
417530	AP-Anschlussdose IP67 für 2x KS-T Plus oder 2x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat 6 <sub>A</sub> ohne Module	967 202 309	lichtgrau	1 Stk.
417510	AP-Anschlussdose IP44 für 2x KS-T Plus oder 2x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat 6 <sub>A</sub> ohne Module	967 202 209	lichtgrau	1 Stk.
418026	REG Adapter für KS-T Plus oder MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat.6 <sub>A</sub> , ohne Module	967 221 109	lichtgrau	1 Stk.
309178	REG Adapter DIN Rail für KS-T Plus oder MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat.6 <sub>A</sub> , ohne Module	967 291 049	lichtgrau	1 Stk.

## ANSCHLUSSDOSEN FÜR AUFPUTZMONTAGE

für Module mit Keystone-Befestigung



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe	VE
418037	AP Anschlussdose für 2x KS-T Plus oder 2x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat 6, ohne Module, mit Staubschutzklappen	967 246 019	weiss	1 Stk.
418038	AP Anschlussdose für 4x KS-T Plus oder 4x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat 6 <sub>A</sub> , ohne Module, mit Staubschutzklappen	967 248 019	weiss	1 Stk.
418039	AP Anschlussdose für 6x KS-T Plus oder 6x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat 6 <sub>A</sub> , ohne Module, mit Staubschutzklappen	967 248 109	weiss	1 Stk.
309234	AP Anschlussdose, metall, für 4x KS-T Plus oder 4x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat 6 <sub>A</sub> , ohne Module	967 246 029	weiss	1 Stk.
309235	AP Anschlussdose, metall, für 6x KS-T Plus oder 6x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat 6 <sub>A</sub> , ohne Module	967 246 039	weiss	1 Stk.
309237	AP Anschlussdose, metall, für 12x KS-T Plus oder 12x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone Cat 6 <sub>A</sub> , ohne Module	967 246 049	weiss	1 Stk.

## PATCHPANEL

1HE



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe/Material	VE
418019	Patchpanel KS 24x 19" 1HE, für 24x KS-T Plus oder 24x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone, ohne Module	966 727 596	schwarz	1 Stk.
418020	Patchpanel KS 24x 19" 1HE, für 24x KS-T Plus oder 24x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone, ohne Module	966 727 396	grau	1 Stk.
440042	Patchpanel MGK 24x 19" 1HE, für 24x KS-T Plus oder 24x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone, ohne Module	966 724 196	Edelstahl	1 Stk.
440043	Patchpanel MGK 24x 19" 1HE, für 24x KS-T Plus oder 24x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone, ohne Module	966 724 396	grau	1 Stk.
440054	Patchpanel MGK 24x 19" 1HE, für 24x KS-T Plus oder 24x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone, ohne Module, inkl. Beschriftungsleiste und Potentialausgleich-Klemme		grau	1 Stk.
185686	Patchpanel MK 24x 19" 1HE, für 24x MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Keystone, ohne Module		grau	1 Stk.
418010	Blindabdeckungen für unbenutzte Keystone-Öffnungen (1 Satz = 10 Stück)	966 790 456	weiss	1 Satz
418011	Blindabdeckungen für unbenutzte Keystone-Öffnungen (1 Satz = 10 Stück)	966 790 556	schwarz	1 Satz
185731	Befestigungssatz (je 8x Kreuzschlitzschraube, Unterlagsscheibe und Käfigmutter)	966 731 969		1 Set
401231	Befestigungssatz (je 50x Kreuzschlitzschraube, Unterlagsscheibe und Käfigmutter)			1 Set
309159	Beschriftungsleiste, 435 mm	967 290 939	Aluminium	1 Stk.

## SAMMELPUNKTGEHÄUSE, 24 - 12 - 6 PORTS

für Frontplatten 6x MGK, 12x MGK und 24x MGK



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe/Material	VE
417483	Sammelpunktgehäuse mit 12 Ports (Lieferung ohne Frontplatte)	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417484	Frontplatte FP 12x MGK für Sammelpunktgehäuse mit 12 Ports	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417489	Sammelpunktgehäuse mit 24 Ports (Lieferung ohne Frontplatte)	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417490	Frontplatte FP 24x MGK für Sammelpunktgehäuse mit 24 Ports	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417487	Sammelpunktgehäuse mit 6 Ports (Lieferung ohne Frontplatte)	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417488	Frontplatte FP 6x MGK für Sammelpunktgehäuse mit 6 Ports	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417485	Schloss für Sammelpunktgehäuse, gleichschliessend		1 Stk.

## BAUGRUPPENTRÄGER

3HE



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe/Material	VE
185682	Baugruppenträger 19" / 3HE	966 727 196	Alu silber eloxiert	1 Stk.
440046	Moduleinschub für 6x RJ45-Keystone-Modul (Lieferung ohne Module)		Aluminium	1 Stk.
185718	Blindabdeckplatte 7TE / 3HE	966 729 096	Alu silber eloxiert	1 Stk.

## TELEFONPANEL CAT.3



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe	VE
418000	Telefonpanel CU 25/4 mit 25x RJ45-Buchse Cat.3 für Telefon	966 725 236	lichtgrau	1 Stk.
418001	Telefonpanel CU 50/4 mit 50x RJ45-Buchse Cat.3 für Telefon	966 750 236	lichtgrau	1 Stk.
418002	Telefonpanel CU 25/4 mit 25x RJ45-Buchse Cat.3 für Telefon	966 725 336	schwarz	1 Stk.
418003	Telefonpanel CU 50/4 mit 50x RJ45-Buchse Cat.3 für Telefon	966 750 336	schwarz	1 Stk.
1401624	Montagehilfe für Verteilerfeld (1 Satz = 2 Montagewinkel)	983 290 009	grau	1 Satz
1401609	LSA-Plus-Auflegewerkzeug für LSA-Schneidklemmen	983 290 309	grau	1 Stk.

## RANGIERPANEL



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe	VE
185735	Rangierpanel, 1HE (Bügel 65 mm)	966 734 169	lichtgrau	1 Stk.
185741	Rangierpanel, 1HE (Bügel 80 mm)		lichtgrau	1 Stk.
185736	Rangierpanel, 2HE	966 734 269	lichtgrau	1 Stk.
185731	Befestigungsatz (je 8x Kreuzschlitzschraube, Unterlagsscheibe, Käfigmutter)	966 731 969		1 Set

## WANDSCHRÄNKE PREMIUM DWMR

19"/ 9HE, 12HE, 15HE und 18HE



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung/Typ	Traglast	Gewicht	Abmessungen (H x B x T)	Farbe (ähnlich)	VE
195033	Wandschrank Premium DWMR-9-60/50	40 kg	23 kg	9HE, 500 x 600 x 500 mm	RAL 7035	1 Stk.
195034	Wandschrank Premium DWMR-12-60/50	40 kg	26 kg	12HE, 630 x 600 x 500 mm	RAL 7035	1 Stk.
195035	Wandschrank Premium DWMR-15-60/50	40 kg	30 kg	15HE, 760 x 600 x 500 mm	RAL 7035	1 Stk.
195036	Wandschrank Premium DWMR-18-60/50	40 kg	36 kg	18HE, 900 x 600 x 500 mm	RAL 7035	1 Stk.
195037	Wandschrank Premium DWMR-9-60/60	30 kg	26 kg	9HE, 500 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.
195038	Wandschrank Premium DWMR-12-60/60	30 kg	29 kg	12HE, 630 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.
195039	Wandschrank Premium DWMR-15-60/60	30 kg	33 kg	15HE, 760 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.
195040	Wandschrank Premium DWMR-18-60/60	30 kg	39 kg	18HE, 900 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.

## NETZWERK-RACKS STANDARD DNRS SERVER-RACKS STANDARD DSRS

19"/ 21HE, 27HE, 42HE und 48HE



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung/Typ	Traglast	Gewicht	Abmessungen (H x B x T)	Farbe (ähnlich)	VE
195441	Netzwerk-Rack Standard DNRS-21-80/80	300 kg	72 kg	21HE, 1300 x 800 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195449	Netzwerk-Rack Standard DNRS-27-80/80	300 kg	83 kg	27HE, 1300 x 800 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195438	Netzwerk-Rack Standard DNRS-42-80/80	500 kg	113 kg	42HE, 2000 x 800 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195452	Netzwerk-Rack Standard DNRS-42-80/100	500 kg	133 kg	42HE, 2000 x 800 x 1000 mm	RAL 7035	1 Stk.
195453	Netzwerk-Rack Standard DNRS-42-80/120	500 kg	158 kg	42HE, 2000 x 800 x 1200 mm	RAL 7035	1 Stk.
195451	Netzwerk-Rack Standard DNRS-48-80/80	500 kg	134 kg	48HE, 2200 x 800 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195423	Server-Rack Standard DSRS-42-80/100	1000 kg	133 kg	42HE, 2000 x 800 x 1000 mm	RAL 7035	1 Stk.
195427	Server-Rack Standard DSRS-42-80/120	1000 kg	158 kg	42HE, 2000 x 800 x 1200 mm	RAL 7035	1 Stk.

Varianten in Schwarz, andere Abmessungen und Sockel: siehe [www.cabling.datwyler.com](http://www.cabling.datwyler.com)

## ZUBEHÖR FÜR SCHRÄNKE UND GEHÄUSE



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	VE
401240	19"-Blindplatte 1HE	lichtgrau	1 Stk.
401243	19"-Blindplatte 2HE	lichtgrau	1 Stk.
195169	PDU, 19"/1HE, 7x T13 / 2 m. T12	Alu	1 Stk.

Böden, Laden, Kabel-Management und anderes Zubehör: siehe [www.cabling.datwyler.com](http://www.cabling.datwyler.com)

## WERKSEITIG VORKONFEKTIONIERTER KUPFER-DATENKABEL

Besonders schlank und leicht handzuhaben: Dätwyler Kupfer-Flextrunks 6-, 8- und 12-fach

Die Datenblätter finden Sie unter [www.cabling.datwyler.com](http://www.cabling.datwyler.com) / Produkte.



## RJ45-PATCHKABEL, GESCHIRMT

RJ45/RJ45, Cat.6<sub>A</sub> (IEC) / Klasse E<sub>A</sub>, 500 MHz



Länge (m)	Dätwyler Art.-Nr.	Eldas-Nr.	Art.-Nr.	Eldas-Nr.	Art.-Nr.	Eldas-Nr.	Art.-Nr.	Eldas-Nr.
	grau		grün		gelb		rot	
0,5	653503	101 334 099	653553	101 334 097	653603	101 334 096	653653	101 334 094
1,0	653508	101 334 109	653558	101 334 107	653608	101 334 106	653658	101 334 104
1,5	653509	101 334 119	653559	101 334 117	653609	101 334 116	653659	101 334 114
2,0	653510	101 334 129	653560	101 334 127	653610	101 334 126	653660	101 334 124
2,5	653511	101 334 429	553561	101 334 427	553611	101 334 426	653661	101 334 424
3,0	653512	101 334 139	653562	101 334 137	653612	101 334 136	653662	101 334 134
4,0	653514	101 334 209	553564	101 334 207	553614	101 334 206	653664	101 334 204
5,0	653516	101 334 149	653566	101 334 147	653616	101 334 146	653666	101 334 144
7,5	653521	101 334 459	653571	101 334 457	653621	101 334 456	653671	101 334 454
10,0	653526	101 334 169	653576	101 334 167	653626	101 334 166	653676	101 334 164

Länge (m)	Dätwyler Art.-Nr.	Eldas-Nr.	Art.-Nr.	Eldas-Nr.	Art.-Nr.	Eldas-Nr.	Art.-Nr.	Eldas-Nr.
	blau		orange		violett		schwarz	
0,5	653703	101 334 092	653753	101 334 091	653583	101 334 098	653803	101 334 095
1,0	653708	101 334 102	653758	101 334 101	653858	101 334 108	653808	101 334 105
1,5	653709	101 334 112	553759	101 334 111	553859	101 334 118	653809	101 334 115
2,0	653710	101 334 122	653760	101 334 121	653860	101 334 128	653810	101 334 125
2,5	653711	101 334 422	653761	101 334 421	653861	101 334 428	653811	101 334 425
3,0	653712	101 334 132	653762	101 334 131	653862	101 334 138	653812	101 334 135
4,0	653714	101 334 202	653764	101 334 201	653864	101 334 208	653814	101 334 205
5,0	653716	101 334 142	653766	101 334 141	653866	101 334 148	653816	101 334 145
7,5	653721	101 334 452	653771	101 334 451	653871	101 334 458	653821	101 334 455
10,0	653726	101 334 162	653776	101 334 161	653876	101 334 168	653826	101 334 165

## RJ45-PATCHKABEL, IP67, CAT. 6<sub>A</sub>, 500 MHZ

geschirmt, Belegung 1:1



Länge (m)	Dätwyler Art.-Nr.	VE	Dätwyler Art.-Nr.	VE
	CU 7702 4P flex Industrial PUR <sup>1)</sup> Stecker Seite B Knickschutz grau		CU 7702 4P flex Industrial FRNC/LS0H <sup>2)</sup> Stecker Seite B Knickschutz grau	
1,0	664508	1 Stk.	664008	1 Stk.
2,0	664510	1 Stk.	664010	1 Stk.
3,0	664512	1 Stk.	664012	1 Stk.
5,0	664516	1 Stk.	664016	1 Stk.
7,0	664520	1 Stk.	664020	1 Stk.
10,0	664526	1 Stk.	664026	1 Stk.

<sup>1)</sup> PUR = Polyurethan

<sup>2)</sup> FRNC/LS0H = Flame Retardant Non Corrosive / Low Smoke Zero Halogen

## ZUBEHÖR



Dätwyler Art.-Nr.	Beschreibung	Eldas-Nr.	Farbe	VE
309153	Kabelverbinder Klasse F <sub>A</sub> , IP67	966 700 396	Metall	1 Stk.
417918	Netzwerkisoliator EN-70 HD-K 180°	966 709 796	weiss	1 Stk.
417919	Netzwerkisoliator EN-70 HD-K 90°	966 709 896	weiss	1 Stk.
417523	RJ45-Stecker, IP20, Cat. 6 <sub>A</sub> , geschirmt, feldkonfektionierbar	966 700 296	schwarz	1 Stk.



# 25 JAHRE SYSTEMGARANTIE

## LANGFRISTIGE SICHERHEIT

Auch die besten, aufeinander abgestimmten Systeme können nur dann optimale Werte aufweisen, wenn die Installationsqualität stimmt. Wir schulen Netzwerkinstallateure auf unsere Systeme, um eine optimale Installationsqualität garantieren zu können. Die Dätwyler Seminare vermitteln den Teilnehmern Kenntnisse über die richtige Anwendung unserer Produkte, über Zusammenhänge und Abhängigkeiten der verschiedenen Parameter einer Verkabelung und die daraus resultierende hohe Installationsqualität in der Kupfer- und Glasfaser-Netzwerktechnik.

Gemeinsam mit den zertifizierten Installateuren gibt Dätwyler eine langfristige Systemgarantie - in der Regel über 25 Jahre - auf den installierten Link. Die Abnahmemessung der einzelnen Links dokumentiert die Einhaltung aller erforderlichen elektrischen bzw. optischen Werte.



## WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!

### SCHWEIZ

#### Dätwyler Cabling Solutions AG

Gotthardstrasse 31  
6460 Altdorf  
T +41 41 875-1268  
F +41 41 875-1986  
info.cabling.ch@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com

### DEUTSCHLAND

#### Dätwyler Cables GmbH

Auf der Roos 4-12  
65795 Hattersheim  
T +49 6190 8880-0  
F +49 6190 8880-80  
info.cabling.de@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com

#### Dätwyler Cables GmbH

Lilienthalstraße 17  
85399 Hallbergmoos  
T +49 811 998633-0  
F +49 811 998633-30  
info.cabling.de@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com

### ÖSTERREICH

#### Dätwyler Cables GmbH

Niederlassung Österreich  
Liebermannstraße A02 403  
2345 Brunn am Gebirge  
T +43 1 8101641-0  
F +43 1 8101641-35  
info.cabling.at@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com

### VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

#### Dätwyler Middle East FZE

P. O. Box 263480  
Office No. 601, 6th Floor,  
Jafza 19 View  
Jebel Ali Free Zone  
Dubai  
T +971 4 4228129  
F +971 4 4228096  
info.cabling.ae@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com

#### Dätwyler Cabling Solutions LLC

Unit 1004 & 1005, 10th Floor, IB Tower  
Business Bay  
Dubai  
T +971 4 4228129  
F +971 4 4228096  
info.cabling.ae@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com

### CHINA

#### Dätwyler (Suzhou)

Cabling Solutions Co., Ltd.  
No. 218, East Beijing Road  
Taicang Economic Development Zone  
Jiangsu Province, 215413  
T +86 512 3306-8066  
F +86 512 3306-8049  
info.cabling.cn@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.cn

### SINGAPUR

#### Dätwyler (Thelma)

Cables+Systems Pte Ltd  
30 Toh Guan Road #01-01A  
608840 Singapore  
T +65 68631166  
F +65 68978885  
info.cabling.sg@datwyler.com  
www.cabling.datwyler.com