

Day One Reader 使用指南

把日記留在自己手上，也讓它保持「可以讀」

0. 先選你的路線

如果你只是想把 Day One 匯出的日記打開來看，請走 **一般使用者路線**。

一般使用者有兩種方式：

1. **網站版**：最簡單。打開 Day One Reader 網站，選擇自己的 JSON；如果有照片，再提供 Day One 匯出的 `photos/`。
2. **完全本機版 (aka 冤大頭尊榮版)**：把 Reader HTML 留在自己的裝置，用 Textastic 的 **Local Preview** 執行。即使未來我們的網站不存在，你手上的 Reader 仍然可以自己跑。

如果你是開發者，請直接跳到最後的 **Developer Notes**。

你不需要看我們辛苦截的圖。

你是開發者。你會活下來的。

1. Day One Reader 需要什麼？

Day One Reader 的核心輸入是 Day One 匯出的 **JSON**。

Day One 在匯出 JSON 時，實際提供兩種模式：

- **沒有媒體（.json）**：只匯出 JSON。檔案小、速度快，適合純文字備份或先測試 Reader。
- **包括媒體（.zip）**：Day One 會把 JSON 與媒體一起包成 ZIP。解壓縮後，可以看到 JSON 與 **photos/** 資料夾。

所以「純 JSON」與「JSON + 照片」不是兩套 Reader，也不需要你自己整理兩種奇怪格式。

差別只在 Day One 匯出時，有沒有把媒體一起帶走。

模式 1 | 只要 JSON

如果只需要文章文字，選擇 **沒有媒體（.json）**。

Reader 仍然可以閱讀文章；原本有照片的位置會保留 placeholder。

這不是錯誤。

JSON-only 本來就是 Reader 支援的正常模式。

模式 2 | JSON + 照片

如果希望 Reader 同時顯示照片，選擇 **包括媒體（.zip）**。

ZIP 解壓縮後，Day One 會保留自己的資料結構，其中包括：

```
<Day One 匯出資料夾>/
├─ photos/
└─ <Journal 名稱>.json
```


請保留這個結構。

不要重新命名 **photos/** 裡的檔案，也不用手工整理那些看起來毫無人性的檔名。Reader 會自己做對應。電腦存在的意義，偶爾就是替人類承受這些東西。

2. 在 Day One 匯出 Journal

Step 1 | 打開 Journal 選單

在 Day One 的 Journal 畫面，點右上角的「...」。



2026年9月19日週六 08:20

01 | Text & Formatting

Claire只是想備份日記，事情怎麼會變成這樣

2018 年，Claire 下載了 Day One。她當時的想法非常單純：

寫日記而已，能有什麼事？

八年後的一天，她打開 Day One，看見一個數字：

1,547 entries


很好。

原來她不是在寫日記，她是在默默建立一個沒有災難復原計畫的個人資料庫。

事情突然變得有點嚴肅。

她其實很喜歡 Day One。介面好用，寫日記舒服，所以這些年她也一直乖乖

接著選擇「匯出」。



Claire只是想備份日記，事情怎麼會變成這樣

2018 年，Claire 下載了 Day One。她當時的想法非常單純：

寫日記而已，能有什麼事？

八年後的一天，她打開 Day One，看見一個數字：

1,547 entries

很好。

原來她不是在寫日記，她是在默默建立一個沒有災難復原計畫的個人資料庫。

事情突然變得有點嚴肅。

她其實很喜歡 Day One。介面好用，寫日記舒服，所以這些年她也一直乖乖

Step 2 | 選擇 Day One JSON

在「匯入／匯出」畫面，可以先確認：

- **包括**：目前要匯出的 Journal
- **日期範圍**：預設可匯出所有條目，也可以自行調整
- **僅包含標籤 / 排除標籤**：需要時再限制內容

確認後，在「匯出」區選擇：

導出 Day One JSON (.zip)

匯入 / 匯出

多種匯出選項可確保條目始終保持原樣。 [了解更多](#)

包括

Day One Reader Test Journal >

日期範圍

所有條目 >

僅包含標籤

全部 >

排除標籤

沒有任何 >

1日誌, 3 個條目, 15 個媒體

匯出

導出 Day OneJSON (.zip)

導出純文本 (.zip)

導出逗號分隔 (.csv)

介面把入口寫成 `.zip`，但下一步才會決定最後到底輸出 ZIP 還是單一 JSON。是的，第一次看到確實需要多想半秒。人類介面設計偶爾喜歡保留一點懸念。

Step 3 | 決定要不要一起匯出媒體

Day One 接著會詢問：

包括媒體？

這裡就是兩種模式真正分岔的地方。



1 | 包括媒體 (.zip)

如果你希望保留照片，選這個。Day One 會建立包含 JSON 與媒體的 ZIP。

2 | 沒有媒體 (.json)

如果你只需要文字資料，選這個。Day One 會直接建立單一 JSON 檔。

3. 把匯出檔存到你找得到的地方

Day One 完成匯出後，iPad 會顯示系統分享選單。

你可以選擇 **儲存到 Dropbox**、**儲存到檔案**，或其他你平常使用、而且之後能透過「檔案」App 找回來的位置。




這份手冊不要求你一定使用 Dropbox 或 iCloud。

Reader 不在乎你信仰哪一朵雲。

唯一的重要條件是：**之後你自己要找得到檔案。**

4. 匯出後會看到什麼？

如果你分別測試兩種模式，檔案可能會像這樣：




沒有媒體

你會得到一個 `.json` 檔。這個檔案可以直接交給 Day One Reader。

包括媒體


你會得到一個 `.zip` 檔。

在 iPad 的「檔案」App 中解壓縮後，會出現一個同名資料夾：



打開資料夾後，可以看到：

- photos/
- Day One Journal 的 .json



這就是 Reader 的「JSON + 照片」模式所需要的原始資料。

不需要重新整理、不需要改檔名、不需要把照片搬出 photos/。

到這裡，Day One 的工作完成。

接下來才輪到 Reader。

Part II | 一般使用者：網站版

網站版是最簡單的使用方式。

Day One Reader 網站版：


<https://ai-playground-lab.netlify.app/dayone-reader/>

打開 Day One Reader 後，右上角只有兩個真正需要認識的按鈕：

1. 開啟 JSON
2. 加入 photos/

如果你只有 JSON，按 **開啟 JSON** 就可以開始閱讀。

如果匯出時有包含媒體，再按 **加入 photos/**，提供解壓縮後原本的 photos/ 資料夾。




5. 選擇 Day One 匯出的檔案

按 **開啟 JSON** 後，iPad 會顯示系統檔案選擇器。

找到剛才 Day One 匯出的資料：

- 1 | **Journal .json**：先選這個，Reader 會載入日記。
- 2 | **photos/**：如果你有匯出媒體，回到 Reader 後再按 **加入 photos/**，選擇這個資料夾。




不需要把 JSON 和照片上傳到某個帳號，也不需要重新整理 Day One 的檔案結構。

網站提供的是 Reader 程式碼；你選擇的日記檔案留在目前的瀏覽器頁面中處理。

6. 載入完成後，開始閱讀

JSON 載入後，左側會出現 Journal 名稱與文章清單；如果也加入了 `photos/`，Reader 會顯示已讀取的本機照片數量。



接下來就沒有值得再寫三頁說明書的神秘操作了。

- 左側選文章。
- 搜尋框可以找標題或正文。
- 進階篩選可以依 Tag、Country 與日期縮小範圍。
- 點照片可以放大查看。

沒有提供 `photos/` 也完全合法。原本有照片的位置會保留 placeholder，文字仍然可以正常閱讀。

隱私重點

Reader 不要求你先把 Day One JSON 或照片上傳到網站。檔案是在目前的瀏覽器頁面中讀取與呈現。

Part III | 完全本機版

aka 冤大頭尊榮版 🏰

網站版最省事。

但如果你希望：

就算有一天 Reader 網站消失，我手上的 HTML 仍然可以自己打開日記。

那就可以把 Reader 的 HTML 檔也保存下來，在 iPad 上用 Textastic 執行。

這個模式不需要 GitHub repository、不需要 clone、不需要 build，也不需要資料庫。

你需要：

- Day One Reader 的 HTML
- Day One 匯出的 JSON
- 如果需要照片，再加上 `photos/`
- Textastic

7. 在 Textastic 找到 Reader HTML

把 Reader HTML 放在 Textastic 可以存取的位置，例如 iCloud。

打開 Textastic 後，進入存放 Reader HTML 的位置並找到該檔案。


Reader HTML 不必和你的 Day One 匯出資料放在同一個資料夾。
HTML 是工具；JSON / photos/ 是你的日記資料。兩者可以各自保存。

找到 Reader 的 HTML，點開它。

你會先看到 HTML 原始碼。這是正常的。Textastic 畢竟是文字／程式碼編輯器，不會因為我們只是想看日記就突然忘記自己的本業。

8. 用 Preview 開啟 Reader


HTML 開啟後，點右上角的 **眼鏡圖示** 進入 Preview。



Textastic 的 Preview 畫面上方可以看到 **Local / Remote** 。

使用 Day One Reader 時，選擇：

Local



看到 Reader 初始畫面，就代表 HTML 已經在 Textastic 的 Local Preview 中正常執行。

接下來 Reader 的操作和網站版相同：

1. 開啟 **JSON**
2. 如果有照片，再 加入 **photos/**
3. 開始閱讀

為什麼不建議直接從「檔案」App 點 HTML？

我們目前實際驗證的本機使用方式是 **Textastic Local Preview**。

因此這份手冊會把它當作 iPad 本機模式的標準流程，而不是把「直接點 HTML，看得到畫面」當成已驗證的 Reader 執行方式。

簡單講：

請用我們真的測過的路。不要因為另一條路看起來也有柏油，就直接把使用者趕過去。

Part IV | Textastic 還能拿來做什麼？

Textastic 是第三方 App。本專案與 Textastic 沒有合作、贊助或分潤關係；實際價格與購買方式請以 App Store 當下顯示為準。

我們沒有折扣碼。

甚至沒有人因為你買了 Textastic 而付我們錢。

這個專案的財務模型因此異常穩定：

收入固定為 0。

不過，如果你已經使用 Textastic，我們之前也做過 Markdown Preview 的附加功能實驗。

詳細內容請參閱：

WALL-TEXTASTIC-2

<https://ai-playground-lab.netlify.app/result/?id=WALL-TEXTASTIC-2>

沒有優惠碼。

但至少我們努力讓你花出去的錢多做幾份工作。

Developer Notes

Day One Reader consumes the Day One JSON export directly.

For media-inclusive exports, preserve the native extracted structure:

```
export/  
├─ photos/  
└─ journal.json
```

The Reader does not require users to rename exported media.

For the tested iPad local workflow, the standalone HTML is opened with **Textastic Local Preview**. Do not document `file://` as the validated path merely because the HTML may appear to render when opened directly.

Observed media mapping remains:

```
richText embeddedObjects.identifier  
    ↓  
entry.photos[].identifier  
    ↓  
entry.photos[].md5 + type  
    ↓  
photos/<md5>.<type>
```

免責聲明

Day One Reader 是一個免費、實驗性、read-only 的閱讀工具。

使用前請自行保留原始 Day One 匯出資料。

本專案與 Day One、Textastic、Apple、Dropbox、Netlify 等產品或服務沒有合作、授權、贊助或分潤關係。文件中提到它們，只是因為我們真的拿它們來做實驗。

如果使用上發生問題，很遺憾，本專案 **不提供客服服務**。

Claire：無業 SA，目前可能正在流浪。

墨衡：視窗 AI，目前可能沒有分配到足夠算力。

所以如果沒有人回覆你，不代表客服態度不好。

我們從一開始就沒有客服。