

Defensa 2da entrega

1. Contraseña visible

- a. Que no aparezca con asteriscos, sino que sea visible al escribirla
 - i. `input: type=text`

```
login.html.php X
zappy > sitios > login > login.html.php > html > body > form
2   <html Lang="es">
11  <body>
13    <form action="php/auth.php" method="POST">
25
26    <!-- Campo para ingresar la contraseña-->
27    <label for="contrasena">Contraseña:</label>
28    <input type="text" id="contrasena" name="contrasena" required>
29    <!-- Si hay un error (por ejemplo, credenciales incorrectas), se muestra un mensaje -->
30
31    <?php
32    if (isset($_GET['error'])) {
33        echo "<p style='color:red;'>Usuario o contraseña incorrectos.</p>";
34    }
35    ?>
```

2. Harcodeada con usuario “logosofico”, passwd “liceo”

- a. Será el unico usuario que permita ingresar. No irá contra BD

```
auth.php M X
zappy > sitios > login > php > auth.php > ...
1   <?php
2   session_start();
3
4   $usuario = $_POST['usuario'] ?? '';
5   $contrasena = $_POST['contrasena'] ?? '';
6   if ($usuario === "logosofico" && $contrasena === "liceo") {
7       $_SESSION['usuario'] = $usuario;
8       header(header: "Location: ../../index/index.html.php");
9       exit();
10  } else {
11      header(header: "Location: ../login.html.php?error=1");
12      exit();
13  }
14
```

3. Color del boton en rojo

- a. Cambiar el color del boton de “Iniciar sesion”

- i. background color: red

```
estilos.css 1 X
zappy > sitios > login > css > estilos.css > input:focus
100 button {
101     background-color: red;
102     color: #2e2e2e;
103     font-family: 'Cutta', sans-serif;
104     font-weight: bolder;
105     font-size: 1.2rem;
106
107     padding: 0.5em 1em;
108     border-radius: 0.5rem;
109
110     border: none;
111     cursor: pointer;
112
113     transition: 0.15s ease-in-out;
114 } button:hover {
115     background-color: #36a9a9;
116     color: white;
117     box-shadow: 0px 0px 10px #9cffff;
118 }
119
```