Fiche d'investigation de fonctionnalité

Fonctionnalité : Filtrer les recettes	**Fonctionnalité #1**
Problématique : L'utilisateur doit pouvoir accéder rapidement à une recette correspondant à ses besoin dans les recettes déjà reçues	

Option 1 : Programmation impérative
Développer une version de la fonction filterRecipes() en utilisant les boucles natives (while, for...)

Avantages	**Inconvénients**
⊕ Bien lisible (Les instructions sont lues et exécutées de haut en bas)	⊖ Le code devient très rapidement volumineux et perd en clarté ⊖ Il y a beaucoup de répétitions dans le code

Option 2 : Programmation fonctionnelle
Développer une version en programmation fonctionnelle de la fonction filterRecipes() avec les méthodes de l'objet array (foreach, filter, map, reduce)

Avantages	**Inconvénients**
⊕ Code optimisé ⊕ Facilement maintenable et testable ⊕ Réutiliser facilement le code	⊖ Assez complexe à appréhender.

Solution retenue :
Nous avons donc retenu l'approche “Programmation fonctionnelle”. La raison est qu'elle permet d'avoir un code optimisé et organiser en cas de travail en équipe ou départ du développeur. Et elle est plus performante que l'approche "Programmation impérative".




Figure 1 - Diagramme d'activité filterRecipes()

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	88.98	81.52	82.61	90.75	
constants	100	100	100	100	
routes.js	100	100	100	100	
usersTest.js	0	0	0	0	
containers	86.89	70.18	77.78	89.01	
Bills.js	87.1	66.67	88.89	85.71	48,59-61
Dashboard.js	89.29	80.49	79.17	95.83	142-145
Login.js	73.81	0	45.45	73.81	29,54,66-75,81-95
Logout.js	100	100	100	100	
NewBill.js	92.86	50	100	92.86	26-28
views	100	100	100	100	
Actions.js	100	100	100	100	
BillsUI.js	100	100	100	100	
DashboardFormUI.js	100	100	100	100	
DashboardUI.js	100	100	100	100	
ErrorPage.js	100	100	100	100	
LoadingPage.js	100	100	100	100	
LoginUI.js	100	100	100	100	
NewBillUI.js	100	100	100	100	
VerticalLayout.js	100	100	100	100	

Test Suites: 11 passed, 11 total
Tests: 61 passed, 61 total
Snapshots: 0 total
Time: 3.135 s

All files

87.35% Statements `214/245` **81.52%** Branches `75/92` **79.71%** Functions `55/69` **88.99%** Lines `202/227`

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

File ▲		Statements		Branches		Functions		Lines	
constants		100%	8/8	100%	5/5	100%	1/1	100%	8/8
containers		84.95%	175/206	70.18%	40/57	74.07%	40/54	86.91%	166/191
views		100%	31/31	100%	30/30	100%	14/14	100%	28/28

Plan de test End-to-End du parcours employé

Scénario 1

Given	Je suis un visiteur (non connecté).
When	Je ne remplis pas le champ e-mail ou le champ password du login employé et je clique sur le bouton "Se connecter".
Then	Je reste sur la page Login et je suis invité à remplir le champ manquant.

Scénario 2

Given	Je suis un visiteur (non connecté).
When	Je remplis le champ e-mail du login employé au mauvais format (sans la forme chaîne@chaîne) et je clique sur le bouton « Se connecter ».
Then	Je reste sur la page Login et je suis invité à remplir le champ e-mail au bon format.

Scénario 3

Given	Je suis un visiteur (non connecté).
When	Je remplis le champ e-mail du login employé au bon format (sous la forme chaîne@chaîne), le champ password du login employé et je clique sur le bouton "Se connecter".
Then	Je suis envoyé sur la page Bills.

Scénario 4

Given	Je suis connecté en tant qu'employé.
When	Je clique sur un icône d'œil.
Then	Une modale apparaît avec le justificatif de la note de frais à l'intérieur.

Scénario 5

Given	Je suis connecté en tant qu'employé.
When	Je clique sur le bouton « Nouvelle note de frais ».
Then	Je suis redirigé vers la page NewBill.

Plan de test End-to-End du parcours employé

Scénario 6

Given	Je suis connecté en tant qu'employé et j'ai cliqué sur le bouton « Nouvelle note de frais ».
When	Je ne remplis pas les champs du formulaire et je clique sur le bouton « Envoyer ».
Then	Je reste sur la page NewBill et je suis invité à remplir les champs.

Scénario 7

Given	Je suis connecté en tant qu'employé et j'ai cliqué sur le bouton « Nouvelle note de frais ».
When	J'ai rempli tous les champs et j'ai déposé un fichier de type txt.
Then	Je reste sur la page NewBill et je suis invité à déposer un fichier de type JPG, JPEG ou PNG et mon fichier n'apparaît pas dans le champ.

Scénario 8


Given	Je suis connecté en tant qu'employé et j'ai cliqué sur le bouton « Nouvelle note de frais ».
When	J'ai rempli tous les champs et j'ai déposé un fichier de type PNG.
Then	Je suis redirigé vers la page Bills et une nouvelle note de frais est apparue.

Scénario 9

Given	Je suis connecté en tant qu'employé et je suis sur la page Bills.
When	Je clique sur le bouton "Se déconnecter" de la barre verticale.
Then	Je suis envoyé sur la page Login.

Scénario 10

Given	Je suis connecté en tant qu'employé et je suis sur la page NewBill.
When	Je clique sur le bouton "Se déconnecter" de la barre verticale.
Then	Je suis envoyé sur la page Login.


Se connecter
Recevoir un email pour réinitialiser son mot de passe
Redirection vers la page création de compte
Ajouter des évènements
Modifier des évènements
Supprimer des évènements
Voir les évènements
Consulter les tâches qui lui sont assignées
Ajouter des tâches
Modifier des tâches
Supprimer des tâches
Voir ses tâches
Commencer des tâches
Mettre en pause des tâches
Terminer des tâches
Assigner des tâches
Suivre l'avancée des étudiants sur les tâches assignées
Voir ses anciennes discussions
Envoyer des messages dans des anciennes discussions
Créer des nouvelles discussions
Envoyer des messages dans des nouvelles discussions
Supprimer des discussions
Rechercher des discussions
Accéder à la page (version étudiant)
Accéder à la page (version tuteur)

PAGE DE CONNEXION

1. J'essaye de me connecter mais toutes mes informations n'existent pas dans la base de données :
- Je reste bloquée sur la page de connexion
- Le message « Votre adresse mail ou votre mot de passe est incorrect. Veuillez le vérifier. » s'affiche

2. J'essaye de me connecter mais mon mot de passe est incorrect :
- Je reste bloquée sur la page de connexion
- Le message « Votre adresse mail ou votre mot de passe est incorrect. Veuillez le vérifier. » s'affiche

3. J'ai oublié mon mot de passe :
- Je clique sur le lien « Vous avez oublié votre mot de passe ? »
- Je reçois un email pour modifier mon mot de passe

4. J'essaye de me connecter et toutes mes informations sont correctes :
- Je suis redirigé vers le tableau de bord

5. Je n'ai pas de compte et je veux en créer un :
- Je clique sur le lien « Vous n'avez pas encore de compte ? »
- Je suis redirigé vers la page de création de compte

TABLEAU DE BORD

1. Je clique sur le calendrier :
- Je suis redirigé vers la page calendrier

2. Je clique sur une conversation :
- Je suis redirigé vers la conversation en question

3. Je clique sur une tâche :
- Je suis redirigé vers la page des tâches

PAGE DE DISCUSSION

1. Ajouter une conversation:
- Je clique sur le bouton « + »
- Je choisis l'utilisateur à qui je veux envoyer un message
- J'écris mon message dans l'input
- J'appuie sur la touche « entrer » ou j'appuie sur le bouton « > » pour envoyer le message
- Mon message s'affiche sur la discussion avec la date et l'heure d'envoi + la photo se profile sur le côté + un indicateur de message lu ou non
- La discussion s'ajoute tout en haut dans mes suivis de messages

2. Envoyer un message:
- Je cherche dans mes suivis de discussion l'utilisateur à qui je veux envoyer un message
- J'écris mon message dans l'input
- J'appuie sur la touche « entrer » ou j'appuie sur le bouton « > » pour envoyer le message
- Mon message s'affiche tout en bas de l'historique de discussion avec la date et l'heure d'envoi + la photo se profile sur le côté + un indicateur de message lu ou non
- La discussion se déplace tout en haut dans mes suivis de messages

3. Recevoir un message :
- La discussion se déplace tout en haut dans mes suivis de messages
- Le nom de l'utilisateur dans mes suivis de messages s'affiche en gras avec marqué « *nombre de nouveaux messages* nouveaux messages » / s'il n'y a que 1 nouveau message, mettre « 1 nouveau message »

4. J'ouvre un nouveau message :
- L'indicateur de message lu ou non marque « lu » sur la discussion

5. Je veux supprimer une conversation :
- Je clique sur le message
- Je clique sur le bouton « Supprimer »
- Le message n'apparaît plus sur la discussion

6. Rechercher une conversation :
- Cliquer sur la barre de recherche sur la page de discussion
- Rechercher l'utilisateur avec qui a eu lieu la discussion
- Cliquer sur la discussion en question

PAGE DE CALENDRIER

1. J'ajoute un évènement :
- Je clique sur le bouton « + »
- Un pop-up s'ouvre
- Je donne un titre à mon évènement
- Je programme la date et l'heure
- Je clique sur « Ajouter »
- Il apparaît sur mon calendrier

2. Je veux modifier mon évènement :
- Je clique sur mon évènement
- J'appuie sur le bouton « Modifier »
- Un pop-up s'ouvre
- Je peux modifier mon titre, la date et l'heure
- Je clique sur « Modifier »
- Il apparaît modifié sur mon calendrier

3. Je veux supprimer mon évènement :
- Je clique sur mon évènement
- J'appuie sur le bouton « Supprimer »
- L'évènement n'apparaît plus sur le calendrier

PAGE DES TÂCHES

Pour tout le monde

1. Je veux commencer une tâche :
- J'appuie sur la tâche en question
- Je clique sur le bouton « Commencer »
- La tâche se déplace vers l'encadré « En cours »

2. Je veux mettre en pause une tâche :
- J'appuie sur la tâche en question
- Je clique sur le bouton « Mettre sur pause »
- La tâche se déplace vers l'encadré « Pause »

3. Je termine une tâche :
- J'appuie sur la tâche en question
- Je clique sur le bouton « Terminé »
- La tâche se déplace vers l'encadré « Terminé »
- Elle se supprimera automatiquement au bout de 24h

4. Je veux modifier une tâche :
- Je clique sur la tâche en question
- Je clique sur le bouton « Modifier »
- Un pop-up pour modifier la tâche s'ouvre (avec toutes mes informations remplis au préalable)

5. Je veux supprimer une tâche :
- J'appuie sur la tâche en question
- Je clique sur le bouton « Supprimer »
- La tâche n'apparaît plus sur la page

Version élèves

1. J'ajoute une tâche :
- Je clique sur le bouton « + »
- Je donne un titre à ma tâche
- J'ajoute une deadline
- Je clique sur « Ajouter »
- Elle apparaît dans l'encadré « À faire »

Version bénévoles

1. J'ajoute une tâche (Pour moi) :
- Je clique sur le bouton « + »
- Je clique sur le bouton « Pour moi »
- Je donne un titre à ma tâche
- Je donne une deadline
- Je clique sur « Ajouter »
- Elle apparaît dans l'encadré « À faire »

2. J'ajoute une tâche (Pour un élève):
- Je clique sur le bouton « + »
- Je clique sur le bouton « Pour un élève »
- Une liste avec tous les élèves que je suis apparaît
- Je sélectionne dans la liste l'élève à qui je veux ajouter la tâche
- Je donne un titre à ma tâche
- Je donne une deadline
- Je clique sur « Ajouter »
- Elle apparaît dans l'encadré « J'ai assignées » et sa couleur apparaît en violet

3. Suivre l'avancée d'un élève :
- Les points de couleurs sur les cartes assignées montre où en ait l'élève dans sa tâche (violet = assignée / bleu = en cours / orange = en pause / vert = terminée)

BARRE DE NAVIGATION

1. Je clique sur l'icône maison :
- Je suis redirigé vers la page TDB

2. Je clique sur l'icône calendrier :
- Je suis redirigé vers la page calendrier

3. Je clique sur l'icône « calepin » :
- Je suis redirigé vers la page des tâches

4. Je clique sur l'icône bulles :
- Je suis redirigé vers la page des conversations

Performances 100 | Accessibilité 97 | Bonnes pratiques 93 | SEO 78

Analyse du formulaire avec Lighthouse | Version JQuery

- Performances

Performances 100

Metrics

First Contentful Paint 0.4 s
Time to Interactive 0.4 s
Speed Index 0.4 s
Total Blocking Time 0 ms
Largest Contentful Paint 0.4 s
Cumulative Layout Shift 0

- Accessibilité

Accessibilité 97

Contrast

Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio.

Navigation

Heading elements appear in a sequentially-descending order.

Aria

ARIA input fields have accessible names.

- Les champs de saisie ARIA n'ont pas de noms accessibles

Lorsque un champ de saisie n'a pas de nom accessible, la technologie d'assistance, comme un lecteur d'écran, peut ne pas être en mesure de fournir des informations utiles aux personnes qui en utilisent le site web.

Éléments non conformes :

Input

Alabama

 et "state-label" <label id="state-label" aria-expanded="false" aria-autocomplete="list" aria-owns="state-1-listbox" aria-activedescendant="state-1-option-0" for="state-1">State</label>

Department

Sales

 et "department-label" <label id="department-label" aria-expanded="false" aria-autocomplete="list" aria-owns="department-2-listbox" aria-activedescendant="department-2-option-0" for="department-2">Department</label>

- Élément <html> n'a pas d'attribut [lang]

Lorsque la page web n'a pas d'attribut lang, le lecteur d'écran considère qu'elle est rédigée dans la langue par défaut définie par l'utilisateur. Si la page web est rédigée dans une autre langue, il est alors possible que le lecteur d'écran n'essaie de la prononcer correctement.

Éléments non conformes :

<> index.html > {} html

```
1  <html>
2    <head>
```

<html>

- Bonnes pratiques

Bonnes pratiques 93

Trust and Safety

- La page n'a pas d'attribut doctype HTML, ce qui déclenche le mode quirks

Le document doit contenir un doctype en haut de page.

La spécification d'un attribut doctype empêche le navigateur de passer en mode quirks.

- Les erreurs de navigateur ont été enregistrées dans la console

Les erreurs enregistrées dans la console indiquent les problèmes non filtrés. Vous pouvez généralement aller du.a.e des résultats filtrés ou sur le thread et à l'outil de développement de navigateur.

Source	Description
2	
1 of help	
https://cdn.d.it/v1/1000.1.0	Decoding input of chrome-extension://ehmpbpeaajaaocldlpdkpbiiopjpdnc/vendor/ajv/dist/ajv.min.js:formats:date-time:1 Data must be a string, but instead was: [object Object] at ajv.min.js:formats:date-time:1:1 at Object.validate (ajv.min.js:formats:date-time:1:1) at ajv.min.js:formats:date-time:1:1 at Array.every (<anonymous>) at validate (ajv.min.js:formats:date-time:1:1) at ajv.min.js:formats:date-time:1:1 at Array.every (<anonymous>) at validate (ajv.min.js:formats:date-time:1:1) at ajv.min.js:formats:date-time:1:1 at Array.every (<anonymous>)
chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/lib.min.js:2	Failed to load resource: net::ERR_FAILED

- Bibliothèques JavaScript détectées

Toutes les bibliothèques JavaScript frontales détectées sur la page.

Nom	Version
JQuery	3.3.1
JQuery UI	1.12.1

- Garantir l'efficacité de la CSP contre les attaques XSS

Une CSP (Content Security Policy) efficace aide considérablement le travail d'attaquant de script intersites (XSS).

Directive(s)	Valeur(s)	Score
Aucune CSP trouvée en mode de test et autorisé		Faible

- Aucune balise <meta name="viewport"> ayant l'attribut width ou initial-scale n'est configurée

Aucune balise <meta name="viewport"> trouvée

Un <meta name="viewport"> n'est pas défini pour les tailles d'écran de mobiles, mais d'autres appareils pour un affichage optimisé sur ces appareils.

- Le document ne contient pas d'attribut "meta description"

Les descriptions de recherche peuvent inclure des attributs "meta description" pour résumer le contenu de la page.

SEO 78

Contenu du document

Le titre du document est vide. Ajoutez du contenu pertinent pour que les moteurs de recherche puissent mieux classer votre page

Meilleures pratiques SEO

Ajoutez une description de méta pour fournir des informations descriptives pour les résultats de recherche

Exécution personnalisée

Le code valide le statut HTTP pour les codes non valides

Contenu explorable

Les moteurs de recherche ne peuvent pas explorer votre site web sans autorisation

Analyse du formulaire avec Lighthouse | Version React

- Performances

Performances 91

Metrics

First Contentful Paint 0.4 s
Time to Interactive 0.4 s
Speed Index 0.4 s
Total Blocking Time 0 ms
Largest Contentful Paint 0.4 s
Cumulative Layout Shift 0

- Accessibilité

Accessibilité 97

Contrast

Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio.

Navigation

Heading elements appear in a sequentially-descending order.

Aria

ARIA input fields have accessible names.

- Bonnes pratiques

Bonnes pratiques 93

Trust and Safety

- Les erreurs de navigateur ont été enregistrées dans la console

Les erreurs enregistrées dans la console indiquent les problèmes non filtrés. Vous pouvez généralement aller du.a.e des résultats filtrés ou sur le thread et à l'outil de développement de navigateur.

Source	Description
2 of help	
https://cdn.d.it/v1/1000.1.0	Decoding input of chrome-extension://ehmpbpeaajaaocldlpdkpbiiopjpdnc/vendor/ajv/dist/ajv.min.js:formats:date-time:1 Data must be a string, but instead was: [object Object] at ajv.min.js:formats:date-time:1:1 at Object.validate (ajv.min.js:formats:date-time:1:1) at ajv.min.js:formats:date-time:1:1 at Array.every (<anonymous>) at validate (ajv.min.js:formats:date-time:1:1) at ajv.min.js:formats:date-time:1:1 at Array.every (<anonymous>) at validate (ajv.min.js:formats:date-time:1:1) at ajv.min.js:formats:date-time:1:1 at Array.every (<anonymous>)
chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/lib.min.js:2	Failed to load resource: net::ERR_FAILED

- Bibliothèques JavaScript détectées

Toutes les bibliothèques JavaScript frontales détectées sur la page.

Nom	Version
core-js	core-js-pure@3.30.1

Create React App

- Contrairement à **core-js-pure** est entièrement API-à-la-carte et n'empêche pas les polyfills globaux, il est recommandé d'utiliser **Create React App** lorsque la cible est à l'intérieur d'une configuration intégrée de l'application React.

- SEO

SEO 78

Contenu du document

Le titre du document est vide. Ajoutez du contenu pertinent pour que les moteurs de recherche puissent mieux classer votre page

Meilleures pratiques SEO

Ajoutez une description de méta pour fournir des informations descriptives pour les résultats de recherche

Exécution personnalisée

Le code valide le statut HTTP pour les codes non valides

Contenu explorable

Les moteurs de recherche ne peuvent pas explorer votre site web sans autorisation

- Lorsqu'un navigateur visite une application React, il peut initialement accéder à la page comme étant vide car le contenu est généré dynamiquement par plusieurs groupes d'exécution avec client-side javascript.

Il est important de tester que le score du SEO n'est pas trop bas et d'essayer de voir ce qui peut l'améliorer à 100%. Il a également pour but d'essayer de faire diminuer les rebonds de la page.

En ayant comme exemple la page web d'accueil, il convient de se rapprocher le plus possible d'une utilisateur et interne. Par conséquent, on doit référencement pour optimiser notre application web réactive.

Analyse du tableau avec Lighthouse | Version JQuery

- SEO

SEO 78

Contenu du document

Le titre du document est vide. Ajoutez du contenu pertinent pour que les moteurs de recherche puissent mieux classer votre page

Meilleures pratiques SEO

Ajoutez une description de méta pour fournir des informations descriptives pour les résultats de recherche

Exécution personnalisée

Le code valide le statut HTTP pour les codes non valides

Contenu explorable

Les moteurs de recherche ne peuvent pas explorer votre site web sans autorisation

- Le lien dans le paquet pas de répondre

Les moteurs de recherche peuvent utiliser les attributs href des liens pour explorer les sites Web et les applications. Si les liens ne sont pas définis de manière à être pris en charge par un gestionnaire de clic, il est moins probable que les gens puissent être détectés.

Éléments non conformes :

Previous

... et 2 éléments parents, jusqu'à

1

... et 2 éléments parents, jusqu'à

Next

... et 2 éléments parents, jusqu'à

Analyse du tableau avec Lighthouse | Version React

- Accessibilité

Accessibilité 97

Contrast

Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio.

Navigation

Heading elements appear in a sequentially-descending order.

Aria

ARIA input fields have accessible names.