LES CORDONS BLEUS

ECOLE DE CUISINE

Brief UX — Les Cordons Bleus

Version adaptée pour publication sur le site : données personnelles anonymisées, liens privés et notes de travail retirés.

Sommaire

Brief UX — Les Cordons Bleus 1
I) Besoins des utilisateurs 3
1) Données démographiques 3
2) Problèmes 3
3) Attentes 3
4) Recherche 3
5) Personas 4
II) Analyse concurrentielle 5
III) Service Blueprint 9
IV) Solution proposée 10
1) Exigences fonctionnelles 10
2) Arborescence 12
3) Charte éditoriale 13
4) Accessibilité 14
5) Considérations marketing 14
6) Indicateurs de performance 15
KPI attendus (Phase 1 : Noyau Essentiel) 15
KPI attendus (Projet Complet) 16
V) Ressources temporelles, humaines et matérielles 18
1) Équipe projet 18
2) Feuille de route 18
3) Ressources 18
5) Post-lancement 20

I) Besoins des utilisateurs

1) Données démographiques

- 19 à 67 ans (étudiants, jeunes actifs, parents, retraités)
- Professions variées : blogueuse culinaire, architecte, médecin, étudiant(e), nutritionniste…
- Centres d'intérêt : cuisine loisir ou professionnelle, expériences à partager, amélioration des compétences

2) Problèmes

- Navigation limitée et recherche peu efficace
- Difficulté à comparer les cours et à choisir
- Manque d'informations sur le niveau et le contenu des cours
- Expérience B2B (groupes/entreprises) limitée
- Aucun suivi ni relance après la réservation
- Aucun support pédagogique après les cours
- Site trop statique, manque d'émotion et d'engagement

3) Attentes

- Trouver facilement un cours adapté (niveau, thème, date)
- Être guidé dans le choix (avis, recommandations)
- Accéder à une fiche cours complète et transparente
- Pouvoir personnaliser les cours de groupe ou team building
- Recevoir des confirmations, relances et rappels
- Accéder à du contenu post-cours (fiches, vidéos)
- Avoir une expérience moderne, fluide et inspirante

4) Recherche

- Analyse qualitative basée sur 10 retours utilisateurs détaillés
- Analyse quantitative des performances :
    - Taux de conversion : 7 % (correct mais améliorable)
    - Taux de rebond : 35 %
    - Temps moyen : 1 min 30
    - Pages vues : 3 pages/session
    - Taux d'abandon panier : 15 %


5) Personas

- **Nom** : Clara M.
- **Âge** : 31 ans
- **Profession** : Graphiste freelance
- **Situation** : Passionnée de cuisine depuis peu
- **Objectifs** : Améliorer ses compétences culinaires de base pour cuisiner à la maison et partager ses créations sur les réseaux
- **Points de friction** :
    - Difficile de se souvenir des techniques vues pendant les cours
    - Site trop statique et peu inspirant
- **Attentes** :
    - Accès à des **vidéos pédagogiques** après les cours
    - Interface moderne et attractive, avec des **fiches recettes téléchargeables**


- **Nom** : Thomas L.
- **Âge** : 43 ans
- **Profession** : Manager en entreprise
- **Situation** : Organise souvent des activités d'équipe
- **Objectifs** : Trouver des **activités de cohésion originales** pour ses collaborateurs
- **Points de friction** :
    - Difficulté à **choisir les menus adaptés** pour les groupes
    - Réservation en ligne peu flexible
- **Attentes** :
    - Pouvoir **personnaliser les cours de groupe** (choix du menu, durée, niveau)
    - Réservation en ligne simple
    - Page teambuilding/cours en groupe
    - Demande de devis en ligne

- **Nom** : Sophie D.
- **Âge** : 58 ans
- **Profession** : Professeure des écoles récemment à la retraite
- **Situation** : Passionnée de cuisine et de pâtisserie, beaucoup de temps libre
- **Objectifs** : Participer à des cours réguliers pour progresser et rencontrer d'autres passionnés
- **Points de friction** :
    - Doit **consulter le site très souvent** pour savoir quand de nouveaux cours sont disponibles
    - Aucun système de **notification ou de rappel**
    - Difficulté à **choisir les cours ou/et les recettes** à réaliser
- **Attentes** :
    - Recevoir des **alertes par mail/SMS** sur les prochaines sessions
    - Pouvoir **laisser des avis et lire ceux des autres** avant de réserver

II) Analyse concurrentielle

Concurrents	Présentation de leur offre	2 à 3 de leurs fonctionnalités les plus intéressantes + capture d'écran	Synthèse
L'Atelier des Chefs	École de cuisine en France, ateliers de cuisine loisir + offre digitale. Ils proposent à la fois des cours en présentiel dans divers ateliers, et une offre de cours en ligne / replay.	 **1. Vidéos live + replay** : L'atelier propose des cours en ligne en direct (live) avec un chef, et accès aux replays pour ceux qui ne peuvent pas être présents en live. => Clara  **2. Ateliers groupe & teambuilding, privatisation / formules entreprises** : Ils ont des formules pour entreprises, pour groupes, ateliers en présentiel, ce qui permet de choisir des formats adaptés selon taille de groupe ou besoins spécifiques. => Thomas https://www.atelierdeschefs.fr/entreprises/	Très fort concurrent : bonne couverture des besoins de **Clara** (vidéos + replay, apprentissage des techniques), de **Thomas** (ateliers de groupe et formules entreprises personnalisables), et dans une certaine mesure de **Sophie** (possibilité d'abonnement pour un suivi régulier). **Points d'amélioration :** absence de notifications automatiques de nouveaux cours, avis clients peu mis en avant, fiches techniques "à emporter" peu accessibles.

Cook & Go	Réseau d'ateliers de cuisine pour particuliers & entreprises, propose des ateliers thématiques, ateliers pour groupes, et vente de bons cadeaux. L'ambiance ludique et conviviale est mise en avant.	  **1. Ateliers thématiques + renouvellement mensuel** : Ils mettent à jour l'offre chaque mois, avec thèmes variés (pâtisserie, parents-enfants, etc.). Cela permet à l'utilisateur de trouver des sujets nouveaux régulièrement. => Clara https://www.cook-and-go.com/fr_FR/workshop/21931/-cuisiner-3-plats-en-2h.html  **2. Groupes et entreprises / bons cadeaux / privatisation** : Possibilité pour entreprises ou groupes de réserver des ateliers personnalisés, ou choisir des bons cadeaux. => Thomas https://cook-and-go.com/fr_FR/cours-cuisine-groupes-et-entreprises.html	Cook & Go répond efficacement aux besoins de **Thomas** (cohésion et activités de groupe) et de **Sophie** (fréquence et diversité des cours proposés). L'offre est ludique et conviviale, avec des thèmes renouvelés chaque mois. En revanche, elle reste limitée pour **Clara**, car peu d'éléments digitaux ou de suivi post-cours sont proposés. **Points d'amélioration :** manque de contenu numérique (vidéos, fiches techniques), peu de visibilité sur les avis utilisateurs et sur la progression dans le temps.

		 **3. Visualisation du planning & réservation en ligne** : On peut voir les dates, les lieux, les prix, et réserver directement, avec indication du nombre de places restantes. https://cook-and-go.com/fr_FR/ateliers-de-cuisine.html?store=nantes&store_id=9&date=2025-10-01&hour=	
Visiochef	Plateforme de cours de cuisine & pâtisserie en ligne, vidéos à la demande. On peut acheter des modules/cours vidéo indépendamment (recettes, formations spécifiques).	  **1. Vidéos à la demande + cours en live / visioconférence** : https://www.visiochef.com/cours-de-cuisine-en-visioconference/ https://www.visiochef.com/cours-de-cuisine/menu-pas-cher/	Visiochef se positionne comme un concurrent majeur sur le digital. Son offre de cours en ligne (live + replay) répond aux besoins de **Clara** (apprentissage autonome), de **Sophie** (suivi et progression), et de **Thomas** (cours collectifs ou team building à distance). **Points d'amélioration :** manque de transparence sur les avis clients, notifications personnalisées absentes, et interface perfectible en termes d'inspiration et d'immersion visuelle.





2. Assistance personnalisée post-cours :



3. Formules collectives en visio + cours privés webcam + possibilité d'offrir des cours / coffrets
https://www.visiochef.com/team-building-a-distance-cours-de-cuisine-visio/

III) Service Blueprint





IV) Solution proposée

1) Exigences fonctionnelles

Fonctionnalité	Description	Outil/Tech	Coût estimé
Noyau essentiel			
Filtres & recherche cours	Recherche par niveau, thème, régime alimentaire	React + API REST	2 500 €
Pages cours enrichies	Ajout de photos, présentation du chef, contenu détaillé	Front React + CMS (Strapi)	2 000 €
Réservation	Calendrier dynamique, panier, gestion des places	React + Node.js	7 000 €
Paiement sécurisé	Intégration Stripe + confirmation par email	Stripe API	1 500 €
Page team building simplifiée	Page dédiée + formulaire de devis	React + Formik + Node.js	2 000 €
TOTAL	**/**	**/**	**15 000 €**
Moyen terme			
Avis & notation	Ajout d'avis, modération, affichage	API interne + MongoDB	2 500 €
Chat assistance	Chat en ligne avec support automatisé ou humain	Intercom ou Botpress	1 000 €
Tests & QA	Tests fonctionnels automatisés	Cypress	3 500 €
Espace membre	Historique des cours, favoris, profil	Auth0 + MongoDB	5 000 €

Alertes email/SMS	Notifications personnalisées (sessions, rappels)	Sendinblue ou Twilio	2 000 €
Contenu post-cours	Vidéos tutoriels accessibles après les cours	Strapi + Vimeo API	2 500 €
Personnalisation des cours de groupe	Choix du menu, durée, niveau	React + Node.js	3 000 €
Simulation tarifaire entreprise	Estimation dynamique selon options choisies	React + logique métier backend	2 000 €
Recettes téléchargeables	PDFs à imprimer ou enregistrer	Strapi Media Library	500 €
TOTAL	**/**	**/**	**22 000 €**
Long terme (à faire plus tard)			
Programme fidélité	Points, réductions, badges	Firebase ou Supabase	6 000 €
Replay complet des cours	Accès aux vidéos des sessions passées	Vimeo API + CMS	3 500 €
TOTAL	**/**	**/**	**9 500 €**

*Coûts estimés avec une équipe de freelances expérimentés (TJM = 650 €) **

Budget total pour le développement du projet : 46 500€

Un budget de 20 000 € n'est pas suffisant pour couvrir la totalité du projet. Nous devons nous concentrer sur un **"Noyau Essentiel"** : le strict minimum pour que le site puisse vendre des cours. Cela signifie sacrifier des fonctionnalités pour garantir le lancement.


Voici une répartition réaliste pour 20 000 €, en supposant une équipe de freelances :

1. **Gestion de Projet & Cadrage (10%) : 2 000 €**
   - Coordination, suivi, organisation des sprints, planification.
2. **UI Design (15%) : 3 000 €**
   - Création des maquettes haute-fidélité (Figma/Sketch) pour les pages du "Noyau Essentiel".
3. **Développement (75%) : 15 000 €**
   - Avec un TJM de 650 € pour un développeur Full-Stack senior (React/Node), cela nous donne environ **23 jours de développement**.

Ce budget de 20 000 € permet de lancer un site capable de **vendre des cours et de générer des leads B2B**. Il répond au problème de navigation et au manque de contenu visuel (grâce aux pages enrichies), mais il ne résout pas les attentes de personnalisation, d'alertes ou de contenu post-cours.

Ce "Noyau Essentiel" doit être vu comme une **Phase 1**, destinée à valider le marché et à générer les revenus qui financeront la Phase 2 (le "Moyen Terme").

2) Arborescence



*Arborescence spécifique au budget**

3) Charte éditoriale

La charte éditoriale définit la personnalité de la marque "Les Cordons Bleus" dans sa communication. Elle doit refléter le prestige de l'école tout en corrigeant le problème du site "trop statique, manque d'émotion et d'engagement".

- **Voix et Ton (Voice & Tone)**

    - **Ton chaleureux et pédagogique** : Nous adoptons le **vouvoiement**, qui marque le respect et le professionnalisme de l'institution. Ce vouvoiement ne doit cependant pas être distant. Il doit être "pédagogique", c'est-à-dire encourageant, expert et précis. Il s'agit de démystifier la haute cuisine sans la banaliser.

    - **Adaptation :** Le ton sera *inspirant* pour les amateurs (comme Clara M.) et *efficace* pour les professionnels (comme Thomas L. cherchant une offre B2B).

    - **Exemple :** "Découvrez les secrets d'un fond de veau parfait. Notre Chef vous guide pas à pas pour maîtriser cette technique fondamentale."

- **Design et Visuels**

    - Design épuré, photo/vidéo immersives : Le design doit être au service du contenu. Nous visons une interface "moderne et attractive", attendue par les utilisateurs.

    - **Photographie :** Des visuels de haute qualité, lumineux, mettant en valeur la texture des ingrédients et la précision des gestes. L'objectif est de créer une expérience "inspirante".

    - **Vidéo :** La vidéo est centrale pour l'engagement et répond à l'attente de Clara M. d'avoir des "vidéos pédagogiques". Elles doivent être professionnelles, bien éclairées et rythmées.

- **Micro-copie et appels à l'action (CTA)**

    - **Uniformiser les CTA :** La clarté est prioritaire pour améliorer le taux de conversion (actuellement 7%).

    - **Verbes d'action :**
        - **« Réserver ce cours »** (pour l'action principale de conversion)
        - **« Découvrir le cours »** (pour accéder à la fiche détaillée)
        - **« Demander un devis »** (pour l'offre B2B / Team building)
        - **« Voir les techniques »** (pour l'accès au contenu post-cours)

*CTA (Call-to-action) = bouton situé sur une page web ou dans un e-mail, qui invite le visiteur à effectuer une action**

4) Accessibilité

L'accessibilité garantit que le site est utilisable par tous, y compris les personnes en situation de handicap. C'est un impératif légal et éthique, qui améliore de plus l'expérience de tous les utilisateurs, notamment les seniors (votre cible inclut les retraités comme Sophie D., 58 ans).

- **Contrastes et Lisibilité**
    - **Contraste renforcé (AAA ou AA min.) :** Tous les textes (menus, descriptions de cours, prix) doivent avoir un ratio de contraste suffisant avec leur arrière-plan, conformément aux normes WCAG. Cela inclut les textes sur les "photos/vidéos immersives", qui devront peut-être être protégés par un léger dégradé ou un fond opaque.
    - **Police sans serif lisible :** Utiliser une police moderne et claire. La taille de la police pour le corps de texte ne doit pas être inférieure à 16px pour garantir un confort de lecture optimal.

- **Navigation et Interactions**
    - **Navigation clavier :** Tout le parcours utilisateur (des filtres de cours à la réservation) doit être réalisable en utilisant uniquement la touche "Tab" et "Entrée". Les éléments interactifs doivent avoir un état : focus visible (un contour ou un surlignage clair).
    - **Textes alternatifs (images) :** Chaque image porteuse d'information (photos de plats, portraits de chefs) doit avoir une balise alt descriptive. C'est crucial pour les lecteurs d'écran et bénéfique pour le SEO.
    - **Structure sémantique :** Utiliser correctement les balises HTML (H1, H2, H3...) pour structurer l'information. Cela aide les lecteurs d'écran à naviguer et améliore le référencement.

5) Considérations marketing

Ces actions visent à attirer les utilisateurs cibles sur le site et à les fidéliser, en répondant directement à leurs attentes.

- **Acquisition (SEO)**
    - **SEO recettes et vidéos (trafic organique) :** Le contenu post-cours (fiches, recettes) n'est pas seulement un outil de fidélisation, c'est votre principal aimant à trafic. En ciblant des requêtes longue traîne ("comment réussir une pâte

feuilletée rapide", "techniques de découpe de légumes"), vous attirez un public qualifié (comme Clara M.) qui cherche à améliorer ses compétences. Ce trafic "froid" est ensuite converti en trafic "chaud" via des CTA vers les cours payants.

- **Engagement (Réseaux Sociaux)**
  - **Instagram, TikTok, YouTube :** Ces plateformes sont idéales pour relayer le "design épuré, photo/vidéo immersives" de la charte éditoriale.
    - **Objectif :** Lutter contre le site "trop statique" et répondre au désir de partage de Clara M.
    - **Contenus :** "Réels" et "vidéos TikTok" montrant des gestes techniques impressionnants (satisfaisants), "stories" sur les coulisses des cours, "YouTube" pour des tutoriels plus longs (liés au SEO).

- **Fidélisation (Emailing & CRM)**
  - **Newsletter ciblée selon préférences :** C'est la solution directe au problème de Sophie D., qui doit "consulter le site très souvent" pour les nouveaux cours.
  - **Mise en œuvre :** L'emailing ne doit pas être générique. Grâce à l'espace membre (prévu à moyen terme), nous pourrons segmenter :
    - **Alertes de nouveaux cours :** Envoyer une notification ciblée (Pâtisserie, Cuisine du monde...) basée sur l'historique d'achat ou les favoris de l'utilisateur.
    - **Rappels :** Confirmer la réservation, envoyer des rappels J-7 et J-1 (problème actuel : "Aucun suivi ni relance").
    - **Contenu post-cours :** Envoyer le lien vers les fiches et vidéos après le cours (problème actuel : "Aucun support pédagogique").

6) Indicateurs de performance

KPI attendus (Phase 1 : Noyau Essentiel)

Objectifs à atteindre 3 mois après le lancement du "Noyau Essentiel" :

- Taux de conversion (Cible : 9 % | Actuel : 7 %)
  - L'actuel 7% est freiné par une recherche "peu efficace" et la difficulté à "comparer les cours". En introduisant des filtres performants et des pages cours enrichies,

nous réduisons la frustration. Le passage de 7% à 9% est une estimation conservatrice de l'impact de la suppression des principaux obstacles dans le tunnel de réservation.

- Taux d’abandon panier (Cible : < 10 % | Actuel : 15 %)
    - Un taux de 15% est élevé. Il est probable que le processus de réservation actuel soit confus. La nouvelle fonctionnalité "Réservation" (calendrier dynamique, panier, gestion des places) vise à le rendre fluide. Réduire l'abandon de 5 points (soit une amélioration de 33%) est un objectif standard pour la refonte d'un tunnel d'achat.
- Temps moyen (Cible : 2 min | Actuel : 1 min 30)
    - Le temps actuel (1m30) est court et couplé à un taux de rebond élevé, suggérant que les utilisateurs ne trouvent pas ce qu'ils cherchent et partent vite. Les "Pages cours enrichies" (photos, contenu détaillé) vont capter l'intérêt. L'augmentation du temps moyen ne viendra pas de la difficulté, mais d'un temps de consultation qualifié (engagement).
- Taux de rebond (Cible : < 30 % | Actuel : 35 %)
    - Le 35% s'explique par le site "trop statique" et la navigation limitée. Une page d'accueil plus claire et des filtres pertinents dès la "Page des cours" permettront aux utilisateurs de trouver immédiatement ce qu'ils cherchent, réduisant les départs instantanés.
- Pages par session (Cible : 4 | Actuel : 3)
    - L'arborescence et les filtres vont encourager la comparaison. Un utilisateur va plus facilement consulter 2 ou 3 fiches de cours avant d'en ajouter une au panier, là où il en consultait peut-être une seule avant d'abandonner. Le parcours (Accueil > Cours > Fiche > Panier) représente 4 pages, soit le minimum pour une conversion.

KPI attendus (Projet Complet)

Objectifs à atteindre 6 mois après le déploiement de l'ensemble des fonctionnalités (moyen et long terme) :

- Taux de conversion (Cible : 11 % - 12 %)
    - Nous nous basons sur les 9% de la Phase 1. L'ajout des "Avis & notation" (réassurance), des "Alertes email/SMS" (retargeting) et de l'"Espace membre" (fidélisation) augmente la confiance et génère des visites répétées, ce qui améliore la conversion globale.

- Taux d’abandon panier (Cible : < 8 %)
    - En plus de la fluidité de la Phase 1, l'"Espace membre" permet de sauvegarder des favoris ou un panier. Un utilisateur qui quitte le site sans acheter n'est plus un "abandon" mais une "pause". Les rappels par email aideront à finaliser l'achat, réduisant encore le taux d'abandon.
- Temps moyen (Cible : 3 min)
    - C'est l'impact le plus fort. Le "Contenu post-cours" (vidéos, recettes) crée une nouvelle raison de revenir et de *rester* sur le site. Les utilisateurs (comme Clara M.) reviendront consulter les vidéos et les fiches, augmentant drastiquement le temps moyen par session.
- Taux de rebond (Cible : < 25 %)
    - Le trafic sera de meilleure qualité. Les utilisateurs ne viendront plus seulement de recherches génériques, mais aussi des alertes email ou des newsletters. Ce trafic "fidélisé" est très engagé et ne rebondit quasiment pas.
- Pages par session (Cible : 5 - 6)
    - L'Espace membre et le contenu post-cours créent une "boucle d'engagement". Un utilisateur type pourra : (1) se connecter, (2) voir son profil, (3) consulter une vidéo post-cours, (4) lire des avis sur un nouveau cours, (5) l'ajouter à ses favoris. Cela multiplie les pages vues par visite.

*Estimation prévisionnelle basée sur la corrélation entre les problèmes identifiés et l'impact attendu des solutions proposées**

V) Ressources temporelles, humaines et matérielles

1) Équipe projet

- Chef de projet
- UX/UI designer
- Développeur full-stack

*Équipe dédiée au budget**

- + QA / testeur
- + Développeur(s) supplémentaire(s) ?
  *Personnes supplémentaires pour la suite du projet**

2) Feuille de route




Tableau Lucidspark (lien retiré)

Feuille de route spécifique au budget*

3) Ressources

Outil / Plateforme	Usage	Coût estimé (€)
Strapi (CMS headless)	Gestion des contenus (cours, recettes, vidéos)	Open source (gratuit)
Stripe API	Paiement sécurisé	Commission par transaction
Notion / Trello	Suivi projet & communication	Gratuit / premium option

Outils analytics (Matomo, GA4)	Suivi des KPIs, comportement utilisateur	Gratuit / ~100 €/an

Ressources spécifiques au budget*

Outil / Plateforme	Usage	Coût estimé (€)
Strapi (CMS headless)	Gestion des contenus (cours, recettes, vidéos)	Open source (gratuit)
Vimeo API	Hébergement et diffusion des vidéos post-cours	~200 €/an
Stripe API	Paiement sécurisé	Commission par transaction
Sendinblue / Twilio	Emailing & SMS notifications	~300 €/an
Intercom / Botpress	Chat assistance	~500 €/an
Auth0	Authentification sécurisée	~23 €/mois (freelance plan)
Cypress	Tests automatisés	Gratuit / open source
Notion / Trello	Suivi projet & communication	Gratuit / premium option
Outils analytics (Matomo, GA4)	Suivi des KPIs, comportement utilisateur	Gratuit / ~100 €/an

Total estimé : **~1 000 € / an**

Ressources de la totalité du projet*

4) Plan de communication

Élément	Détail
Rythme de suivi	Réunions bi-hebdomadaires (toutes les 2 semaines)
Outils collaboratifs	Notion pour la documentation – Trello pour la planification
Livrables intermédiaires	Prototypes, maquettes, rapports d'avancement
Process de validation	Validation systématique des livrables clés par le client (M. Nguyen)
Communication continue	Canal Slack ou email dédié pour échanges rapides

5) Post-lancement

Les actions post-lancement (maintenance, analyses, évolutions) ne peuvent pas être réalisées intégralement dans le budget de 20 000 €. Il faudra donc les planifier **progressivement**, dès que des ressources supplémentaires seront disponibles.

Action	Responsable	Objectif / Fréquence	Coût estimé
Maintenance technique	Développeur Full-Stack	Mensuel — Mises à jour sécurité, monitoring API	100 €/mois
Analyse des KPIs	UX Designer / Chef de projet	Trimestriel — Conversion, engagement, taux de rebond	500 €/trimestre
Optimisation UX rapide	UX/UI Designer	Semestriel — A/B tests et itérations mineures	1 000 €
Support client / formation	Chef de projet	À la demande — accompagnement et documentation	500 €

Recommandation : Démarrer ces actions dès le 3e mois après la mise en ligne pour garantir la stabilité et la performance.

User Centered Design Canva (UX Business Model Canvas des cordons bleus)

3) Problèmes

- Navigation limitée et recherche peu efficace
- Difficulté à comparer les cours et à choisir
- Manque d'informations sur le niveau et le contenu des cours
- Expérience B2B (groupes/entreprises) limitée
- Aucun suivi ni relance après la réservation
- Aucun support pédagogique après les cours
- Site trop statique, manque d'émotion et d'engagement

4) Motivations

- Apprendre ou progresser réellement
- Partager un moment convivial
- Découvrir de nouvelles recettes / techniques
- Réserver facilement
- Gagner du temps avec une plateforme claire et précise

5) Freins

- Peur de payer trop cher sans savoir si le cours vaut le prix
- Manque d'accompagnement avant/après le cours
- Difficulté à trouver des disponibilités
- Manque de transparence sur le niveau requis

1) Entreprise

Les Cordons Bleus – École de cuisine proposant des cours pour particuliers et entreprises, avec réservation en ligne et ateliers animés par des chefs professionnels.

2) Utilisateurs

Clara (31 ans) – freelance passionnée cherchant à progresser et revoir ses cours en vidéo
Thomas (43 ans) – manager RH à la recherche d'activités team building
Sophie (58 ans) – passionnée de cuisine recherchant des cours réguliers et une communauté.

9) Proposition de valeur

« L'école de cuisine qui combine expérience et progression durable : ateliers inspirants avec des chefs + contenus exclusifs pour continuer à apprendre après le cours. »

8) Avantages compétitifs

- Double offre : cours en présentiel + contenus post-cours
- Expérience premium et humaine avec chefs
- Offre B2B personnalisée (team building)
- Fidélisation intelligente (alertes, points, abonnements)

7) Alternatives

- Cours gratuits YouTube
- Livres de cuisine
- Autres écoles de cuisine (Atelier des Chefs, Cook&Go, Visiochef)
- Plateformes e-learning (Udemy, 750g Academy)

6) Solutions

Noyau essentiel
- Filtres & recherche cours
- Pages cours enrichies
- Réservation
- Paiement sécurisé
- Page team building simplifiée

Moyen terme
- Avis & notation
- Chat assistance
- Espace membre
- Alertes email/SMS
- Contenu post-cours
- Personnalisation des cours groupe
- Simulation tarifaire entreprise
- Recettes téléchargeables

Long terme
- Programme fidélité
- Replay complet des cours

Cf cours Impact de l'UX Designer dans l'entreprise

Objet : Comment nous transformons vos retours en améliorations concrètes

Bonjour à tous,

Merci pour tous les retours que vous nous remontez régulièrement ! Vos échanges quotidiens avec nos clients et votre connaissance du terrain sont précieux pour faire évoluer notre produit.

Je profite de ce mail pour vous expliquer comment nous, l'équipe Produit, travaillons sur ces sujets. L'objectif : vous rassurer sur le fait que **vos retours sont entendus** et vous aider à comprendre **pourquoi certaines améliorations prennent du temps**.

📝 **Étape 1 : On écoute et on collecte**
Tous vos retours sont récoltés, analysés et reformulées sous forme d'hypothèses. Que ce soit par exemple les commentaires sur les ruptures de stock, les besoins sur les allergènes, ou les remarques sur l'accessibilité : tout est pris en compte. On crée un inventaire complet des problèmes remontés.

🔍 **Étape 2 : On test nos hypothèses auprès de nos utilisateurs.**
Avant de foncer tête baissée, on va tester directement auprès de nos utilisateurs si nos hypothèses sont validées ou non. Pour cela nous allons lancer une campagne de test utilisateur dans le mois à venir.

⚖️ **Étape 3 : On priorise intelligemment**
On ne peut pas tout faire en même temps. Grâce aux résultats de nos tests utilisateur, nous allons classer les sujets selon :

- **L'impact pour le client** : est-ce que ça résout un vrai problème ?
- **L'impact business** : est-ce que ça va améliorer nos ventes ou fidéliser nos clients ?
- **La faisabilité** : combien de temps ça prendra à développer ?

🚀 **Étape 4 : On développe et on améliore en continu**
Une fois les priorités définies, on travaille par petites étapes. On lance des améliorations régulièrement plutôt que d'attendre "la version parfaite". Comme ça, vous voyez des évolutions concrètes plus souvent, et on peut ajuster le tir rapidement si besoin.

Ce que ça signifie concrètement :
✅ Vos retours ne tombent pas dans l'oubli
✅ Nous validons que les solutions répondent aux vrais besoins
✅ Nous faisons des choix réfléchis pour avoir le maximum d'impact
✅ Vous verrez des améliorations progressives et régulières

Et maintenant ?
Nous organiserons très bientôt une campagne de tests utilisateurs : cela nous permettra d'obtenir des retours concrets, de valider nos hypothèses et d'être sûrs que les évolutions envisagées répondent à vos besoins. Nous nous engageons également à vous partager régulièrement les résultats de cette démarche ainsi que les solutions retenues, afin que chacun puisse suivre les avancées et l'impact de ses contributions.

Merci pour votre collaboration et votre patience.

Clara de l'équipe Produit

Hypothèses

I. Problèmes d'interaction

1. **Les boutons d'ajout au panier ne fonctionnent pas**
   Nous pensons que l'absence de feedback ou de réaction du bouton "Ajouter au panier" empêche l'utilisateur de comprendre l'action et peut laisser croire à un bug ou à une action inexistante. Nous saurons si les utilisateurs tapotent plusieurs fois, cherchent un autre moyen d'ajouter le plat ou renoncent. Verbatim attendu : "Ça ne marche pas ?", "Je dois cliquer où pour l'ajouter ?", "Je ne comprends pas, il ne se passe rien." Dans ce cas, nous ajouterons un bouton visible, fonctionnel, et un feedback clair (animation, confirmation, compteur du panier).

2. **Incohérence des cases à cocher sur les cartes produit**
   Nous pensons que la présence aléatoire de cases à cocher sur certaines cartes produit crée de la confusion car les utilisateurs ne comprennent pas leur fonction ni pourquoi certaines en ont et d'autres pas. Nous saurons si les utilisateurs posent des questions, hésitent avant de cliquer ou testent plusieurs cartes pour comprendre la logique. Verbatim attendu : "Pourquoi là il y a une case et pas là ?", "Ça sert à quoi cette case ?", "C'est pour sélectionner plusieurs plats ? Je ne comprends pas." Dans ce cas, nous clarifierons la fonctionnalité (sélection multiple ? favoris ? choix de plusieurs repas ?) ou supprimerons les cases non pertinentes.

3. **Absence de bouton de panier visible**
   Nous pensons que l'absence de panier identifiable empêche l'utilisateur de suivre son achat ou de vérifier ses articles, entraînant une incompréhension du parcours d'achat. Nous saurons si les utilisateurs cherchent un panier en haut à droite, tapotent "Livraison" pour voir si cela correspond, ou expriment de la confusion. Verbatim attendu : "Le panier il est où ?", "C'est ça le caddie ? Livraison ?", "Comment je vois ce que j'ai ajouté ?" Dans ce cas, nous ajouterons une icône de panier dédiée, visible et persistante, avec un petit compteur.

4. **Les boutons de la navbar ne fonctionnent pas**
   Nous pensons que le non-fonctionnement de la barre de navigation donne l'impression que l'application est instable ou incomplète, ce qui dégrade massivement la confiance utilisateur. Nous saurons si les utilisateurs tapotent plusieurs fois, expriment de la frustration ou pensent que la navigation est cassée. Verbatim attendu : "Ça n'ouvre pas.", "Je clique mais il ne se passe rien.", "Ce n'est pas fini comme appli ?" Dans ce cas, nous activerons les liens ou ajouterons un message de feedback temporaire (ex. "Fonctionnalité en cours de développement"), au minimum pour éviter la sensation de bug.

II. Problèmes de compréhension

1. **Incompréhension de l'icône "Ajout Panier"**
   Nous pensons que l'icône actuelle (flèche téléchargement) ne correspond pas au modèle mental des utilisateurs pour "Acheter", créant une friction inutile. Nous saurons si les utilisateurs cherchent ailleurs, tapotent l'image ou expriment une confusion sur l'action d'achat. Verbatim attendu : "C'est où pour commander ?", "Ah c'est ça le bouton ?", "Je croyais que c'était pour télécharger la fiche." Dans ce cas, nous remplacerons l'icône par un panier ou un bouton explicite "Ajouter".

2. **Distinction Chaud vs Froid**
   Nous pensons que le mélange des typologies augmente la charge cognitive et ralentit la prise de décision. Nous saurons si les utilisateurs scrollent beaucoup ou ouvrent des fiches produit juste pour vérifier la nature du plat. Verbatim attendu : "Je cherche juste un truc à réchauffer", "C'est une salade ou un plat chaud ça ?", "C'est tout mélangé." Dans ce cas, nous ajouterons des filtres rapides visibles (Chaud / Froid).

3. **Perte de la catégorie**
   Nous pensons que les utilisateurs perdent le contexte (entrée/plat/dessert) une fois dans la fiche produit. Nous saurons s'ils utilisent souvent le bouton "Retour" pour vérifier la catégorie avant de revenir sur le produit. Verbatim attendu : "Attends, c'était une entrée ou un plat ?", "C'est petit pour un plat non ?" Dans ce cas, nous ajouterons un tag clair de catégorie en haut de la fiche.

4. **Redondance entre la description et la liste d'ingrédients**

Nous pensons que la description du produit étant trop similaire à la liste d'ingrédients, elle n'apporte pas de valeur et crée une surcharge inutile ou une déception (pas d'histoire du plat, pas de bénéfice utilisateur). Nous saurons si les utilisateurs scrollent rapidement cette zone ou expriment qu'elle n'apporte rien de nouveau. Verbatim attendu : "C'est la même chose que la liste d'ingrédients.", "On n'apprend rien en plus.", "C'est juste répété." Dans ce cas, nous enrichirons la description avec des informations utiles : texture, goût, provenance, valeurs nutritionnelles, idée de préparation, portion.

III. Problèmes de lisibilité

1. **Touch targets trop petites**
   Nous pensons que certaines zones tactiles sont trop petites et provoquent des erreurs et frustrations. Nous saurons si nous observons des "mauvais taps" ou plusieurs tentatives pour cliquer un élément. Verbatim attendu : "Ça ne clique pas", "J'ai des trop gros doigts pour ça", "Oups, j'ai cliqué sur le truc d'à côté." Dans ce cas, nous augmenterons le padding invisible autour des éléments.

2. **Lisibilité insuffisante**
   Nous pensons que la hiérarchie visuelle n'est pas adaptée à un usage rapide ou en mouvement. Nous saurons si les utilisateurs rapprochent le téléphone, plissent les yeux ou tentent de zoomer. Verbatim attendu : "C'est écrit quoi là ?", "On ne voit pas bien la photo", "C'est écrit trop petit." Dans ce cas, nous augmenterons les tailles de police et améliorerons le contraste.

IV. Problèmes d'information produit

1. **Transparence (Allergènes et origine)**
   Nous pensons que l'absence d'informations immédiates (allergènes, labels, origine) génère une anxiété ou oblige à une "chasse à l'info". Nous saurons si les utilisateurs ouvrent beaucoup de fiches juste pour vérifier la composition. Verbatim attendu : "Il y a du porc là-dedans ?", "Ce n'est pas marqué si c'est local", "J'ai peur qu'il y ait des noix." Dans ce cas, nous afficherons les tags allergènes et labels dès la liste.

2. **Visibilité du stock**
   Nous pensons qu'afficher des produits indisponibles crée une déception critique au moment du clic. Nous saurons si les utilisateurs réagissent négativement lorsqu'un ajout est impossible. Verbatim attendu : "Ah mince, y'en a plus", "Pourquoi ils le montrent si on ne peut pas le prendre ?", "C'est nul, tout est vide." Dans ce cas, nous proposerons un filtre "Uniquement en stock" ou masquerons les produits épuisés.

V. Problèmes de conversion / stratégie commerciale

1. Upsell insuffisant
   Nous pensons que les utilisateurs terminent un repas incomplet faute de suggestions pertinentes au bon moment. Nous saurons si les paniers contiennent systématiquement un seul plat sans accompagnement. Verbatim attendu : "Bon, je prends juste ça", "Il n'y a pas de pain ?", "Je verrai pour le dessert plus tard." Dans ce cas, nous ajouterons une section "Va bien avec…" dans la fiche produit ou au panier.

FOODLES

SUPPORT DE TEST

1. Introduction (2 minutes)

À lire au participant :

"Merci de participer à ce test utilisateur. Nous ne testons pas vos compétences, mais l'interface. Tout ce que vous direz nous aidera à améliorer la solution.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous vous demanderons simplement de penser à voix haute."

Questions d'échauffement :

1. *"Pouvez-vous me décrire comment vous gérez habituellement vos repas du midi lorsque vous êtes sur votre lieu de travail ?"*
2. *"Avez-vous déjà utilisé une application de restauration ou de livraison ?"*

2. Phase de prise en main (1 minute)

« Voici l'application. Avant de commencer, parcourez-la librement pendant quelques secondes. »

3. Scénarios (20-30 minutes)

SCÉNARIO 1 : Choisir un plat et tenter de l'ajouter au panier

Hypothèses vérifiées :
1, 9, 12, 4, 5

Brief pour le participant :
« Vous souhaitez commander un plat pour votre pause déjeuner. Choisissez un plat qui vous plaît et ajoutez-le à votre panier. »

Ce que je dois observer :

- Le participant identifie-t-il l'action "ajouter" ?
- Clique-t-il sur l'icône erronée (ex. flèche / zone non tappable) ?
- Attend-il un feedback visuel ?
- Cherche-t-il le panier après l'ajout ?
- Se trompe-t-il de zone tactile ?

Relances :

- « Que cherchez-vous à faire à cet instant ? »
- « Comment savez-vous qu'une action a été prise en compte ? »
- « Que faites-vous ensuite ? »

SCÉNARIO 2 : Trouver un plat chaud / froid selon une envie précise

Hypothèses vérifiées :
2, 3, 5, 6

Brief pour le participant :
« Parcourez la liste des plats et identifiez-en un en fonction des informations disponibles. »

Ce que je dois observer :

- Confusion entre les typologies chaud / froid.
- Scroll excessif.
- Ouverture répétée des fiches pour vérifier l'état du plat.
- Perte de la catégorie d'origine.

Relances :

- « Sur quels éléments vous appuyez-vous pour identifier ce type de plat ? »
- « Où cherchez-vous cette information ? »
- « Que faites-vous lorsque vous ne trouvez pas l'information immédiatement ? »

SCÉNARIO 3 : Consulter une fiche produit et décider si le plat vous convient

Hypothèses vérifiées :
5, 6, 11, 4

Brief pour le participant :
« Consultez la fiche de ce plat et prenez le temps d'en examiner les informations. »

Ce que je dois observer :

- Le participant trouve-t-il facilement les allergènes/origine ?
- Trouve-t-il la description utile ? Ou la juge-t-il redondante ?
- Les listes d'ingrédients sont-elles suffisantes ?
- La lisibilité est-elle un frein ?
- Est-ce que les zones d'interaction sont détectées naturellement ?

Relances :

- « Quelles informations retenez-vous en priorité ? »
- « Y a-t-il des éléments que vous cherchez plus particulièrement ? »
- « Comment décidez-vous si ces informations vous suffisent ? »

SCÉNARIO 4 : Sélectionner plusieurs produits dans la liste

Hypothèses vérifiées :
10, 2, 4

Brief pour le participant :
« Parcourez la liste des plats et effectuez plusieurs sélections, selon ce que vous comprenez de l'interface. »

Ce que je dois observer :

- L'utilisateur comprend-il la case à cocher ?
- Comprend-il pourquoi certaines cartes en ont, d'autres non ?
- Utilise-t-il la case comme un moyen d'ajout ? De comparaison ? De sélection multiple ?

Relances :

- « À quoi correspond cet élément selon vous ? »
- « Comment expliquez-vous sa présence ou son absence ? »
- « Comment pensez-vous pouvoir l'utiliser ? »

SCÉNARIO 5 : Voir si un plat est encore disponible

Hypothèses vérifiées :
7, 12

Brief pour le participant :
« Examinez ce plat et identifiez, à partir de l'interface, les informations liées à sa disponibilité. »

Ce que je dois observer :

- Le participant s'aperçoit-il vite de la disponibilité ?
- Sur quel élément s'appuie-t-il ?
- Comprend-il pourquoi l'ajout échoue le cas échéant ?
- Cherche-t-il une alternative ? Où ?

Relances :

- « Quels éléments vous indiquent cette information ? »
- « Que comprenez-vous de la situation actuelle du produit ? »
- « Quelle est votre action suivante ? »

SCÉNARIO 6 : Explorer la navigation de l'application

Hypothèses vérifiées :
12, 13, 5

Brief pour le participant :
« Explorez l'application librement pour voir ce qu'elle propose. Essayez d'accéder à votre compte, au panier, à la livraison et à votre frigo. »

Ce que je dois observer :

- Le participant comprend-il les icônes ?
- Appuie-t-il plusieurs fois ?
- Verbalise-t-il "ça ne marche pas" ?
- Cherche-t-il un autre chemin pour accéder à une section ?
- Est-il dérouté par l'absence de feedback ?

Relances :

- « Où pensez-vous aller en sélectionnant cet élément ? »
- « Comment interprétez-vous cette icône ? »
- « Que faites-vous lorsque rien ne se passe ? »

SCÉNARIO 7 : Composer un repas complet

Hypothèses vérifiées :
8, 1, 9, 12

Brief pour le participant :
« Parcourez l'application et effectuez plusieurs actions successives, comme vous le feriez habituellement lors de l'exploration de contenus similaires. »

Ce que je dois observer :

- L'utilisateur trouve-t-il des suggestions ?
- Cherche-t-il un système de catégories ou d'accompagnements ?
- Comment comprend-il l'ajout au panier ?
- Sait-il comment accéder au panier ?
- Abandonne-t-il car il ne trouve pas les éléments ?

Relances :

- « Comment décidez-vous de la suite de vos actions ? »
- « Quels éléments vous manquent éventuellement à ce stade ? »
- « Que cherchez-vous ensuite ? »

4. Clôture (2 minutes)

- *“Comment décririez-vous votre expérience globale lors de l’utilisation de cette application ?”*
- *“Souhaiteriez-vous utiliser cette application si elle était en production ?”*

2. PROTOCOLE DE TEST UTILISATEUR

Objectifs du test

Vérifier :

1. La compréhension des actions clés (ajout au panier, navigation).
2. L'identification et la lisibilité des informations produit.
3. La cohérence des composants (cases à cocher, catégories, boutons).
4. La fluidité du parcours d'achat.
5. Les retours utilisateurs face aux dysfonctionnements ou absences de feedback.

Participants

1. Participant 1
2. Participant 2
3. Participant 3
4. Participant 4
5. Participant 5

Matériel

- Zoom (connexion à l'ordinateur + au téléphone du participant)
- Prototype Adobe XD
- Grille d'observation
- Écran ou smartphone
- Enregistrements audio/vidéo

Méthode

- Test individuel
- Modéré
- En présentiel ou visio
- Pensée à voix haute obligatoire
- Scénarios orientés tâches

Déroulé type

1. Introduction – 2 min
2. Échauffement – 1 min
3. Scénarios – 20 à 25 min

4. Debrief – 2 min

Durée totale : 25 à 35 minutes

Règles de conduite pour l'UX Researcher

- **Ne jamais guider.**
- **Ne jamais expliquer comment fonctionne l'app.**
- **Se limiter à des relances neutres (« Que pensez-vous qu'il va se passer ? »).**
- **Noter les comportements avant les paroles.**

KPIs d'observation

- Temps pour trouver un plat
- Nombre de taps erronés
- Nombre de retours arrière
- Moments de blocage
- Moments de confusion verbalisés
- Capacité à accomplir les tâches sans aide
- Satisfaction verbale spontanée

FOODLES

GRILLE D'OBSERVATION

Entretien de _____

Informations générales

Participant : _____

Date : _____

Durée : _____

Support : Mobile / Desktop

Scénario testé : ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5 | ☐ 6 | ☐ 7

1. Compréhension de la tâche

Critère	Oui	Partiellement	Non	Notes
L'objectif du scénario est compris rapidement	☐	☐	☐	
L'utilisateur sait quoi faire sans aide	☐	☐	☐	
Les termes / icônes utilisés sont compris	☐	☐	☐	

2. Interaction & actions

Critère	Oui	Partiellement	Non	Notes
Les éléments cliquables sont identifiés	☐	☐	☐	
Les actions principales fonctionnent	☐	☐	☐	
Feedback visible après une action	☐	☐	☐	
Clics erronés / taps multiples observés	☐	☐	☐	

3. Navigation & repérage

Critère	Oui	Partiellement	Non	Notes
L’utilisateur sait où il se trouve	☐	☐	☐	
Il trouve le panier / retour / sections	☐	☐	☐	
Les icônes de la navbar sont comprises	☐	☐	☐	
Sensation de blocage observée	☐	☐	☐	

4. Information & contenu produit

Critère	Oui	Partiellement	Non	Notes
Infos clés visibles (catégorie, stock...)	☐	☐	☐	
Allergènes / origine compréhensibles	☐	☐	☐	
Description utile et non redondante	☐	☐	☐	
Lisibilité globale suffisante	☐	☐	☐	

5. Comportements observables

☐ Scroll excessif

☐ Retours arrière fréquents

☐ Hésitation longue

☐ Tentatives alternatives

☐ Abandon partiel ou total

☐ Recherche visuelle intense

Détails / contexte :

6. Verbatim clés

7. Émotion & ressenti

Ressenti observé	Oui	Non	Notes
Confusion	☐	☐	
Frustration	☐	☐	
Confiance	☐	☐	
Satisfaction	☐	☐	
Autre	☐	☐	

8. Résultat du scénario


☐ Tâche réussie sans difficulté
☐ Tâche réussie avec difficulté
☐ Tâche non réussie

9. Impact sur les hypothèses

Hypothèses confirmées : _____

Hypothèses infirmées : _____

Hypothèses à approfondir : _____



10. Synthèse à chaud

Problème principal observé :

Gravité pour l'utilisateur : Faible / Moyenne / Forte

Opportunité d'amélioration :

Priorité UX : Haute / Moyenne / Basse

1 - Réussi **sans** difficulté
2 - Réussi **avec** difficulté
3 - Échec
0 - Sans réponse

Étapes clés du parcours	P1	P2	P3	P4	P5	Moyenne	Extraits/citations clés
Comprendre l'objectif de l'application	1	1	1	1	1	1	-
Identifier un plat qui plaît dans la liste	1	1	1	1	1	1	"Les listes sont claires... le fait que c'est minimaliste, ça nous aide à ne pas se perdre." (P3)
Comprendre l'icône d'ajout au panier	3	3	3	3	3	3	"Je vois un download, mais ça je crois que ça ne doit pas me concerner. Moi je fais attention... je n'appuie pas sur des trucs qui..." (P3) "J'ai un symbole télécharger, donc j'imagine que c'est pour mettre au panier" (P1) "À la base, on se dit c'est télécharger... je me suis dit ça doit être le téléchargement de la recette." (P2) "Pour moi, c'est enregistrer la commande sur le site" (P4)
Ajouter un plat au panier	3	3	3	3	3	3	"Eh bien, je ne sais pas comment on fait." (P1) "Je peux pas l'ajouter au panier en fait." (P2) "J'ai cliqué dessus et je peux rien faire de plus." (P4) "Comment qu'on fait ? [...] comment on commande?" (P5)
Recevoir un feedback après ajout	3	3	3	3	3	3	"J'imagine que je l'ai mis dans mon panier... mais je n'ai pas de petite pastille avec le 1." (P1) "Je vais appuyer une deuxième fois, une troisième... si ça fonctionne, on risque d'avoir quatre ou cinq fois le plat." (P2)
Trouver et accéder au panier	3	3	3	3	3	3	"Je n'ai pas de petite pastille avec le 1" (P1) "Un petit panier en haut à droite" (P2) "Je vois rien pour cliquer dessus et aller dans mon panier." (P4)
Identifier les plats disponibles vs indisponibles	2	2	2	3	2	2	"J'aurais préféré un bandeau en filigrane 'indisponible' ou l'image grisée." (P1) "Le bouton téléchargement, il est gris sur la première, sur la deuxième il est vert." (P3) "Si tu me dis que c'est hors stock, je peux pas le deviner, c'est pas écrit." (P4)
Comprendre le rôle des cases blanches	3	3	3	3	3	3	"Cette case blanche, je ne sais pas... ça doit vouloir dire quelque chose, mais quoi ?" (P1) "Dans la logique, ça devrait être des carrés à cocher... je coche entrée, plat, dessert, j'appuie sur le panier, tout part au panier." (P2) "Les petites cases en blanc, c'est quoi selon toi ?" (P4) "Pourquoi y a des cases blanches?" (P5)
Trouver les informations allergènes	2	2	2	2	2	2	"Les allergènes c'est bien aussi" (P4)
Fiabilité/complétude des allergènes	2	3	2	2	2	2	"Pour la courge rôtie... allergènes : sulfites. Moi je sais qu'il y a de la noix dedans... je vais vérifier." (P2) "J'ai pas la connaissance suffisante de tous les ingrédients pour faire un choix correct." (P2)
Utiliser la navbar (Mon frigo, Livraison, Mon compte)	3	3	3	0	3	3	"Ça marche pas" (P5)
S'orienter entre entrées/plats/desserts	1	1	1	1	1	1	-
Utiliser les filtres (prix, stock)	2	2	2	2	2	2	"C'est dommage qu'on ne puisse pas cumuler les filtres." (P4) "On peut pas filtrer plusieurs fois" (P5)
Comprendre et utiliser les descriptions produits	2	2	2	3	2	2	"C'est plutôt une suggestion que du texte dans la préparation... c'est très très peu, il y a très peu de détails." (P3) "La photo me donne dix fois plus envie que la description." (P4)
Trouver l'origine/transparence des produits	3	3	2	3	0	3	"Les pâtes à la truffe... en fait c'est de l'arôme de truffe... ça vient d'où ?" (P1) "J'aimerais des menus par rapport aux allergies... qu'on me propose des plats sans gluten, sans chocolat, etc." (P2)
Lisibilité générale (texte, contraste, photos)	1	1	2	2	1	1	-
Valider une commande complète	3	3	3	3	3	3	"Vraiment c'est pas très très intuitif pour l'instant le UX." (P3)
Questions							
Comment avez-vous vécu l'expérience de navigation ?	2	2	2	2	2	2	"L'appli est plutôt bien faite, facile à naviguer... hormis cette histoire de disponible / indisponible." (P1) "L'appli est simple d'utilisation, assez bien faite... il y a deux-trois améliorations à faire." (P2) "Une fois que tu as fouillé cinq minutes sur le site, tu comprends... mais quelqu'un de moins à l'aise, non." (P4)
Dans quelles circonstances utiliseriez-vous cette application ?	2	2	2	2	2	2	"Si ça se passe bien la première fois, ensuite c'est plus facile." (P3)
Quel est votre niveau de confiance dans le processus ?	2	2	2	2	2	2	-
Que pensez-vous des informations produit disponibles ?	2	2	2	3	2	2	"La troisième entrée, je peux pas lire la recette... je la commanderais pas par principe." (P2)
Qu'est-ce qui manque selon vous dans l'application ?	2	2	2	2	0	2	"Ça manque de boissons" (P2) "Des menus par rapport aux allergies" (P2) "Du sel, du poivre, des boissons" (P4) "Des boissons aussi" (P3)
Comment décririez-vous le design visuel de l'application ?	1	1	1	2	0	1	"Assez simple, assez sobre" (P1) "Les photos représentent bien les plats" (P2) "Le fait que c'est minimaliste, ça nous aide à ne pas se perdre" (P3) "Au niveau des couleurs, c'est assez cohérent, ça donne envie" (P4)

RAPPORT DE RECHERCHE UX

TESTS UTILISATEURS

Analyses des parcours, identification des points de friction et recommandations pour l'optimisation de l'expérience de commande.

Clara BERNADOU - Janvier 2026



Made with GAMMA



CONTEXTE DU PROJET

L’enjeu principal du projet est d’optimiser l’expérience de commande afin de lever les freins à la compréhension, à l’interaction et à la conversion.

Les tests utilisateurs ont été menés dans un objectif double :

- Valider ou invalider 13 hypothèses UX formulées en amont
- Identifier les points de friction majeurs et les opportunités d’amélioration

La démarche s’appuie sur les principes de l’Atomic UX Research :
Expériences → Faits → Insights → Recommandations

Made with GAMMA

LES HYPOTHÈSES ONT ÉTÉ REGROUPÉES PAR GRANDES CATÉGORIES

📱 Problèmes d'interaction
🧠 Problèmes de compréhension
👁️ Problèmes de lisibilité
ℹ️ Problèmes d'information produit
💰 Problèmes de conversion

Chaque slide suivante présente, pour une hypothèse donnée :

- Son statut :
  - ✅ validée,
  - ⚠️ partiellement validée,
  - 🔍 à approfondir
  - ❌ invalidée
- Un fait observé illustré par un ou plusieurs verbatims réels
- L’insight UX déduit de ce fait
- L'importance de la fonctionnalité



Made with GAMMA

5 profils variés recrutés pour les tests

LES PARTICIPANTS

PARTICIPANT	PROFIL & CONTEXTE	EXPÉRIENCE & AISANCE DIGITALE
Participant 1	Ancien salarié, actuellement en reconversion	📱 Débutant apps Peu habitué aux applis de livraison
Participant 2	Expérience en animation et direction	🛒 Habitué e-commerce Familier des interfaces de vente
Participant 3	En formation Web Developer (1er mois)	🛡️ Méfiant Réticent aux téléchargement en ligne
Participant 4	Jeune active dans l'administration	🛜 Digital Native Très à l'aise avec la technologie
Participant 5	Alternant en mécanique automobile	📱 Débutant apps Peu habitué aux applis de livraison

Made with GAMMA

PROBLÈMES D’INTERACTION

✅ VALIDÉE

LES BOUTONS D'AJOUT AU PANIER NE FONCTIONNENT PAS

FAIT OBSERVÉ

Tous les utilisateurs tentent d'ajouter un produit au panier sans succès. L'action ne génère aucun feedback. Les utilisateurs identifient clairement le besoin d'ajouter un produit, mais **aucun d'entre eux ne parvient à réaliser l'action**.

CITATION UTILISATEUR

> *"J'ai cliqué dessus et je peux rien faire de plus."*
>
> — Participant 4

> *"Je vais appuyer une deuxième fois, une troisième... si ça fonctionne, on risque d'avoir quatre ou cinq fois le plat."*
>
> — Participant 2

INSIGHT UX

Les utilisateurs comprennent l'intention du bouton mais **l'absence totale de réaction crée une rupture critique** du parcours. Le problème n'est pas cognitif mais fonctionnel : sans feedback, l'utilisateur interprète l'interface comme défaillante et doute de la validité de son action.

🔴 **CRITIQUE** - 100% d'échec sur la tâche principale

✅ VALIDÉE

INCOHÉRENCE DES CASES À COCHER

FAIT OBSERVÉ

100% des participants sont perturbés par la présence de cases blanches sur certaines cartes produit. Ils tentent de les interpréter (disponibilité, allergènes, prix, sélection multiple) sans jamais comprendre leur fonction réelle.

CITATION UTILISATEUR

> *"Cette case blanche, je ne sais pas... ça doit vouloir dire quelque chose, mais quoi ?"*
>
> — Participant 1

> *"Dans la logique, ça devrait être des carrés à cocher... je coche entrée, plat, dessert, j'appuie sur le panier, tout part au panier."*
>
> — Participant 2

INSIGHT UX

Ces cases créent une **fausse affordance**. Elles suggèrent une sélection multiple inexistante et génèrent de la confusion. Un élément graphique non fonctionnel est **plus nuisible que son absence** : il induit en erreur et ralentit le parcours.

🟠 **IMPORTANT** - Confusion généralisée

✅ VALIDÉE

ABSENCE DE PANIER VISIBLE

FAIT OBSERVÉ

Les utilisateurs cherchent spontanément un panier en haut à droite de l'écran. Ils verbalisent cette attente et expriment leur frustration de ne pas le trouver.

CITATION UTILISATEUR

> *"Dans la logique, ça devrait être... un petit panier en haut à droite."*
>
> — Participant 2

INSIGHT UX

Les utilisateurs s'appuient fortement sur les **conventions e-commerce**. L'absence de panier visible rompt le modèle mental attendu et empêche toute projection dans la finalisation de commande. Sans ce repère familier, l'utilisateur est perdu.

🔴 **CRITIQUE** - Empêche la validation de commande

🔍 À APPROFONDIR

BOUTONS DE LA BARRE DE NAVIGATION QUI NE FONCTIONNENT PAS

FAIT OBSERVÉ

Plusieurs utilisateurs tentent d'interagir avec la barre de navigation. Les boutons ne répondent pas, ce qui génère des clics répétés et des commentaires négatifs. La navbar n'est découverte que tardivement à cause d'un problème de hauteur d'écran sur le prototype.

CITATION UTILISATEUR

> *"Je clique mais il ne se passe rien."*
>
> — Participant 1

INSIGHT UX

Un élément de navigation visible mais non fonctionnel est interprété comme un **bug critique**. Même dans un prototype, l'absence de feedback détériore fortement la confiance et empêche l'évaluation correcte du parcours. Double problème : **visibilité** (ligne de flottaison) + **fonctionnalité** (pas de réponse).

🔴 **CRITIQUE** - Bloque la navigation dans l'app

Made with GAMMA

PROBLÈMES DE COMPRÉHENSION

✅ VALIDÉE

INCOMPRÉHENSION DE L'ICÔNE "AJOUT PANIER"

FAIT OBSERVÉ

L’icône actuelle est interprétée comme un téléchargement ou une sauvegarde.

CITATION UTILISATEUR

> *"Je me suis dit que c’était le téléchargement de la recette."*
>
> — Participant 2

INSIGHT UX

Une icône non alignée avec les standards crée **méfiance et confusion**. Les utilisateurs ne devraient jamais avoir à interpréter une action clé. Trois réactions négatives observées :

1. **Méfiance** (assimilation aux arnaques en ligne)
2. **Confusion** (téléchargement de recette)
3. **Incompréhension** (sauvegarde/favoris)

🔴 **CRITIQUE** - Bloque la conversion

🔍 À APPROFONDIR

DISTINCTION CHAUD / FROID

FAIT OBSERVÉ

Les utilisateurs utilisent leur **intuition culinaire** et la description produit ("Réchauffer puis déguster") pour comprendre la nature du plat. Pas de confusion majeure observée.

> *"Un cake, tu peux le manger sortir du four comme tu peux le manger une fois qu'il est froid."*
>
> — Participant 5

INSIGHT UX

L'absence de filtre explicite **n'est pas bloquante** mais augmente la charge cognitive. Un marquage clair ("Chaud" / "Froid") permettrait une prise de décision plus rapide, notamment pour les utilisateurs pressés en contexte professionnel. Les utilisateurs compensent avec leurs connaissances personnelles.

🟢 **FAIBLE** - Pas de blocage manifeste

🟠 PARTIELLEMENT VALIDÉE

PERTE DE LA CATÉGORIE (ENTRÉE / PLAT / DESSERT)

FAIT OBSERVÉ

Certains utilisateurs effectuent des retours arrière ou verbalisent des hésitations pour recontextualiser le produit dans la liste (entrée, plat ou dessert). Comportement observé ponctuellement mais pas systématique.

CITATION UTILISATEUR

> *"c’est plutôt une entrée ça, non ?"*
>
> — Participant 1

INSIGHT UX

La catégorie semble jouer un **rôle de repère décisionnel implicite**. Son absence visible dans la fiche produit génère une charge cognitive latente, sans toutefois provoquer de blocage manifeste. L'organisation Entrées/Plats/Desserts est comprise à 100% sur la page d'accueil. Ce point nécessite des tests complémentaires pour être confirmé.

🟢 **FAIBLE** - Non problématique dans contexte actuel

🔍 À APPROFONDIR

REDONDANCE DESCRIPTION / INGRÉDIENTS

FAIT OBSERVÉ

La description est lue rapidement ou ignorée lorsqu'elle répète les informations déjà présentes dans la liste d'ingrédients. Avis mitigés selon le type de plat.

CITATION UTILISATEUR

> *"C’est un peu répété, non ?"*
>
> — Participant 2

> *"C'est plutôt une suggestion que du texte dans la préparation... c'est très très peu, il y a très peu de détails."*
>
> — Participant 3

Insight UX

Une description sans valeur ajoutée n'aide pas à la prise de décision et augmente la charge informationnelle. Elle devrait **enrichir l'expérience** en apportant des éléments sensoriels ou contextuels (goût, texture, usage).

Contexte d'utilité :

- ✅ **Utile** pour plats inconnus (chimichurri) - crée l'envie
- ❌ **Superflue** pour plats classiques (poulet curry) - ralentit

---

🟡 **MOYEN** - Opportunité d'optimisation

Made with GAMMA

HYPOTHÈSES DES "PROBLÈMES DE LISIBILITÉ"

🔍 À APPROFONDIR

TOUCH TARGETS TROP PETITES

FAIT OBSERVÉ

Des erreurs de clic sont observées sur plusieurs éléments interactifs, entraînant des tentatives répétées. Cependant, aucune plainte explicite sur la **taille** des zones cliquables.

CITATION UTILISATEUR

> *"Oups, j'ai cliqué à côté."*
>
> — Participant 5

INSIGHT UX

Les erreurs de clic observées sont davantage liées à la **compréhension** (quel élément est cliquable ?) qu'à la **précision motrice** (zone trop petite). Les utilisateurs ne rapprochent pas le téléphone, ne zooment pas, ne se plaignent pas de "taper à côté".

Le problème semble **cognitif** (affordance) plutôt que **moteur** (taille). Les touch targets semblent conformes aux standards (minimum 44x44px recommandé). Tests complémentaires nécessaires pour valider.

🟢 **FAIBLE** - Non problématique identifié

🔍 À APPROFONDIR

LISIBILITÉ INSUFISANTE

FAIT OBSERVÉ

Certains utilisateurs ralentissent leur lecture, rapprochent l'écran ou verbalisent une difficulté à lire certaines informations. Cependant, **aucune plainte** sur la lisibilité générale.

CITATION UTILISATEUR

> *"Au niveau du visuel, franchement ça donne envie, c'est beau."*
>
> — Participant 4

INSIGHT UX

Une hiérarchie visuelle insuffisante peut pénaliser un usage rapide, souvent en contexte professionnel ou en mobilité. Cependant, le design visuel actuel **fonctionne bien** :

- Textes lisibles
- Photos appétissantes
- Cohérence des couleurs appréciée

Le problème identifié concerne plutôt la **hiérarchie** (allergènes, poids) que la lisibilité brute. Le minimalisme est un **point fort** à conserver.

🟢 **FAIBLE** - Point positif global

Made with GAMMA

PROBLÈMES D'INFORMATION PRODUIT

✅ VALIDÉE (CRITIQUE !)

TRANSPARENCE DES ALLERGÈNES

FAIT OBSERVÉ

Incohérences détectées entre ingrédients et allergènes affichés. Exemple critique : courge rôtie contenant de la noix, mais seuls les "sulfites" sont déclarés dans les allergènes.

CITATION UTILISATEUR

> *"Pour la courge rôtie... allergènes : sulfites. Moi je sais qu'il y a de la noix dedans... je vais vérifier. [...] J'ai pas la connaissance suffisante de tous les ingrédients pour faire un choix correct. [...]* J'aimerais des menus par rapport aux allergies... qu'on me propose des plats sans gluten, sans chocolat, etc."
>
> — Participant 2

INSIGHT UX

Au-delà de l'expérience utilisateur, ce point engage la **responsabilité légale** du service. L'information produit doit être fiable, visible et cohérente.

Participant 2, ayant une expérience professionnelle avec des enfants, souligne le risque de **responsabilité pénale** en cas d'incident. Il demande des certifications et la possibilité de filtrer par allergie dès l'accueil.

🔴 **CRITIQUE** - Risque sanitaire et juridique

✅ VALIDÉE

VISIBILITÉ DU STOCK

FAIT OBSERVÉ

La découverte d'un produit indisponible **après interaction** provoque frustration et déception. Le code couleur vert/gris n'est pas compris immédiatement.

CITATION UTILISATEUR

> *"Si tu me dis que c'est hors stock, je peux pas le deviner, c'est pas écrit."*
>
> — Participant 4

> *"Le bouton téléchargement, il est gris sur la première, sur la deuxième il est vert."*
>
> — Participant 3

INSIGHT UX

Afficher des produits indisponibles sans signal clair crée une **rupture émotionnelle négative** évitable. La visibilité du stock influence directement la satisfaction et la confiance utilisateur.

Les utilisateurs doivent faire un "cheminement" mental pour comprendre. Pour les **daltoniens ou malvoyants**, ce système est encore plus problématique.

🟠 **IMPORTANT** - Frustration et perte de temps

Made with GAMMA

HYPOTHÈSES DES "PROBLÈMES DE CONVERSION"

✅ VALIDÉE

UPSELL INSUFFISANT

FAIT OBSERVÉ

Les utilisateurs composent des **paniers minimalistes**, souvent limités à un seul plat, sans accompagnement ni boisson. Ils ne pensent pas spontanément à compléter leur commande.

CITATION UTILISATEUR

> *"Bon, je prends juste ça."*
>
> — Participant 4

> *"Ça manque de boissons."*
>
> — Participant 2 & Participant 3

INSIGHT UX

Sans suggestions contextuelles, l'utilisateur ne se projette pas dans un **repas complet**. L'upsell doit intervenir au bon moment pour enrichir l'expérience sans être perçu comme intrusif.

🟡 **MOYEN** - Opportunité business

Made with GAMMA

DÉCOUVERTES INATTENDUES

LE MINIMALISME EST APPRÉCIÉ

L'interface épurée aide à la compréhension et réduit la charge mentale.

> "Les listes sont claires... le fait que c'est minimaliste, ça nous aide à ne pas se perdre."
> — Participant 3

✅ **Point fort** à conserver dans les évolutions

STRUCTURE CLAIRE

Organisation **Entrées / Plats / Desserts** comprise à **100% immédiatement** par tous les participants.

Aucune confusion, aucune hésitation sur cette architecture d'information.

✅ **Fondation solide** de l'expérience

Made with GAMMA

PATTERN RÉCURRENT : LE MODÈLE MENTAL E-COMMERCE

ATTENTES UNIVERSELLES

Tous les utilisateurs s'attendent instinctivement aux conventions standards :

🛒 **Panier en haut à droite avec badge**

➕ **Bouton "Ajouter" explicite**

👁️ **Feedback immédiat après action**

📋 **Récapitulatif avant validation**

> ***"Si ça se passe bien la première fois, ensuite c'est plus facile."***
>
> - Participant 3



INSIGHT MAJEUR

Ne pas réinventer les codes établis.

Les utilisateurs **transfèrent leurs apprentissages** d'autres applications (Amazon, Uber Eats, Deliveroo). Toute déviation crée de la **charge cognitive inutile** et ralentit l'adoption.

Les conventions e-commerce ne sont pas des contraintes mais des **facilitateurs d'usage**.

Made with GAMMA

INFO SUR LES RECOMMANDATIONS UX

Les recommandations ont été priorisées selon :

- la **pénibilité utilisateur observée** lors des tests,
- le **risque business / légal**,
- l'**effort de mise en œuvre** estimé.

Made with GAMMA

RECOMMANDATIONS UX - COURT TERME

1 SÉCURISATION DES INFORMATIONS ALLERGÈNES

Impact utilisateur : Critique ++ | Effort : Moyen

POURQUOI EN PRIORITÉ

Des **incohérences entre ingrédients et allergènes** ont été relevées (ex : noix non signalée). Ce point génère une anxiété forte et expose Foodles à un **risque légal**.

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- **Confiance utilisateur** restaurée
- **Sécurité sanitaire** garantie
- **Crédibilité de la marque** préservée
- **Protection juridique** assurée

ACTIONS CONCRÈTES

- Audit complet de tous les produits
- Validation systématique ingrédients ↔️ allergènes
- Ajout mention "Peut contenir des traces de..."
- Process qualité avant mise en ligne

2 REFONTE DU BOUTON “AJOUTER AU PANIER”

Impact utilisateur : Critique | Effort : Faible

POURQUOI EN PRIORITÉ

100% des utilisateurs échouent à identifier ou utiliser l'action d'ajout au panier. L'icône de téléchargement génère méfiance et confusion.

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- **Possibilité même de commander**
- **Compréhension immédiate** de l'action clé
- **Élimination de la méfiance** (arnaques en ligne)

SOLUTION RECOMMANDÉE

- Remplacer icône par **bouton texte** "Ajouter au panier"
- Ajouter **icône standard** 🛒
- Style **"Bouton Primaire"** (Brand color, visible)
- Position cohérente sur toutes les fiches

3 AJOUT D’UN PANIER VISIBLE AVEC BADGE

Impact utilisateur : Critique | Effort : Moyen

POURQUOI EN PRIORITÉ

Les utilisateurs ne savent pas **où retrouver leur sélection** ni comment finaliser la commande. Ils cherchent spontanément un panier en haut à droite.

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- **Projection** dans le parcours d'achat
- **Réassurance et contrôle** de la sélection
- **Alignement** avec modèle mental e-commerce
- **Modification** possible du panier

SOLUTION RECOMMANDÉE

- Icône panier **en haut à droite**
- **Badge rouge** avec nombre d'articles
- Accès direct au **récapitulatif**
- Vue synthétique avant validation

4 FEEDBACK IMMÉDIAT APRÈS AJOUT

Impact utilisateur : Critique | Effort : Faible

POURQUOI EN PRIORITÉ

L'absence de feedback crée du **doute et de la frustration** après une action pourtant réussie. Risque de clics multiples (x4, x5 fois le même plat).

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- **Réduction des erreurs** (multi-clic)
- **Fluidité du parcours**
- **Sentiment de maîtrise** de l'interface
- **Confiance** dans le système

SOLUTION RECOMMANDÉE

- **Toast notification** "✓ Ajouté au panier" (3 sec)
- **Animation du bouton** au clic
- **Mise à jour instantanée** du badge
- Micro-interaction rassurante

5 BOUTONS DE LA BARRE DE NAVIGATION QUI NE FONCTIONNENT PAS

Impact utilisateur : Critique | Effort : Faible à Moyen

POURQUOI EN PRIORITÉ

Les utilisateurs tentent d'interagir avec la navbar (Mon frigo, Livraison, Mon compte) mais **aucun bouton ne répond**. Cela est interprété comme un **bug critique** qui détériore fortement la confiance, même dans un prototype. Double problème : **visibilité** (ligne de flottaison) + **absence de réponse**.

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- Navigation complète dans l'application
- Accès aux fonctionnalités clés (historique, livraisons, profil)
- Crédibilité de l'application (élimination perception de "bug")
- Exploration libre du service

SOLUTION RECOMMANDÉE

- **Mon frigo** : Historique des commandes + favoris
- **Livraison** : Suivi commande en cours + créneaux disponibles
- **Mon compte** : Profil, préférences alimentaires/allergies, moyens de paiement

+ Assurer visibilité navbar sur tous devices (corriger problème hauteur écran)
+ Tests d'accessibilité sur différentes résolutions

Made with GAMMA

RECOMMANDATIONS UX - MOYEN TERME

1 CLARIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Impact utilisateur : Important | Effort : Faible

POURQUOI

Les utilisateurs découvrent l'indisponibilité d'un produit **après interaction**, ce qui génère frustration et sentiment de perte de temps. Le code couleur gris/vert n'est pas explicite.

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- Compréhension **immédiate** de l'offre disponible
- Réduction de la **frustration** et des clics inutiles
- Meilleure perception de la **fiabilité** du service
- **Accessibilité** pour daltoniens/malvoyants

SOLUTION RECOMMANDÉE

- **Bandeau "Indisponible"** en overlay sur image
- **Désaturation** de l'image du produit
- **Blocage du clic** (pas d'accès à la fiche)
- Alternative : Tag **"En stock"** vert sur disponibles

2 SUPPRESSION OU CLARIFICATION DES CASES À COCHER

Impact utilisateur : Important | Effort : Faible

POURQUOI

Les cases à cocher créent une **fausse affordance**. Tous les utilisateurs pensent pouvoir sélectionner plusieurs produits, sans comprendre la finalité réelle de ces éléments.

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- Interface plus **lisible et cohérente**
- Diminution de la **confusion** et des hésitations
- **Alignement** avec les conventions e-commerce attendues

SOLUTION RECOMMANDÉE

Option A (Recommandée) : Supprimer ces éléments

Option B : Les rendre **fonctionnels** :

- Cases cochables pour sélection multiple
- Bouton "Ajouter la sélection au panier"
- États visuels clairs (coché/décoché)

3 ENRICHISSEMENT DE LA DESCRIPTION PRODUIT

Impact utilisateur : Modéré | Effort : Faible

POURQUOI

Lorsque la description **répète les ingrédients**, elle n'aide pas à la décision et est rapidement ignorée. Les utilisateurs **préfèrent les photos**.

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- Aide à la **projection** (goût, texture, usage)
- Meilleure **différenciation** des plats
- **Valeur perçue** plus élevée de l'offre
- **Engagement** émotionnel avec le produit

SOLUTION RECOMMANDÉE

- **1 phrase d'accroche** courte (20-30 mots max)
- Éléments **sensoriels** et contextuels
- Lien avec la **saison** ("Réconfortant pour l'hiver")
- **Hiérarchie** : Titre > Accroche > Ingrédients > Préparation

4 SUGGESTIONS CONTEXTUELLES POUR COMPLÉTER LE REPAS

Impact utilisateur : Modéré | Effort : Moyen

POURQUOI

Les utilisateurs ne pensent pas spontanément à **compléter leur commande** sans incitation contextualisée. Les paniers restent minimalistes (1 seul plat).

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- Expérience plus **complète et cohérente**
- **Augmentation du panier moyen**
- Upsell perçu comme un **service**, non comme pression
- Découverte de l'offre **boissons**

SOLUTION RECOMMANDÉE

- **"Complétez votre repas"** après ajout au panier
- Suggestions **intelligentes** (entrée → plat → dessert)
- Ajout **en 1 clic** depuis la suggestion
- Section **"Boissons"**

Made with GAMMA

RECOMMANDATIONS UX - LONG TERME

1 AMÉLIORATION DE LA LISIBILITÉ ET DES ZONES TACTILES

Impact utilisateur : Moyen | Effort : Moyen

POURQUOI EN PRIORITÉ

De legères **difficultés** de **lecture** et quelques **erreurs de clic** ont été observées, notamment chez les utilisateurs moins à l'aise avec les interfaces mobiles. Bien que le design soit globalement apprécié, la **hiérarchie visuelle** peut être **optimisée** pour un usage rapide en mobilité.

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- Confort d'utilisation accru pour tous les profils
- Réduction des erreurs d'interaction et des clics répétés
- Meilleure accessibilité globale (seniors, malvoyants)
- Expérience fluide en contexte professionnel (rapidité)

SOLUTION RECOMMANDÉE

- Améliorer **hiérarchie visuelle** : titre produit > accroche > ingrédients > allergènes/poids en plus petit
- Vérifier conformité **touch targets** minimum 44x44px (standard Apple/Google)
- Optimiser **contrastes** texte/fond selon WCAG* 2.1 niveau AA minimum
- Tester lisibilité avec **utilisateurs seniors** et personnes malvoyantes
- Espacements entre éléments cliquables suffisants (8px minimum)

Respecter le WCAG* et le RGAA** au maximum du possible

2 FILTRES AVANCÉS PAR CONTRAINTES ALIMENTAIRES

Impact utilisateur : Élevé | Effort : Élevé

POURQUOI

Les utilisateurs avec contraintes alimentaires (allergies, régimes) doivent vérifier **manuellement chaque produit**. Processus long, anxiogène et source d'erreurs potentielles. Participant 2 demande explicitement des filtres par allergie dès l'accueil.

> "J'aimerais des menus par rapport aux allergies... qu'on me propose des plats sans gluten, sans chocolat, etc."
>
> — Participant 2

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- **Gain de temps** massif pour utilisateurs à contraintes (30 sec vs 5 min)
- **Réassurance** totale (élimination du risque d'erreur)
- **Fidélisation** des profils spécifiques (végétariens, sans gluten, allergiques)
- **Différenciation concurrentielle** forte

SOLUTION RECOMMANDÉE

- **Filtres dès page d'accueil** :
  - Sans gluten,
  - Sans lactose,
  - Sans arachides,
  - Sans fruits à coque,
  - Végétarien,
  - Vegan
- **Multi-sélection** possible avec cumul des filtres (ex: Vegan + Sans gluten)
- **Sauvegarde automatique** des préférences dans le profil utilisateur
- **Badges visuels** sur fiches produit (🌱 Vegan, 🚫🥜 Sans arachides)
- Suggestion **"Menus personnalisés"** basés sur le profil alimentaire

3 BADGES ORIGINE ET CERTIFICATIONS QUALITÉ

Impact utilisateur : Moyen | Effort : Moyen

POURQUOI

Les utilisateurs (notamment Participant 1) expriment une **méfiance envers les plats préparés** et cherchent des garanties de qualité. Questions sur l'origine ("ça vient d'où ?"), la nature des ingrédients (arôme naturel vs synthétique). Manque de transparence perçu.

> "Les pâtes à la truffe... en fait c'est de l'arôme de truffe... ça vient d'où ? [...] Moi je me méfie des plats préparés."
>
> — Participant 1

CE QUE ÇA DÉBLOQUE

- **Transparence** rassurante sur provenance et qualité
- Différenciation **qualitative** vs **concurrents** (positionnement premium)
- Justification du **prix** (local, bio, labels = valeur ajoutée)
- **Confiance** pour usage quotidien (vs occasionnel)

SOLUTION RECOMMANDÉE

- **Badges visuels clairs** :
  - 🇫🇷 Origine France Garantie,
  - 🌱 Agriculture Biologique,
  - 🏷️ Label Rouge,
  - 🐓 Bleu-Blanc-Cœur
- Mention du **producteur/fournisseur** si local (valorisation partenariat terroir)
- Pour ingrédients transformés : **préciser nature** (arôme naturel de truffe vs arôme synthétique)
- Page dédiée **"Nos engagements qualité"** accessible depuis navbar
- **Traçabilité détaillée** : origine géographique de chaque ingrédient principal
- Certifications **vérifiables** : QR code vers certificat officiel

***WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** : recommandations internationales du W3C qui fixent les principes et critères pour assurer l'accessibilité des contenus web (perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes).

****RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)** : référentiel français qui définit les règles à respecter pour rendre les services numériques accessibles aux personnes en situation de handicap.

Made with GAMMA

ROADMAP RECOMMANDÉE SIMPLIFIÉE

1

SPRINT 1 - QUICK WINS (2 SEMAINES)

Objectif : Débloquer le parcours

✅ Audit complet allergènes
✅ Nouveau bouton "Ajouter au panier"
✅ Panier global avec badge
✅ Toast notification après ajout

KPI* : Première commande réussie

2

SPRINT 2-3 - CONFIANCE (4 SEMAINES)

Objectif : Réassurer et sécuriser

✅ Clarification disponibilité (bandeau)
✅ Suppression cases blanches
✅ Optimisation descriptions
✅ Suggestions contextuelles

KPI* : Taux de complétion > 60%

3

SPRINT 4+ - ENRICHISSEMENT (6+ SEMAINES)

Objectif : Différenciation et croissance

✅ Amélioration lisibilité/tactile
✅ Filtres par allergies
✅ Badges origine/labels

KPI* : Panier moyen +40%, NPS** > 30

***KPI (Key Performance Indicator)** : indicateur clé permettant de mesurer l'atteinte d'un objectif et la performance d'une action, d'un produit ou d'un service.

****NPS (Net Promoter Score)** : indicateur de satisfaction et de fidélité qui mesure la probabilité qu'un utilisateur recommande un produit ou un service.

Made with GAMMA

Merci !

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

📬 Contact : **clarabernadou56690@gmail.com**

Made with GAMMA

AGENCE · PRÉSENTATION

Omega

Notre fonctionnement et nos expertises.

Agence Omega — équipe produit, design & développement

L'AGENCE

Notre équipe & nos missions

Une équipe pluridisciplinaire qui couvre toute la chaîne : recherche, design, développement et pilotage produit.



Daniella

UX Designer

Recherche & analyse des besoins



Clara

UX / UI Designer

Prototypage MVP & lien front-end



Issa

Dev Front-End

Intègre les maquettes (HTML/CSS/JS) & lien back-end



Zoé

Dev Back-End

Bases de données, stabilité & sécurité



Julia

Fondatrice & PO

Vision produit & priorisation

EXPERTISE · 01

L'expertise UX / UI



Daniella

UX Designer

- Analyse des comportements et des besoins
- Études qualitatives et quantitatives
- Proposition de solutions innovantes



Clara

UX / UI Designer

- Binôme de Daniella, focus sur l'aspect fonctionnel
- Spécialité : prototypage avancé (MVP)
- Lien essentiel avec le développement front-end

EXPERTISE · 02

La partie technique



Issa

Dev Front-End

Traduit les maquettes en code pour créer l'interface visible et interactive.

- Expert HTML, CSS et JavaScript
- Création d'interfaces élégantes
- Intégration précise des maquettes design



Zoé

Dev Back-End

Construit la structure invisible qui permet à l'application de fonctionner.

- Gestion des bases de données
- Création d'applications robustes
- Garantit la stabilité et la sécurité

EXPERTISE · 03

Vision produit & gestion de projet



Julia

Fondatrice & Product Owner

« Le chef d'orchestre du produit : il définit les fonctionnalités prioritaires pour apporter le plus de valeur au client. »

Ses responsabilités

- Garante de l'impact social des projets
- Définit la vision du produit
- Priorise le backlog pour maximiser la valeur délivrée
- Assure le lien entre les besoins métiers et l'équipe technique

MÉTHODE · 01

Notre méthodologie de projet

Nous utilisons l'agilité pour avancer par étapes et nous adapter rapidement.



Livraison régulière

Fournir des fonctionnalités concrètes et utilisables à intervalles fréquents.



Adaptation

Ajuster le projet en fonction des retours et des changements de besoins.



Collaboration

Maintenir un dialogue constant entre l'équipe technique et le client.

MÉTHODE · 02

Les rôles dans Scrum



Product Owner

Définit la vision et priorise la valeur.



Scrum Master

Facilite l'équipe et enlève les obstacles.



Équipe de développement

Conçoit et livre les fonctionnalités.

MÉTHODE · 03

Les événements Scrum



Sprint

Cycle de travail de 1 à 4 semaines.



Daily Scrum

Point quotidien rapide de 15 minutes.



Review & Rétro

Bilan et amélioration continue en fin de cycle.

NO-CODE · FORCES

Notre usage du no-code

Utiliser des outils sans programmation pour gagner du temps sur certaines tâches simples.

Rapidité

Mise en place très rapide de prototypes pour valider vos idées sans attendre.

Autonomie

Modifier du contenu ou des flux simples sans intervention technique.

Coût

Une solution moins coûteuse pour des fonctionnalités standards et éprouvées.

Le no-code permet d'accélérer le lancement tout en maîtrisant le budget.

NO-CODE · LIMITES

Les limites du no-code



Personnalisation

Moins de liberté créative et technique que le développement sur-mesure.



Scalabilité

Plus difficile à faire évoluer pour des projets de très grande envergure.



Dépendance

Forte dépendance aux outils tiers et à leurs mises à jour.

À retenir : le no-code est un outil stratégique, mais il ne remplace pas le développement spécifique pour les besoins complexes.

PROTOTYPE EN LIGNE

Le site & l'application

Cliquez sur le lien ou scannez avec un téléphone pour ouvrir le prototype.

Le site vitrine

Landing page de l'association




oc-project-avenirs-clara-bernadou.framer.website

L'application

Espace des parents



oc-project-avenirs-website-clara-bernadou.framer.website


Utilisateur souhaite faire un don
Type de don ?
Don unique
Don mensuel
Saisir montant
Choisir montant mensuel
Saisir infos paiement
Créer compte / Se connecter
Valider paiement
Saisir infos paiement
Paiement réussi ?
Valider abonnement
Non
Oui
Afficher erreur
Envoyer email confirmation
Paiement initial réussi ?
Non
Oui
Enregistrer don en base
Afficher erreur
Activer abonnement
Don effectué
Envoyer email confirmation
Accès aux contreparties
Parrainer un enfant
Suivi pédagogique
Voter activités
Email avant renouvellement J-1 ou J-2
Paiement mensuel réussi ?
Non
Oui
Non
Email échec paiement
Suspendre accès
Maintenir accès
Utilisateur résilie ?
Oui
Désactiver abonnement
Email confirmation résiliation
Retirer accès
Abonnement terminé

DESIGN SYSTEM · STYLE GUIDE V1.0

Style Guide Avenirs.

Deux systèmes, une association. Chaque partie suit le même ordre : Logo · Couleurs · Typographie · Iconographie · Illustrations · Composants · Espacement.

PARTIE A — SITE VITRINE

Le site

Noir, blanc et gris. Titres en Inter, corps en sans-serif. Mise en page aérée pour le grand public.

PARTIE B — APP

L'application

Fonds noirs, surfaces #1A1A1A, bordures #333. Accents corail & vert. Sans-serif, interface mobile.

RÉALISÉ PAR
Clara — UX/UI Designer

ÉQUIPE
Omega

DATE
Mai 2026

Sommaire

Le système se compose de deux parties : le site vitrine et l'application.

Partie A · Site

A1 Logo
A2 Couleurs
A3 Typographie
A4 Iconographie
A5 Illustrations
A6 Composants
A7 Espacement
A8 Radius & ombres
A9 Accessibilité

Partie B · App

B1 Logo
B2 Couleurs
B3 Typographie
B4 Iconographie
B5 Illustrations
B6 Composants
B7 Espacement
B8 Radius & bordures
B9 Accessibilité

THÈME DU SITE VITRINE

PARTIE A

Le Site.

La vitrine publique de l'association. Noir, blanc et gris, rehaussés par la photographie humaine.

SURFACE	TEXTE	SECTIONS
Blanc #FFFFFF	**Noir #111111**	**Gris #F5F5F5**

Logo

Wordmark « avenirs », partie droite soulignée. Même logo pour le site et l'app — seule la couleur change selon le fond.

Version foncée — pour fonds clairs



Header, footer, sections claires. Couleur #111.

Zone de protection & règles

TOUJOURS

- ✓ Tracé plein intact, soulignement conservé
- ✓ Zone de protection ≥ hauteur du « a »
- ✓ Noir #111 sur fond clair contrasté

NE PAS

- ✕ Changer la police, déformer les lettres
- ✕ Étirer, compresser, incliner
- ✕ Retirer le soulignement ou recolorer

Couleurs

Palette noir, blanc, gris.

Noir profond
#000000
Hero (photo assombrie), section « Comment nous aider »

Noir texte
#111111
Titres, texte, bouton primaire

Blanc
#FFFFFF
Fond principal, texte sur noir

Gris clair
#F5F5F5
Sections alternées (valeurs, actions)

Gris bordure
#E5E5E5
Cards missions, séparateurs

Texte secondaire
#555555
Paragraphes

Texte tertiaire
#777777
Légendes sous les photos

Typographie

Titres en Inter, corps en sans-serif.

Titres → **Inter** (Bold / ExtraBold)

Corps → **sans-serif** (pile système)

Échelle desktop

H1 / Hero · Inter ~44px · 800	**Aidons nos enfants à grandir**
H2 / Section · Inter ~32px · 700	**Nos valeurs**
H3 / Card · Inter ~18px · 700	**Le soutien scolaire**
Body · sans-serif ~15px · 400	Nous sommes une association à but non lucratif qui s'engage à aider les enfants dans le besoin.
Légende · sans-serif ~13px · 400 · #777	Le droit aux mêmes chances pour tous

Iconographie

Le site utilise peu d'icônes : commandes de la carte et liens. Pack Lucide, style line, stroke 1.5px, couleur #111.



map-pin

minus (zoom)



plus (zoom)



arrow-up-right



play (vidéo)

La banque Lucide reste la référence pour toute nouvelle icône à ajouter.

Illustrations

Photographie humaine : enfants et bénéficiaires, cadrage proche, lumière naturelle, expression sincère.

Hero — photo plein cadre + voile sombre



Valeurs — 4 photos, coins arrondis



Le droit aux mêmes chances pour tous



L'accès à la culture



La sensibilisation environnementale



Le respect de chacun, quelles que soient ses origines

Missions — grande photo



Bloc missions — grande photo arrondie (radius-lg / xl)

Traitement. Hero = plein cadre, coins droits, voile noir ~45 %. Cartes photo = coins arrondis. Toujours un `alt` descriptif.

Composants

Composants du site vitrine.

Boutons

Faire un don

Je deviens bénévole

Card valeur & card mission



Photo + légende centrée (valeurs)

Le soutien scolaire

Proposé tout au long de l'année pour soutenir les enfants dans leurs devoirs. Bordure fine #E5E5E5, titre Inter, corps gris.

Barre de progression (objectif)

Objectif : Soutenir 100 bénévoles 3 / 100

Faire un don

Espacement

Grille de base 4px. Le site respire : grandes valeurs verticales entre sections.

space-4	16 px	Padding cards, gouttière par défaut
space-6	24 px	Gap entre cards
space-8	32 px	Marges latérales, gap blocs
space-12	48 px	Espacement entre sections
space-20	80 px	Padding vertical sections desktop, hero

Radius & ombres

Hiérarchie par ombres douces. Photos hero à angles droits, cartes arrondies.



radius-0

Hero plein cadre



radius-md

Boutons



radius-lg

Cards, photos valeurs



radius-xl

Grande photo missions

Ombres

shadow-sm

Cards au repos

shadow-md

Hover

shadow-lg

Modals

Accessibilité

WCAG 2.1 AA. Le contraste noir/blanc est le point fort du site.

Texte noir sur blanc
Ratio 19.5 · AAA

Texte blanc sur hero
Ratio élevé · AAA

TOUJOURS

- ✓ Texte alt sur chaque photo
- ✓ Contraste AA minimum
- ✓ Hiérarchie typographique claire

JAMAIS

- ✕ Texte gris clair sur fond clair
- ✕ Information par couleur seule
- ✕ Polices décoratives en corps

THÈME DE L'APP

PARTIE B

L'App.


L'application des parents. Fonds sombres, accents corail (action / alerte) et vert (compétences). Les illustrations sont importées par l'utilisateur ou l'association.

FOND	SURFACE	TEXTE	ACCENTS
Noir #000000	#1A1A1A	Blanc #FFFFFF	Corail / Vert

Logo

Même wordmark que le site, en blanc, posé sur le fond sombre de l'app.

Version claire — pour fonds sombres



Zone de protection & règles

TOUJOURS

- ✓ Blanc intact sur noir / #1A1A1A
- ✓ Soulignement conservé
- ✓ Zone de protection ≥ hauteur du « a »

NE PAS

- ✕ Le recolorer en corail
- ✕ Le poser sur photo claire sans voile
- ✕ Déformer les lettres

Couleurs

Fonds et surfaces neutres, deux couples d'accent.

Fonds & texte

Fond app
#000000
Arrière-plan global

Surface
#1A1A1A
Cards, inputs

Bordure
#333333
Séparateurs, élévation

Texte principal
#FFFFFF
Titres, contenu

Muted
#BBBBBB
Corps de carte, placeholders

Texte secondaire
#777777
Dates, heures

Corail
#F08080
CTA, alertes, tab actif, déconnexion

Corail BG
#3D2828
Fond carte allergies

Accent positif

Vert
#7CB87E
Compétences acquises (texte)

Vert BG
#1F3320
Fond carte compétences

Typographie

Titres et corps en sans-serif.

Titres → sans-serif


Corps → sans-serif

Échelle mobile

Titre écran · 28px · 700	**Solveig**
Section · 20px · 700	**Allergies signalées**
Card · 16px · 700	**Découverte musique classique**
Body · 15px · 400	Atelier d'initiation aux instruments à 11h.
Date / label · 11px · 600 caps	VENDREDI 13 OCTOBRE 2023

Iconographie

Pack Lucide, style line, stroke 1.5px. Blanc par défaut, corail pour les actions / alertes.



Couleurs. #fff par défaut · #F08080 pour une action / alerte (déconnexion, allergies).

Illustrations

Aucune illustration de marque. Les visuels sont importés : par le parent (photo de profil de l'enfant, couverture du livre), par l'association (visuels d'activités).

Contenus importés




Placeholder. Sans image fournie, on affiche un bloc sombre dégradé avec l'icône `image`, comme dans la vue détail d'un événement.

Composants

Composants de l'application.

Card agenda & cards de profil



Boutons (CTA pleine largeur)




Champs & en-tête



Composants — navigation

Barre d'onglets en bas, en-tête centré.



- Header : titre centré, icône menu à gauche
- Bottom tabs : icône + label, 2 onglets
- Tab actif : icône + label corail
- Tab inactif : blanc à 60 % d'opacité
- Séparateurs : ligne 0.5px #333
- En mode édition : « Annuler » / titre / « Terminé »

Espacement

Même grille 4px, valeurs compactes adaptées au mobile.

space-1	4 px	Icône + label de tab
space-2	8 px	Gap entre items serrés
space-3	12 px	Padding inputs, gap liste
space-4	16 px	Padding cards
space-6	24 px	Gap entre sections
space-8	32 px	Marge max usuelle

Radius & bordures

L'élévation se lit par des bordures #333, jamais par des ombres.



radius-sm
Inputs

radius-md
Boutons

radius-lg
Cards

radius-full
Avatar

Règle d'or. Aucune box-shadow dans l'app. Là où le site mettrait une ombre, l'app met une bordure #333.

Accessibilité

WCAG 2.1 AA, cibles tactiles mobiles.

Blanc / noir	Muted / surface	Blanc / corail
Ratio 21 · AAA	Ratio ~7 · AAA	Ratio 3.1 · AA large

Attention corail. #F08080 sous texte blanc ne passe AA que pour le texte large (18pt+ / bold). Petit texte sur corail → préférer le noir.

TOUJOURS

- ✓ Cibles ≥ 44×44 px
- ✓ Couleur + libellé (jamais couleur seule)
- ✓ Labels visibles

JAMAIS

- ✕ Petit texte blanc sur corail
- ✕ Statut signalé par la couleur seule
- ✕ Cibles < 44px

FIN DU DOCUMENT

Merci.

Deux systèmes distincts : le site vitrine et l'application. Ce style guide est la fondation et évoluera avec le produit.

VERSION	CONÇU PAR	PROJET
1.0 · Mai 2026	**Clara · UX/UI Designer**	**Avenirs · Omega**

NOTE DE SYNTHÈSE · UX DESIGN

Analyse concurrentielle de l'architecture de l'information

Projet d'application mobile Equi-libre — bien-être & santé mentale

Cette note compare l'architecture de l'information de deux applications concurrentes — Headspace (référence anglophone mondiale, traduite en français) et Petit Bambou (référence francophone native) — afin d'en tirer des recommandations de structuration, de catégorisation et de labellisation du contenu pour l'application Equi-libre.

Headspace Petit Bambou Equi-libre

AUTRICE	Clara Bernadou
DATE	Juin 2026
CLIENT	Equi-libre
LIVRABLE	Note de synthèse — analyse de la concurrence (architecture de l'information)
APPLICATIONS ANALYSÉES	Headspace · Petit Bambou

Sommaire

1. Contexte et méthodologie

- 1.1 Rappel du contexte et de l'objectif
- 1.2 Choix des deux applications
- 1.3 Grille d'analyse
- 1.4 Note sur les captures d'écran

2. Analyse — Headspace

- 2.1 Présentation et positionnement
- 2.2 Fonctionnalités proposées
- 2.3 Forces et faiblesses
- 2.4 Wording (vocabulaire et ton)

3. Analyse — Petit Bambou

- 3.1 Présentation et positionnement
- 3.2 Fonctionnalités proposées
- 3.3 Forces et faiblesses
- 3.4 Wording (vocabulaire et ton)

4. Synthèse comparative

5. Recommandations pour l'architecture de l'information

- Recommandation n°1 — Structurer la navigation par piliers
- Recommandation n°2 — Réorganiser les contenus par intention
- Recommandation n°3 — Adopter un wording francophone et inclusif
- Recommandation n°4 — Multiplier les portes d'entrée
- Recommandation n°5 — Faire du journal le moteur de la personnalisation

6. Conclusion

01 Contexte et méthodologie

1.1 Rappel du contexte et de l'objectif

Equi-libre prépare une application mobile dédiée au bien-être et à la santé mentale. L'enquête a confirmé un besoin fort : 75 % des répondants déclarent ressentir une charge mentale excessive au moins une fois par semaine. Quatre familles de fonctionnalités sont pressenties : l'organisation du temps, les exercices pratiques, le journal de bien-être et les conseils personnalisés. S'y ajoutent une bibliothèque de contenus déjà produits (articles, tests d'auto-évaluation, méditations, exercices de respiration) à réorganiser, quatre profils utilisateurs (Jules, Esmée, Pierre, Olivia) et une volonté de différenciation autour de l'inclusivité, d'une gestion holistique du bien-être et d'une adaptation culturelle et linguistique au marché francophone.

L'objet de cette note est d'analyser l'architecture de l'information (AI) de deux applications concurrentes, afin d'en dégager des forces, des faiblesses et, surtout, des recommandations concrètes pour qu'Equi-libre propose une structure où les profils utilisateurs trouvent « facilement et rapidement » l'information dont ils ont besoin.

1.2 Choix des deux applications

Le marché est largement occupé par des applications centrées sur la méditation et le sommeil. Deux acteurs ont été retenus pour la richesse du contraste qu'ils offrent et leur pertinence directe pour Equi-libre :

- **Headspace** : leader mondial anglophone (plus de 100 millions d'utilisateurs), traduit en français. Il illustre les codes des grandes applications internationales — ton ludique, wording propriétaire, gamification.
- **Petit Bambou** : leader du monde francophone (plus de 11 millions d'utilisateurs), conçu nativement en français par un collectif de psychologues, psychiatres et instructeurs de méditation.

Ce choix met directement en jeu l'enjeu d'adaptation culturelle et linguistique du brief : il oppose une application anglophone simplement traduite à une application pensée pour un public francophone. Les deux étant centrées sur la méditation, le sommeil et la respiration, elles éclairent aussi par contraste les fonctionnalités absentes du marché (test, journal, planning), qui constituent l'axe de différenciation d'Equi-libre.

1.3 Grille d'analyse

Pour chaque application, l'analyse suit les trois axes du brief, puis les complète :

- **Disposition du contenu** : que voit-on en premier, qu'est-il plus difficile de trouver, où se situe la navigation ?
- **Rangement et tri du contenu** : vers quoi mène la navigation, quelles portes d'entrée existent, quelles catégories de contenus ?
- **Termes employés (wording)** : noms des sections et fonctionnalités, étiquetage, ton.

À partir de ces observations sont formulées : une force et une faiblesse au niveau des fonctionnalités, une force et une faiblesse au niveau de l'architecture de l'information, ainsi qu'un relevé de wording (liste de termes et définitions courtes).

1.4 Note sur les captures d'écran

Les captures d'écran provenant d'applications propriétaires, elles ne sont pas reproduites ici. Chaque emplacement balisé ci-dessous précise l'écran à capturer (version mobile, à jour) et les éléments à flécher et annoter.

02 Analyse — Headspace

2.1 Présentation et positionnement

Fondée en 2010 par Andy Puddicombe (ancien moine bouddhiste) et Rich Pierson, Headspace a pour mission affichée de « démocratiser » la méditation. L'application revendique plus de 100 millions d'utilisateurs dans près de 200 pays et a élargi son offre au sommeil, au mouvement, à la concentration et à l'accompagnement en santé mentale. Son identité visuelle (orange et jaune, illustrations souriantes) et son ton chaleureux et ludique servent un objectif clair : rendre la méditation accessible et peu intimidante.

2.2 Fonctionnalités proposées

La navigation principale repose sur trois onglets en bas de l'écran, ici en français : Aujourd'hui, Explorer et l'onglet de profil au prénom de l'utilisateur (« Clara »).

- **Aujourd'hui** : onglet d'ouverture par défaut. Il pousse un contenu quotidien réparti en blocs — « Les essentiels du quotidien » et « Sélectionné en pensant à vous » — avec des filtres « Récent(e)s / Coups de cœur ». L'accès à une séance se fait en un seul geste (voir Figure 2.1).
- **Explorer** : la grande bibliothèque. En haut, une barre de recherche et des catégories phares — Méditation, Sommeil, Concentration — puis, en défilant, « Toutes les collections » regroupées par thème (Stress et anxiété, Développement personnel, Breathwork guidé… — voir Figure 2.2).
- **Profil (prénom)** : suivi personnel — bilans, historique d'activité et statistiques (minutes méditées, séances, « run streak » = jours consécutifs).

Headspace se distingue par la largeur de son offre : méditations, contenus de sommeil (histoires audio, sons d'ambiance), musique de concentration et exercices de respiration (« Breathwork guidé »). La section sommeil bascule en mode sombre. On notera que certains intitulés restent en anglais malgré la traduction.



Figure 2.1 · Headspace — onglet « Aujourd'hui »

1. Filtres « Récent(e)s / Coups de cœur » — wording affectif.
2. « Les essentiels du quotidien » : contenu poussé chaque jour (rangement par usage).
3. Carte « Méditation du jour », 3-10 min — accès en un geste (fonctionnalité).
4. « Sélectionné en pensant à vous » : recommandation personnalisée, ton possessif.
5. Onglet « Aujourd'hui » actif : écran d'ouverture par défaut (disposition).



Figure 2.2 · Headspace — onglet « Explorer »

1. Barre de recherche : porte d'entrée transversale vers tout le contenu (disposition).
2. Catégories phares « Méditation / Sommeil / Concentration » — domaines simples (rangement).
3. « Toutes les collections » : regroupements thématiques (rangement).
4. Collection « Breathwork guidé » : anglicisme conservé malgré la traduction (wording).
5. Onglet « Explorer » actif : la grande bibliothèque (disposition).

2.3 Forces et faiblesses

AU NIVEAU DES FONCTIONNALITÉS

✦ FORCE

Largeur de l'offre + fil quotidien personnalisé

Headspace couvre méditation, sommeil, mouvement, concentration et musique, et pousse chaque jour un contenu personnalisé (« Les essentiels du quotidien », « Sélectionné en pensant à vous »). Cette logique de rendez-vous favorise l'habitude et l'engagement — un atout pour un profil comme Jules, qui recherche du contenu personnalisé.

▲ FAIBLESSE

Aucun test, journal ou planning ; gratuit très limité

L'application n'offre ni auto-évaluation, ni journal de bord, ni outil d'organisation du temps. La personnalisation repose sur des suggestions, pas sur un suivi réel de l'état émotionnel, et la version gratuite donne accès à très peu de contenu.

AU NIVEAU DE L'ARCHITECTURE DE L'INFORMATION

✦ FORCE

Simplicité de surface, orientation par l'intention

La navigation a été volontairement réduite à trois onglets ; les anciennes catégories ont été regroupées dans Explorer. L'onglet Aujourd'hui met en avant un fil quotidien personnalisé, ce qui limite la surcharge de choix. Les libellés en verbes d'action orientent l'utilisateur par l'intention.

▲ FAIBLESSE

Deux logiques de rangement parallèles

L'onglet Aujourd'hui pousse un fil personnalisé tandis qu'Explorer range par catégorie et par collection. Cette coexistence, combinée à la profondeur de la bibliothèque, rend un contenu précis parfois difficile à retrouver autrement que par la recherche.

2.4 Wording (vocabulaire et ton)

Dans sa version française, le ton de Headspace reste chaleureux, ludique et encourageant, avec un registre possessif et attentionné (« en pensant à vous »). Le vocabulaire mêle libellés traduits et anglicismes résiduels.

Aujourd'hui / Explorer / [Prénom]	Les trois onglets. « Explorer » est un verbe d'action ; l'onglet profil porte le prénom de l'utilisateur (personnalisation).
Méditation / Sommeil / Concentration	Catégories phares de l'onglet Explorer : des domaines simples, orientés besoin plutôt que format technique.
Les essentiels du quotidien	Bloc de contenus poussés chaque jour. Registre du quotidien, rassurant et habituel.
Sélectionné en pensant à vous	Recommandations personnalisées. Ton possessif et attentionné, adressé directement à l'utilisateur.
Coups de cœur	Les favoris. Expression affective et chaleureuse, équivalent francophone de « likes ».
Breathwork guidé	Programme de respiration : anglicisme conservé malgré la traduction (localisation incomplète) — point d'attention pour Equi-libre.
Toutes les collections	Regroupements thématiques (Stress et anxiété, Développement personnel…). Logique de « collections ».
La détente est à portée de main	Message d'accueil du fil. Ton bienveillant et motivant, orienté bénéfice immédiat.

03 Analyse – Petit Bambou

3.1 Présentation et positionnement

Créée en 2014, Petit Bambou est l'application de méditation et de respiration n°1 du monde francophone, avec plus de 11 millions d'utilisateurs et plus de 1 400 séances en six langues. Elle revendique une approche laïque, simple et sans engagement, conçue par un collectif de psychologues, psychiatres et instructeurs, avec des contenus pour enfants, adolescents et adultes. Son identité — couleurs douces, illustrations minimalistes, mascotte panda — et son ton bienveillant installent d'emblée une atmosphère apaisée. L'application propose un mode sombre et des options d'accessibilité.

3.2 Fonctionnalités proposées

La navigation principale s'appuie sur une barre d'onglets en bas de l'écran (Séance, Catalogue, Moi), complétée par un sous-menu en haut de l'onglet d'accueil.

- **Séance** (onglet par défaut), avec un sous-menu : Libre (méditation ou respiration libre, paramétrable — durée, son d'ambiance, cloches de début, milieu, fin), Guidée (le programme en cours), Du jour (la méditation du jour).
- **Catalogue** : la bibliothèque (Figures 3.2 et 3.3). On y trouve « Les outils » (Mes rappels, Histoires, Préchargements…), des « Programmes par thème » (Progression, Christophe André, Mental, Respiration, Sommeil, Émotions…) et des contenus « Ajoutés récemment ». La page met aussi en avant une « Séance du jour » et des « Séances rapides » comme la « Crise de calme ».
- **Moi** : profil, préférences et suivi de progression.

La pédagogie repose sur des programmes progressifs (par exemple l'Initiation, ou un programme de sommeil en six semaines) qui accompagnent l'utilisateur pas à pas. Le téléchargement hors ligne et les rappels quotidiens soutiennent la régularité.




Figure 3.1 · Petit Bambou — onglet « Séance » (Guidée)

1. Sous-menu « Libre / Guidée / Du jour » : 2e niveau de navigation (disposition / wording).
2. Fil de progression numéroté : parcours pédagogique, étape par étape (rangement).
3. Reprise du programme en cours « Vers plus de calme… » (fonctionnalité).
4. Barre de 5 onglets : Séance / Catalogue / Ambiances / Moi / Abonnement.



Figure 3.2 · Petit Bambou — onglet « Catalogue »

1. Titre « Catalogue » + recherche (disposition).
2. « Les outils » : Mes rappels, Histoires, Préchargements… (rangement par outil).
3. « Programmes par thème » dont « Christophe André » : fort ancrage culturel français.
4. « Ajoutés récemment » : mise en avant des nouveautés (rangement).



Figure 3.3 · Petit Bambou — « Catalogue » : séance du jour et « Crise de calme »

1. Contenu mis en avant « Habiter notre corps » (disposition).
2. « Séance du jour » : un contenu quotidien proposé (fonctionnalité).
3. « Séances rapides → Crise de calme » : apaisement d'urgence (réponse au persona Olivia).

3.3 Forces et faiblesses

AU NIVEAU DES FONCTIONNALITÉS

✦ FORCE

Programmes progressifs + outils ciblés en français

L'accompagnement pas à pas (Initiation, programmes thématiques) est apprécié pour sa pédagogie. Des outils précis répondent à des besoins forts : la Crise de calme pour l'urgence émotionnelle (pertinente pour Olivia) et la cohérence cardiaque, technique reconnue en France.

▲ FAIBLESSE

Ni test, ni journal, ni planning ; suivi pauvre, pas de communauté

Comme la concurrence, Petit Bambou n'offre ni auto-évaluation, ni journal, ni organisation du temps. Les statistiques de progression restent superficielles, il n'existe pas de communauté, et une grande partie du contenu est réservée à l'abonnement.

AU NIVEAU DE L'ARCHITECTURE DE L'INFORMATION

✦ FORCE

Navigation épurée, séparation claire « pratiquer / explorer »

La structure distingue nettement l'action immédiate (Séance), la bibliothèque et les outils (Catalogue) et l'espace personnel (Moi). L'interface sobre et le wording francophone simple permettent de trouver rapidement sans se perdre.

▲ FAIBLESSE

Rangement par format/thème et points d'entrée dispersés

Le contenu est surtout trié par format ou par thème, ce qui suppose de savoir quoi chercher. La navigation combine onglets du bas et sous-menus (Séance > Libre / Guidée / Du jour), et les outils se répartissent entre « Les outils » et les « Séances rapides » du Catalogue : autant de points d'entrée éparpillés.

3.4 Wording (vocabulaire et ton)

Le ton de Petit Bambou est doux, bienveillant et sobre, à la fois poétique et accessible, avec un vouvoiement courtois. Le vocabulaire est entièrement francophone et ancré culturellement.

Séance	Onglet d'accueil et moment de pratique. Terme sobre et concret, qui désigne l'acte plutôt que l'outil.
Libre / Guidée / Du jour	Sous-menu de l'onglet Séance. Adjectifs simples décrivant le degré d'accompagnement ou la temporalité.
Catalogue	La bibliothèque de contenus. Terme clair, mais orienté « collection / format » plutôt que besoin.
Programmes par thème	Rangement des parcours (Mental, Sommeil, Émotions, Respiration…) par thématique.
Christophe André	Programme signé par un psychiatre français renommé : ancrage culturel francophone fort, impossible à calquer pour une appli traduite.
Les outils	Mes rappels, Histoires, Préchargements… regroupés sous un libellé fonctionnel et sobre.
Crise de calme	Séance rapide d'apaisement d'urgence. Oxymore mémorable qui dédramatise le mot « crise ».
Séance du jour / Séances rapides	Contenu quotidien et formats courts. Langage du quotidien, orienté disponibilité immédiate.
Ambiances	Onglet de paysages sonores. Vocabulaire sensoriel, sobre et immédiatement compréhensible.
Moi	Onglet de l'espace personnel. Pronom simple et intime (là où Headspace affiche le prénom).

04 Synthèse comparative

Le tableau suivant met en regard les deux applications sur les dimensions clés de l'architecture de l'information. Il fait surtout ressortir le « territoire vide » du marché — l'absence de test, de journal et de planning — sur lequel Equi-libre peut se positionner.

Critère	Headspace	Petit Bambou
Positionnement	Leader mondial anglophone (traduit), ton ludique	Leader francophone natif, ton bienveillant et sobre
Navigation	3 onglets : Aujourd'hui / Explorer / Profil	5 onglets (Séance, Catalogue, Ambiances, Moi, Abonnement) + sous-menu
Logique de rangement	Fil quotidien personnalisé (Aujourd'hui) + bibliothèque par catégorie (Explorer)	Par format et par thème (Catalogue) + programmes
Atout fonctionnel	Largeur de l'offre + fil quotidien personnalisé	Programmes progressifs + outils ciblés (Crise de calme)
Limite fonctionnelle	Ni test, ni journal, ni planning	Ni test, ni journal, ni planning ; suivi pauvre
Atout d'AI	Simplicité de surface, orientation par l'intention	Séparation claire pratiquer / explorer
Limite d'AI	Deux logiques parallèles, profondeur dans Explore	Tri par format, outils enfouis, double menu
Wording	Traduit en français, ton possessif, anglicismes résiduels	Francophone natif, sobre, ancrage culturel (Christophe André)
Opportunité Equilibre	Test, journal, planning : absents	Test, journal, planning : absents

Deux enseignements ressortent. D'une part, les deux applications rangent l'information avant tout par format de contenu (méditation, respiration, sommeil), ce qui oblige l'utilisateur à savoir quel format il cherche ; Equi-libre a intérêt à ranger par besoin et par intention. D'autre part, le wording incarne deux stratégies opposées — l'anglophone ludique de Headspace contre le francophone bienveillant de Petit Bambou : la voie d'Equi-libre se situe dans un vocabulaire francophone, clair et orienté besoin, qui constitue en soi un levier de différenciation.

05 Recommandations pour l'architecture de l'information d'Equi-libre

Les recommandations ci-dessous visent une AI cohérente avec les attentes des profils utilisateurs, pour que chacun trouve facilement et rapidement ce dont il a besoin. Elles restent à confronter au test de tri de cartes (card sorting) prévu, qui pourra affiner le nombre et le dénominateur commun des catégories.

01

Structurer la navigation autour des quatre piliers fonctionnels, et non des formats

Contrairement aux concurrents, qui rangent par format, Equi-libre devrait adosser sa navigation principale aux usages attendus. Une barre d'onglets de cinq entrées est proposée :

- Aujourd'hui — un fil d'accueil personnalisé (pilier Conseils personnalisés).
- Organiser — listes, semainier et agenda (pilier Organisation du temps).
- Pratiquer — méditations, respirations, sons (pilier Exercices pratiques).
- Journal — humeurs, émotions, tests et suivi (pilier Journal de bien-être).
- Moi — profil, préférences et progression.

Apport pour les personas : « Organiser » répond à Esmée (outil de liste et planning) et à Pierre (organiser sa journée du réveil au coucher) ; « Journal » répond à Olivia (journal et évaluation de l'état émotionnel) ; « Aujourd'hui » répond à Jules (contenu personnalisé). En conservant une logique unique — le besoin —, on évite l'écueil de Headspace, qui fait coexister deux logiques de rangement parallèles.

02

Réorganiser les contenus existants par intention, avec un double étiquetage

Les contenus actuels d'Equi-libre sont classés par format (articles, tests, méditations, respirations). Il est recommandé de les rattacher aux piliers fonctionnels et de les indexer selon deux axes croisés :

- par thématique de santé mentale : charge mentale, sommeil, stress au travail, éco-anxiété, deuil, etc. ;
- par intention / objectif : « m'endormir », « apaiser une crise », « reprendre confiance », « me concentrer », etc.

Un même contenu devient ainsi accessible par plusieurs portes d'entrée — à la manière des collections de Headspace, mais au service du besoin. Cela corrige la faiblesse de Petit Bambou, qui suppose de savoir quel format chercher, et permet d'arbitrer ce qui mérite d'être conservé : les thématiques sans usage clair pour les personas pourront être regroupées ou écartées.

03

Adopter un wording francophone, clair, orienté besoin et inclusif

Le wording est un véritable levier de différenciation. Il s'agit de reprendre la chaleur de Headspace sans calquer l'anglais, tout en conservant la sobriété bienveillante de Petit Bambou. Concrètement :

- nommer les rubriques par le besoin, en langage du quotidien : « Mieux dormir », « Apaiser une crise », « Souffler 3 minutes », « Y voir clair », « Organiser ma semaine », « Faire le point ».
- éviter les anglicismes : Headspace conserve « Breathwork guidé » dans sa version française (Figure 2.2), un écueil à ne pas reproduire. Privilégier des ancrages reconnus en France, comme « cohérence cardiaque ».
- soigner l'inclusivité : un ton et un étiquetage neutres et non genrés, pour intégrer des publics souvent oubliés (handicap, troubles mentaux, dysphorie de genre) — l'enjeu porté par le profil d'Olivia.
- fixer un registre cohérent (tutoiement chaleureux ou vouvoiement respectueux) et le tenir dans toute l'application ; à valider en test.

Ce système d'étiquettes et de filtres en français, pensé pour le public visé, répond directement au point « adaptation culturelle et linguistique » du brief.

04

Multiplier les portes d'entrée et offrir un accès d'urgence en un geste

L'AI ne doit pas reposer sur une seule arborescence. Deux portes d'entrée complémentaires sont recommandées :

- un accès « Apaiser une crise » permanent, visible en un seul geste depuis n'importe quel écran. L'idée s'inspire de la « Crise de calme » de Petit Bambou (Figure 3.3), mais en corrige la limite : là où Petit Bambou la range dans le Catalogue, Equi-libre la rendrait accessible en continu. Cet accès répond aux personas à forte agitation émotionnelle, en particulier Olivia.
- un fil « Aujourd'hui » alimenté par le journal : le contenu poussé s'adapte à ce que l'utilisateur renseigne, refermant la boucle journal → recommandation. C'est le cœur différenciant du brief, et la réponse à Jules, dont la fonctionnalité préférée est « l'accès à du contenu personnalisé ».

05


Faire du journal le moteur de la personnalisation

Aucune des deux applications analysées ne propose de journal ni de test d'auto-évaluation : c'est l'axe de différenciation le plus net. Il est recommandé de relier explicitement les piliers : le Journal de bien-être (humeurs, émotions, pensées) et les tests d'auto-évaluation alimentent à la fois le fil de Conseils personnalisés et les suggestions d'Exercices pratiques. Lier la donnée saisie à la recommandation produit la cohérence d'architecture qu'attendent les profils — Olivia veut comprendre ses facteurs de stress, Jules veut du contenu pertinent — et installe un cercle vertueux que les concurrents, centrés sur le seul catalogue de méditations, ne proposent pas.

06 Conclusion

Headspace et Petit Bambou réussissent par la simplicité de surface, la qualité du contenu et un wording fort — ludique et anglophone pour l'un, sobre et francophone pour l'autre. Mais tous deux rangent l'information par format et restent centrés sur la méditation, le sommeil et la respiration. Pour Equi-libre, l'opportunité est double : structurer l'architecture de l'information autour des besoins (les quatre piliers fonctionnels) plutôt que des formats, et faire du journal et des tests le moteur d'une personnalisation que personne n'offre. Un wording francophone, clair, orienté besoin et inclusif viendra incarner cette différence dès la navigation. Ces orientations seront mises à l'épreuve, puis affinées, lors du test de tri de cartes prévu dans la suite du projet.

Équi-Libre — Architecture de l'information



ÉQUI-LIBRE

Parcours utilisateurs sur les maquettes

Enchaînement d’écrans, actions, pensées et émotions — quatre profils, un même produit

Jules Esmée Pierre Olivia

PERSONA

Jules Bossetin

30 ans · Ingénieur informatique · Célibataire, sans enfant

OBJECTIF

Reprendre un cadre et une hygiène de vie, sans que ça ressemble à une contrainte de plus.

BESOINS CLÉS

- Améliorer sa qualité de vie
- Mieux occuper son temps libre
- Gérer le stress et la charge de travail

FRUSTRATIONS






- Manque de cadre et de rythme
- Sentiment d'échec, de laisser-aller

CONTENU TYPE VISÉ

Conseils pratiques pour gérer son temps

FONCTIONNALITÉ PRÉFÉRÉE

Accès à du contenu personnalisé

POINTS DE CONTACT	Découverte	Recherche	Action	Résultat
	 *Écran d'accueil « Aujourd'hui », vers 23h, après une série regardée sur le canapé*	 *Fil « Aujourd'hui », en train de défiler sans chercher de contenu précis*	 *Carte « Recentrage mental — 4 min », lecture audio en fond*	 *Notification du lendemain à 22h45 : « On retente 4 minutes ? »*
ACTIONS	Ouvre l'app par réflexe entre deux notifications, sans idée précise	Fait défiler 3-4 cartes sans en ouvrir aucune, pendant 40 secondes	Lance la séance en fond, écran verrouillé, en enchaînant sur autre chose	Relance la séance sans y réfléchir, presque par automatisme
PENSÉES	*« Encore une appli que je vais laisser tomber au bout d'une semaine »*	*« Ça a l'air de me correspondre, mais je ne sais pas si c'est du vrai sur-mesure »*	*« Bon, 4 minutes, ça ne coûte rien d'essayer »*	*« Ça devient presque une habitude sans que j'aie eu besoin d'y penser »*
ÉMOTIONS	 😑 Lassitude, curiosité minimale	🤨 Scepticisme, léger agacement	🙂 Attention partielle, ouverture prudente	😌 Satisfaction discrète, début de régularité
OPPORTUNITÉS	Ne pas demander de choix à l'ouverture : proposer un seul contenu, pas un menu	Afficher le motif de la suggestion (« proposé car soirée fatigue notée hier »)	Garder chaque séance sous 5 min ; autoriser l'écoute écran éteint sans coupure	Caler l'heure de relance sur son rythme réel (tard le soir), pas un créneau générique

PERSONA

Esmée Gheridi

35 ans · Mère au foyer, en reconversion · Mariée, deux enfants

OBJECTIF

Retrouver du temps et de la clarté pour reconstruire un projet professionnel.

BESOINS CLÉS

- Clarifier, démarrer un projet professionnel
- Organiser ses journées efficacement
- Reprendre confiance en elle

FRUSTRATIONS






- Manque de temps pour elle
- Difficulté à se concentrer sur son projet
- Syndrome de l'imposteur

CONTENU TYPE VISÉ

Respiration pour faire le vide, visualisation positive

FONCTIONNALITÉ PRÉFÉRÉE

Outil de liste et planning de la semaine

POINTS DE CONTACT	Découverte	Recherche	Action	Résultat
	 *Onglet « Organiser », un mardi matin juste après avoir déposé les enfants à l'école*	 *Semainier vide de la semaine à venir*	 *Créneau « 14h-15h : avancer mon CV » ajouté dans le semainier*	 *Vue de la semaine le vendredi soir : 4 créneaux sur 5 remplis*
ACTIONS	Va directement à l'onglet Organiser, sans passer par le fil d'accueil	Hésite entre to-do list et semainier, choisit finalement ce dernier	Bloque un créneau « temps pour moi », qu'elle n'avait jamais formalisé avant	Repasse en revue sa semaine avant de la valider pour celle qui vient
PENSÉES	*« Il faut que je pose un cadre, sinon la semaine va encore m'échapper »*	*« Je note ça comme tâche ou comme rendez-vous fixe ? »*	*« Rien qu'en l'écrivant, ça devient presque réel »*	*« Il reste un trou le mercredi, mais globalement je vois où je vais »*
ÉMOTIONS	 😬 Détermination teintée d'anxiété	🤔 Hésitation sur l'outil à choisir	😌 Soulagement d'avoir posé un cadre	😊 Confiance prudente, qui progresse
OPPORTUNITÉS	Ne pas forcer un choix entre to-do list / semainier / agenda dès l'ouverture de l'onglet	Distinguer visuellement tâche flexible et rendez-vous fixe dans un même semainier	Permettre de nommer et protéger un créneau type « temps pour moi »	Rappel doux le jour J plutôt qu'une notification pointant un objectif non tenu

PERSONA

Pierre Moret

42 ans · Directeur commercial · Divorcé, deux enfants

OBJECTIF

Décompresser après le travail et retrouver un sommeil réparateur.

BESOINS CLÉS

- Équilibrer énergie et fatigue physique
- Couper du travail le week-end
- Meilleure qualité de sommeil

FRUSTRATIONS






- Qualité de sommeil médiocre
- Trop-plein d'énergie au détriment du repos

CONTENU TYPE VISÉ

Séance de méditation pour s'endormir

FONCTIONNALITÉ PRÉFÉRÉE

Organiser la journée du réveil au coucher

POINTS DE CONTACT	Découverte	Recherche	Action	Résultat
	 *Onglet « Pratiquer », vers 23h30, au lit*	 *Les trois entrées de l'onglet : Méditations guidées, Exercices de respiration, Sons & musique relaxante*	 *Méditation « Préparation au sommeil » lancée, écran éteint*	 *Historique et progression consultés le lendemain, dans le profil*
ACTIONS	Ouvre l'app tard, encore agité, cherche vite sans lire les descriptions	Hésite entre les trois entrées, sans repère pour savoir laquelle l'aide à dormir	Choisit une méditation guidée, la laisse tourner écran éteint	Consulte sa progression dans le profil, la compare aux jours précédents
PENSÉES	*« J'ai encore trop d'énergie, il faut que je redescende »*	*« Méditation, respiration, sons… lequel des trois est fait pour m'endormir ? »*	*« Faut que ça marche, je n'ai pas des heures à perdre là-dessus »*	*« Est-ce que je me suis vraiment endormi plus vite, ou c'est une impression ? »*
ÉMOTIONS	 😤 Agacement contenu, tension encore présente	😕 Confusion, impatience à choisir	😔 Attente, tentative de lâcher-prise	🙂 Prudence, envie d'y croire un peu
OPPORTUNITÉS	Accès « M'endormir » en 1 tap, depuis n'importe quel écran de l'app	Regrouper par intention (s'endormir) plutôt que forcer un choix entre 3 formats	Mode nuit automatique : écran sombre, fin de piste sans son brusque	Un indicateur de tendance sur plusieurs nuits, pas juste une donnée isolée

PERSONA

Olivia Martinez

34 ans · Infirmière pompier, en arrêt maladie · Célibataire, sans enfant

OBJECTIF

Comprendre ce qui la fatigue et se rétablir à son rythme, sans jugement.

BESOINS CLÉS

- Se remettre sur les rails en douceur
- Comprendre ses facteurs de stress
- Améliorer son niveau de bien-être

FRUSTRATIONS




- Sentiment d'incompréhension
- Développement de croyances limitantes


CONTENU TYPE VISÉ

Article de fond sur l'épuisement mental, gestion de crise d'angoisse

FONCTIONNALITÉ PRÉFÉRÉE

Journal + évaluation de l'état émotionnel

	Découverte	Recherche	Action	Résultat
POINTS DE CONTACT	 *Onglet « Journal », un mardi après-midi seule chez elle — ou bouton « Apaiser une crise » en urgence*	 *Choix entre entrée de journal libre, et test d'auto-évaluation guidé*	 *Saisie de son humeur du jour, ou lancement direct d'une séance d'apaisement*	 *Relecture de ses 3 dernières semaines d'entrées, un dimanche soir*
ACTIONS	Ouvre l'app soit pour un geste de routine, soit en pleine crise d'angoisse	Hésite quelques secondes entre écrire librement et suivre un cadre structuré	Remplit le test ou lance la séance d'urgence, selon son état du moment	Repère un schéma qui revient : les dimanches soirs sont souvent plus difficiles
PENSÉES	*« Est-ce que je vais encore devoir me justifier, même ici ? »*	*« Qu'est-ce qui va vraiment m'aider là, maintenant, pas dans 10 minutes ? »*	*« J'espère que ça va m'aider à redescendre un peu »*	*« Le dimanche soir revient souvent, je commence à comprendre pourquoi »*
ÉMOTIONS	 😟 Vulnérabilité, méfiance encore présente	😩 Urgence si crise, lassitude sinon	🥺 Espoir fragile, encore incertain	😌 Apaisement partiel, débuts de compréhension
OPPORTUNITÉS	Ton neutre et non jugeant dès le tout premier écran, sans vocabulaire clinique	Garder le bouton « Apaiser une crise » visible même en cas de contenu long ou de défilement	Séance d'apaisement accessible sans étape de saisie préalable en cas de crise	Faire ressortir les schémas récurrents (ex. dimanche soir) sans les interpréter à sa place



https://www.figma.com/design/zsgoZZnno1loq1E2zESELh/Equi-libre-%E2%80%94-Wireframe?node-id=0-1&t=bsZ4aoFBIT9BePob-1

PARTICIPANT 3 — P3 (persona Olivia)

Consigne & contexte

AVANT DE COMMENCER — pourquoi ce test ?

Equi-libre est une future application mobile de bien-être et de santé mentale : méditation, respiration, journal, conseils, organisation du quotidien… Nous concevons la façon dont l'appli sera rangée, et nous voulons qu'elle colle à VOTRE manière de penser.

Votre mission : ci-dessous, des cartes portent chacune un mot-clé (un contenu ou une fonction possible de l'appli). Glissez-les dans les colonnes pour les regrouper comme cela a du sens pour vous. Une colonne = un groupe ; nommez chaque groupe comme vous le sentez.

- Pas de bonne ni de mauvaise réponse : c'est votre logique qui compte.
- Faites autant de groupes que vous voulez (5 colonnes ; dupliquez-en pour en avoir plus).
- Cartes vierges (en bleu, en bas de la pile) : écris-y un mot-clé qui te manque.
- Une carte peut rester de côté si elle ne va nulle part.
- Dites ce que vous pensez à voix haute si possible. Durée ≈ 15 min.

Fiche participant

FICHE PARTICIPANT · P3

Participant : P3

Nom : anonymisé

Âge : 25-34 ans

Métier : secteur des services

Persona représenté : Olivia

Situation / contexte : Présentiel

Durée : 15 min · Date : 08/07/2026

Cartes à trier — 45 cartes + 5 vierges

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

Organisation

to-do list

semainier

agenda

journal de bord

Auto évaluation

suivi de l'humeur

test d'auto-évaluation

gestion des émotions

gestion de crise d'angoisse

niveau de stress

qualité de sommeil

équilibre émotionnel

niveau de bien-être

Controle du corps et l'esprit

méditation guidée

exercice de respiration

musique relaxante

bruits blancs

visualisation positive

préparation au sommeil

gestion du stress

recentrage mental

routine de réveil

concentrat

Social : Informatique

contenu personnalisé

mettre en favoris

recherche / filtres

fil d'actualité

Détresse psychologique

charge mentale

burn out

troubles du sommeil

anxiété & crises d'angoisse

stress au travail

troubles alimentaires

fatigue physique

Mauvais côtés

procrastination

addiction aux écrans

Problématiques mentales

éco-anxiété

dysphorie de genre

confiance en soi

peurs et phobies

troubles obsessionnels (TOC)

troubles de la personnalité

douleur psychique

Problématiques familiales

épuisement parental

dépression post-partum

deuil pré/périnatal

PARTICIPANT 4 — P4 (persona Jules)

Consigne & contexte

AVANT DE COMMENCER — pourquoi ce test ?

Equi-libre est une future application mobile de bien-être et de santé mentale : méditation, respiration, journal, conseils, organisation du quotidien… Nous concevons la façon dont l'appli sera rangée, et nous voulons qu'elle colle à VOTRE manière de penser.

Votre mission : ci-dessous, des cartes portent chacune un mot-clé (un contenu ou une fonction possible de l'appli). Glissez-les dans les colonnes pour les regrouper comme cela a du sens pour vous. Une colonne = un groupe ; nommez chaque groupe comme vous le sentez.

- Pas de bonne ni de mauvaise réponse : c'est votre logique qui compte.
- Faites autant de groupes que vous voulez (5 colonnes ; dupliquez-en pour en avoir plus).
- Cartes vierges (en bleu, en bas de la pile) : écris-y un mot-clé qui te manque.
- Une carte peut rester de côté si elle ne va nulle part.
- Dites ce que vous pensez à voix haute si possible. Durée ≈ 15 min.

Fiche participant

FICHE PARTICIPANT · P4

Participant : P4

Nom : anonymisé

Âge : 18-24 ans

Métier : Mécanicien

Persona représenté : Jules

Situation / contexte : présentiel

Durée : 15 min · Date : 09/07/2026

Cartes à trier — 45 cartes + 5 vierges

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

routine

to-do list

test d'auto-évaluation

exercice de respiration

préparation au sommeil

routine de réveil

visualisation positive

suivi de soi

journal de bord

suivi de l'humeur

procrastination

confiance en soi

gestion du stress

peurs et phobies

niveau de bien-être

qualité de sommeil

équilibre émotionnel

charge mentale

musique relaxante

anxiété & crises d'angoisse

concentration

gestion des émotions

bruits blancs

actualité

semainier

recherche / filtres

mettre en favoris

fil d'actualité

épuisement parental

addiction aux écrans

dépression post-partum

troubles obsessionnels (TOC)

deuil pré/périnatal

fatigue physique

douleur psychique

dysphorie de genre

éco-anxiété

stress au travail

troubles alimentaires

troubles du sommeil

burn out

troubles de la personnalité

planning

agenda

méditation guidée

niveau de stress

gestion de crise d'angoisse

contenu personnalisé

recentrage mental

Groupe 5 (à nommer par le participant)

PARTICIPANT 1 — P1 (persona Esmée)

Consigne & contexte

AVANT DE COMMENCER — pourquoi ce test ?

Equi-libre est une future application mobile de bien-être et de santé mentale : méditation, respiration, journal, conseils, organisation du quotidien… Nous concevons la façon dont l'appli sera rangée, et nous voulons qu'elle colle à VOTRE manière de penser.

Votre mission : ci-dessous, des cartes portent chacune un mot-clé (un contenu ou une fonction possible de l'appli). Glissez-les dans les colonnes pour les regrouper comme cela a du sens pour vous. Une colonne = un groupe ; nommez chaque groupe comme vous le sentez.

- Pas de bonne ni de mauvaise réponse : c'est votre logique qui compte.
- Faites autant de groupes que vous voulez (5 colonnes ; dupliquez-en pour en avoir plus).
- Cartes vierges (en bleu, en bas de la pile) : écris-y un mot-clé qui te manque.
- Une carte peut rester de côté si elle ne va nulle part.
- Dites ce que vous pensez à voix haute si possible. Durée ≈ 15 min.

Fiche participant

FICHE PARTICIPANT · P1

Participant : P1

Nom : anonymisé

Âge : 45-54 ans

Métier : Secrétaire

Persona représenté : Esmée

Situation / contexte : Présentiel

Durée : 15 min · Date : 10/07/2026

Cartes à trier — 45 cartes + 5 vierges

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

(à remplir)

organisation

to-do list

semainier

agenda

journal de bord

fil d'actualité

contenu personnalisé

recherche / filtres

mettre en favoris

sommeil

méditation guidée

exercice de respiration

musique relaxante

préparation au sommeil

bruits blancs

qualité de sommeil

routine de réveil

troubles

troubles obsessionnels (TOC)

peurs et phobies

dépression post-partum

troubles de la personnalité

troubles alimentaires

deuil pré/périnatal

gestion de crise d'angoisse

troubles du sommeil

burn out

stress au travail

anxiété & crises d'angoisse

charge mentale

procrastination

addiction aux écrans

épuisement parental

éco-anxiété

dysphorie de genre

fatigue physique

douleur psychique

solutions

gestion des émotions

confiance en soi

niveau de stress

visualisation positive

équilibre émotionnel

gestion du stress

niveau de bien-être

recentrage mental

suivi de l'humeur

concentration

test d'auto-évaluation

Groupe 5 (à nommer par le participant)

Brief UX — Application langue des signes bébé

Client : crèche « Les Bambinets » (contact : Camille, directrice)

I. Besoins du client

Contexte

La crèche « Les Bambinets » souhaite une application mobile pour aider professionnels de la petite enfance et parents à communiquer avec des enfants de 0 à 3 ans via la langue des signes, en s'appuyant sur le fait que le langage non verbal précède le langage verbal structuré chez le jeune enfant.

Utilisateurs cibles

- **Professionnels de la petite enfance** (personnel de crèche) : usage en collectivité, entre deux prises en charge d'enfants.
- **Parents** : usage à domicile, en autonomie.
- Les enfants sont les bénéficiaires indirects de l'application : le vocabulaire appris par les adultes leur est destiné.


Fonctionnalités souhaitées

- **Glossaire** de signes.
- **Microquiz** de validation individuelle des connaissances.
- **FAQ** sur la pratique des signes avec bébé, centrée sur les questions des adultes.
- **Favoris** : possibilité de sauvegarder des signes pour les retrouver rapidement.

Contraintes

- **Périmètre du glossaire** : environ 20 mots signés pour le lancement, à sélectionner parmi les plus de 100 signes que compte le répertoire du livre source.
- **Source du contenu** : extrait du livre *Signer avec son bébé* de Sophie d'Olce (éditions First, illustrations Junko Nakamura), ce qui implique d'obtenir l'accord de l'auteure et/ou de l'éditeur avant toute production de contenu.
- **Référence de tournage** : chaque signe du livre est déjà documenté par une description précise du geste et une illustration ; ces éléments serviront de base au script des vidéos.
- **Tri par ordre alphabétique** : le glossaire doit être trié par ordre alphabétique par défaut (ordre déjà utilisé dans le livre).
- **Système de filtre par catégorie** : un filtrage par catégorie (essentiel, émotions, loisirs, nature…) doit être accessible depuis le glossaire. Cette catégorisation n'existe pas dans le livre et sera construite spécifiquement pour les signes retenus.
- **Vidéo associée à chaque signe** : la vidéo est le support obligatoire pour illustrer chaque signe, aussi bien dans le glossaire que dans les quiz.
- **Accessibilité** : l'application doit être utilisable par les personnes avec une déficience visuelle. Le RGAA et les WCAG (niveau AA) servent de référence : contraste d'au moins 4,5:1 pour le texte et 3:1 pour les grands textes et les composants d'interface, information jamais portée par la couleur seule, libellés explicites, alternative écrite aux vidéos.

II. Parcours utilisateur / Expérience utilisateur



III. Possibilités techniques : expertises à prévoir

Ordre	Expertise	Rôle	Dépendance
1	UX Design	Cadrage du besoin, wireframes, ce présent document	Aucune
2	Juridique / gestion de droits	Négocier l'usage du contenu du livre *Signer avec son bébé* auprès des éditions First et/ou de Sophie d'Olce	À lancer en premier : conditionne la production de contenu
3	Curation de contenu	Sélection des ~20 mots dans le répertoire du livre, attribution des catégories, rédaction du script de tournage à partir des descriptions du livre	Après l'accord de droits
4	UI Design	Maquettes graphiques, charte visuelle de l'appli	Après validation UX, en parallèle de la curation de contenu
5	Production vidéo (réalisation + interprète LSF ou signeur)	Tournage des ~20 signes + contenus vidéo des quiz	Après validation du script de tournage
6	Montage vidéo / post-production	Calibrage format mobile, sous-titrage éventuel	Après tournage
7	Développement mobile (iOS/Android, natif ou cross-platform)	Construction de l'appli : glossaire, quiz, FAQ, favoris	Architecture en parallèle des étapes 4-6, intégration de contenu après la vidéo
8	Backend / gestion de contenu	CMS pour glossaire/FAQ/quiz	En parallèle du développement mobile
9	QA / tests utilisateurs	Vérification fonctionnelle et tests avec professionnels/parents	Après développement

Wireframes

Fichier Figma

Ouvrir les wireframes dans Figma

Adresse du lien

https://www.figma.com/design/VCBCiq8Y3JGBatHiMJ0gRm/OC-%7C-Les-Bambinets-%E2%80%94-Wireframe?node-id=0-1&t=d5xhb7cXEaLOeer3-1

Clara Bernadou · UX designer · Octobre 2026

Prototype interactif

Prototype Figma

Ouvrir le prototype interactif

Adresse du lien

https://www.figma.com/proto/VCBCiq8Y3JGBatHiMJ0gRm/OC-%7C-Les-Bambinets-%E2%80%94-Wireframe?node-id=80-383&viewport=343%2C26%2C0.17&t=BCqAroupPEW3kMDf-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=39%3A134&page-id=23%3A237

Clara Bernadou · UX designer · Octobre 2026