



SOFTEx
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



cCSS



Seletores, Classes e IDs

Seletores: indicam *qual elemento HTML* o CSS vai estilizar.

- Por tag: afeta todos os elementos daquela tag.

```
p { color: blue; } /* Todos os parágrafos em azul */
```



cCSS



Seletores, Classes e IDs

Classes (.): aplicam estilos a *vários elementos* que compartilham a mesma classe.

```
.destaque {  
    color: red;  
    font-weight: bold;  
}
```



cCSS



Seletores, Classes e IDs

Exemplo de html:

```
<p class="destaque">Texto em  
destaque</p>
```

```
<span class="destaque">Outro  
destaque</span>
```



cCSS



Seletores, Classes e IDs

IDs (#): aplicam estilo a *um elemento único* da página.

```
#titulo {  
    font-size: 24px;  
    text-align: center;  
}
```

```
<h1 id="titulo">Minha Página</h1>
```



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





cCSS



Box Model

Todo elemento HTML é como uma “caixa”, formada por:

Content → **Padding** → **Border** → **Margin**

Exemplo visual:

```
div {  
  width: 200px;           /* conteúdo */  
  padding: 10px;          /* espaço interno */  
  border: 2px solid black; /* borda */  
  margin: 20px;           /* espaço externo */  
}
```



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





CCSS

3. Flexbox

- Usado para criar **layouts flexíveis** (alinhamento em linhas/colunas).
- Ativado com `display: flex;`.
- Propriedades principais:
 - `justify-content`: alinha **na horizontal**.
 - `align-items`: alinha **na vertical**.





CSS

Exemplo:

```
.container {  
  display: flex;  
  
  justify-content: space-around; /* espaça horizontalmente */  
  
  align-items: center;           /* centraliza verticalmente */  
}
```

```
<div class="container">  
  <div>Box 1</div>  
  
  <div>Box 2</div>  
  
  <div>Box 3</div>  
</div>
```





CSS

4. Grid

- Melhor para **layouts em duas dimensões** (linhas e colunas).
- Ativado com `display: grid;`.
- Propriedades principais:
 - `grid-template-columns`: define colunas.
 - `gap`: espaço entre os elementos.





CSS

Exemplo:

```
.grid {  
  display: grid;  
  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; /* 3 colunas iguais */  
  
  gap: 10px;  
}
```

```
<div class="grid">
```

```
  <div>Box A</div>
```

```
  <div>Box B</div>
```

```
  <div>Box C</div>
```

```
</div>
```





atividade Prática

Desafio: Criar uma página de apresentação pessoal

- Deve conter:
 - **Título** com nome.
 - Imagem de perfil.**
 - Lista de hobbies ou interesses.**
 - Formulário simples** de contato (nome, e-mail, botão).
 - Estilo com CSS** usando:
 - classes e IDs.
 - layout em flexbox **ou** grid.
 - responsividade (mudança de cor ou layout em telas pequenas).

