

RELATÓRIO DE ANÁLISE OPERACIONAL E ESTRATÉGICA

City Transporte

Gestão de Pátio e Carga/Descarga

Abril de 2025

1. Introdução

1.1 Contexto e Visão Geral

A City Transporte busca a modernização da gestão operacional de seu terminal rodoviário. O foco central deste projeto é a estruturação e digitalização do Controle de Pátio e Operações de Carga/Descarga, visando eliminar a dependência de processos manuais, rádio e pranchetas para a movimentação de veículos de serviço e logística.

Foco Principal — Gestão de Pátio e Carga:

- **Veículos de Abastecimento e Insumos:** Registro obrigatório de entrada, direcionamento para docas e saída.
- **Carros Fortes e Valores:** Controle rigoroso de tempo de permanência e áreas de atendimento.
- **Viaturas (GCM/PM):** Identificação e registro de fluxo prioritário.

Cenário Secundário — Gestão de Incidentes:

Como complemento à gestão operacional, o sistema deve contemplar o registro reativo de eventos imprevistos:

- **Acidentes com Ônibus:** Registro de colisões ou avarias no pátio (apenas sob demanda, sem controle de fluxo regular).
- **Emergências Médicas:** Atendimento a passageiros e acionamento de socorro/ambulância.

1.2 Objetivo do Projeto

Objetivo Geral:

Implementar uma plataforma digital para o controle eficiente do pátio e das docas, garantindo rastreabilidade total das operações logísticas e suporte à gestão de incidentes críticos.

Objetivos Específicos:

- **Padronização Logística:** Digitalizar o fluxo de entrada e saída de todos os veículos de serviço e carga.
- **Eficiência de Docas:** Monitorar o tempo de ocupação e o status das operações em tempo real.
- **Módulo de Ocorrências:** Oferecer uma ferramenta ágil para o registro de incidentes reativos (ônibus e saúde).

2. Diagnóstico

2.1 Análise das Operações

A tabela abaixo resume as operações identificadas, suas prioridades e modelos de controle aplicados:

Operação	Prioridade	Modelo de Controle
Carga e Descarga	Alta (Foco)	Gestão Ativa: Entrada → Doca → Operação → Saída
Carros Fortes	Alta (Foco)	Gestão Ativa: Monitoramento de tempo e segurança
Incidentes (Ônibus/Médico)	Média (Cenário)	Gestão Reativa: Registro apenas quando o evento ocorre

2.2 Diagramas Operacionais

Diagrama 1 — Fluxograma Principal: Gestão de Pátio e Carga/Descarga

Este fluxograma representa o ciclo completo de um veículo de carga dentro do terminal, desde a chegada até a geração do relatório de eficiência:



Figura 1 – Fluxo Principal: Gestão de Pátio e Carga/Descarga

Diagrama 2 — Fluxograma Secundário: Gestão de Incidentes (Cenário Reativo)

Este fluxograma representa o tratamento reativo de eventos imprevistos. Acionado apenas quando um incidente é identificado, classifica o tipo de ocorrência e aciona os protocolos correspondentes:




Figura 2 – Fluxo Secundário: Gestão de Incidentes (Cenário Reativo)

2.3 Matriz GUT — Priorização de Problemas

A Matriz GUT avalia cada problema segundo Gravidade, Urgência e Tendência (escala 1–5), gerando um índice de priorização:

Problema	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Prioridade
Eficiência no Controle de Docas	5	5	5	125	Alta
Rastreabilidade de Carga	5	4	5	100	Alta
Padronização de Registros	4	4	4	64	Média-Alta
Gestão de Incidentes Reativos	3	3	4	36	Média

Legenda: Pontuação GUT = Gravidade × Urgência × Tendência. Quanto maior o índice, maior a prioridade de tratamento.

2.4 Análise 5W2H — Foco em Gestão de Pátio

O framework 5W2H estrutura os elementos essenciais do projeto de digitalização:

What (O quê)	Digitalização do controle de pátio e gestão de carga/descarga.
Why (Por quê)	Reduzir erros operacionais, aumentar a rastreabilidade e otimizar o uso das docas.
Where (Onde)	Guarita de entrada, pátio de manobras e áreas de docas.
Who (Quem)	Fiscais de pátio, operadores de guarita e supervisores.
When (Quando)	Implantação faseada: Fase 1 (guarita digital), Fase 2 (gestão de docas), Fase 3 (relatórios).
How (Como)	Sistema digital com interface para registro de entrada, status de doca e saída.
How Much (Quanto)	Investimento focado em infraestrutura de rede e dispositivos móveis (tablets).

3. Modelo de Gestão Aplicado

3.1 Modelo por Processos

O foco é a eficiência operacional. Cada veículo de carga deve ter seu ciclo de vida (Check-in, Atendimento, Check-out) registrado digitalmente, permitindo a extração de métricas de produtividade.

- Geração automática de relatórios de eficiência logística.
- Redução de filas e otimização do tempo de permanência.

3.2 Modelo de Gestão de Incidentes

Para acidentes com ônibus ou emergências médicas, o modelo adotado é de conformidade e segurança, garantindo que o evento seja documentado com o máximo de evidências para proteção jurídica do terminal.

- Armazenamento seguro das evidências para fins jurídicos e de auditoria através de relatórios

4. Conclusão

A modernização da City Transporte deve ser guiada pela eficiência da gestão de pátio. Ao digitalizar o controle de carga e descarga, o terminal ganha visibilidade sobre sua capacidade produtiva, reduzindo desperdícios e aumentando a qualidade do serviço prestado.

A inclusão da gestão de incidentes como cenário complementar assegura que a empresa esteja preparada para lidar com imprevistos de forma profissional e organizada, sem desviar o foco das operações logísticas principais.

Os principais ganhos esperados com a implementação são:

- Eliminação dos registros manuais operacionais.
- Rastreabilidade 100% digital de todas as operações de carga e descarga.
- Redução de erros operacionais e tempo de espera nas docas.
- Maior segurança jurídica no registro de incidentes.
- Geração de indicadores de produtividade para tomada de decisão gerencial.

Autor: Manus AI | Abril de 2025