

<b>Nombre</b>	<b>asignarEmpleadoCliente (idEmpleado, idCliente)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Asignar al empleado identificado con idEmpleado con el cliente idCliente
<b>Tipo</b>	Sistema
<b>Notas</b>	//
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que no exista el empleado idEmpleado</li> <li>• Que no exista el cliente idCliente</li> </ul>
<b>Salida</b>	//
<b>Precondiciones</b>	//
<b>Postcondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó un enlace entre cliente y empleado</li> </ul>

<b>Nombre</b>	<b>idPedido = crearPedido (idCliente, idAlmacen, idEmpleado, listaidProducto, listaCantidad, listaPrecioVenta)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Crea una instancia de pedido con los parámetros introducidos y devuelve su número identificador, su IdPedido.
<b>Tipo</b>	Sistema
<b>Notas</b>	//
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que no exista el empleado idEmpleado</li> <li>• Que no exista el cliente idCliente</li> <li>• Que no exista el almacén idAlmacen</li> </ul>
<b>Salida</b>	idPedido
<b>Precondiciones</b>	//
<b>Postcondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó una nueva instancia de pedido rellena con listaidProducto, listaCantidad, listaPrecioVenta</li> <li>• Se creó una relación entre pedido y cliente</li> <li>• Se creó una relación entre pedido y empleado</li> <li>• Se creó una relación entre pedido y almacén</li> </ul>

<b>Nombre</b>	<b>anotarIncidencia (idEmpleado, idPedido, fecha, descripcion)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Añade una incidencia al reporte de incidencias.
<b>Tipo</b>	Sistema
<b>Notas</b>	//
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que no exista el empleado idEmpleado</li> <li>• Que no exista el pedido idPedido</li> <li>• Que ya exista una incidencia en el mismo pedido, en la misma fecha con la misma descripción (es decir, otro empleado ya lo ha reportado)</li> </ul>
<b>Salida</b>	//
<b>Precondiciones</b>	//
<b>Postcondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó una instancia de incidencia rellenada con la fecha y descripción</li> <li>• Se creó una relación entre incidencia y pedido</li> <li>• Se creó una relación entre incidencia y empleado</li> </ul>

<b>Nombre</b>	<b>altaProductoAlmacen(idAlmacen, idProducto, stockMinimo, cantidadPedir)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Da de alta el producto identificado con idProducto en el almacén identificado con idAlmacén.
<b>Tipo</b>	Sistema
<b>Notas</b>	//
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que no exista el almacén idAlmacen</li> <li>• Que no exista el producto idProducto</li> <li>• Que el producto idProducto ya esté dado de alta en el almacén idAlmacen</li> </ul>
<b>Salida</b>	//
<b>Precondiciones</b>	//
<b>Postcondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó una instancia de producto rellenada con stockMinimo y cantidadPedir</li> <li>• Se creó una relación entre producto y almacén</li> </ul>

<b>Nombre</b>	<b>añadirProductoAlmacen(idAlmacen, idProducto, cantidad)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Actualiza el stock disponible del producto idProducto en el almacén idAlmacen en una cantidad de cantidad.
<b>Tipo</b>	Sistema
<b>Notas</b>	//
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que no exista el almacén idAlmacen</li> <li>• Que no exista el producto idProducto</li> <li>• Que el número introducido en cantidad no sea válido (mayor que el máximo, o negativo)</li> </ul>
<b>Salida</b>	//
<b>Precondiciones</b>	//
<b>Postcondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se modificaron los atributos del producto</li> </ul>

<b>Nombre</b>	<b>infoProductosBajoMinimos = informarProductosBajoMinimo (idAlmacen)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Devuelve todos los productos cuyo Stock sea menor que su stockMinimo del almacén idAlmacén
<b>Tipo</b>	Sistema
<b>Notas</b>	//
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que no exista el almacén idAlmacen</li> </ul>
<b>Salida</b>	InfoProductosBajoMinimos = lista de {idProducto, stock, stockMinimo} de aquellos productos cuyo stock sea menor o igual que su stockMinimo
<b>Precondiciones</b>	//
<b>Postcondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó un informe con todos los productos bajo mínios</li> </ul>



<b>Nombre</b>	<b>InfoPedido = mostrarPedido (idPedido)</b>
<b>Responsabilidad</b>	Devuelve toda la información del pedido idPedido
<b>Tipo</b>	Sistema
<b>Notas</b>	//
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que no exista el pedido idPedido</li> </ul>
<b>Salida</b>	InfoPedido = lista de {idCliente, idAlmacen, idEmpleado, listaIdProducto, listaCantidad, listaPrecioVenta}
<b>Precondiciones</b>	Debe existir el idPedido
<b>Postcondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó un informe con todos los datos del pedido</li> </ul>