IE007 – Contrato del webhook chatbot → n8n

Nov 8, 2026 · @Ale

Qué tiene que hacer el chatbot

El chatbot solo hace una cosa hacia n8n: **un POST con un JSON cuando termina la conversación con el cliente**. n8n responde al momento con "recibido" y, en unos 15 segundos, envía el email al cliente con el enlace de Calendly, avisa al comercial y lo registra todo. El chatbot no recibe nada más de vuelta.

- **Cuándo**: una vez, cuando el cliente ha dado sus datos y ha aceptado la política de privacidad (o la ha rechazado: también se envía, n8n la registra como rechazada y no la procesa).
- **Cuántas veces**: una sola por consulta. Si se envía dos veces, el cliente recibe dos emails.
- **Qué no hace el chatbot**: no puntúa al cliente, no elige el espacio, no confirma disponibilidad ni reservas. Todo eso lo hace n8n con sus reglas, y la reserva la cierra el comercial en la llamada.
- **Qué te pasa Amit por privado**: la URL del webhook y la clave `X-API-Key`.

Campos del JSON

Los 15 campos van siempre, con estos nombres exactos (en inglés y minúsculas). Si un dato no se conoce, se envía vacío `""`, nunca "N/A" ni "desconocido". Si falta tipo de evento, fecha, invitados o zona pero están en la conversación, n8n los extrae solo.

Campo	Obligatorio	Formato	Ejemplo
`lead_id`	Sí	Texto único por consulta, lo genera el chatbot	`CB-20261108-143501-7f3a`
`timestamp`	Sí	Fecha y hora ISO 8601 en UTC	`2026-11-08T14:35:01Z`
`name`	Sí	Nombre y apellidos del cliente	`Laura Martínez`
`email`	Sí	Email válido del cliente	`laura@empresa.com`
`company`	No	Texto	`Demo Corp`
`phone`	No	Texto, con prefijo	`+34 600 000 099`
`preferred_location`	No	Zona que pide el cliente, texto libre	`Poblenou`
`event_type`	No	Texto libre, en cualquier idioma	`presentación de producto`
`event_date`	No	`AAAA-MM-DD` (o `DD/MM/AAAA`)	`2027-02-10`
`guests`	No	Número o texto	`80`

Campo	Obligatorio	Formato	Ejemplo
`budget_eur`	No	Número en euros o texto	`6000`
`message`	No	Lo que pide el cliente, en sus palabras	`Necesitamos pantalla y sonido.`
`conversation`	Recomendado	Transcripción completa, una línea por turno con `Bot:` o `Client:`	ver ejemplo abajo
`gdpr_consent`	Sí	`"yes"` o `"no"`	`yes`
`marketing_consent`	Sí	`"yes"` o `"no"`	`no`

Zonas que n8n reconoce: Poblenou (o 22@), Eixample y Gràcia. Cualquier otra zona llega al equipo para revisión manual.

Llamada de ejemplo y respuestas

Petición: `POST` a la URL que te pase Amit (termina en `/webhook/ie007-enquiry`), con dos cabeceras: `Content-Type: application/json` y `X-API-Key: <clave>`.

```
{
  "lead_id": "CB-20261108-143501-7f3a",
  "timestamp": "2026-11-08T14:35:01Z",
  "name": "Laura Martínez",
  "email": "laura@empresa.com",
  "company": "Demo Corp",
  "phone": "+34 600 000 099",
  "preferred_location": "Poblenou",
  "event_type": "presentación de producto",
  "event_date": "2027-02-10",
  "guests": "80",
  "budget_eur": "6000",
  "message": "Necesitamos pantalla y sonido.",
  "conversation": "Bot: Hi! I'm the virtual assistant (AI) of the events team. How
can I help?\nClient: Buscamos un espacio para 80 personas el 10 de febrero.\nBot:
¿Qué tipo de evento?\nClient: Una presentación de producto, con pantalla y sonido.",
  "gdpr_consent": "yes",
  "marketing_consent": "no"
}
```

Respuestas posibles:

Código	Significa	Qué hace el chatbot
202 `{"status":"received","lead_id":"…"}`	Recibido, n8n lo está procesando	Dice al cliente: *"Thanks, our team will email you shortly."*
403	Clave incorrecta o ausente	No reintentar. Revisar la clave

Código	Significa	Qué hace el chatbot
404	URL incorrecta o flujo no publicado	No reintentar. Avisar a Amit
Sin respuesta (timeout de 10 s)	Problema de red	Un único reintento con el mismo `lead_id`

Reglas que no se pueden saltar

1. **La clave nunca va en el navegador.** Si el chatbot es una web, la llamada a n8n se hace desde el servidor (backend o función serverless), con la clave en una variable de entorno. En JavaScript del navegador cualquiera puede verla y mandar consultas falsas que disparan emails reales.
2. **Consentimiento antes de enviar.** El chatbot pregunta por la política de privacidad y envía lo que diga el cliente en `gdpr_consent`. n8n descarta y registra las que llegan con `"no"`; no hay que filtrarlas en el chatbot.
3. **`lead_id` único.** Por ejemplo `CB-` + fecha y hora + 4 caracteres aleatorios. Nunca reutilizar uno.
4. **Una sola llamada por consulta.** Solo se reintenta si no hubo respuesta, una vez y con el mismo `lead_id`.
5. **Sin datos reales en las pruebas.** Para probar, usa emails del tipo `alejandro+ie007-xxx@alelabs.es`: llegan al buzón de Ale y no a terceros.

Prompt para tu IA

Pégalo tal cual en tu IA (Codex o Claude Code), dentro del proyecto del chatbot:

```
Necesito que el chatbot envíe cada consulta terminada a un webhook de n8n. Hazlo paso a paso y enséñame cada cambio antes de aplicarlo.

Qué hay que construir:
1. Una función de servidor (no en el navegador) que haga POST a la URL guardada en la variable de entorno N8N_WEBHOOK_URL, con las cabeceras "Content-Type: application/json" y "X-API-Key" = variable de entorno N8N_API_KEY. Timeout de 10 segundos y un solo reintento con el mismo body si no hay respuesta. No reintentar si responde 403 o 404.
2. Llamarla una sola vez por conversación, cuando el cliente ha dado nombre y email y ha respondido a la pregunta de la política de privacidad.
3. El body es un JSON con estos 15 campos exactos, todos como texto, vacío "" si no se conoce el dato:
   lead_id (único: "CB-" + AAAAMMDD-HHMMSS + 4 caracteres aleatorios), timestamp (ISO 8601 UTC), name, email, company, phone, preferred_location, event_type, event_date (AAAA-MM-DD), guests, budget_eur, message (lo que pide el cliente en sus palabras), conversation (transcripción completa, una línea por turno empezando por "Bot:" o "Client:", separadas por \n), gdpr_consent ("yes"/"no"), marketing_consent ("yes"/"no").
4. Si n8n responde 202, el chatbot dice al cliente: "Thanks, our team will email you shortly." Si falla, dice que el equipo contactará igualmente y registra el error en el log del servidor.
5. Quita del chatbot cualquier simulación de disponibilidad, bloqueo de fechas o reserva: eso lo gestiona una persona del equipo comercial. El chatbot no puntúa al cliente ni elige espacio.
```

```
No pongas la URL ni la clave en el código ni en el repositorio: solo en variables de entorno.
```