Einarma banditt

Skrevet av: Omsett frå Code Club UK (//codeclub.org.uk)

Oversatt av: Stein Olav Romslo


Kurs: Scratch

Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Matematikk, Programmering

Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Dette spelet brukar tre figurar som endrar utsjånad. Du skal gjere slik at figurane stoppar ein etter ein, og målet er at alle skal vere like.



Steg 1: Lag ein figur som byttar drakt

Fyrst må me importere dei bileta me treng i spelet.



Г	Start eit ny	vtt Scratch-pro	siekt. Slett ka	itten ved å hø	greklikke og vel	ie slett.
	Otal Cit II	ytt Ochaton pro	ojent. Olett ne	ttterr vea a ng	gicklikke og ver	C STCCC.

- Importer **ein ny figur**, 🐟. Vel den figuren du vil.
- Gå til Drakter, og importer to ekstra drakter frå biblioteket, slik at figuren har tre drakter til saman. Det er bra om draktene er så ulike at du raskt ser skilnaden på dei.

Steg 2: Få figuren til å bytte drakter

No som me har gitt figuren drakter, så vil me at den skal rullere mellom dei.



- Klikk på Skript -fana,
- Legg til dette skriptet:

```
når vert trykt på

for alltid

nestedrakt

vent 0.5 sekund
```

Tilpass tida i vent -klossen til figuren endrar drakt i eit passande tempo. Kva trur du ville skjedd dersom me ikkje hadde hatt med vent -klossen?

Test prosjektet

Klikk på det grøne flagget.

Endrar figuren drakt i eit fornuftig tempo?

Ting å prøve

Tilpass tida i vent -klossen. Kva tal gjer spelet for vanskeleg eller for lett?

Steg 3: Frys rulletten!

Me vil at draktene skal stoppe å rullere når me klikkar på figuren.

Bra jobba så langt. Me kan få draktene til å bytte i det uendelege, men korleis får me dei til å stoppe når me klikkar på dei? Ein måte å gjere det på er å bruke ein variabel som set statusen til figuren. Seinare vil me sjå at det kan vere ei praktisk løysing.

Sjekkliste

- Klikk på Data og Lag ein variabel. Kall variabelen stoppa og vel at den skal gjelde for For denne figuren. Fjern avhukinga framfor variabelen slik at den ikkje er synleg på scena.
- På starten av spelet er ikkje figuren klikka på, så då set me variabelen til 0.

```
når vert trykt på

set stoppa v til 0

for alltid

nestedrakt

vent 0.5 sekund
```

No vil me at verdien til variabelen stoppa blir endra til 1 når nokon klikkar på figuren.

```
når dennefiguren vert trykt på
```

Til slutt må me få figuren til å slutte å forandre drakt når variabelen stoppa blir 1.

Legg til ei viss-løkke og bruk ein _ = _-operator-kloss for å sjekke om stoppa framleis er 0.

```
nestedrakt
vent 0.5 sekund
```



Test prosjektet

Klikk på det grøne flagget.

- Endrer draktene seg før du klikkar på figuren?
- Stoppar rulleringa av drakter når du klikkar på figuren?

Start skriptet ein gong til ved å klikke på det grøne flagget att.

- Stoppar rulleringa når du heldt musepeikaren over den utan å klikke?
- Stopper rulleringa når du klikkar andre stader på scena eller andre stader i Scratch?

Steg 4: Lag dei andre figurane

Me treng to figurar til for å fullføre spelet.



Kopier figuren din ved å høgreklikke på den og velje lag en kopi.

	namna Figur1, Figur2 og Figur3.				
	Flytt figurane slik at dei er på lijnje. Du kan gjere dei mindre med krympeknappen 💢 viss du treng det.				
	Test prosjektet				
Klikl	k på det grøne flagget.				
	No skal alle figurane endre på seg. Prøv å stoppe dei ein etter ein!				
Steg 5: Start kvar figur med ei tilfeldig drakt					
	neluig urakt				
	gurane til å skifte til ei tilfeldig drakt når du klikkar på det grøne flagget.				
Få fiç Når (
Få fiç Når (gurane til å skifte til ei tilfeldig drakt når du klikkar på det grøne flagget. du startar spelet ser du at alle figurane skiftar drakt samstundes. Spelet blir meir				
Få fiç Når (gurane til å skifte til ei tilfeldig drakt når du klikkar på det grøne flagget. du startar spelet ser du at alle figurane skiftar drakt samstundes. Spelet blir meir osamt (og vanskelegare) viss dei endrar drakt meir tilfeldig.				
Få fiç Når (gurane til å skifte til ei tilfeldig drakt når du klikkar på det grøne flagget. du startar spelet ser du at alle figurane skiftar drakt samstundes. Spelet blir meir osamt (og vanskelegare) viss dei endrar drakt meir tilfeldig. Sjekkliste Under Drakter -fana til ein figur ser du at kvar drakt har eit nummer. Du kan				

```
når vert trykt på

set stoppa til 0

byt drakt til tilfeldig tal frå 1 til 3

for alltid

viss stoppa = 0

byt drakt til tilfeldig tal frå 1 til 3

vent 0.5 sekund
```

Gjer det same for kvar av dei andre figurane.

Test prosjektet

Klikk på det grøne flagget.

- Alle figurane skal skifte drakter i tilfeldig rekkefølgje.
- Korleis må me forandre skriptet viss me legg til ei ny drakt?

Ting å prøve

Gjer spelet vanskelegare!

Prøv å endre vanskegraden på eitt eller anna vis. Det er enkelt å få draktene til å rullere raskare, så prøv om du kan vere meir kreativ. Nokre moglegheiter er:

- Endre kor mange drakter kvar figur har.
- Gi nokre av figurane heilt ulike drakter.
- Bruk ulik tid mellom kvart draktbytte.

Leik og kom opp med eigne idear!

Kvar gong du endrar noko bør du tenke over om det vil gjere spelet vanskelegare eller lettare. Er det for lett eller for vanskeleg? Korleis kan du justere det slik at det blir akkurat passe?

Steg 6: Vis ei melding når spelet er over

Me skal lage ei Spelet er slutt-melding når spelet er over.



Fyrst hentar me inn ein ny bakgrunn som skal visast når spelet er over.

- Klikk på scena og så Bakgrunner -fana. Endre namnet på den gjeldande bakgrunnen til Spel.
- Lag ein kopi av bakgrunnen og legg til ein tekst som seier Spelet er slutt!. Du kan endre storleiken på teksten ved å klikke på den og dra i hjørna. Kall bakgrunnnen Slutt.
- Klikk på Skript -fana for scena og pass på at du byttar til Spel -bakgrunnen når spelet startar.
- Korleis sjekkar me om alle figurane har stoppa? Hugs at me brukte stoppa variablane for å sjekke om figurane var blitt klikka på. La oss sjekke stoppa variabelen for Figur3 for å sjå om den har blitt klikka på. For å gjere det brukar me ein x-posisjon av Figur3-kloss frå Sansing, men me byttar ut x-posisjon med stoppa.

```
når vert trykt på

byt bakgrunntil Spel v

vent til stoppa v av Figur3 v = 1

byt bakgrunntil Slutt v
```



Klikk på det grøne flagget.

- 🔲 Blir Spelet er slutt-meldinga vist når du klikkar på Figur3?
- Kva skjer viss du stoppar Figur3 før du har klikka på begge dei andre figurane?

Me må forandre skriptet litt slik at det fungerer uansett kva rekkefølgje me stoppar figurane i.

Sjekkliste

For å sjekke om **alle tre** figurane sine stoppa -variablar er 1 kan me bruke og operatoren. Dette er ein kloss som kan vere litt trøblete å lage, så gjer eitt og eitt steg. Legg merke til at me set saman to og -klossar, tre _ =_ -operatorar og tre stoppa av Figur -klossar.

```
når vert trykt på

byt bakgrunntil Spel 

vent til stoppa vav Figur1 v = 1 og stoppa vav Figur2 v = 1 og stoppa vav Figur3 v = 1

byt bakgrunntil Slutt v
```

Test prosjektet

Klikk på det grøne flagget.

Blir Spelet er slutt-meldinga vist når alle tre figurane er stoppa, uavhengign av kva rekkefølgje du klikka på dei i?

Steg 7. Fortel spelaren om ho vann eller tapte.

Målet med spelet er å klikke på figurane slik at dei stoppar når dei viser same drakt. Det er fint om du kan vise ei melding som viser spelaren om ho vann eller tapte.



Tidlegare skreiv me kode som sjekkar om spelet er over, så me må berre sjekke om spelaren vann.

- Gå tilbake til bakgrunnane og lag ein kopi av Slutt -bakgrunnen. Skift namn på Slutt til Vinnar. Gi kopien namnet Tapar.
 Legg til teksten Du vann! på Vinnar -bakgrunnen.
- Legg til teksten Du tapte! på Tapar -bakgrunnen.

No treng me kode for å velje kva bakgrunn me skal vise når spelet er slutt.

Me kan bruke ein viss ellers -kloss for å sjekke om brukaren har vunne eller tapt ved å samanlikne drakt nr. (drakt nummer). Me brukar ein kloss som liknar på x-posisjon av Figur -klossen me brukte tidlegare. Denne gongen skal me sjekke drakt nr. og sjå om Figur1 har same drakt som Figur2 og om Figur2 har same drakt som Figur3.

```
byt bakgrunntil Spel v

vent til stoppa v av Figur1 v = 1 og stoppa v av Figur2 v = 1 og stoppa v av Figur3 v = 1

viss drakt nr. v av Figur1 v = drakt nr. v av Figur2 v og drakt nr. v av Figur2 v = drakt nr. v av Figur3 v elles

byt bakgrunntil Tapar v
```



Klikk	рå	det	grøne	flagget	
-------	----	-----	-------	---------	--

Blir den riktige meldinga vist når spelet er over			
Kva skjer viss draktnumra ikkje er like?			

Veldig bra! No har du fullført spelet, men det er framleis ting du kan gjere. Prøv deg på desse utfordringane.

Utfordring: Gjer spelet enklare og vanskelegare med tida

Det er ikkje alle som er like flinke til å spele. Korleis kan du la vanskegraden avhenge av spelaren?

Ein måte å gjere det på er å endre hastigheita draktane blir endra med. Du kan bruke ein variabel du kallar forseinking for å gi ei ventetid til kvar figur. Viss spelaren vinn kan forseinkinga bli redusert litt (slik at spelet går raskare og blir vanskelegare), og viss spelaren tapar runden kan forseinkinga auke for å gjere spelet lettare.

Du må vurdere om du kan lage ein annan måte å starte spelet på enn med når @greenFlag blir trykt på . Så kan du lagre verdiane i variablar som blir hugsa mellom rundene.



Lagre prosjektet

Godt gjort, du er ferdig! No kan du nyte spelet ditt!

Ikkje gløym du du kan dele spelet med venene og familien din ved å klikke på Legg ut i toppmenyen!

Lisens: Code Club World Limited Terms of Service (https://github.com/CodeClub/scratch-curriculum/blob/master/LICENSE.md)