




**WI-35: GK-Trennwand Mieteinheiten**  
F90A (R)EI 90; erf. R'w ≥ 53 dB  
**Bei Anschluss an Stb.-Stütze:**  
oberste GK-Lage (Knauf Diamant  
GK-Miettrennwand geklammert  
(nicht geschraubt) → R<sub>w,P</sub> = 66,8



**WI-34 a): GK-Fassadenschwert**  
Anschluss an Fassadenpfosten gleitend  
Anforderungen F90A (R)EI 90; erf. R'w ≥ 53 dB  
Ausführung gem. Fabrikat Typ W112.de-SO-H1




Fassadenschwert an Mieteinheitstrennwand mit Stahlbetonstütze

**Hinweise:**  
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, 3.3).  
Alle Planunterlagen sind nur in Verbindung mit den zugehörigen Plänen des Architekten und der Fachingenieure gültig.

Vorabzug

00	27.04.2022		Planerstellung
INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN

PLANKENNUNG BASISPLAN (INDEX)	DATUM BASISPLAN (INDEX)
-------------------------------	-------------------------



PROJEKT	Neubau eines Bürogebäudes mit Parkhaus, bestehend aus Bauteil A, Bauteil B und dem Bauteil C mit insgesamt 279 PKW-Stellplätzen Nordring 144; 63067 Offenbach am Main	LEIQ
BAUHERR	HTO Nordring 1 GmbH Theodor-Heuss-Str. 53-63 61118 Bad Vilbel Tel.: +49 69 348 768 560	
GU	Adolf Lupp GmbH + Co KG Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda www.lupp.de	
PLANERST.	holger meyer gmbh Eschersheimer Landstraße 50-54 60322 Frankfurt Tel.: +49 69 264 948 700 www.hma.archi	holger meyer architektur

PROJEKT NR.	LEISTUNGSPHASE
1910	Ausführungsplanung
MASSSTAB	BLATTGRÖSSE
1:5	DIN A3
GEZEICHNET	DATUM
ahi	18.02.2022
GEPRÜFT	DATUM

HÖHENKOTEN ± 0.00/NHN  
± 0,00 = 98,76 m ü. NHN

PLANBEZEICHNUNG  
Details  
Anschluss Fassadenschwert an Stahlbetonstütze

PLAN-NR.	1	2	3	4-5	6	7-8	9	10	11
	Planer	Fachbereich	LPH	Planinhalt	Ort	Baut.+Bs.	Blatt-Nr.	Index	Status

HMA-ARC-5-DT-WD-99-X0-0111-00-v