

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Pour la table personne:

Champ	Type	Null	Clé	Description
id_personne	int(11)	Non	PRI	Identifiant unique pour chaque personne.
prenom	varchar(55)	Oui		Prénom de la personne.
nom	varchar(55)	Oui		Nom de famille de la personne.
sexe	char(1)	Oui		Sexe de la personne, 'F' pour féminin, 'M' pour masculin.
date_naissance	date	Oui		Date de naissance de la personne.

Pour la table adresse:

Champ	Type	Caractéristiques	Description
id_adresse	int(11)	NOT NULL, PRIMARY KEY	Identifiant unique pour chaque adresse.
Rue	varchar(255)	DEFAULT NULL	Nom de la rue de l'adresse.
Ville	varchar(255)	DEFAULT NULL	Ville où se trouve l'adresse.
Pays	varchar(255)	DEFAULT NULL	Nom du pays de l'adresse.
code_postal	varchar(25)	DEFAULT NULL	Code postal de l'adresse.

Pour la table entreprise :

Champ	Type	Caractéristiques	Description
id_entreprise	int(11)	NOT NULL, PRIMARY KEY	Identifiant unique pour chaque entreprise.
nom	varchar(255)	DEFAULT NULL	Nom de l'entreprise.
secteur_activite	varchar(255)	DEFAULT NULL	Secteur d'activité de l'entreprise.
statut_juridique	varchar(255)	DEFAULT NULL	Statut juridique de l'entreprise.
chiffre_affaire	decimal(19,2)	DEFAULT NULL	Chiffre d'affaires de l'entreprise.
date_creation	date	DEFAULT NULL	Date de création de l'entreprise (AAAA-MM-JJ).

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Pour la table nationalite:

Colonne	Type	Options	Description
id_nationalite	int(11)	NOT NULL, PRIMARY KEY	Identifiant unique pour chaque nationalité.
pays	varchar(255)	DEFAULT NULL	Nom du pays.
capitale	varchar(55)	DEFAULT NULL	Nom de la capitale du pays.
monnaie	varchar(255)	DEFAULT NULL	Nom de la monnaie utilisée dans le pays.
langue_officielle	varchar(255)	DEFAULT NULL	Langue officielle parlée dans le pays.

Pour la table mail:

Colonne	Type	Description
id_mail	int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY	Identifiant unique pour chaque e-mail.
date_de_creation	date DEFAULT NULL	Date de création de l'e-mail.
Domaine	varchar(255) DEFAULT NULL	Domaine de l'adresse e-mail.
Adresse	varchar(255) DEFAULT NULL	Adresse e-mail complète.

Pour la table numero_telephone:

Champ	Type de données	Description
id_numero_telephone	int(11) NOT NULL	Clé primaire. Identifiant unique pour chaque numéro de téléphone.
opérateur	varchar(255) DEFAULT NULL	Nom de l'opérateur de téléphonie associé à ce numéro de téléphone.
numero	varchar(55) DEFAULT NULL	Numéro de téléphone lui-même, généralement au format local, sans le préfixe international.
prefixe	varchar(55) DEFAULT NULL	Préfixe international associé au numéro de téléphone.

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Pour la table siteWeb:

Colonne	Type	Description
id_siteWeb	int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY	Identifiant unique pour chaque site web.
nom	varchar(55) DEFAULT NULL	Le nom du site web.
logo	text DEFAULT NULL	Logo du site web.
contenu	text DEFAULT NULL	Contenu du site web.

Pour la table url:

Champ	Type	Contraintes	Description
id_url	int(11)	NOT NULL, PRIMARY KEY	Identifiant unique pour chaque URL.
protocole	varchar(55)	DEFAULT NULL	Protocole utilisé pour l'URL (par exemple, "https" ou "http").
nom_domaine	varchar(55)	DEFAULT NULL	Nom de domaine de l'URL (par exemple, "monsite" ou "exemple").
extension_domaine	varchar(55)	DEFAULT NULL	Extension de domaine de l'URL (par exemple, ".com" ou ".net").