



test théorique avec rapport
Documentation
GPT Δ site, notes, sources

IOE et IOT
Internet of Everything / Internet of Thing

IOT $\rightarrow$ Object connecté, contrôlé à distance ET qui a un capteur
et qui fournit donnée précise (ex: temp, signal visuel)
MaZMa thermomètre, prise, caméra CONNECTÉE

IOE $\rightarrow$ Logiciel, capteur, IOT, NoSQL, analyse + complexe

exemple: capteur de mesure des constantes de santé

" " de pression

" " de température

Capteur: mesure et envoie l'info

Actionneur

exemple: relais électrique, trouvable dans les tableaux élect.

actionneur: reçoit des données et fait une action

Vocabulaire.


Zikbi =

Laura Dwellan = Protocole

passerelle = transforme signal, traduit protocole = façon de parler

Gateway

Logiciel =



- IOT vs IOE

- capteur / actionneur

↓ domaine utilisation et terminaux

- connexion filaire vs sans fil

- Ethernet

- USB

- ⊕ sécurité → physique liaison, difficile à saboter

- moins de vulnérabilité, pas très sensible au bruit
 - mais attention à pas les croiser → perturbation
 - champ magnétique

- ⊕ stable →

- ⊕ haut débit
Grand quantité →

- ⊖ obligé d'avoir une prise RJ45 = faire intervenir qqun toute chose

- ⊖ Il faut câbler correctement : coûte temps

Sans fil

wifi Zigbee LoRaWAN Bluetooth

même
distance
que le wifi

- ⊕ flexibilité →

- ⊕ mobilité →

Recherche de capteurs
• type de connecteur