

Ejercicio 2: Suma de un vector con for

Grupo: Las Valientes

2026-04-22

Enunciado

Calcular la suma de todos los valores del vector `Secuencia_dni`.

Vector de trabajo

Para escribir el vector utilizamos el comenando 'r', y escribimos:

```
Secuencia_dni <-(1:8)
```

Luego pedimos que lo muestre:

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8
```

Idea

- ▶ Recorrer el vector
- ▶ Acumular la suma en una variable

Inicialización

Para iniciar utilizamos comando 'r' y escribimos:

```
total <- 0 Valor_final <- length(Secuencia_dni)
```

```
## [1] 0
```

```
## [1] 8
```

Recorrido con for

Para el recorrido en el comando 'r':

```
total <- 0
```

```
for(i in 1:Valor_final) { total <- total + Secuencia_dni[i] }
```

Paso a paso

Para que el vector vaya acumulando valores:

```
total <- 0
```

```
for(i in 1:length(Secuencia_dni)) {
```

```
total <- total + Secuencia_dni[i]
```

```
print(paste("Paso", i,
```

```
        "- Valor:", Secuencia_dni[i],
```

```
        "- Total acumulado:", total))
```

```
}
```

```
## [1] "Paso 1 - Valor: 1 - Total acumulado: 1"  
## [1] "Paso 2 - Valor: 2 - Total acumulado: 3"  
## [1] "Paso 3 - Valor: 3 - Total acumulado: 6"  
## [1] "Paso 4 - Valor: 4 - Total acumulado: 10"  
## [1] "Paso 5 - Valor: 5 - Total acumulado: 15"  
## [1] "Paso 6 - Valor: 6 - Total acumulado: 21"  
## [1] "Paso 7 - Valor: 7 - Total acumulado: 28"  
## [1] "Paso 8 - Valor: 8 - Total acumulado: 36"
```


Resultado

Finalmente podemos ver el resultado usando en 'r' y pidiendo 'total':

```
## [1] 36
```

Alternativa

También podemos ver el resultado usando 'sum(Secuencia_dni)', lo cual hace la suma automáticamente y es más rápido

```
## [1] 36
```

Conclusión

- ▶ Se usa un `for` para recorrer el vector
- ▶ `total` acumula la suma
- ▶ Se suma elemento por elemento
- ▶ También se puede usar `sum()`