


LUMEN STAGE

サイトガイド

シーン作成、ライティング、カメラ設定、露出確認から最終レンダリングまで。



メイン画面を理解する

左で選択、中央の3Dで配置、右で詳細調整。3つのエリアで撮影を組み立てます。

シーンライブラリ

カメラ、人物、ライト、グリップ、セットを追加選択。Shift + クリックでライトを複数選択できます。

3D スタジオ

スタジオ、俯瞰図、ファインダーを切り替え、移動回転照射を直接操作します。

インスペクター

選択中のライト、人物、カメラ、グリップの設定をシーンを離れず調整します。

CHECK

- 上部：プロジェクト、表示モード、ガイド
- 下部 HUD：レンズ、絞り、シャッター、ISO、シーン EV
- ショットライブラリで別案を保存

最初の一枚を完成させる

大きな判断から細部へ。配置、露出、レンダリングの順に進めます。

01・構築

人物を追加し、構図に必要な椅子、テーブル、展示台を配置します。

02・配光

ライトを追加して人物の約 45° 前方に置き、胸元または顔へ向けます。

03・成形

ソフトボックス、アンブレラ、レフ板を選び、出力サイズ色を設定します。

04・カメラ

ボディとレンズを選び、焦点距離、絞り、シャッター、ISO、フレーミングを設定します。

05・測光

露出分析で EV、ヒストグラム、ファルスカラー、白飛びを確認します。

06・出力

フォトレンダリングを開始し、サンプルが安定したら PNG を書き出します。

CHECK

- プレビューは素早い調整用
- レンダーは最終確認用

オブジェクトと変形ツール

オブジェクトを選択してから、3D ギズモまたはショートカットで操作します。

移動・ G

カラー軸をドラッグ。矢印キーは 0.1 m、Shift + 矢印キーは 0.5 m 移動します。

回転・ R

人物、グリップ、セットを回転。ロックすると完成した配置の誤操作を防げます。

照射・ T

ライト選択時に照射点を動かすか、人物の顔胸元全身へ追従させます。

CHECK

- 1 スタジオ：高さ、影、遮蔽を確認
- 2 俯瞰図：距離と左右位置を確認
- 元に戻す／やり直すで素早く比較

ライトとシェーパー

出力、モディファイア形状、距離、方向を組み合わせでリアルな光を作ります。

発光モード

定常光はリアルタイム確認、フラッシュは閃光時間、同調速度、HSS を再現します。

モディファイア

ソフトボックス、アンブレラ、ビューティーディッシュ、パラボリック、フレネルなどで光束を成形します。

コントロール

出力は光量、近く大きい光源ほど柔らかく、グリッドやフラッグは漏れ光を抑えます。

CHECK

- キーライトは人物の 45° 前方、目線より少し高く
- ファイルはキーより 1-2 段低く
- RGB は色光を意図するときだけ使用

カメラ、レンズ、構図

実機と同じく、パースはカメラ位置と焦点距離の組み合わせで決まります。

レンズ

人物は 5085 mm、環境を含めるなら 2435 mm。
プロファイルで光学特性も再現します。

露出

まず f/4、1/125 秒、ISO 100。フラッシュでは HSS 以外は同調速度内にします。

フォーカス

距離を手動設定するか人物エリアへ追従。被写界深度とフォーカスアシストで確認します。

CHECK

- 3:2、4:5、1:1、16:9 から選択
- 横位置／縦位置を切り替え
- 構図ガイドは照明には影響しません

レンダー前に露出を測る

変更が速い段階で分析表示を使い、技術的な問題を見つけます。

ヒストグラム

左端は暗部、右端はハイライト。RGB 表示では各チャンネルのフリップを確認できます。

フォルスカラー

露出領域を色分けし、白飛び警告でハイライトのディテール消失を示します。

測光プローブ

顔、胸元、別の人物、背景へ置き、EV を比較して光量比を整えます。

CHECK

- SOLO で各ライトの寄与を確認
- 確認後は「すべてのライト」に戻す
- 最後に通常画像で見た目を判断

ショットとライト図

意味のある別案を保存し、記憶だけでセットを作り直さないようにします。

取り込み

+ SHOT でカメラ、ライト、人物、背景、サムネイルを保存します。

読み込み／上書き

読み込みで保存状態へ戻り、上書きで現在の設定に置き換えます。

ライト図

俯瞰配置、機材リスト、カメラ設定を作成し、印刷や引き継ぎに使えます。

CHECK

- カメラ、角度、意図が分かる名前を付ける
- 例：A02_Key45_Fill-2
- 大きな変更前は新しいShotを作成

フォトレンダーと PNG

プログレッシブサンプリングで、高品質な光シミュレーションへ切り替えます。

開始

フォトレンドリングまたは 4。SPP が増えるほどノイズが減少します。

操作

Space で一時停止／再開、Shift + R でシーン変更後に再サンプリングします。

書き出し

1 SPP 以上で、比率、解像度、光学、色、センサー効果を反映した PNG を出力します。

CHECK

- 評価は 3264 SPP が目安
- 暗部や反射材はより多くのサンプルが必要
- 出力前にピント、白飛び、色温度を確認

高度な制作機能

シネマ設定、複数カメラ、環境、詳細出力が必要なときに PRO を開きます。

撮影

PHOTO / CINEMA、FPS、シャッター角、T-stop、ND、アナモフィック。

スタジオ

複数カメラ、スタジオ寸法、窓、太陽、霧、人物の視線追従。

パイプライン

HDRI、IES、GLB、品質解像度、タイムライン、ストーリーボード、プロジェクト結合。

CHECK

- P で PRO を開閉
- 基本セットを先に完成させる
- Live Denoise でプレビューを整理

プロジェクトと基本キー

ブラウザ保存は手軽、書き出したプロジェクトファイルは持ち運べるバックアップです。

保存

「シーンを保存」または ⌘S で現在のプロジェクトをブラウザに保存します。

書き出し

ファイル → プロジェクトを書き出す、または ⌘E で JSON をダウンロードします。

読み込み／結合

読み込みは別プロジェクトを開き、PRO の結合は現在のシーンへ追加します。

CHECK

- 1 / 2 / 3 / 4 · スタジオ / 俯瞰 / カメラ / レンダー
- G / R / T · 移動 / 回転 / 照射
- M · 露出 B · ショット P · PRO
- ⌘Z / ⌘Z · 元に戻す / やり直す Esc · 閉じる