



PatSnap智慧芽

专利检索分析系统使用使用手册

本手册的最终解释权归智慧芽信息科技（苏州）有限公司所有



目 录

一/ 系统入门.....	6
1.1 系统简介.....	7
1.2 浏览器推荐.....	8
1.3 申请试用.....	8
1.4 账号登陆与登出.....	8
1.5 密码重置和初始页面设置.....	9
1.6 联系客服.....	9
二/ 检索入口.....	10
2.1 数据范围.....	11
2.2 字段搜索.....	12
2.3 命令搜索.....	14
2.4 批量处理.....	15
2.5 语义搜索.....	16
2.6 扩展搜索.....	17
2.7 分类号搜索.....	18
2.8 法律搜索.....	19
2.9 图像搜索.....	20
2.10 化学搜索.....	21
2.11 简单搜索.....	22

目 录

三/ 检索结果呈现.....23

- 3.1 [检索结果去重设置](#).....24
- 3.2 [检索结果二次过滤](#).....25
- 3.3 [检索式的二次编辑、保存和专利预警入口](#).....26
- 3.4 [四种视图模式](#).....27
- 3.5 [检索结果的排序、收藏和批量导出](#).....30
- 3.6 [单件专利介绍](#).....33

四/ 专利收藏、整理和预警.....48

- 4.1 [历史记录](#).....49
- 4.2 [工作空间](#).....50
- 4.3 [邮件提醒【专利预警】](#).....58
- 4.4 [已保存语句](#).....59
- 4.5 [申请人分组](#).....60
- 4.6 [分析入口](#).....61

目 录

五/ 专利分析.....	62
5.1 快速分析	63
5.2 矩阵分析	66
六/ 数据库更新日志和智慧芽学院.....	69
6.1 数据库更新日志	70
6.2 智慧芽学院	71
七/ 联系客服.....	72
7.1 400电话	73
7.2 support邮箱	73
7.3 线上联系方式	73
7.4 留言板（帮助中心）	73

目 录

附件：

智慧芽专利检索基础知识及语法

附录1： 如何进行有效的专利检索	75
附录2： 专利查全检索参考策略	76
附录3： 专利检索语法-通配符与位置符	77
附录4： 运算符	78
附录5： 专利号码规则	79
附录6： 专利族的分类	80

点击链接查看视频版本 http://course.patsnap.com/course/course_videos/view/95

Chapter 1

一/ 系统入门

1.1 系统简介

1.2 申请试用

1.3 浏览器推荐

1.4 账号登陆与登出

1.5 密码重置和初始页面设置

1.6 联系客服

1.1 系统简介

- PatSnap全球专利数据库为PatSnap旗下产品，历经多年精心打造和优化，成为众多企业、律所、代理机构、大学、政府与科研院所研发人员的推荐工具。
- 数据库专注于基础全面的专利信息。数据库涵盖欧专、世界知识产权组织、美国、中国、德国、日本、台湾等7个地区或组织的全文以及100+个国家地区的摘要数据，总数超过1亿余条；支持中、英、日、法、德等多语言全文搜索；根据用户使用习惯设计了多种搜索方式和阅读模式，新用户可以快速掌握使用方法，得心应手。
- 数据库追求于创新，借助于图形化分析作出最佳决策。首创3D专利地图显示专利关联度分布，专利分析可以如此简单而强大；将冗长的权利要求书自动整理出每个保护点，每个关键都不会被忽略；用图片搜索专利，为费尽心思收集关键词的您擦一把汗；每个月至少有一次功能上新，我们在追求更好的路上一路奔跑。
- 数据库更强调体验，易于上手，学习成本低。简单的功能界面配合细节设置的功能，能满足专业化的需求而不复杂；搜索结果多种图文方式呈现，贴合不同用户的习惯和需要；多处助手设置，完成一项操作无需跳转页面；零培训即能应用自如，任何疑问24小时内提供回复。
- 数据库侧重于应用，是方便易用的协作工具。只要有网络，身处任何地方都可以随时搜索专利或查阅已保存的信息；集搜索和分析于一体，既纵览全局，预测趋势变化，又不错过细节；多种搜索途径，无论您是资深的IP工程师，还是技术控，都会找到适合自己的使用方式；支持多种格式大批量导出专利文献到本地，线下也可安心研读编辑。



1.2 浏览器推荐：

由于每月至少一次系统更新，因此具有更强兼容性的火狐、谷歌和IE11以上版本浏览器可保证更好的使用体验；

1.3 申请试用：

如下图点击

我想试用

1.4 账号登陆与登出：

1.4.1 登陆网址：analytics.patsnap.cn；

1.4.2账号登陆：

- 1) 输入您的会员账号密码，即可登录系统；
- 2) 登录前，选择自动登录，系统自动保存用户名和密码，可将自动完成该账号的登录；

patsnap

字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 分类号搜索 法律搜索 图像探索 化学搜索

智慧芽访问域名将于12月22日起临时变更为analytics.patsnap.cn

73 jiangshouzhanchan@pat... ?

<<回到简单搜索

检索式预览：

搜索 清空

☐ 搜索包含英文机器翻译 ☐ 搜索包含中文机器翻译 搜索帮助

所有字段 关键词助手

智慧芽学院：基础入门篇

历史记录

工作空间

邮件提醒

已保存语句

我的分析

我的专利地图

申请人分組

账户

智慧芽学院

帮助中心

更新日志

特色功能

登出

patSnap

用户设置

个人资料

邮箱 jiangshouzhanchan@patsnap.com

公司或组织 苏州智慧芽信息技术有限公司

修改密码

原密码

新密码

重复密码

显示设置

默认登录后的页面 字段搜索

时区

提交

全部数据库

欧洲专利局

发明申请

授权专利

欧盟外观设计

PCT申请

发明申请

外观设计

美国

发明申请

授权专利

外观设计

中国

发明申请

授权专利

实用新型

外观设计

日本

发明申请

授权专利

实用新型

外观设计

英国

发明申请

授权专利

实用新型

外观设计

法国

发明申请

授权专利

实用新型

德国

发明申请

授权专利

实用新型

俄罗斯

发明申请

授权专利

实用新型

瑞士

发明申请

专利名称/摘要

专利名称/摘要/权利要求

专利名称

摘要

权利要求

独立权利要求 仅支持搜索美国专利

说明书

申请日 YYYYMMDD To YYYYMMDD

公开(公告)日 YYYYMMDD To YYYYMMDD

优先权日期 YYYYMMDD To YYYYMMDD

公开(公告)号

申请号

优先权号

美国专利分类号 UPIC助手

IPC主分类号 IPC助手

国际专利分类号 IPC助手

联合专利分类号 CPC助手

国际外观设计分类号 LOC助手

日本FI分类号

日本F-term分类号

☒ 原始申请人 ☒ 标准化申请人 ☒ 当前申请人

申请(专利权)人 公司树

3) 首次登录后, 请修改您的密码, 完善相关资料。详细信息请参阅密码重置;

1.4.3账号登出:

如上图, 点击按钮  即可登出;

1.5 密码重置和初始页面的设置:

1) 密码重置: 点击  按照指示填写进行密码重置;

2) 初始页面设置:

根据工作习惯, 选择默认登录后页面选项(简单搜索、字段搜索、命令搜索、语义搜索、历史记录、工作空间);

1.6联系客服

1) 点击 , 可联系线上客服, 帮您解答疑问;

2) 点击 , 输入相应关键词筛选帮助文档, 解答数据库中遇到困惑; 若无, 可将疑问发送到智慧芽数据库后台邮箱, 有专门客服为您解答;

Chapter 2

二/ 检索入口

2.1 数据范围

2.2 字段搜索

2.3 命令搜索

2.4 批量处理

2.5 语义搜索

2.6 扩展搜索

2.7 分类搜索

2.8 法律搜索

2.9 图像搜索

2.10化学搜索

2.11简单搜索

二/ 检索入口

2.1 数据范围

patSnap 字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 分类号搜索 法律搜索 图像探索 化学搜索 Beta

智慧芽访问域名将于12月22日起临时变更为analytics.patSnap.cn

<<回到简单搜索

检索式预览:

搜索 清空

☐ 搜索包含英文机器翻译

数据范围

121,554,142 专利

更新时间: 2017-04-20 更新频率: 每周更新

主要数据库

受理局代码	数据库	著录项	全文	PDF	法律状态	专利家族	引证信息	起始时间	更新时间
WO	WIPO 世界知识产权组织	发明申请	✓	✓	✓	✓	✓	1978-10-19	2017-04-13
EP	欧洲	发明申请/发明授权	✓	✓	✓	✓	✓	1978-12-20	2017-04-19
		OHIM外观	✓	✓				2003-04-01	
AU	澳大利亚	发明申请/发明授权	✓	✓	✓	✓	✓	1917-03-14 (PDF起始于 1946-02-)	2017-04-06

UPC助手

6 CPC介绍

【1】在页面左侧为主要数据库展示区域

【2】在页面左下角 数据范围 点击查看

- 1) 数据库整体专利量近1.2亿条;
- 2) 数据库每月至少1次更新, 数据库数据每周更新;
- 3) 数据库涵盖的国家有100+和多个国际组织

2.2 字段搜索—基本检索入口

patsnap

字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 分类号搜索 法律搜索 图像探索 化学搜索 ^{Beta}

☒ 全部数据库

☒ 欧洲专利局

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 欧盟外观设计

☒ PCT 申请

☒ 美国

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 外观设计

☒ 中国

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 外观设计

☒ 日本

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 外观设计

☒ 英国

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 法国

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 德国

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 俄罗斯

<<回到简单搜索

检索式预览:

搜索

清空

☐ 搜索包含英文机器翻译 ☐ 搜索包含中文机器翻译 ? [搜索帮助](#)

所有字段

关键词助手

智慧芽学院: 基础入门篇

专利名称/摘要

专利名称/摘要/权利要求

专利名称

摘要

权利要求

独立权利要求 仅支持搜索美国专利

说明书

申请日 To

公开公告日 To

优先权日期 To

公开公告号

申请号

优先权号

美国专利分类号

UPC助手

1. 外链智慧芽学院

点击 [智慧芽学院: 基础入门篇](#) 可直接进入智慧芽学院, 通过视频了解产品使用说明;

2. 搜索帮助

点击 [搜索帮助](#) 了解[缩写字段](#), [语法和号码格式](#)

3、字段和字段间为逻辑and关系; 单个字段间出现 “/” 部分为逻辑or关系

4. 关键词扩展:

- 关键词助手: [支持中英文切换](#)
(请输入5个以内的英文关键词或短语, 词或 短语间用逗号分隔。例如: solar, silicon, photovoltaic)
- 中英文机器翻译: [不建议同时勾选](#)
(同语种对应同语种机器翻译; 搜索将增加 外文 文中对应相应语种关键词的专利, 包 括所有专利的标题摘要申请人和【标】 申请人)

☒ 关闭筛选

☒ 俄罗斯

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 瑞士

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 韩国

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 台湾

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 外观设计

☒ 澳大利亚

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 加拿大

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 芬兰

☒ 印度

☒ 意大利

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 实用新型

☒ 马来西亚

☒ 挪威

☒ 发明申请

☒ 授权专利

☒ 新西兰

美国专利分类号

IPC主分类号

国际专利分类号

联合专利分类号

国际外观分类号

日本FI分类号

日本F-term分类号

☒ 原始申请人☒ 标准化申请人☒ 当前申请人

申请(专利权)人

发明人

[标]发明人

发明人地址

申请(专利权)人地址

审查员

助理审查员

代理人

代理机构

UPC助手

IPC助手

IPC助手

CPC助手

LOC助手

2.6 CPC介绍

公司树

在搜索结果中排除出现以下信息的条目

所有字段

+ 增添条件

取消

搜索

清空

- 3)【标申请人】：[申请人的标准化处理](#)
(Eg：搜索apple，即可将含有apple，苹果等申请人名称都检索出来)【原理等同于标发明人】
- 4) 当前申请人：[包含转让的专利](#)
- 5) 公司树：
(通过公司树查看公司的层级、投资关联，便于查找相关申请人，支持中英文查询。)
- 【6】分类号助手
[输入中英文关键字，查询其所在分类号—可结合“分类号搜索”使用](#)
- 1) UPC助手
- 2) IPC助手
- 3) CPC助手
- 4) LOC助手
- 【7】排除条件：
[多字段可以选择](#)

2.3 命令搜索—灵活检索入口

patSnap

字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 分类号搜索 法律搜索 图像探索 化学搜索Beta

☒全部数据库

☒欧洲专利局

☒发明专利

☒授权专利

☒欧盟外观设计

☒PCT申请

☒美国

☒发明专利

☒授权专利

☒外观设计

☒中国

☒发明专利

☒授权专利

☒实用新型

☒外观设计

☒日本

☒发明专利

☒授权专利

☒实用新型

☒外观设计

☒美国

☒发明专利

☒授权专利

☒实用新型

☒外观设计

☒德国

☒发明专利

☒授权专利

☒实用新型

☒外观设计

☒俄罗斯

命令与用法

公开(公告)号

申请号

优先权号

申请日

公开(公告)日

优先权日期

专利名称

摘要

权利要求

独立权利要求

说明书

美国专利分类号

IPC主分类号

国际专利分类号

联合专利分类号

国际外观分类号

日本FI分类号

日本F-term分类号

可用字段

搜索语法

号码格式

所有字段

摘要、专利名称、权利要求

专利名称、摘要

公开(公告)号

申请号

申请日

公开日

优先权日期

摘要

标题

权利要求

说明书

UPC分类号

IPC分类号

CPC分类号

LOC分类号

FI分类号

F-TERM分类号

发明人

发明人

搜索

添加查询语句

搜索帮助

字段缩写	字段名称	类型	示例和备注
PN	公开(公告)号	号码	PN:US1234567
KD	文献代码	号码	KD:B1
APNO	申请号	号码	APNO:US10/1234567
PRNO	优先权号	号码	PRNO:JP27518595
TTL	标题	文本	TTL:汽车
ABST	摘要	文本	ABST:汽车
CLMS	权利要求	文本	CLMS:汽车
ICLMS	独立权利要求	文本	ICLMS:car 仅支持美国专利搜索
DESC	说明书	文本	DESC:汽车
CLAIM_COUNT	权利要求数	数字	CLAIM_COUNT:[10 TO 20]
AN	申请人(专利权人)	文本	AN:清华大学
AN_ADDRESS	申请人地址	文本	AN_ADDRESS:北京
AN_COUNTRY	申请人国家	文本	AN_COUNTRY:CN
AN_PROVINCE	申请人州/省	文本	AN_PROVINCE:江苏
F_AN	第一申请人	文本	F_AN:清华大学
ANC	当前申请人(专利权人)	文本	ANC:清华大学

【1】检索式编辑框，可以任意进行运算符等搜索语法的运用

【2】可以自由的选择相应字段，并在方框内输入关键词，[点击添加查询语句](#)

【3】可以自由组合逻辑运算符“AND”、“OR”、“NOT”；

【4】可以参考命令与用法中的缩写字段，点击蓝色字体可自动跳转到显示框内，进行检索式的编辑

【5】点击搜索帮助：查询[缩写字段](#)，[语法和号码格式](#)帮助进行检索式的编辑

14

2.4 批量处理

字段搜索命令搜索批量处理语义搜索扩展搜索分类号搜索法律搜索图像搜索化学搜索Beta

输入号

EP2587966B1 | EP2587966B1 | EP2587966B1 | EP2587966B1

CN102683306A 一种高效微通道蒸发冷头 | Efficient microchannel evaporation cooling nozzle 孙正军 孙正军
F25B1/00 | F25B39/02 | H01L23/427
CN106225328A 微通道换热器流体通道、扁管、微通道换热器和空调设备 于博 | 车雯 | 熊军 | 吴俊鸿 珠海格力电器股份有限公司
F28F1/02 | F25B39/00
CN203657287U 一种多层微通道冷凝器 | Multi-layer microchannel condenser 张自昌 | 尚耀辉 河南科隆集团有限公司
F25B39/04
CN102589329B 一种两侧或多侧采用微通道或/和细通道的换热器刘赞 湖南创化低碳环保科技有限公司 F28D9/00
CN203657210U 一种微通道换热水箱 | Micro-channel heat exchange water tank 彭玉坤 | 张占文 | 梁晓恩 | 朱永军 广东芬尼电器有限公司 F24H9/00

清空

支持在此输入多个公开号或申请号查询，号码之间请用换行、逗号或空格分隔

☒ 申请号 ☒ 公开号

开始匹配

205/5000 匹配成功

386 无法匹配到专利

下载匹配过程Excel表

搜索 清空

导出

2289536 - Excel

1	输入号码	精确匹配号码	近似匹配号码	号码类型	最终匹配结果	
2	EP2587966B1	EP2587966B1		公开号	EP2587966B1	
3	A47C4/52				无法匹配	
4	A47C31/12				无法匹配	
5	A47C3/20				无法匹配	
6	500		CA500DA	申请号	CA500A	
7			FR000500D	申请号	FR0005000001S1	
8			MT0500D	申请号	MT05000001S	
9	000				无法匹配	
10	FR2310703A1	FR2310703A1		公开号	FR2310703A1	
11	A23B4/24				无法匹配	
12	A23L1/277				无法匹配	
13	A23L1/325				无法匹配	
14	FR2612049B1	FR2612049B1		公开号	FR2612049B1	
15	A22C25/20				无法匹配	
16	A22C25/16				无法匹配	
17	A22C25/18				无法匹配	
18	EM0022972180004S	EM0022972180004S		公开号	EM0022972180004S	
19	EM0009896780001S	EM0009896780001S		公开号	EM0009896780001S	
20	GB2515589A	GB2515589A		公开号	GB2515589A	

【1】智能判断各种官网和主流商业数据库的号码格式(汤森、律商、orbit、patbase...), 并且自动匹配到智慧芽数据库数据;

【2】支持选择公开号、申请号自动匹配;

【3】支持文件匹配过程展示;

【4】支持一键查阅、下载, 分析和收藏到工作空间功能;

【5】支持批量搜索结果还支持同族分组去重;

注:
号码与号码/其他类型文本之间请用换行、逗号或空格分隔;

15

2.5 语义搜索

字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 分类号搜索 法律搜索 图像探索 化学搜索Beta

一种动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory, DRAM)的制法, 包括下列步骤: 提供一基底, 包含一数组(array)区与一周边电路(periphery)区; 形成多个栅极结构于该数组区与该周边电路区中; 保形性形成一阻障层于该基底与该等栅极结构上; 形成一介电层于该阻障层上; 将该介电层进行回蚀使于数组区中形成一残留的介电层以及周边电路区中的该等栅极结构的二侧形成一间隙壁; 施行一离子布植以于该周边电路区中形成一源/漏极; 形成一掩模层以覆盖住该周边电路区; 以及以该掩模层为蚀刻掩模去除该数组区中该残留的介电层。

清空

搜索专利

patSnap [SEMANTIC]37dfdb85-d11c-4f15-9eb2-87797008e965

AND 二次搜索

1-100组申请, 总共1,000组申请, 1,000条专利 复制完整检索语句

过滤 最近搜索

申请(专利权)人 自定义申请人组 [标]申请(专利权)人 [标]申请(专利权)人类型 受理局 专利类型 申请年 公开年 IPC分类

#	公开(公告)号	申请日	标题	公开(公告)日	申请(专利权)人
1	CN106505069A	2015-09-08	一种EEPROM存储器及其制备方法、电子装置	2017-03-15	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司
2	CN105006483A	2015-04-22	包括伪结构的鳍式场效应晶体管半导体器件及其制造方法	2015-10-28	三星电子株式会社
3	CN103219368A	2013-01-18	在替代栅极结构上方形成栅极覆盖层的方法以及相关装置	2013-07-24	格罗方德半导体公司
4	CN104051237B	2014-03-17	半导体装置制造时的低热预算方案	2017-04-12	格罗方德半导体公司
5	CN104332108B	2014-10-30	具不同曲率设计的显示模块	2017-04-12	友达光电股份有限公司
6	CN104009040B	2013-09-05	半导体装置以及半导体装置的制	2017-04-12	株式会社 东芝

【1】 输入框支持中英文文档搜索；

【2】 注意要点：

默认匹配最相关的1000条专利并默认最相关进行排序。可阅读前20-100条专利标题找到相应关键词和IPC进行二次检索；

16

2.6 扩展搜索

patSnap

字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 **扩展搜索** 分类号搜索 法律搜索 图像搜索 化学搜索 Beta

lijiannan@

☒ 全部数据库
☒ 欧洲专利局
☒ 发明专利
☒ 授权专利
☒ 欧盟外观设计
☒ WIPO PCT申请
☒ 美国
☒ 发明专利
☒ 授权专利
☒ 外观设计
☒ 中国
☒ 发明专利
☒ 授权专利
☒ 实用新型
☒ 外观设计
☒ 日本
☒ 发明专利
☒ 授权专利
☒ 实用新型
☒ 外观设计
☒ 英国
☒ 发明专利
☒ 授权专利
☒ 法国
☒ 发明专利
☒ 授权专利
☒ 实用新型
☒ 德国
☒ 发明专利
☒ 授权专利
☒ 实用新型

The present invention discloses an intelligent traffic safety system based on comprehensive state detection and decision method thereof. Said intelligent traffic safety system includes a person condition detection unit, a vehicle condition detection unit, a road condition detection unit, an intelligent decision unit, a driver warning unit, a current vehicle mandatory processing unit, an obstacle warning unit, a following object warning unit and an after-crash warning unit; wherein said person condition detection unit, vehicle condition detection unit and road condition detection unit connect to said intelligent decision unit respectively, and said intelligent decision unit implements intelligent traffic safety decision algorithms which are based on comprehensive state detection, and respectively sends corresponding crash avoidance warnings and processing instructions to said driver warning unit, current vehicle mandatory processing unit, obstacle warning unit, following object warning unit and after-crash warning unit which connect to said intelligent decision unit. The present invention entirely considers the induction mechanism of crash accidents caused by the person condition, vehicle condition and road condition, and enables intelligent and scientific decision on crash avoidance prediction based on the comprehensive state detection.

清空

技术主题扩展

crash

crash impact restraint bumper passenger deceleration airbag guardrail pedestrian seatback deformation impacting shock errant headrest anthropomorphic dummy sudden overturn buckle inertia jolt breakaway hit fail crushable rebound

state detection
detection unit
road condition
decision unit
warning unit

搜索字段

已选择 (2/)

专利名称
专利名称/摘要
专利名称/摘要/权利要求
说明书

清空

crash X

搜索

【1】输入或者粘贴一段文本，在显示框下方自动提取生成10个以内主题词

【2】每个主题词将会自动推荐与之相关的衍生关键词

【3】点击相关关键词，选择不同字段进行检索

【4】支持中英文两种语言文本

2.7 分类号搜索

patsnap 字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 **分类号搜索** 法律搜索 图像搜索 化学搜索 ^{Beta}

IPC CPC LOC FI FTERM

手机 搜索 官网>>

▼ ☐ H 电学

▼ ☐ H01 基本电气元件

▼ ☐ H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置，例如电池组〔2〕（一般电化学的方法或装置入C25；用于转变光或热为电能的半导体或其他固态器件入H01L，例如H01L 31/00，H01L 35/00，H01L 37/00）〔2〕

▼ ☐ H01M10/00 二次电池；及其制造〔2〕

☒ H01M10/623 ... 便携式设备，例如手机、相机、起搏器〔2014.01〕
... Portable devices, e.g. mobile telephones, cameras or pacemakers〔2014.01〕

En

IPC CPC LOC FI

phone 搜索 官网>>

▼ ☐ A HUMAN NECESSITIES;

▼ ☐ A41 WEARING APPAREL;

▼ ☐ A41D OUTERWEAR;PROTECTIVE GARMENTS;ACCESSORIES;(eye or ear protectors A61I sweating suits A61H36/00)

▼ ☐ A41D27/00 Details of garments or of their making;(haberdashery A44)

☐ A41D27/205 (Pockets adapted to receive a mobile phone o

1 条已勾选

搜索专利

复制分类号到字段搜索

取消全部勾选

【1】支持IPC、CPC、LOC、FI、FTERM等多种分类检索模式，点击 [官网>>](#) 可以链接到相应的分类号官网，查看相关信息；

【2】支持中英文关键词键入检索；

【3】分类号按照领域范围由大到小展示，同时通过  可实现中英文切换，便于检索

【4】点击蓝色分类号，可以直接进入此分组下所有专利

【5】其中 CPC 和 LOC 分类支持英文检索，FI 支持英日文检索

【6】选择相应分类号通过右下角  [搜索专利](#) 进行专利的搜索或者通过  [复制分类号到字段搜索](#) 直接复制到字段检索中的I相应位置

2.8 法律搜索

patSnap

字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 分类号搜索 法律搜索 图像探索 化学搜索Beta

☒全部数据库

☒欧洲专利局

☒发明专利

☒授权专利

☒欧盟外观设计

☒PCT申请

☒美国

☒发明专利

☒授权专利

☒外观设计

☒中国

☒发明专利

☒授权专利

☒实用新型

☒外观设计

☒日本

☒发明专利

☒授权专利

☒实用新型

☒外观设计

☒英国

☒发明专利

☒授权专利

☒法国

☒发明专利

检索式预览:

TYPE:(CNA OR CNB OR CNU OR CND OR TWA OR TWB OR TWU OR TWD) AND LITIGATION:1

搜索 清空

专利诉讼 专利许可 专利转让 专利质押 复审无效

☒CN ☐US ☐JP

案件编号	
裁决法庭	
审判长	
审判员	
原告	
被告	
立案年	YYYY
判决时间	YYYYMMDD 到 YYYYMMDD
诉讼审级	全部 ▼
案件性质	全部 ▼
案件地区	全部 ▼
标题	
案件全文	

【1】适用于查询专利的诉讼、转让、许可、质押、复审及无效信息;

【2】注意要点:

A: 法律状态类型选择;

B: 数据源选择:

专利诉讼: CN、US、TW、JP;

专利许可: CN、US、EP;

专利转让: CN、US、EP;

专利质押: CN、US;

复审无效: CN、US;

C: 具体专利法律详情请参阅专利单件详情中法律状态;

D: 复审无效分别含有复审专利部分和无效专利部分

【3】常用检索字段:

a、专利诉讼: 原告、被告等;

b、专利许可: 许可人、被许可人、排他性等

c、专利转让: 转让人、受让人、当前申请人等;

d、复审无效: 决定号, 决定要点和全文等;

2.9 图像搜索



【1】图像探索为以图找图，适用于外观专利的检索

【2】注意要点：

A：数据库范围：

当前包含全球25个外观数据库：

美国、欧盟、中国、日本、韩国、法国、加拿大、俄罗斯、瑞典、挪威、新加坡、台湾、奥地利、丹麦、墨西哥、保加利亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、爱沙尼亚、希腊、马耳他、立陶宛、捷克、塞浦路斯、比荷卢经济联盟商标局及外观设计局；

B：检索区域，支持关键字检索和图像上传功能

C：检索结果中点击探索按钮（以该源图探索得到相关衍生图）并且支持二次探索

2.10 化学搜索

字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 分类号搜索 法律搜索 图像探索 化学搜索 32

关键词搜索 结构式搜索



请在左侧直接绘图
或者在此上传一张图片进行识别

上传

支持的图片格式为jpg或png, 大小不超过2MB

化学信息预览

【1】化学搜索主要适用于化学和医药方面的检索

【2】注意要点：

A：支持英文模式下关键词和结构式的检索

B：手绘结构式，进行查询

C：可支持上传化学结构式进行检索

【3】目前是beta版本，不久的将来即将推新，欢迎广大用户多多提建议给智慧芽

2.11 简单搜索

patsnap 字段搜索 命令搜索 批量处理 语义搜索 扩展搜索 分类号搜索 法律搜索 图像探索 化学搜索 ^{Beta}

☒ 全部数据库 ☒ 欧洲专利局 ☒ 发明专利

[<<回到简单搜索](#)

patsnap

搜索

[高级搜索 >>](#)

☒ 实用新型 ☒ 外观设计 ☒ 英国 ☒ 发明专利 ☒ 授权专利 ☒ 法国 ☒ 发明专利 ☒ 授权专利 ☒ 实用新型 ☒ 德国 ☒ 发明专利 ☒ 授权专利 ☒ 实用新型 ☒ 俄罗斯

独立权利要求

说明书

申请日 To

公开(公告)日 To

优先权日期 To

公开(公告)号

申请号

优先权号

美国专利分类号

IPC主分类号

【1】简单搜索检索范围为全文搜索，是最为简单的检索入口，使用方法类似百度搜索；

【2】点击字段搜索页面中的 [<<回到简单搜索](#) 进入简单搜索页面；

【3】通过账户设置，可将简单搜索放置为打开页首页；

Chapter 3

三/ 检索结果呈现

3.1 检索结果去重设置

3.2 二次过滤

3.3 检索式的二次编辑、保存和专利预警入口

3.4 四种视图模式

3.5 检索结果的排序、收藏和批量导出

3.6 单件专利信息详情

三/ 检索结果呈现

3.1 检索结果的去重设置

【1】点击  进入页面设置界面

【2】在结果显示中勾选每件申请显示一个公开文本，则对一个申请号对应的多个文本去重，取其一

【3】通过勾选单件同族专利代表进行去重，并可以设置优先权先后顺序

【4】通过专利族标签，找到专利同族中关注国的专利

【5】通过默认语言设置页面在标题和摘要部分呈现所需语言比如中文，便于文章阅读

【6】根据截词去重
截词开启会搜索到以关键词词根为基础的扩展词；
例如：(关)white
(开)white--white, whiten, 截词关闭：仅会搜索到关键词的单复数形式（人名不影响）

3.2 检索结果的多级过滤

patSnap

TAC:(phone)

Q

AND 二次搜索 2

过滤

最近搜索

申请(专利权)人

☐ SAMSUNG ELECTR...

☐ LG ELECTRONICS I...

☐ NOKIA CORPORATI...

☐ QUALCOMM INCO...

☐ 中兴通讯股份有限公司

☐ SK TELECOM CO., L...

☐ INTERNATIONAL B...

☐ PANTECH CO.,LTD.

☐ KT CORPORATION

☐ MICROSOFT CORP...

更多

自定义申请人组

筛选

清空

1-100组INPADOC同族专利代表, 总共261,469组, 436,163条专利

复制完整检索语句

#	公开(公告)号	申请日	标题	公开(公告)日	申请(专利权)人
1	CA197014A		照片电话	1920-02-10	
2	KR1020100135627A	2009-06-17	手机天线	2010-12-27	LEE GONG SEOK
3	GB2499787B	2012-02-23	移动电话	2015-05-20	CHRISTOPHER AND CHRISTOPHER LTD LIBERTY VAULTS LIMITED
4	GB2350464A	1999-05-24	手机搜索	2000-11-29	JULIAN FRANK MARSH PAUL BUTTERFIELD
5	KR1020090124033A	2008-05-29	手电话激光	2009-12-03	KIM BOMI
6	FR200500940011S1	2005-01-11	标志SYMACOM Rubicom电话卡	2005-06-17	SYMACOM, SARL
7	GB2505889A	2012-09-12	手机外壳	2014-03-19	SCANSTRIIT LIMITED

【1】根据最左侧区域中已经列出的字段及二次目录字段进行筛选；自定义申请人组对应的是“申请人分组”；

【2】点击左上角 logo 下 AND ，通过 “and” 、 “not” 逻辑词的切换，在方框内输入想过滤出来或者过滤出去的关键词，对检索结果页面进行过滤；

Eg :

AND APN:CN

可直接在检索结果页面显示所有中国文献；

NOT APN:CN

可显示检索结果中排除掉中国文献的其他所有文献；

3.3 检索式的编辑、保存和专利预警入口

patSnap

TAC:(phone)

编辑框

Q

AND 二次搜索

网格

列表

卡片

柱状图

最相关

添加到工作空间

导出

保存

邮件提醒

3D专利

过滤

最近搜索

TAC:(phone)
2017-04-21 09:52

TAC:(phone) AND
AN_FACET_CN:("中兴通讯股份有
限公司")
2017-04-21 09:52

TAC:(phone)
2017-04-21 09:28

TAC:(phone) AND LICENSE:1
2017-04-20 23:01

TAC:(phone) AND LICENSE:1
AND COUNTRY:("50")
2017-04-20 23:00

TAC:(phone) AND LICENSE:1
2017-04-20 23:00

1-100组INPADOC同族专利代表, 总共261,469组, 436,163条专利

复制完整检索语句

☐	2	KR1020100135627A	2009-06-17	手机天线	2010-12-27	LEE GONG SEOK
☐	3	GB2499787B	2012-02-23	移动电话	2015-05-20	CHRISTOPHER AND CHRISTOPHER LTD LIBERTY VAULTS LIMITED
☐	4	GB2350464A	1999-05-24	手机搜索	2000-11-29	JULIAN FRANK MARSH PAUL BUTTERFIELD
☐	5	KR1020090124033A	2008-05-29	手电话激光	2009-12-03	KIM BOMI
☐	● 6	FR200500940011S1	2005-01-11	标志SYMACOM Rubicom电 话卡	2005-06-17	SYMACOM, SARL
☐	● 7	GB2505889A	2012-09-12	手机外壳	2014-03-19	SCANSTRUT LIMITED
☐	● 8	KR1020140116344A	2013-03-22	移动电话的变暖理由	2014-10-02	HAN JUNHEE HAN, JUN HEE (KR)

【1】支持编辑框内对检索式进行二次编辑

【2】点击 ，方便查询已检索的检索式，同时也可参阅工具箱“历史记录”

【3】点击  对检索式语句保存，也可在此进行检索式的逻辑合并，具体查看工具箱“已保存语句”；

【4】支持专利更新邮件提醒，更多专利监控提醒请查阅工具箱“工作空间”或“邮件提醒”；

3.4 四种视图模式—表格式图、图文视图、快速浏览、缩略视图

patSnap

TAC:(phone)

Q

AND 二次搜索

最相关

添加到工作空间

导出

保存

邮件提醒

3D专利

过滤

最近搜索

TAC:(phone)
2017-04-21 09:52

TAC:(phone) AND
AN_FACET_CN:("中兴通讯股份有
限公司")
2017-04-21 09:52

TAC:(phone)
2017-04-21 09:28

TAC:(phone) AND LICENSE:1
2017-04-20 23:01

TAC:(phone) AND LICENSE:1
AND COUNTRY:("50")
2017-04-20 23:00

TAC:(phone) AND LICENSE:1
2017-04-20 23:00

1-100组INPADOC同族专利代表, 总共261,469组, 436,163条专利 [复制完整检索语句](#)

☐	2	KR1020100135627A	2009-06-17	手机天线	2010-12-27	LEE GONG SEOK
☐	3	GB2499787B	2012-02-2			
☐	4	GB2350464A	1999-05-2			
☐	5	KR1020090124033A	2008-05-2			
☐	6	FR200500940011S1	2005-01-1			
☐	7	GB2505889A	2012-09-1			
☐	8	KR1020140116344A	2013-03-2			

搜索结果显示设置

表格视图

搜索全局设置

隐藏字段

申请人地址

[标]申请(专利权)人

发明人

[标]发明人

代理人

申请日

公开(公告)日

国际专利分类号

国际外观分类号

美国专利分类号

优先权

显示字段 8/8

公开(公告)号

申请号

标题

申请(专利权)人

专利价值

被引用次数

代理机构

法律状态

保存

取消

重置

【1】表格视图：

1) 方便大家查看不同字段展示的专利，同时也可根据自己的需求对相应显示字段进行设置。

2) 具体操作如下：

点击区域 ，进入 **表格视图** 设置页面，根据需求在区域拖拽相关字段，点击保存即可；

另，显示字段8个为上限。

3) 专利序号前的  6 蓝色小点，代表专利已读未读状态。

27

patSnap TAC:(chair)

AND 二次搜索

1-100组INPADOC同族专利代表, 总共133,666组, 193,980条专利

#1

FR2541568B1

可转换的椅子。

公开(公告)日: 1986-05-02

INPADOC同族专利数: 1

被引用次数: -

申请(专利权)人: [ALLIBERT SA](#)

发明人: [DIDIER DECONINCK](#)

优先权: [8303459A 1983-02-25 FR](#)

1.由相交的两个刚性框架和重叠, 他们中的一个形成一个可调节的椅子(1)形成的前腿(5)和所述靠背(2)的后支腿和休息表面分成两个连续相邻区域, 其中第一(13)总是位于所述第二(14)的前在靠背的前面, 并形成就座面在“座位”的位置和腿部支座(13, 14)躺椅”的位置, 和第二(14)形成中的“躺椅”的位置, 其特征在于, 所述第二表面(14)包括沿其整个长度的pratically延伸的细长槽(是受由框架承载的栓钉(7)遍历(1)形成所述靠背和所述前腿和呈现的至少两个凹部(19, 21), 第一个(19)坐落在槽(17)的前部和接收该栓钉(7)当座椅处于“椅子”或“扶手椅”位置, 而第二个(2)其中位于的后部槽(17)和接收该栓钉(7)当座椅处于“躺椅”位置。

下载 添加到工作空间 邮件 法律状态

搜索结果显示设置

图文视图 搜索全局设置

隐藏字段

申请号

[标]申请(专利权)人

发明人

[标]发明人

国际专利分类号

国际外观设计分类号

美国专利分类号

优先权

联合专利分类号

显示字段 7/10

公开(公告)号

标题

摘要

申请日

申请(专利权)人

公开(公告)日

法律状态

patSnap TAC:(chair)

AND 二次搜索

1-100组INPADOC同族专利代表, 总共133,666组, 193,980条专利

FR2541568B1

下载 添加到工作空间 邮件

EP2587968B1

EM0009896780001S

【2】图文视图

方便大家对比图片和摘要信息等, 更便于专利的筛选和查看工作。


(另, 蓝色字体可以链接到更多相关信息)

1) 图文视图也可设置显示字段, 方法同“表格视图”中设置, 最多可实现10个字段内容。

【3】快速浏览视图

通过对专利扉页信息的快速浏览, 便于专利的筛选和查看。

(另, 单张扉页可有放大和缩小功能)



【4】缩略视图

通过缩略图的方式查看相关专利的附图，进行相互对比，

更加适合用于机械设计和外观设计等专利文献的查看

3.5检索结果的排序、收藏和批量导出

AND 二次搜索

过滤最近搜索

申请(专利权)人

自定义申请人组

[标]申请(专利权)人

[标]申请(专利权)人类型

受理局

专利类型

申请年

公开年

IPC分类

CPC分类

筛选

清空

1-100组INPADOC同族专利代表, 共100条

#	公开(公告)号	公开(公告)日
1	CA197014A	1920-02-10
2	KR102010013562	2010-12-27
3	GB2499787B	2015-05-20
4	GB2350464A	1999-05-24
5	KR1020090124033A	2008-05-29
6	FR200500940011S1	2005-01-11
7	GB2505889A	2012-09-12

添加到工作空间

导出

保存

邮件提醒

3D专利地图分析

Insights

最相关

↓ 最相关

↓ 申请日从新到旧

↑ 申请日从旧到新

↓ 公开日从新到旧

↑ 公开日从旧到新

↑ 优先权日从旧到新

↓ 被引用次数

↓ INPADOC同族专利数

↓ 专利价值

添加到工作空间

范围

选中的 (100) 个专利

从 1 到 2000

自动收录

检索式

TAC:(phone)

加入到

合肥智聚

DRAM 竞争对手 (3598)

SRAM 竞争对手 (1402)

新建文件夹

收录范围

当前搜索结果及以后的更新

提交

取消

【1】专利排序：

公开日从新到旧—查看最 新公开专利；
inpadoc同族专利—查看专利的国际分布；
专利价值—查看相关专利价值，判断核心专利；

【2】专利收藏

点击添加到工作空间



导出

1. 导出范围

- ☐ 勾选的专利 (0条专利)
- ☒ 从第 条到第 条 (总共985,581条专利)

2. 导出格式



3. 导出内容

主要字段

编辑

导出的字段:

公开(公告)号, 专利名称, 申请日, 公开(公告)日, 发明人, 申请(专利权)人, 国际专利分类号

☐ 包含摘要附图

不限语言 (默认)

导出

☐ 完成后邮件通知我

数据导出说明:

- Excel、CSV、RTF或XML格式一次导出上限为10,000条专利。
- PDF全文的一次导出上限为1,000条专利。
- 引用专利导出模板和被引用专利导出模板仅在Excel或CSV格式中可供选用，一次导出上限为5,000条专利。
- 3年（或5年）内被引用专利是指目标专利的专利公开（公告）之日起3年（或5年）内被引证的次数。
- 选择XLS格式时可以导出权利要求 (Claims) 的全文，以文本文件的形式保存在claims子文件夹中。

【3】专利导出—导出excel



上区域—数据导出说明

(不同权限导出数据量不同)；

下区域—可以自行设计导出模板，导出专利；

(选择左侧可导出的相应字段，拖拽到右侧导出字段点击保存即可)

隐藏

另存为模板...

可导出字段		导出的字段
申请号		公开(公告)号
KD		专利名称
摘要		申请日
主权权利要求		公开(公告)日
数据库		发明人
申请年		申请(专利权)人
申请年月		国际专利分类号
公开(公告)年		
公开(公告)年月		
IPC主分类号		
IPC主分类号(部)		



导出

1. 导出范围

- ☒ 勾选的专利 (1条专利)
- ☐ 从第 条到第 条 (总共41条专利)

2. 导出格式



3. 导出内容

PDF原文
PDF原文扉页合成
PDF扉页文本合成

PDF原文

PDF

☐ 包含著录项翻译

主要字段

excel

编辑

导出的字段:

公开(公告)号, 专利名称, 申请日, 公开(公告)日, 发明人, 申请(专利权)人, IPC分类号

4. PDF文件名

公开号

导出

☐ 完成后邮件通知我

数据导出说明:

- Excel、CSV、RTF或XML格式一次导出上限为10,000条专利。
- PDF全文的一次导出上限为1,000条专利。
- 引用专利导出模板和被引用专利导出模板仅在Excel或CSV格式中可供选用, 一次导出上限为5,000条专利。
- 3年(或5年)内被引用专利是指目标专利的专利公开(公告)之日起3年(或5年)内被引证的次数。
- 选择XLS格式时可以导出权利要求(Claims)的全文, 以文本文件的形式保存在claims子文件夹中。

【3】专利导出

— 导出PDF+EXCEL

1) PDF数据的导出内容可以有三种形式:

PDF原文

PDF原文扉页合成

PDF扉页文本合成

其中可以复制粘贴的文本是PDF扉页文本合成

2) 同excel下载, 可以自主编辑决定下载的字段

3.6 单件专利介绍-专利详情

patSnap TAC:(phone)

WO2009137882A1 INTERNET TELEPHONE NETWORK AND MOBILE TELEPHONE NETWORK...

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息

化学高亮 引用分析

CAREW, MICHAEL

国际专利分类号 IPC(1-7): H04W84/02 G06Q30/00
IPC(8): H04W84/02 G06Q30/00

联合专利分类号 H04M7/123 H04M22/15/2046 H04L29/0809 H04W4/24
H04L67/02 H04M15/55 H04M7/1235

代理人 FB RICE & CO, MELBOURNE, VICTORIA 3000, AU

优先权 2008902364 2008-05-14 AU

外部链接 Espacenet WIPO

摘要

A method of providing telecommunications through a Mobile Internet Phone Virtual Network Enabler (MIPVNE) application to a Mobile Internet Phone Virtual Network Operator (MIPVNO) is described which enables subscribers to the MIPVNO to have access to an IP network and a mobile communications network. The method comprises providing Internet Phone Virtual Network Enabler (IPVNE) services for use by the MIPVNE application and further providing Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) services for use by the MIPVNE application. The method is

提供电信 (MIPVNE) 服务, 使用 IPVNE 应用程序为进 一步移动虚拟网络启用码 (MVNE) 为提供服务使用的 MIPVNE 应用程序。方法是具有可操作性, 确保无缝

高亮 开

phone

支持多个关键词使用“,”分隔

清空

搜索列表 (67/261508)

70 TW201504959A 通知及接收手机讯息之方法及其电脑程式产品

71 TW201530974A 太阳能发电装置

72 EP0238697B1 METHOD OF CONSTRUCTING BASEFORM MODELS OF WORDS FROM MULTIPLE UTTERANCES FOR SPEECH RECOGNITION

73 DE102011122668A1 SPITA 21

74 TW201527783A 蓝牙定位系统及方法

75 EP1041802B1 Method of managing the call forwarding function in a

76 EP1043911B1 Provision of local

专利名称 INTERNET TELEPHONE NETWORK AND MOBILE TELEPHONE NETWORK INTEGRATION 互联网电话网络和移动电话网络集成

价值评估 (USD) 无法获取估值

公开(公告)号 WO2009137882A1 公开(公告)日 2009-11-19

申请号 PCT/AU2009/00060 申请日 2009-05-14

[标]申请(专利权)人 FRESHTEL R & D CAREW MICHAEL MCMULLAN JOHN P TREMBATH DANIEL 卡鲁迈克尔·麦克马伦约翰·P 特伦巴思丹尼尔

DOCDB申请(专利权)人 MCMULLAN JOHN P CAREW MICHAEL FRESHTEL R & D PTY LTD TREMBATH DANIEL

申请(专利权)人 FRESHTEL R & D PTY LTD Prahran, Victoria 3181, AU CAREW, MICHAEL Prahran, Victoria 3181, AU MCMULLAN, JOHN P Prahran, Victoria 3181, AU TREMBATH, DANIEL Prahran, Victoria 3181, AU FRESHTEL R & D PTY 有限公司 卡鲁迈克尔·麦克马伦约翰·P 特伦巴思丹尼尔

【1】点击左上角图片，可以放大进行查看；

【2】点击  可设置关键词高亮：

输入关键词，在摘要，权利要求和说明书部分关键词通过不同色彩显示出来，便于关键词部分的阅读

【3】翻译：点击左下角的翻译，可以获得对应语言的译文，方便阅读；

【4】分享：点击  可以直接复制链接发送；

【5】邮寄：点击可以直接添加邮箱，发送专利信息；

【6】摘要部分：

1) 专利价值：点击前面的 ，了解详细介绍；

2) 标申请人后面有insights  图标：可以对申请人一键生成多维度的分析报告；

3) 蓝色链接：点击所有部分均可获得相应链接内容；其中国际分类号和联合分类号显示内容可以直接复制粘贴；

patSnap TAC:(car) 73

EP0718164B1 Object Protection In A Radio System

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息

化学高亮 添加到工作区 引用分析

权利要求列表 权利要求树 独立权利要求 从属权利要求

1 A process (100) for protecting an object (CAR) which is equipped with a radio terminal device (MS) utilizable for a radio system (MRS) wherein a control centre (SC) of the radio system monitors an up radio channel (ACH) on which the radio terminal device (MS) sends a status message (STBY) to a fixed radio station (BTS) of the radio system (MRS) at predeterminable time intervals (TO) and wherein an alarm is triggered if the status message (STBY) has not been received (150, 151), characterised in that at the start of the process the radio terminal device (MS) sends the control centre (SC) a first message stating that the monitoring controlled by the control centre (SC) is desired and that the radio system is a mobile radio communications system (MRS) subdivided into location areas, where the object to be protected is a moving object (CAR), the status message (STBY) indicates the location area (LOC) of the moving object (CAR), and following the reception (150) of the status message (STBY) the control centre (SC) checks whether the location area (LOC) of the moving object (CAR) has changed (170) and if so an alarm is triggered (step 171). 2. A process (100) according to Claim 1, characterised in that the up radio channel (ACH) is monitored for a predeterminable waiting time (At) (140). 3. A process (100) according to Claim 1, characterised in that before the monitoring of the up radio channel (ACH) a radio call to the radio terminal device (MS) is initiated

摘要 权利要求 说明书 相似专利

patSnap TAC:(car) 73 jiangshouzhao@...

EP0718164B1 Object Protection In A Radio System

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息

化学高亮 添加到工作区 引用分析

权利要求列表 权利要求树 翻译

权利要求

1. A process (100) for protecting an object (CAR) which is equipped with a radio terminal device (MS) utilizable for a radio system (MRS) wherein a control centre (SC) of the radio system monitors an up radio channel (ACH) on which the radio terminal device (MS) sends a status message (STBY) to a fixed radio station (BTS) of the radio system (MRS) at predeterminable time intervals (TO) and wherein an alarm is triggered if the status message (STBY) has not been received (150, 151), characterised in that at the start of the process the radio terminal device (MS) sends the control centre (SC) a first message stating that the monitoring controlled by the control centre (SC) is desired and that the radio system is a mobile radio communications system (MRS) subdivided into location areas, where the object to be protected is a moving object (CAR), the status message (STBY) indicates the location area (LOC) of the moving object (CAR), and following the reception (150) of the status message (STBY) the control centre (SC) checks whether the location area (LOC) of the moving object (CAR) has changed (170) and if so an alarm is triggered (step 171). 2. A process (100) according to Claim 1, characterised in that the up radio channel (ACH) is monitored for a predeterminable waiting time (At) (140).

摘要 权利要求 说明书 相似专利

12 FR2893584B1 "SIDE-CAR"

13 GB1422816A MOTOR CAR STEERING ARRANGEMENT

14 EP0618098B1 A process and system for controlling environmental conditions in a passenger compartment

15 DE4406564A1 Car Audio-Verstärker mit Zusatzkühlkörper

【7】权利要求部分：

- 1) 高级检索分析账号中设置专门的权利要求树，将权利要求分为独立权利要求和从属权利要求分级展现，方便快速阅读寻找；
- 2) 在权利要求表中支持段落翻译也支持一键全文翻译；鼠标放在相应段落，点击段落后面的 译 字，进行段落翻译；点击右上角 译 翻译，进行一键全文翻译；
- 3) 关键词高亮仍然适用；
- 4) 支持版块定位阅读：在最右侧列表中点击其他公开号显示的页面为相应专利的权利要求部分

patSnap TAC:(car) 73 jiangshouzhan@pat...

EP0718164B1 Object Protection In A Radio System

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息 化学高亮 添加到工作空间 引用分析

Wurde jedoch die Statusmeldung STBY empfangen, so wird in einem weiteren Schritt 160 geprüft, ob das Kraftfahrzeug **CAR** sich noch an dem zu Beginn des Verfahrens 100 gespeicherten Aufenthaltsort LOC befindet. Dazu ruft die Zentrale SC aus der Funkvermittlungsstelle MSC die Kennung des aktuellen Aufenthaltsbereichs LOC ab (Schritt 160) und vergleicht sie mit der in der Zentrale SC gespeicherten Kennung (Schritt 170). Wurde das Kraftfahrzeug **CAR** gestohlen und aus dem Aufenthaltsbereich LOC entfernt, so entspricht die abgerufene Kennung nicht der gespeicherten Kennung. In diesem Fall wird gleichfalls Alarm ausgelöst (Schritt 171). Durch diese Maßnahme wird auch ohne Einsatz eines Navigationsgerätes, wie etwa eines GPS-Empfängers, eine Standortveränderung und somit ein Diebstahl des Kraftfahrzeugs **CAR** festgestellt. Darüberhinaus ist es denkbar die Kennung des neuen, aktuellen Aufenthaltsbereichs zur Suche des gestohlenen Kraftfahrzeuges zu verwenden.

Wurde keine Standortveränderung des Kraftfahrzeugs **CAR** festgestellt, so wartet die Zentrale eine Zeitdauer TO lang auf eine zweite Meldung der Funkendeinrichtung MS, in der als Kurznachrichte der Wunsch des Benutzers mitgeteilt wird, die Überwachung des Kraftfahrzeugs **CAR** zu beenden. Die Zeitdauer TO ist so vorgegeben, daß sie etwa mindestens einer Kurzzeitparkdauer entspricht.

In einem Schritt 190 prüft die Zentrale SC, ob die obige Kurznachrichte empfangen wurde. Dazu fragt die Zentrale SC in der sogenannten Kurznachrichtenzentrale (Short Message Service Centre) nach, ob dort die Kurznachrichte innerhalb der letzten fünf Minuten (TO = 5 min.) eingegangen ist. Ist dies der Fall, so wird das Verfahren 100 abgeschlossen.

Ist keine Kurznachrichte eingegangen, so wird ein Teil des Verfahrens ab dem Schritt 130 wiederholt. Demnach bestimmt die Zeitdauer TO, in welchen Zeitabständen die Zentrale SC den Aufwärts-Funkkanal ACH überwacht (Schritt 140) und prüft, ob die Funkendeinrichtung MS betriebsbereit ist (Schritt 150) und ob der Standort des Kraftfahrzeugs **CAR** unverändert ist (Schritt 170).

In dem oben beschriebenen Ausführungsbeispiel gibt die Statusmeldung an, daß die Funkendeinrichtung betriebsbereit ist. Es genügt demnach als Statusmeldung lediglich einen Funkimpuls ohne Nachrichteninhalte zu senden. Es ist auch denkbar, daß die Statusmeldung eine Nachricht mit Angaben enthält, die die Zentrale überwachen will, wie z.B. genauer Standort des Kraftfahrzeugs, Kilometerstand oder Füllstand des Kraftstofftanks. Mittels entsprechender an die Funkendeinrichtung anschließbare Detektoren, wie GPS-Empfänger, elektronischer Tachometer bzw. Füllstandsmesser können in der Zentrale diese Angaben ausgewertet werden, um

摘要
权利要求
说明书
相似专利
翻译
不显示
CN
EN
FR
DE

搜索列表 (19/605700)
Car (toy)
18 EP2178064A1
Method for optimal forwarding of reports in car to X communication
19 EP0718164B1
Object protection in a radio system
20 GB1581362A
APPARATUS FOR CONTROLLING AN ELECTRIC CAR
21 FR2735438B1
CHASSIS AUTOPORTANT A TROIS ROUES POUR LA REALISATION D'UN VEHICULE DU TYPE SIDE-CAR
22 GB801926A
Car coupler
23 FR201240590005S1
Camping car amphibie
24 DE3472215D1
A DIRECTION.

【8】说明书部分：

- 1) 支持段落间的段落翻译；鼠标放在相应段落，点击段落后面的 **译** 字
- 2) 关键词高亮仍然适用；
- 3) 支持版块定位阅读：在最右侧列表中点击其他公开号显示的页面为相应专利的说明书部分

patSnap TAC:(chair)  

EP2587966B1 SEAT

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息

 添加到工作空间  分享  引用分析 ^{New}

 关键词高亮 

相似专利

公开(公告)号	专利名称	申请(专利权)人	申请日	公开(公告)日
CN1817685B	儿童座椅	慕莱儿童产品股份有限公司	2003-02-11	2014-07-16
US7568759	Passenger seat, an aircraft passenger seat in particular, and a passenger seat group, an aircraft passenger seat group in particular	RECARO AIRCRAFT SEATING GMBH & CO. KG	2005-11-10	2009-08-04
CA1133374A	RECLINER CHAIR WITH WALL-AVOIDING ACTION	ROYAL DEVELOPMENT COMPANY, INC.	1981-09-22	1982-10-12
DE102009022416A1	Stuhl	DÓZSA-FARKAS ANDRAS	2009-05-22	2010-08-05
AU2011273164B2	Seat	SPLICED IP LTD	2011-07-01	2016-01-21
EP0252274A3	CHAIR-LIKE SITTING-DEVICE	MOLL, HELLMUTH	1987-05-30	1988-05-25
US20160022039A1	MEDICAL SUPPORT APPARATUS	STRYKER CORPORATION	2015-07-16	2016-01-28
GB280663A	Improvements relating to folding seats for motor vehicles or for other purposes	HERBERT LINWOOD SLEIGH ARTHUR SAM CHESTON	1926-09-10	1927-11-24
GB724644A	An adjusting reclining chair or the like article of furniture	ANTON LORENZ	1953-10-20	1955-02-23
US7669921	Reclining seating unit with headrest	ULTRA-MEK, INC.	2007-09-18	2010-03-02

【9】相似专利部分：

- 1) 原理：结合IPC和原本专利中提取关键词（标题，摘要权重最高），根据相似度高低排序；提取10个最相似的专利；
- 2) 点击公开号，可以直接进入相关单件专利详情；
- 3) 点击申请人，可以进入该申请人申请专利的结果页面，查看相关专利；

3.6 单件专利介绍-图文对照

patSnap TAC:(car) 73

EP0718164B1 Object Protection In A Radio System

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息

化学高亮 添加到工作空间 PDF 分享 引用分析

翻译 不显示 CN EN FR DE

Object Protection In A Radio System
无线电系统中的对象保护

摘要

A paint supply pump (10) delivers electrically conductive paint and has at least two pistons (16) which at as double pistons with their end faces turned towards each other and a distance apart. They operate in a common cylinder (14) to form a hollow chamber (22). The hollow chamber transfers the paint from the supply (18) to the delivery (20) points, and the two pistons are operated displaced and cyclically relative to each other. The operating surface of the cylinder is coated with an electrically non-conducting fluid (350, which is compatible with the paint, and which serves as a separating fluid between differing electrical potentials.

油漆供应泵 (10) 提供导电涂料和已经至少两个活塞 (16) 是在与他们的末端的双活塞面孔转身对方和距离分开。他们经营中常见的缸 (14), 形成的空腔 (22)。中空容室

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(19) (11) EP 0 718 164 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
09.08.2000 Patentblatt 2000/32

(51) Int Cl. 7: B60R 25/10, G08B 25/10, G08B 26/00

(21) Anmeldenummer: 95119117.0

(22) Anmeldetag: 05.12.1995

(54) Objektschutz in einem Funksystem
Object protection in a radio system
Protection d'objets dans un système de radiocommunications

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT SE

(30) Priorität: 17.12.1994 DE 4445180

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
26.06.1996 Patentblatt 1996/26

(73) Patentinhaber: ALCATEL

(74) Vertreter: Knecht, Ulrich Karl, Dipl.-Ing. et al
Alcatel
Intellectual Property Department, Stuttgart
Postfach 30 09 29
70449 Stuttgart (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 417 944 EP-A- 0 501 058
EP-A- 0 574 230 DE-C- 4 243 415

【1】翻译：对专利标题、摘要部分支持中、英、德、法、日、韩等多国语言的翻译：

【2】文字正文部分：支持文本的复制粘贴；

【3】图片正文部分：支持图片正文的快速浏览，定位到需求位置，便于在文字正文部分的复制粘贴；

注：不同浏览器查看PDF时，其阅读工具可能不同

3.6 单件专利介绍-引用信息

patSnap

TAC:(car)

Q

EP0718164B1

Object Protection In A Radio System

专利详情

图文对照

引用信息

同族专利

法律信息

化学高亮

添加到工作空间

引用分析

引用 (7)

添加到工作空间

公开(公告)号	专利名称	申请(专利权)人	申请日	公开(公告)日
DE4243415C1	Alarmsystem für bewegliche Güter	DETECON DEUTSCHE TELEPOST CONSULTING CMBL 5317E BONN DE	1992-12-17	1994-04-14
EP0417944A2	A method for reporting a break-in into a vehicle equipped with a mobile telephone and for monitoring the movement of the vehicle in a PLMN system, and a mobile telephone to be used in the method.		1990-08-31	1991-03-20
EP0501058A2	Vehicle locating and communicating method and apparatus		1991-06-26	1992-09-02
EP0574230A1	Property protection system.		1993-06-08	1993-12-15
GB2270405A	Tracking device		1992-09-07	1994-03-09
US4651157	Security monitoring and tracking system		1985-05-07	1987-03-17
US5166664	Warning method and apparatus and parallel communication system useful therein		1990-08-02	1992-11-24

非专利引用文献
1. PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 353 (M-539), 28.November 1992

被引用 (117)

添加到工作空间

公开(公告)号	专利名称	申请(专利权)人	申请日	公开(公告)日
AU2012272700B2	Fast start of streaming digital media playback with deferred license retrieval	NETFLIX, INC.	2012-06-22	2015-12-03
EP1917798A1	METHOD AND DEVICE FOR EMBEDDING EVENT NOTIFICATION INTO MULTIMEDIA CONTENT	NOKIA CORPORATION	2005-08-25	2008-05-07
EP2345266A1	SYSTEM AND METHOD FOR MAINTAINING AND UPDATING DATA OBJECTS ASSOCIATED WITH MOBILE ELECTRONIC DEVICES	REDKNEE INC	2008-10-03	2011-07-20

添加到工作空间

加入到

测试

New folder (5851)

新建文件夹

提交

取消

添加到工作空间

【1】引用信息插页为专利直接引用及被引用关系的专利展示；

【2】点击公开号，可以直接进入相关单件专利详情；

【3】点击申请人，可以进入该申请人申请专利的结果页面，查看相关专利；

【4】在引用信息中也会有专利科技报告和科技文献的引用展示；

【5】点击右上角  添加到工作空间 可将所有引用或被引用专利收藏

【6】点击右上角  引用分析 可查看此专利的引用分析拓扑图

3.6 单件专利介绍-引用分析（一）



【1】引用分析通过点击该专利上引用与被引用的“+”打开引用和被引用的专利，可以追溯到引用信息的起源专利，也可以查看到领域的最新专利；

【2】通过；⚙️ 显示选项，可对展现的专利进行许、诉讼、无效、审中和有效的图案标注，其中许可 🟢；诉讼 🔴；无效 📄；有效 🟢；审中 🟡

【3】通过 ⚙️ 显示选项，可对所展现的专利进行排序；

【4】通过 包含相同标申请人👤 结点文本颜色 🟢 可将自引用专利重点标示；


【5】通过 ☐ 合并相同申请号，可对专利进行结果去重；通过 ☐ 按国家分组，可将专利以国家分组；

【6】通过 不含同族 简单同族 INPADOC 同族，分别点击简单同族和inpadoc同族可以扩展到同族专利的引用，增加引用专利的数据；

【7】通过 📷，可对呈现的引用分析图以图片形式保存，方便引用信息的保存和查看。

【8】高价值(≥100万美元)专利会默认有💰标志显示。

3.6 单件专利介绍-引用分析（二）



【1】通过对显示方式的选择，可以引用与被引用进行不同的展示和分析

代—展示不同引证代系间的关系；

标准化申请人—展示不同专利的申请人，轻松辨别引证申请人；

IPC主分类号—展示不同引证专利所涉及的领域；

【2】通过对不同展示方式下的分类进行不同色彩的设置，可以轻松在引证分析图上分辨相关信息，提高效率；

【3】 点击各分类，可获得该分类下所有专利，并可进行 [导出](#) [添加到工作空间](#) 等操作

【4】 点击 [专利列表](#) [导出](#) [添加到工作空间](#) ，可对选择项目进行相关操作；


【5】 鼠标悬停在引用分析图上任一篇专利上方时，均可看到简单信息；

【6】 点击任何一篇专利时，都可进行

[查看详情](#) [下载](#) [添加到工作空间](#) [引用分析](#)

等操作，其中 [引用分析](#) 是基于此篇专利生成新的引用分析图。

3.6 单件专利介绍-同族专利



【1】通过同族专利的世界热力地图，了解此专利的同族专利在全球布局情况；

【2】通过 Simple Family INPADOC Family 设置，切换简单同族/扩展同族的不同视图页面

【3】通过 优先权 申请(专利权)人 发明人 国际专利分类号 摘要 法律状态 可查看相关专利的其他信息；

【4】点击 导出 键，可以将相关的同族专利进行一键导出；

【5】此 中每一个灰色方框代表一个优先权信息，打勾位置，代表此同族专利引用此优先权信息，鼠标悬停在打勾位置时，可看到优先权信息。

3.6 单件专利介绍-法律信息

patSnap

TAC:(car)

Q

US20040059280A1

Methods And Apparatus For Bypassing Arterial Obstructions And/Or Performing Other Transvascular Procedures

专利详情

图文对照

引用信息

同族专利

法律信息

化学高亮

添加到工作区

引用分析

法律状态

诉讼信息

复审无效

许可信息

专利质押

审查文件

授权

法律状态

Patented Case

法律状态日期

2006-10-25

专利期限延长的历史

申请或371(c)日期	2003-04-29	{A 和 B}或{A 和 C}间重叠的天数	0
专利授权日期	2004-03-25	非重叠的USPTO延期	199
A 延期	40	PTO手动调整	0
B 延期	159	申请延迟	906
C 延期	0	PTA总调整	0

专利申请人转移信息: 1

卷号	登记日	转让类型	转让人	受让人
015000/0001	2004-02-26	ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST	TRANSVASCULAR, INC. 生效日:2003-09-09	MEDTRONIC VASCULAR, INC. 3576 UNOCAL PLACE SANTA ROSA CALIFORNIA

数据来源: USPTO

2014-05-14

DPS code

EPAV

【1】法律状态部分：

- 1) 详细介绍当前的法律状态；
- 2) 详细介绍历史法律状态的变更；
- 3) 增加专利期限延长历史
- 4) 增加专利申请人转移信息；

3.6 单件专利介绍-法律信息

patSnap

TYPE:(USA OR USB OR USD) AND TAC:(phone) AND LITIGATION:1

Q

US20110133542A1

HYBRID SENSOR-ENABLED ELECTRIC WHEEL AND ASSOCIATED SYSTEMS, MULTI-HUB WHEEL SPOKING SYSTEMS, AND M...

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息

化学高亮 添加到工作区 引用分析

法律状态 诉讼信息 复审无效 许可信息 专利质押 审查文件

诉讼案件 (1)

Superpedestrian, Inc. vs Flykly, Inc.

1:16-cv-00136, New York Southern District Court

立案日2016-01-07 结案日2016-07-11 延续时间186 天

涉及产品Smart Wheel and Bike+ - Wheels 结案依据Out-of-court Settlement

原告Superpedestrian, Inc. Massachusetts Institute of Technology

被告Flykly, Inc. Zehus, S.R.L.

涉案专利CN201640313U CN101031228A

CN101031228A

液体加热容器

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息

化学高亮 添加到工作区

法律状态 诉讼信息 复审无效 许可信息 专利质押

诉讼案件 (16)

九阳股份有限公司与浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、济南天桥大润发商业有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

(2014)鲁民三终字第254号, 山东省高级人民法院

文书类型判决书 诉讼审级二审 案件性质民事案件 案件地区山东省

审判长于志涛 审判员柳维敏,赵有芹 书记员于明君

原告浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 法定代表人: 颜决明

被告九阳股份有限公司 法定代表人: 王旭宁 济南天桥大润发商业有限公司

代理人/律师杨祖民, 律师, 北京市正见永申律师事务所 李寅, 律师, 北京市正见永申律师事务所

涉案专利CN201640313U CN101031228A CN201282714Y CN201384041Y

【2】诉讼信息部分：

1) 介绍具体诉讼案件的基本信息；

2) 在中国专利中展现“案件全文”——更加详细的案件资料；

43

3.6 单件专利介绍-法律信息

patSnap

TAC:(手机 or phone) AND LICENSE:1

<

CN101345940B

手机自助式服务系统及其方法

专利详情

图文对照

引用信息

同族专利

法律信息

化学高亮

引用分析

法律状态

诉讼信息

复审无效

许可信息

专利质押

许可信息 (1)

杜克发

生效日

2014-01-06

合同备案号: 20144440020004

被许可人

深圳一加八信息技术服务有限公司

许可人

杜克发

合同类型

生效

许可类型

独占许可

patSnap

US7251471

专利详情

图文对照

引用信息

同族专利

法律信息

化学高亮

添加到工作流

引用分析

许可信息 (1)

Futuristic Medical Devices, LLC

行业: Security & Safety

生效日

2009-05-01

许可期限

20.0 年

被许可人

Volu-Sol Reagents Corp.

许可人

Futuristic Medical Devices, LLC

合同类型

Patent

许可类型

Exclusive

许可费税率

5%

计费基础

Net Sales

其他费用项目

Milestone Payment, Minimum Royalty, Upfront Payment

其他费用

License fee on the commencement date is \$1,500,000. Sec. 7.1. Milestone fees for the 1st product are \$1,000,000 upon effect of an IND, \$2,000,000 upon beginning Phase II trials, \$3,000,000 upon beginning Phase III trials, and \$8,000,000 upon receipt of NDA approval. Sec. 7.2.

详情

无形资产描述

Exclusive patent license to use, make, have made, offer, sell, import, and distribute products related to a panic button phone and emergency phone.

备注

【3】许可信息部分：

- 1) 介绍许可的基本信息；
- 2) 美国许可信息的详细介绍；

3.6 单件专利介绍-法律信息

patSnap

TAC:(手机 or phone) AND LICENSE:1

Q

US7251471

Emergency Phone With Single Button Activation

专利详情

图文对照

引用信息

同族专利

法律信息

化学高亮

添加到工作空间

引用分析

法律状态

诉讼信息

复审无效

许可信息

专利质押

审查文件

质押信息 (3)

登记生效日

20120613

登记号

028371/0920

类型

SECURITY AGREEMENT

质押人

SECUREALERT, INC.
SECUREALERT MONITORING, INC.

质权人

LAEMI REAL ESTATES INC.
SAPINDA HOLDING BV
SAPINDA ASIA LIMITED
SCHMITT, GEORGE, JR
SCHMITT-MARTINEZ, JOAN

登记生效日

20111010

登记号

027035/0930

类型

TERMINATION OF INTELLECTUAL PROPERTY SECURITY AGREEMENT

质押人

SAPINDA UK LIMITED

质权人

SECUREALERT, INC.
SECUREALERT MONITORING, INC., A UTAH CORPORATION
MIDWEST MONITORING AND SURVEILLANCE, INC., A MINNESOTA CORPORATION
COURT PROGRAMS, INC., A MISSISSIPPI CORPORATION
COURT PROGRAMS OF FLORIDA, INC., A FLORIDA CORPORATION

登记生效日

20110822

登记号

026787/0311

类型

SECURITY AGREEMENT

质押人

SECUREALERT, INC.
SECUREALERT MONITORING, INC.
MIDWEST MONITORING AND
SURVEILLANCE, INC.
COURT PROGRAMS, INC.
COURT PROGRAMS OF FLORIDA, INC.

质权人

SAPINDA UK LIMITED

【4】质押信息部分：

- 1) 专利和房产、股票等资产一样，当企业资金不足但研发实力不错的话，可以把专利质押给银行，解决燃眉之急；
- 2) 数据库涵盖中国和美国；

3.6 单件专利介绍-法律信息

US7251471 Emergency Phone With Single Button Activation

专利详情 图文对照 引用信息 同族专利 法律信息

化学高亮 添加到工作空间 PDF 邮件 分享 引用分析

法律状态 诉讼信息 复审无效 许可信息 专利质押 审查文件

审查文件 (71) [USPTO官网链接](#)

#	文件收发日	文件代码	描述	分类	页数
1	2011-11-04	PET.AUTO	Petition automatically granted by EFS	PROSECUTION	3
2	2011-11-04	N417	EFS Acknowledgment Receipt	PROSECUTION	2
3	2011-11-04	WFEE	Fee Worksheet (SB06)	PROSECUTION	2
4	2011-11-04	PET.DEC.AUTO	Petition auto-grant letter from EFS	PROSECUTION	1
5	2007-10-02	COCOUT	Certificate of Correction - Post Issue Communication	PROSECUTION	1
6	2007-08-09	COCIN	Request for Certificate of Correction	PROSECUTION	7
7	2007-08-09	N417	EFS Acknowledgment Receipt	PROSECUTION	2
8	2007-07-11	ISSUE.NTF	Issue Notification	PROSECUTION	1
9	2007-06-22	N417	EFS Acknowledgment Receipt	PROSECUTION	2
10	2007-06-22	WFEE	Fee Worksheet (SB06)	PROSECUTION	2
11	2007-06-22	LET.	Miscellaneous Incoming Letter	PROSECUTION	1
12	2007-06-22	IFEE	Issue Fee Payment (PTO-85B)	PROSECUTION	1
13	2007-03-27	NOA	Notice of Allowance and Fees Due (PTOL-85)	PROSECUTION	3
14	2007-03-27	NOA	Notice of Allowance and Fees Due (PTOL-85)	PROSECUTION	3
15	2007-03-27	SRFW	Search information including classification, databases and other search related notes	PROSECUTION	1

【5】 审查文件信息部分：

- 1) 目前只有美国数据：
主要是专利从开始申请到最终授权、驳回等各个阶段产生的一些文件
- 2) 点击 [USPTO官网链接](#) 可链接到官网查看
- 3) 点击每个文件后的 图标，可下载原PDF文件。

3.6 单件专利介绍-法律信息

patSnap

TYPE:(USA OR USB OR USD) AND TAC:(phone) AND REEXAMNVALID:1

Q

US7724879

Efficient Communication Through Networks

专利详情

图文对照

引用信息

同族专利

法律信息

化学高亮

添加到工作空间

PDF

邮件

分享

引用分析

法律状态

诉讼信息

复审无效

许可信息

专利质押

审查文件

复审无效 (2)

Cisco Systems, Inc. vs AIP Acquisition LLC

IPR2014-00247, PTAB

提交时间

2013-12-12

结束时间

2015-05-20

委内编号

104696

主审员

决定号

IPR2014-00247

决定状态

Final Written Decision

决定日

2014-05-27

类型

IPR

请求人

Cisco

CN101151178B

用于在碰撞后稳定汽车的方法和装置

专利详情

图文对照

引用信息

同族专利

法律信息

化学高亮

添加到工作空间

PDF

邮件

分享

引用分析

相关案件

1:12-cv-00000

1:14-cv-00000

法律状态

诉讼信息

复审无效

许可信息

专利质押

复审无效 (1)

委内编号

1F100897

主审员

弓玮

决定号

FS32522

参审员

张晓霞

决定日

2011-05-13

合议组组长

张立泉

类型

复审

请求人

2010.01.22

法律依据

中国专利法第22条第2款;专利法第22条第3款

案由

本复审请求涉及申请号为200680010609.0,名称为“用于在碰撞后稳定汽车的方法和装置”的发明专利申请。申请人为罗伯特·博世有限公司。本申请的申请日为2006年02月15日,优先权日为2005年04月07日,公开日为2008年3月26日。进入国家阶段的日期是2007年9月29日。经实质审查,国家知识产权局原审查部门于2009年10月23日发出驳回决定,驳回了本发明专利申请,其理由是:本申请不符合专利法第22条第2、3款的规定。驳回决定所依据的文本为:权利要求1、2和3。权利要求1:一种用于在碰撞后稳定汽车的方法和装置,其特征在于:在碰撞后,通过控制发动机和变速器,使汽车在碰撞后保持稳定的行驶状态。权利要求2:根据权利要求1所述的方法和装置,其特征在于:在碰撞后,通过控制发动机和变速器,使汽车在碰撞后保持稳定的行驶状态。权利要求3:根据权利要求1所述的方法和装置,其特征在于:在碰撞后,通过控制发动机和变速器,使汽车在碰撞后保持稳定的行驶状态。

【6】复审及无效信息部分：

1) 显示复审及无效主要信息；

2) 目前包括US、CN数据。

Chapter 4

四/ 专利收藏、整理和预警

4.1 检索历史

4.2 工作空间

4.3 邮件提醒【专利预警】

4.4 申请人分组

4.5 检索式保存

4.6 专利分析入口

四/ 专利收藏、整理和预警

4.1 历史记录

patSnap

历史记录

所有
登录
搜索
详情
导出
分析

今天

时间	操作
17:34	搜索: 检索式: TYPE:(USA OR USB OR USD) AND TAC:(phone) AND REEXAMINVALID:1
17:04	搜索: 检索式: TAC:(手机 or phone) AND LICENSE:1
17:02	搜索: 检索式: TAC:(手机 or phone) AND LICENSE:1 过滤: COUNTRY:("91")
17:02	搜索: 检索式: TAC:(手机 or phone) AND LICENSE:1
17:01	搜索: 检索式: TAC:(手机) AND LICENSE:2
16:58	搜索: 检索式: TAC:(手机) AND LICENSE:1 过滤: PATENT_TYPE:("B" OR "A")
16:58	搜索: 检索式: TAC:(手机) AND LICENSE:1
16:50	搜索: 检索式: TYPE:(CNA OR CNB OR CNU OR CND) AND TAC:(汽车) AND REEXAMINVALID:1 过滤: PATENT_TYPE:("A" OR "B")
16:47	搜索: 检索式: TYPE:(CNA OR CNB OR CNU OR CND) AND TAC:(汽车) AND REEXAMINVALID:1
16:46	搜索: 检索式:
16:36	搜索: 检索式:

合并语句

☐ 并集(OR) ☐ ☐ 交集(AND) ☐ 差集(NOT)

☒ (TYPE:(USA OR USB OR USD) AND TAC:(phone) AN...
☐ (TAC:(手机 or phone) AND LICENSE:1) NOT (TYPE:(U...

合并 取消

2 条已勾选

合并语句 删除 取消全部勾选

【1】鼠标滑动至账号，弹出工具箱界面，点击历史记录，进入历史记录界面；

【2】历史记录时间为账号开通起至结束，如果不删除，将永远保留；

点击 清空全部记录，将清除所有记录，请谨慎点击；

【3】可批量勾选记录 删除，也可点击每条记录后的 单项删除；

【4】点击右上角 可根据时间段查看历史记录；

【5】左侧对历史记录类型做了分类，其中 **搜索** 中的记录，可批量勾选后进行 合并语句 操作，合并后会直接跳转到检索结果页面。

4.2 工作空间--添加专利文件

patSnap

搜索: ((TTL:(椎体扩张 或 球囊导管) OR TTL_CNTRANS:(椎体扩张 或 球囊导管)) OR ABST:(椎体扩张 或 球囊导管) OR ABST_CNTRANS:(椎体扩张 或 球囊导管))

AND 二次搜索

添加到工作空间 导出 保存 邮件提醒 3D专利地图分析 Insights

过滤 最近搜索

1-100组简单同族专利代表, 总共2,365组, 6,612条专利 复制完整检索语句

#	公开(公告)号	申请(专利权)人	标题	申请(专利权)人	专利价值	被引用次数	代理机构
1	CN202909269U	常州市康辉医疗器械	椎体扩张球囊导管	常州市康辉医疗器械有限公司	\$5,400	-	南京君陶专利商标代理有限公司
2	CN104815387A	苏州爱得科技发展	一种椎体扩张成形系统	苏州爱得科技发展有限公司	-	-	
3	CN104815388A	苏州爱得科技发展	一种椎体扩张成形系统	苏州爱得科技发展有限公司	-	-	
4	CN204699234U	苏州爱得科技发展	一种椎体扩张成形系统	苏州爱得科技发展有限公司	-	-	
5	CN204699233U	苏州爱得科技发展	一种椎体扩张成形系统	苏州爱得科技发展有限公司	-	-	
6	CN203634626U	江苏常美医疗器械	安全可降解椎体扩张器				
7	CN203647842U	江苏常美医疗器械	椎体扩张器				
8	CN203598338U	江苏常美医疗器械	一种椎体扩张器				
9	CN203280885U	上海凯利泰医疗科技	一种可降解椎体扩张器				
10	CN201481526U	北京众合赛福医疗	椎体扩张器				

申请(专利权)人

- BOSTON SCIENTIFIC ...
- SCIMED LIFE SYSTE...
- ADVANCED CARDIO...
- CORDIS CORPORATION
- COOK MEDICAL TEC...
- ABBOTT CARDIOVA...
- TERUMO KABUSHIKI ...
- MEDTRONIC, INC.
- MEDTRONIC VASCUL...
- COOK INCORPORATED
- 更多

自定义申请人组

[标]申请(专利权)人

受理局

添加到工作空间

范围

☒ 选中的 (100) 个专利

☐ 从 1 到 2000

☐ 自动收录

加入到

亮白紧致护肤品

太阳能网版

car

上海凡清

新建工作空间

新建文件夹

提交 取消

【1】点击任何位置的 [添加到工作空间](#) 均可将专利添加到工作空间进行专利收藏整理和分析;

【2】点击新建工作空间, 进行重命名, 回车, 点击 **New folder**, 【可通过铅笔符号, 进行重命名】点击提交; 进入工作空间界面;

4.2 工作空间--封面设置

patSnap

jiangshouzhan@pats...


我的工作空间 (14) 新建



合肥智聚

编辑 分享 删除

今天 18:01



3D打印

2 2
17,040 条专利

今天 08:12



makit

0 0
14,749

今天 09



测试

0 1
5,851 条专利

2017-04-12 10:12



专利案例

1 0
1 条专利

2017-01-23 17:40

分享管理

1 分享数

请输入邮箱

+ 添加

账号	权限
4 474773324@qq.com 今天 20:10	只读 专利 自定义字段/注释

提交 取消

我的工作空间 (30) 新建

名称	文件夹	自动收录	专利	分享	查看	创建时间	更新时间	默认排序	
122	1	-	37	-	-	2016-12-13 13:56	2016-12-13 13:56	创建时间	编辑 分享 删除
传热介质	1	1	13,238	-	-	2016-12-06 15:12	2016-12-13 08:13	更新时间	编辑 分享 删除
江苏鑫晨	1	1	14,142	-	-	2016-12-06 11:54	2016-12-14 08:25		编辑 分享 删除
新建工作空间 2	1	1	9,468	-	-	2016-11-29 14:22	2016-12-14 08:00		编辑 分享 删除
陶氏化工	-	1	9,468	-	-	2016-11-29 11:02	2016-12-14 09:56		编辑 分享 删除

【1】点击账号信息，弹出工具箱界面，点击工作空间，进入工作空间界面；

【2】点击 ... 后出现  分别点击，按照指示可以进行相关操作；其中分享操作中，分享账号为智慧芽账号，且可以对分享的工作空间进行权限的设定；

【3】点击 ，可对工作空间进行表格视图的切换，更加便于空间的寻找；

【4】点击 ，可根据需要对工作空间进行排序；

【5】点击 ，更加快捷了解工作空间；

4.2 工作空间--内部设置，去重和自动更新

The screenshot shows the 'patsnap' application interface. The top navigation bar includes the logo, user information, and a search bar. The main content area is titled '设置' (Settings) and is divided into several sections:

- 显示设置 (Display Settings):** Includes tabs for '表格视图' (Table View), '图文视图' (Text View), and '分析概览' (Analysis Overview). The '表格视图' tab is selected, showing a list of patents with columns for '收录时间' (Collection Time), '注释' (Remarks), '技术' (Technology), and '功效' (Effect).
- 其他显示 (Other Display):** Includes options for '结果显示' (Result Display), '优先级' (Priority), '专利族标签' (Patent Tag), '排序方式' (Sorting Method), '每页显示专利条数' (Items per Page), and '截词' (Truncation).
- 页面设置 (Page Settings):** Includes '通用设置' (General Settings) and '文件夹管理' (Folder Management).
- 我的文件夹 (My Folders):** A list of folders, including 'DRAM 竞争对手' and 'SRAM 竞争对手'.

【1】点击  设置，进入页面设置—显示设置

1) 表格视图：通过点击字段可对展示页面进行设置，展示数量不受限制；

2) 图文视图：通过勾选不同项目，可在页面-图文视图中展示；

3) 分析概览：通过点击左侧  到右侧，选择需要在结果页面中展示分析维度得到分析概览图【目前支持6个维度的展示】；

【2】设置页面中可对结果进行去重设置，每个独立工作空间均可独立设置；

【3】点击通用设置，可对该工作空间整体页面进行设置；

【4】点击文件夹管理，可对所有字母文件夹进行拖拽合并处理，或对每个文件夹对应    的标志进行编辑、新建子文件夹、删除操作；

【4】自动更新：若工作空间出现专利更新会以红点的方式展示，可通过展示页面中的排序项选择最新排序查看更新专利；

4.2 工作空间--文件夹的复制移动删除处理和搜索

patSnap

jiangshouzhan@pa...

帮助引导

合肥智聚

文件

过滤

设置

DRAM 竞争对手 (3599)

新建文件夹

编辑

新建子文件夹

移动

复制

删除

选择整页专利 全选

最新加入

分析

导出

导入

邮件提醒

自动收录

自定义字段

1 - 50 条专利, 共 3599 条专利 (3599 / 20,000)

技术

功效

#	公开(公告)号	标题	申请(专利权)人	发明人	收录时间	注释	技术	功效
1	CN106569967A	双列直插式存储器模块固态硬盘片上系统及模拟方法	三星电子株式会社	克雷格·汉森	2017-04-21			
2	TW201714174A	双列直插式存储器模块固态硬盘系统晶片及方法	三星电子股份有限公司	韩森 克雷格	2017-04-20			
3	CN104183265B	动态随机存取存储器装置的电路及其脉控制方法	南亚科技股份有限公司	黛伯拉·贝尔卡洛儿·玛祖德	2017-04-19	jiangshouzh... han@patsn... ap.com: 专 利	结构 制备 嵌入式 +1	
	US9606851	Error monitoring of a memory device containing em bedded error correction	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	HEALY, MICHAEL B. HUNTER, HILLERY C. KILMER, CHARLES A.	2017-04-19		结构 制备 嵌入式 +1	
	TW201710910A	交易式混合记忆体模组及其操作方法	三星电子股份有限公司	张牧天 郑宏忠 牛迪民	2017-04-19		结构	

1

2

3

4

5

...

72

Go

文件

过滤

AND 在当前文件夹搜索

申请(专利权)人

自定义申请人组

标申请(专利权)人

标申请(专利权)人类型

受理局

专利类型

申请年

公开年

IPC分类

CPC分类

简单法律状态

法律状态

筛选

清空

【1】工作空间的文件夹之间不存在内容的层级关系；且文件夹数量没有限制，每个文件夹收录专利上限为20000条；

【2】点击文件夹右侧 ，可进行编辑、新建文件夹、移动、复制和删除等操作；
也可点击  直接拖拽文件夹进行合并操作；

或点击  直接跳转到文件夹管理界面进行相关操作；

3) 可点击  对文件夹内专利进行二次搜索或对相关字段进行筛选，操作同检索结果页相同功能。支持自定义字段中选项菜单的筛选。

4.2 工作空间-专利视图模式

patSnap

jiangshouzhao@pa...

合肥智聚 0 设置

文件夹 过滤

DRAM 竞争对手 (3599)

新建文件夹

SRAM 竞争对手 (1402)

选择整页专利 全选

最新加入 分析 导出 导入 邮件提醒

自动收录 自定义字段

1-50 条专利, 共 1402 条专利 (1402 / 20,000)

#	公开(公告)号	标题	申请(专利权)人	发明人	收录时间	注释
1	US20170103817A1	MITIGATION SCHEME FOR SRAM FUNCTIONALITY	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	DRAKE, ALAN J.	2017-04-19	
2	US9620506	Silicon-on-nothing transistor semiconductor structure with channel epitaxial silicon region				
3	US20170084314A1	SINGLE ENDED BITLINE CURRENT SENSE AMPLIFIER FOR SRAM APPLICATIONS				
4	WO2017046671A1	SINGLE ENDED BITLINE CURRENT SENSE AMPLIFIER FOR SRAM APPLICATIONS				
5	US9589604	Single ended bitline current amplifier for SRAM application				

批量标引

- 勾选的专利 (2 条专利)
- 当前专利列表 (总共 3599 条专利)
- 当前文件夹的自定义字段如下所示:
- 技术
- 结构
- 制备
- 嵌入式
- 控制
- 功效
- 提高读写速度
- 双倍超频
- 稳定刷新

注释

2017-04-19

2 条已勾选

导出

删除

批量标引

复制

移动

标记为已读

标记为未读

取消全部勾选

提交 取消

添加自定义字段

字段名称

字段格式

自由文本

自由文本

日期

选项菜单

数值

提交 取消

【1】视图模式—表格视图

- 1) 支持自定义字段的设置;
 - 2) 点击 **+ 自定义字段** , 若需要进行矩阵分析必须选择选项菜单, 对相关字段进行层级字段设置; 若不需要分析, 可选择自由文本选项;
 - 3) 根据需要选择相关专利通过右下角选项可对选中专利进行多种操作; 可点击 **选择整页专利 全选** 一键选择整页或全选文件夹内专利进行操作;
 - 4) 单篇专利点击其后方 **注释** , 可添加注释内容;
- 注:

删除: 删除掉的专利不会通过自动更新再次收录到工作空间;

编辑自定义字段: 可对选中专利进行批量标引;

4.2 工作空间-专利视图模式

patSnap

合肥智聚 0 设置

文件夹 过滤

DRAM 竞争对手 (3599)

新建文件夹

SRAM 竞争对手 (1402)

收缩 新建文件夹 管理

选择整页专利 全选

最新加入 分析 导出 导入 邮件提醒

自动收录 自定义字段

1 - 50 条专利, 共 3599 条专利 (3599 / 20,000)

SSD?SoC如同具有系统互连偏移和DIMM上的偏移的传统的动态随机存取存储器(DRAM)DIMM一样与主机存储器控制器进行交互操作。DIMM?SSD?SoC包括仿制传统的DRAM?DIMM经历的并且主机存储器控制器预期的延迟或最小化系统信号完整性问题的更优延迟的可变延迟元件,从而提高最大系统速度。

注释 (1)

+ 添加注释

jiangshouzhan@patsnap.com : 技术 今天 20:43

自定义字段

+ 添加自定义字段

● 技术 + 添加

● 功效 + 添加

#2 TW201714174A 双列直插记忆体模组固态硬盘系统晶片及方法 审查中-公开

申请日 2016-06-14 公开(公告)日 2017-04-16

申请(专利权)人 三星电子股份有限公司

发明人 韩森 克雷格

本发明揭露一种双列直插记忆体模组 (DIMM) 固态硬盘 (SSD) 系统晶片 (SoC)。即使所述DIMM SSD SoC不具有双列直插记忆体模组上错位, 所述DIMM SSD SoC仍如同其是具有系统互连错位及双列直插记忆体模组上错位的传统动态随机存取记忆体 (DRAM) 双列直插记忆体

1 2 3 4 5 ... 72 Go

【2】视图模式—图文视图

可操作功能等同于表格视图；

【3】视图模式—缩略视图

可操作功能等同于表格视图；

4.2 工作空间--排序和导出导入

The screenshot displays a web-based patent management system. At the top, there's a user profile 'jiangshouzhan@pa...' and a '帮助引导' (Help Guide) button. Below this is a toolbar with icons for table, list, grid, and bar chart views, followed by a dropdown menu currently set to '最新加入' (Latest Added). Other buttons include '分析' (Analysis), '导出' (Export), '导入' (Import), and '邮件提醒' (Email Reminder). A sidebar on the left shows a list of patents with columns for '#', '公开(公告)号' (Publication No.), and '公开(公告)日期' (Publication Date). The main area is titled '导入' (Import) and contains two sections: '1. 上传文件' (Upload File) and '2. 导入注释和自定义字段' (Import Annotations and Custom Fields). The '上传文件' section has a '选择文件...' button and instructions: '*支持上传xls/xlsx格式的文件', '*文件夹里必须包含公开(公告)号, 列名称为: 公开(公告)号', '*重复专利会被替换', and '*超过文件夹的专利上限20,000无法导入'. The '导入注释和自定义字段' section shows a table with columns for 'jiangshouzhan@patsnap.com: 技术' and 'jiangshouzhan@patsnap.com: 专利'. The table has two rows, each with '结构' (Structure) and '制备' (Preparation) columns, and a '+1' button next to each. A yellow warning box states: '针对注释的导入, 请确定您的列表里已包含名称为注释的列; 针对自定义字段的导入, 请确定您列表里的自定义字段已在当前文件夹创建, 且类型一致; 如未创建, 请先关闭窗口创建自定义字段。(列表里若有选项型的自定义字段, 多值情况下用换行隔开; 日期型的自定义字段, 格式为yyyyymmdd)'. At the bottom, there's a pagination bar showing '1' of 72 items and a 'Go' button.

【1】排序 最新加入 :

- 1) 支持默认字段排序, 基本等同于检索结果页面;
- 2) 支持自定义字段的排序;

【2】导出 导出 等同于一般导出操作;

【3】导入 导入 :

需严格按照页面提示内容进行导入, 可点击导入中的 参考模板 下载模板进行导入;

4.2 工作空间—邮件提醒和自动更新

设置

最新加入

分析

导出

导入

邮件提醒

自动收录

自定义字段

选择整页专利 全选

#

公开(公告)号

标题

1

CN106569967A

双列
固态
拟方

2

TW201714174A

双列
态硬

3

CN104183265B

动态
置的
方法

4

US9606851

Erro
men
cont
erro

5

TW201710910A

交易

邮件提醒

文件夹 (DRAM 竞争对手)
3599条专利

标题
未命名提醒 1

类型
☒ 全选
☒ 专利更新提醒
☒ 法律状态变更提醒
☒ 同族专利更新提醒 (当已有的专利家族有新成员加入时收到提醒)
☒ 被引用更新提醒 (当已有专利的被引证专利增加时收到提醒)
☒ 过期专利提醒 (当已有US/EP/CN/DE专利保护期届满时收到提醒)
☒ 专利诉讼提醒 (当已有US专利涉及新的诉讼或诉讼信息更新时收到提醒)
☒ 专利许可提醒 (当已有US专利涉及新的许可或许可信息更新时收到提醒)
☒ 备注更新提醒 (当有备注更新时收到提醒)

发送给
jiangshouzhan@patsnap.com (自己)
输入对方邮箱, 如有多个地址用分隔

提醒日
每周 周日
☒ 无更新时仍然提醒我

邮件附件中最多包含1,000条结果
提醒邮件会在每个设定日的北京时间15点发出

提交 取消

自动收录

自动收录 ☒ 开 ☐ 关

选择全部数据库 3599 / 20000

(AN:(三星 or 海力士 or 镁光 or 尔必达 or IBM or 南亚科技) OR AN_ST:(三星 or 海力士 or 镁光 or 尔必达 or IBM or 南亚科技) OR ANC:(三星 or 海力士 or 镁光 or 尔必达 or IBM or 南亚科技)) AND (TA:(DRAM or 动态随机存取存储器 or "Dynamic Random Access Memory" or 动态RAM or 动态随机存取记忆体 or 动态随机存取存储器 or 动态存储器))

预览结果 截词 ☐ 开 ☒ 关

当前搜索结果及以后的更新

已收录: 3,599 更新时间: 今天 08:07

* 收录的专利数量会占用文件夹的容量, 当达到上限时将不再收录新内容
* 自动收录将会在每周空闲时段更新
* 由用户删除的内容不会再次收录进来

提交 取消

【1】邮件提醒 邮件提醒 :

- 1) 支持多种更新状态提醒;
- 2) 添加邮箱无上限;
- 3) 可自主选择提醒时间段;

【2】自动收录 自动收录 :

- 1) 支持全球数据库选择  选择全部数据库;
- 2) 支持检索式编辑;
- 3) 收录的专利数量会占用文件夹的容量, 当达到上限20000时将不再收录新内容
- 4) 支持更新内容的选择;

4.3 邮件提醒【专利预警】

patSnap

73jiangshouzhan@pa...

邮件提醒

+ 新邮件提醒

西安诺瓦

启用暂停修改

专利更新提醒

448 专利 (通过 检索式)

发送给

jiangshouzhan@patsnap.com (自己)

运行状态

每周周日发送

上一次发送: 2017-04-16

下一次发送: 2017-04-23

patSnap

创建/编辑邮件提醒

检索式工作空间

选择全部数据库

预览

标题*

未命名提醒 1

类型*

☐ 全选

☒ 专利更新提醒

☐ 法律状态变更提醒

☐ 同族专利更新提醒 (当已有的专利家族有新成员加入时收到提醒)

☐ 被引用更新提醒 (当已有的专利的被引证专利增加时收到提醒)

☐ 过期专利提醒 (当已有US/EP/CN/DE专利保护期届满时收到提醒)

☐ 专利诉讼提醒 (当已有US专利涉及新的诉讼或诉讼信息更新时收到提醒)

☐ 专利许可提醒 (当已有US专利涉及新的许可或许可信息更新时收到提醒)

☐ 备注更新提醒 (当有备注更新时收到提醒)

发送给

jiangshouzhan@patsnap.com (自己)

输入对方邮箱,如有多个地址用(,)分隔

提醒日

每周周日

☒ 无更新时仍然提醒我

提交取消

邮件附件中最多包含1,000条结果

提醒邮件会在每个设定日的北京时间15点发出

patSnap

创建/编辑邮件提醒

检索式工作空间

-- 请选择工作空间 --

-- 请选择文件夹 --

标题*

未命名提醒 1

类型*

☒ 全选

☒ 专利更新提醒

☒ 法律状态变更提醒

☒ 同族专利更新提醒 (当已有的专利家族有新成员加入时收到提醒)

☒ 被引用更新提醒 (当已有的专利的被引证专利增加时收到提醒)

☒ 过期专利提醒 (当已有US/EP/CN/DE专利保护期届满时收到提醒)

☒ 专利诉讼提醒 (当已有US专利涉及新的诉讼或诉讼信息更新时收到提醒)

☒ 专利许可提醒 (当已有US专利涉及新的许可或许可信息更新时收到提醒)

☒ 备注更新提醒 (当有备注更新时收到提醒)

发送给

jiangshouzhan@patsnap.com (自己)

输入对方邮箱,如有多个地址用(,)分隔

提醒日

每周周日

☒ 无更新时仍然提醒我

提交取消

邮件附件中最多包含1,000条结果

提醒邮件会在每个设定日的北京时间15点发出

【1】点击工具箱邮件提醒

【2】邮件提醒创建 + 新邮件提醒 :

- 1) 支持两种方式创建- 检索式 工作空间 ;
- 2) 检索式-直接进行检索式编辑, 添加邮箱创建, 更新状态只为专利更新提醒; 等同于检索结果页面的创建;
- 3) 工作空间-直接通过工作空间的选择进行创建, 更新状态为多种状态更新, 等同于工作空间的创建;

【3】邮件提醒操作 启用 暂停 修改 删除 :

- 1) 支持对邮件提醒的启动和暂停;
- 2) 支持对邮件提醒的修改;
- 3) 支持对邮件提醒的删除;

4.4 已保存语句

已保存语句

名称	创建时间	最后查看结果
☒ 动态存储 擦除	2017-04-19	没执行
☒ Combined 关注公司 关..	2017-04-19	2017-933 维
☐ Combined 关注公司 关..	2017-04-19	2017-2,522
☐ MCU 关键词	2017-04-19	没执行
☐ NOR 关键词	2017-04-19	没执行
☐ 非挥发性 关键词	2017-04-19	没执行
☐ 挥发性 关键词	2017-04-19	没执行
☐ MRAM 关键词	2017-04-19	没执行
☐ SRAM 关键词	2017-04-19	没执行
☐ DRAM 关键词	2017-04-19	没执行
☐ IPC 关键词	2017-04-19	没执行
☐ 关注公司 关键词	2017-04-19	没执行

合并语句

合并只包含搜索语句，不含过滤条件

☒ 并集(OR) 

(Combined 关注公司 关键词 AND ...)

☐ 交集(AND) 

☐ 差集(NOT) 

历史记录

工作空间

邮件提醒

已保存语句

我的分析

我的专利地图

申请人分组

账户

智慧芽学院

帮助中心

更新日志

特色功能

登出

检索式: TA:(MRAM or "Magnetic Random Access Memory" or 非挥发性磁性随机存储器 or 磁阻内存 or 非挥发性存储器)

检索式: TA:(SRAM or "Static Random Access Memory" or 静态随机存取存储器 or 静态随机存取记忆体 or 静态随机存取存储器 or 静态RAM or 静态存储器)

检索式: TA:(DRAM or 动态随机存取存储器 or "Dynamic Random Access Memory" or 动态RAM or 动态随机存取记忆体 or 动态随机存取存储器 or 动态存储器)

检索式: IPC:(G11C OR G11C16 OR G11C29 OR G11C 7 OR H01L21 OR H01L27 OR H01L29 OR H02M3)

检索式: AN:(三星 or 海力士 or 镁光 or 尔必达 or IBM or 南亚科技) OR AN_ST:(三星 or 海力士 or 镁光 or 尔必达 or IBM or 南亚科技)

【1】点击账号到工具箱选择已保存语句；

【2】通过检索结果页面的保存的语句在已保存语句中呈现；

【3】删除和合并语句 :

- 1) 支持对多个检索式进行“OR”和“AND”的合并；
- 2) 针对逻辑词“NOT”支持2种检索式进行选择；

【4】对单个检索式进行分析、修改、下载和删除：   

- 1)  支持对此检索式直接进行快速分析，链接到检索结果页面；
- 2)  支持对此检索式的修改；
- 3)  支持对此检索式的下载；
- 4)  支持对此检索式的删除

4.5 申请人分组

patSnap

36 ijiannan@patsnap.com

申请人分组 (27/100)

+ 创建新组 | 更新时间

分组名称	申请人数量	更新时间	状态
中控	4	2016-12-06 14:44	正在同步
未命名的分组	7	2016-12-06 11:10	正在同步
东方锅炉	17	2016-12-04 12:39	正在同步
陶氏化学-罗门哈斯	18	2016-11-29 14:01	正在同步
陶氏-罗门哈斯	49	2016-11-29 10:34	正在同步

晶澳

选中全部 (15)

晶澳太阳能

晶澳扬州太阳能科技

合肥晶澳太阳能科技

上海晶澳太阳能科技

东海晶澳太阳能科技

晶澳扬州太阳能光伏工程

晶澳合肥新能源

上海晶澳太阳能光伏科技

上海晶澳玻璃制品

晶澳光伏科技

扬州晶澳太阳能研发

晶澳太▲阳▼能有限公司

晶澳太阳能有限公司

晶澳(▲扬州)太▲阳▼能科技有限公司

晶澳(扬州)太阳能科技有限公司

未命名的分组 1

(0/500)

提交

取消


【1】点击账号到工具箱选择申请人分组；

【2】点击申请人分组，进入创建页面，输入申请人名称，在列表选择需要的申请人名称，点击箭头跳入右侧边框，点击按钮“铅笔”更改申请人名称，点击提交；支持中英文输入查找；

【3】新建申请人分组需要48小时搜索同步数据，状态由“正在同步”变为“已启用”；

【4】在检索结果页面最左侧二次过滤处，选择“自定义申请人组”对该申请人组进行过滤，查看相关专利；

4.6 分析入口—我的分析、我的专利地图



【1】我的分析：

点击账号，进入工具箱，选择我的分析，进入矩阵分析的界面

【2】我的专利地图：

点击账号，进入工具箱，选择我的专利地图，进入地图分析的界面；


Chapter 5

五/ 专利分析

5.1 快速分析

5.2 矩阵分析

5.1 快速分析



【1】点击 ，进入快速分析页面，此分析为定量分析，主要数据来源为专利本身的相关字段；

【2】点击 ，进入搜索结果显示设置，可对分析的概览图进行设定；

【3】点击左侧  分析，选择需要进行分析的项目；
(具体见下页)

【4】支持自定义分析选择系统字段，自主进行分析；

5.1 快速分析




【1】以 申请人分析 为例

1) 点击 ☒ 显示数量 可在每个视图中显示各图形中专利数量;

2) 点击      处可设置不同类型图表;

3) 点击  可保存当前视图为图片或下载源数据表;

4) 点击任何一个图形, 都会跳转到其收录所有专利页面(页面展示同检索结果页), 方便查看所有专利并做二次分析;



5.1 快速分析




5) 点击 **编辑**，可对申请人名称自定义更改，或多选进行重命名、数据合并等操作；

6) 点击 **申请(专利权)人** 前的颜色块，可自定义设置图表颜色

7) 其他类型分析请点击查看

5.2 矩阵分析--技术功效矩阵分析图简介



通过对专利技术图的分析，可以一目了然看出在某一技术领域里【专利雷区】和【专利空白区】的分布情况，有利于分析竞争对手和制定技术发展战略。

【1】系统生成图像中圆圈越大，代表专利数量越多——技术密集点

【2】颜色越丰富，代表参与的申请人越多——技术密集点

【3】颜色单一或者气泡很小代表专利的申请人少，数量少——多为技术空白点或者技术难点

5.2 矩阵分析--矩阵分析图制作

patSnap

< 手机指纹 1 设置

文件夹 过滤

带有指纹识别的手机 (2126)

- 手机 (2)
- 新建文件夹 (1)
 - 测试 (2)
 - 测试 (2)
 - 测试 (2)
 - 测试 (2)
- 新建文件夹2 (302)
- 新建文件夹
 - 手机 (2)

收缩 新建文件夹 管理

选择整页专利 全选

技术类型

分析

3D专利地图分析

矩阵分析

Insights

1 - 100 组申请, 总共 2126 组, 2126 条专利 (2126 / 20,000)

#	公开(公告)号	标题	注释	技术类型	效果	企业名称
25	CN105893934A	指纹识别方法、装置及移动终端		解锁交互 第三方技术支持	解锁屏幕 提高信息安全 丰富UI交互	OPPO
26	CN104933413A	指纹识别组件及移动终端		解锁交互 第三方技术支持	解锁屏幕 提高信息安全 丰富UI交互	OPPO
27	CN103391352A	指纹识别报警移动终端	上海景岩电子有限公司	解锁交互 第三方技术支持	解锁屏幕 提高信息安全 丰富UI交互	OPPO
28	CN103745148A	一种基于指纹识别的信息保护方法及移动终端	广东欧珀移动通信有限公司	信息安全	提高信息安全	HUAWEI
29	CN105446451A	指纹识别装置、移动终端和指纹识别装置的唤醒方法	比亚迪股份有限公司	信息安全	提高信息安全	HUAWEI
30	CN201383827Y	带指纹识别的手机	招远市天星塑料制品厂	信息安全	提高信息安全	HUAWEI
31	CN105867830A	一种基于指纹识别的处理方法和移动终端	维沃移动通信有限公司	信息安全	提高信息安全	HUAWEI
32	CN105593868A	一种指纹识别方法、装置及移动终端	华为技术有限公司	信息安全	提高信息安全	OPPO HUAWEI
33	CN103699881A	指纹识别装置和移动终端	深圳市汇顶科技股份有限公司	信息安全	提高信息安全	HUAWEI
34	CN102348009A	具指纹识别功能的手机	鸿富锦精密工业(深圳)	信息安全	提高信息安全	HUAWEI

< 1 2 3 4 5 ... 22 > Go

【1】进入工作空间，确定已通过自定义字段中的选项菜单添加需做分析的字段，例如：技术、功效、公司等，并且对需要分析的专利进行标引；

【2】点击分析中的矩阵分析，进入界面，见下图

5.2 矩阵分析--矩阵分析图制作

[返回](#)

数据量

2126 件专利

分析类型

矩阵分析

图表标题

手机

图表描述

智能手机


X轴

技术类型

Y轴

效果

图表类型



对比项字段

企业名称

请选择 -

系统字段

数据库

申请年

公开(公告)年

IPC分类号

UPC分类号

LOC分类号

发明人

申请(专利权)人

[标]申请(专利权)人


自定义字段

技术类型

效果

企业名称

开始分析



【3】完善矩阵分析中的相关文本信息，如图标标题和图标描述；
点击X轴、Y轴和对比字段，选择相应字段；

【4】点击 [开始分析](#) 得出如上的矩阵分析图；

Chapter 6

六/ 数据库更新日志和智慧芽学院

6.1 数据库更新日志

6.2 智慧芽学院

六/ 数据库更新日志和智慧芽学院

6.1 更新日志



The screenshot shows the Patsnap website interface. At the top, there is a navigation bar with the Patsnap logo, a user profile icon with the name "jiangshouzhan@pa...", and a help icon. Below the navigation bar, the main content area is titled "日志更新" (Update Log). The log is organized by date, with entries for 2017-04-13, 2017-04-06, and 2017-03-16. Each date entry has a list of updates. To the right of the main content, there is a user menu that is open, showing options like "历史记录" (History), "工作空间" (Workspace), "邮件提醒" (Email Reminders), "已保存语句" (Saved Statements), "我的分析" (My Analysis), "我的专利地图" (My Patent Map), "申请人分组" (Applicant Groups), "账户" (Account), "智慧芽学院" (Patsnap Academy), "帮助中心" (Help Center), "更新日志" (Update Log), "特色功能" (Special Features), and "登出" (Logout). The "更新日志" option is highlighted in blue.

日志更新

2017-04-13

- 搜索结果页专利标记已读/未读
- 网站使用https安全保护协议

2017-04-06

- 更新专利价值数据
- 工作空间 - 拖拽专利到文件夹
- 工作空间 - 全选专利
- 工作空间 - 增加过滤栏, 支持过滤专利字段和选项式自定义字段
- 工作空间 - 更灵活的分享权限
- 专利地图 - 默认点状视图模式
- 引用分析 - 展示高价值专利
- 一些用户体验上的改善

2017-03-16

图像探索

- 新图像探索, 增加过滤功能提高准确度

数据

- 增加泰国专利数据
- 增加加拿大全文PDF数据 (1980年至今)
- 更新标申请人数据, 提高数据质量
- 增加澳大利亚官方法律状态数据

搜索

- 详情页当前申请人显示专利转让历史记录
- 优化搜索体验 - 搜索无结果时搜索框内保留检索式

工作空间

【1】点击账户，点击更新日志

【2】智慧芽数据库功能每月进行更新，可以通过更新日志来查询具体更新内容

6.2 智慧芽学院



【1】输入x.patsnap.cn进入智慧芽学院；同时可以通过数据库页面中的链接直接进入智慧芽学院；

【2】需要数据库账号登陆智慧芽学院享受VIP权限内容；

【3】通过智慧芽学院可以看到数据库使用和检索技巧的相关视频，也可以看到专利方面的数据报告，还可以学习专利咨询知识，准备专代考试等

Chapter 7

七/ 联系客服

7.1 400电话

7.2 support邮箱

7.3 线上联系方式

7.4 留言板（帮助中心）

七/ 联系客服

7.1 400热线电话：400-694-4481

7.2 support邮箱：support@patsnap.com

7.3 线上联系方式：点击每个页面中的  ，
将您的疑问告知我们的CSMM,会及时给您回复相关问题的答案

7.4 留言板（帮助中心）：
【1】鼠标单击“问号”即可显示留言框
【2】点击“下一步”，选择反馈问题的类型，然后发送消息即可



The screenshot displays the patsnap website's search interface. On the left, there is a sidebar with various search filters categorized by region (e.g., 全部数据库, 欧洲专利局, 美国, 中国, 日本, 英国, 法国, 德国) and type (e.g., 发明专利, 授权专利, 实用新型, 外观设计). The main search area includes a search bar with the text "TAC:(chair)", a "搜索" (Search) button, and a "清空" (Clear) button. Below the search bar, there are checkboxes for "搜索包含英文机器翻译" and "搜索包含中文机器翻译". A "关键词助手" (Keyword Assistant) button is also present. The search results section shows a table with columns for "专利名称/摘要", "专利名称/权利要求", "专利名称", "摘要", "权利要求", and "独立权利要求". The table contains one row with the text "chair". Below the table, there are fields for "申请日", "公开(公告)日", "优先权日期", "公开(公告)号", and "申请号". A "智慧芽学院: 基础入门" (Patsnap Academy: Basic Introduction) link is visible. On the right side of the page, a "给我们留言" (Leave a message for us) pop-up window is open, showing a text input field with the placeholder "请输入关键字进行筛选帮助文档, 如登录、下载" and a "下一步" (Next Step) button. The pop-up also includes a "清空" (Clear) button and a "关键词助手" (Keyword Assistant) button.

Note 附注

////////////////////////////////////

- 1.从网络检索相关技术领域的最新信息，从而确定并记录该领域相关联的关键词。
- 2.把关键词输入（PatSnap系统的）检索框进行检索，从检索结果中筛选熟知的发明人/申请人所提交的专利，并优先从这些专利中提取关键词。通常，选取的关键词应该覆盖发明的不同方面。
- 3.从以上检索结果中找到相关的专利分类号。尝试从不同的分类体系（IPC、UPC、ECLA）中确定合适的分类号。
- 4.用选定的分类号在系统中进行检索。
- 5.通过摘要/附图确定与产品相关的专利通过步骤1-5检索后，审查检索结果，以确定：
 - a)多次出现的公司、发明人。检索这些公司/发明人的所有专利，防止漏掉那些未包括所选关键词的相关专利。
 - b)筛选关联专利中的词语、词组。把相关词语/词组进行分类（部件的作动、原理、类别、结构等），尝试用这些关键词检索，以得到更多相关专利。需要注意检索词的不同范围（例如“全文”、“名称”、“权利要求”）。
 - c)检索筛选出的相关专利的引用专利。

重复步骤1-5，直到检索结果不再出现新的相关专利。

- 1. R1：关键词检索
- 2. R2：主要发明人检索
- 3. R3：主要申请人检索
- 4. R4：在R1+R2+R3的搜索结果里选择相关专利
- 5. 从R4里找到最相关的IPC分类号
- 6. R5：根据步骤5里确认的IPC分类号进行检索
- 7. R6：根据步骤5的搜索结果选择相关专利
- 8. R7：搜索R6里引用的专利（后期搜索）
- 9. R8：搜索R6专利作为被引用参考文献（前期搜索）
- 10. R9：选择R7+R8相关专利
- 11. 最终搜索结果= R4+R6+R9

更广泛的检索

- 12. R10：搜索R9里引用的专利（后期搜索）
- 13. R11：搜索R9专利作为被引用参考文献（前期搜索）
- 14. R12：选择R10+R11相关专利
- 15. R13：最终搜索结果= R4+R6+R9+R12

附录3：专利检索语法-通配符和位置符

英文截词：表示可以选择检索词后方，是否包含任意数量的字符

(关)-white

(开)-white- white , whiten , whitening

通配符*：表示 0 或多个字符

cataly*——catalyst , catalysis , catalyzer

iso*l——isopropyl , isobutyl

通配符?：表示 1 个字符

sm?th——smith , smyth

???oxide——monoxide, hydroxide, pentoxide

位置符（精确率由大到小排列）

“ A B”：A、B两个单词之间顺序不变，精确查找

\$PREn：前后检索项之间顺序不变，可间隔0~n个单词或中文字

例如 abst:(battery \$PRE2 cell)

\$Wn：前后检索项之间顺序可变，可间隔0~n个单词或中文字（n小于等于99）

例如 clms:(高清 \$W2 电视)

\$Ws：限定在一句话内，并且100个字符内，例如 desc:(高清 \$Ws 电视，一个中文字属于两个字符)

Wn, \$Ws, \$PRE支持10个以内符号连用以及以OR连接的搜索语句

如何使用不同的运算符呢？例如：AND、OR、NOT。

- 1. AND：表示与，例如在发明人一栏内输入约翰·罗斯，并在名称栏内输入脱氧核糖核酸，智慧芽就会以约翰·罗斯为发明人，并以脱氧核糖核酸为专利名称的方式，搜索专利。
- 2. OR：表示或，例如在发明人一栏内输入约翰·罗斯，或在名称栏内输入脱氧核糖核酸，智慧芽就会以约翰·罗斯为发明者，或以脱氧核糖核酸为专利名称的方式，搜索专利，或以上述两种方式进行搜索。
- 3. NOT：表示非，如果您在发明人一栏内输入约翰·罗斯，并在名称栏内输入脱氧核糖核酸，并以NOT联接，智慧芽就会搜索所有以约翰·罗斯为发明者，但专利名称不包含脱氧核糖核酸的专利。

附录5：专利号码规则

美国公开申请：US+4位年份+7位数字+文献代码

美国授权专利：US+7位数字

一些特殊的授权专利：

- USR：美国再公告专利
- USPP：美国植物专利
- UST：US defensive publication是196804-19850501之间适用的专利申请类型，现在被Statutory Invention Registration代替了。
- USD：美国设计专利
- USH：美国依法登记的发明

美国申请号：US+两位数字/+六位数字

欧专公开/公告号：EP + 7位数字+文献代码

欧专申请号：EP+4位年份+6位数字

WO公开号：WO+4位年份+6位数字+文献代码

WO申请号：WO申请号，PCT + / + 国家代码 + 4位年份 + / + 6位数

日本公开/公告号：JP+4位年份+6位数字+文献代码

(2000以前公开的专利，我们将公开号中前两位的本国纪年统一为四位公元纪年，统一方法为公开日为1989年以前的专利，两位日本纪年+1925，公开日为1989-1999年的，两位日本纪年+1988)

日本授权的发明和实用新型为JP+7位数字+文献代码

其他国家号码格式与官网一致

附录6：专利族的分类

- 1.简单专利族

有完全相同的优先权的所有的专利文献属于一个简单专利族。（如D2和D3）

- 2. 复杂专利族（Complex patent family）

至少有一个相同优先权的所有专利文献属于一个复杂专利族。（如D1和D2、D3和D4、D4和D5）

- 3.扩展专利族(Inpadoc同族)

直接或间接拥有至少一个优先权的所有专利文献属于一个扩展专利族。（如D3和D5）

专利文献D1	优先权P1		
专利文献D2	优先权P1	优先权P2	
专利文献D3	优先权P1	优先权P2	
专利文献D4		优先权P2	优先权P3
专利文献D5			优先权P3