

Лабораторная работа оформляется в виде файла Wolfram Mathematica, который разбивается на разделы – задания. В каждом разделе должна быть сформулировано задание и приведено решение.

Ф.И.О., номер группы: _____

1. Решение системы линейных уравнений

1

Найдите решение системы линейных уравнений:

$$5 \cdot x_0 + 5 \cdot x_1 + 10 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 180 \quad (1)$$

$$4 \cdot x_0 + 7 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 102 \quad (2)$$

$$4 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 88 \quad (3)$$

$$9 \cdot x_0 + 11 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 138 \quad (4)$$

2. Максимальное значение массива

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.]$$

$$y = [0.46, 1.43, 1.08, 1.93, 0.93, 0.83, -0.47, -0.73, -0.53, 0.1, 0.74]$$

Напишите код, который определяет максимальное значение этой функции и значение x , которое соответствует максимальному значению. Постройте график функции.

3. Интерполяция

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2.]$$

$$y = [0.45, 1.94, 4.22, 4.67, 5.23]$$

Напишите код, который определяет приближенное значение функции при $x = 1.3$, используя линейную интерполяцию.

4. Аппроксимация

3

Задана табличная функция

$$x = [0, 1, 2, 3, 4]$$

$$y = [0.98, 3.93, 7.98, 9.78, 10.79]$$

Используя функцию Fit:

- определите коэффициенты аппроксимирующего многочлена 2 порядка.
- определите коэффициенты аппроксимирующего многочлена 4 порядка.

Постройте на одном рисунке график табличной функции (точками) и график аппроксимирующих многочленов на интервале от 0 до 4.

5. Интегрирование табличной функции

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.]$$

$$y = [8.15, 7.25, 5.57, 2.53, -1.03, -4.62, -6.58]$$

- Вычислите приближенное значение определенного интеграла этой от этой функции с нижним пределом $x_1 = 0$ и верхнем пределом $x_2 = 3$.
- Найдите среднее значение функции на интервале от 0 до 3.
- Постройте график функции и покажите горизонтальной линией на этом же графике ее среднее значение.

6. Численное интегрирование заданной функции

2

Вычислите интеграл

$$I = \int_1^2 \frac{3 + \sin^2 x}{9 + 5x^2 + 2 \cos^2 x} dx$$

и постройте график подинтегральной функции на интервале от 1 до 2.

7. Решение нелинейного уравнения

3

Найдите ближайший к нулю корень уравнения

$$\cos 5x - 7x = 0$$

8. Линейное программирование

4

Для производства двух видов изделий (А и В) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия А требуется 3 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия В требуется 2 кг сырья S1, 5 кг сырья S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 504 кг S1, 695 кг S2 и 383 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия А составляет 114 руб, одного изделия В – 120 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной.

8. [75, 79]

9. Численное дифференцирование

3

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.]$$

$$y = [0., 0.16, 0.31, 0.45, 0.59, 0.71, 0.81, 0.89, 0.95, 0.99, 1.]$$

Найдите приближенное значение первой производной этой функции в точке $x = 0.3$ и второй производной в точке $x = 0.7$.

10. Расстояние между точками на плоскости

4

Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y

$$x = [4, 0, 1, 1, 8, 4, 4], \quad y = [8, 2, 0, 9, 3, 8, 6]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран

- пары координат двух ближайших точек и расстояние между ними;
- максимальное расстояние между точками;
- среднее расстояние между точками.

11. Решение системы нелинейных уравнений

3

Найдите одно из решений системы нелинейных уравнений:

$$7(x_1 - 2)^2 + 5x_2^2 = 1 \tag{5}$$

$$(x_1 - 3)^2 + x_2^2 = 4 \tag{6}$$