

Решение контрольного задания оформляется в виде отчёта по лабораторной работе. Каждому пункту задания соответствует отдельная глава отчета. В каждой главе должно быть приведено задание, краткое описание решения, результаты (графики) и текст программы.

Ф.И.О., номер группы: \_\_\_\_\_

1. Решение системы линейных уравнений

1

Найдите решение системы линейных уравнений:

$$9 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 160 \quad (1)$$

$$11 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 + 11 \cdot x_3 = 256 \quad (2)$$

$$6 \cdot x_0 + 1 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 116 \quad (3)$$

$$8 \cdot x_0 + 8 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 146 \quad (4)$$

2. Максимальное значение массива

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.]$$

$$y = [0.72, 0.61, 1.02, 1.41, 1.41, 0.03, -0.52, -0.11, -0.9, 0.04, 0.33]$$

Напишите код, который определяет максимальное значение этой функции (и любой другой подобной функции) и значение  $x$ , которое соответствует максимальному значению. Постройте график функции.

3. Интерполяция

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2.]$$

$$y = [0.82, 2.07, 4.07, 5.47, 5.45]$$

Напишите код, который определяет приближенное значение функции при  $x = 1.3$ , используя линейную интерполяцию.

4. Аппроксимация

3

Задана табличная функция

$$x = [0, 1, 2, 3, 4]$$

$$y = [0.47, 4.04, 7.98, 9.24, 10.5]$$

- Определите коэффициенты аппроксимирующего многочлена 2 порядка.
- Определите коэффициенты аппроксимирующего многочлена 4 порядка.

Постройте на одном рисунке график табличной функции (точками) и график аппроксимирующих многочленов на интервале от 0 до 4.

#### 5. Интегрирование табличной функции

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.]$$

$$y = [8.59, 8.14, 5.36, 2.41, -1.84, -4.6, -6.87]$$

- Вычислите приближенное значение определенного интеграла этой от этой функции с нижним пределом  $x_1 = 0$  и верхнем пределом  $x_2 = 3$ , используя приближенный метод трапеций.
- Найдите среднее значение функции на интервале от 0 до 3.
- Постройте график функции и покажите горизонтальной линией на этом же графике ее среднее значение.

#### 6. Численное интегрирование заданной функции

2

Вычислите интеграл

$$I = \int_1^2 \frac{9 + \sin^2 x}{8 + 1x^2 + 8 \cos^2 x} dx$$

и постройте график подинтегральной функции на интервале от 1 до 2.

#### 7. Решение нелинейного уравнения

3

Найдите ближайший к нулю корень уравнения

$$\cos 4x - 8x = 0$$

#### 8. Интегрирование дифференциальных уравнений Найдите численное решение дифференциального уравнения

2

$$5 \frac{d^2 r}{dt^2} = -3 \cdot r + 13 \cos(8t)$$

при начальных условиях  $r(0) = 10$ ,  $\dot{r}(0) = 0$  на интервале от 0 до 1 с. Постройте графики  $r(t)$  и  $\dot{r}(t)$ .

#### 9. Линейное программирование

4

Для производства двух видов изделий (А и В) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия А требуется 3 кг сырья S1, 3 кг сырья S2 и 6 кг сырья S3. Для производства изделия В требуется 6 кг сырья S1, 2 кг сырья

S2 и 2 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 308 кг S1, 505 кг S2 и 302 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия А составляет 119 руб, одного изделия В – 108 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной.

9. —[39, 31]—

10. Численное дифференцирование

3

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.]$$

$$y = [0., 0.16, 0.31, 0.45, 0.59, 0.71, 0.81, 0.89, 0.95, 0.99, 1.]$$

Найдите приближенное значение первой производной этой функции в точке  $x = 0.3$  и второй производной в точке  $x = 0.7$ .

11. Расстояние между точками на плоскости

4

Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат  $x$  и  $y$

$$x = [7, 8, 4, 7, 6, 8, 3], \quad y = [4, 5, 1, 8, 8, 8, 6]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран

- пары координат двух ближайших точек и расстояние между ними;
- максимальное расстояние между точками;
- среднее расстояние между точками.

12. Решение системы нелинейных уравнений

3

Найдите одно из решений системы нелинейных уравнений:

$$13(x_1 - 2)^2 + 3x_2^2 = 1 \quad (5)$$

$$(x_1 - 3)^2 + x_2^2 = 5 \quad (6)$$