

AI STUDY 보고서

AI 스킬·도구·활용 자료 모음 — 분류, 핵심, 실행방법, 검토 의견

기준일 2026-09-29 · 자료 28건 · 각 항목에 원문 링크 포함

읽는 법

- 본문을 직접 읽어 작성한 항목 26건, 확인하지 못한 항목 2건입니다.
- 「일부」는 이메일 등록·로그인 뒤에 열리는 단계를 읽지 못했다는 뜻이며, 확인한 범위만 적었습니다.
- 「검토 의견」의 「추정」 표시는 본문에 없는 제 판단입니다. 실행방법의 명령어는 본문에서 옮긴 것입니다.
- 주소의 추적 파라미터(fbclid)와 접근 토큰(mcp_token)은 지웠습니다.

분류별 목차

번호	제목	범위
토큰·사용량 절약		
5	클로드에 PDF 올리면 토큰 2배, 무료 마크잇다운으로 줄이는 법	일부
9	클로드 한도를 갹아먹는 건 재요청입니다. 프롬프트 마스터 설치	일부
10	클로드 코드 토큰 3배로 오래 쓰는 무료 도구 3개	일부
16	바이브코딩으로 거덜나기 싫으면 주목! 내 토큰을 지켜줄 5가지	전체
스킬·플러그인·MCP 도구		
3	클로드 코드에 무료 프롬프트 라이브러리 연결하는 법	일부
6	ECC 하나 설치해서 클로드에 엔지니어 전부를 맡기는 법	일부
11	Claude Code에 에이전트 팀 붙이는 Rufflo 입문 가이드	일부
14	무료 클로드 스킬로 다섯 부서 채우기	일부
15	클로드가 유튜브·레딧·깃허브를 무료로 긁어오게 만드는 도구	일부
19	클로드 미친 명령어 30선	확인 불가
26	MCP 설치가이드	전체
웹·디자인 제작		
1	클로드로 전문가가 만든 것 같은 웹사이트 만드는 법	일부
12	클로드한테 디자인 시키기 전에 알아야 하는 5개	일부
13	AI 티 안 나는 웹사이트, 클로드로 만드는 법	일부
자동화·AI 조직 구축		
2	클로드로 첫 n8n 에이전트 만드는 6단계	일부

번호	제목	범위
8	회사 전체를 파일과 폴더로 옮기는 4단계, 업무 137개 지도	일부
23	나만의 AI회사 만들기_가이드_초보자편	전체
24	나만의 AI회사 만들기_가이드_심화편	전체
25	AI 오피스 만드는 법 최종	전체
프롬프트 모음		
4	ChatGPT한테 '사진 고쳐줘' 대신 쓰는 프롬프트 10개	일부
7	클로드 오피스 5.5, 프롬프트 하나로 15초 모션 영상 뽑는 법	일부
17	AI로 블로그 글 쓰기 프롬프트 모음	전체
콘텐츠·마케팅·수익화		
18	자동화 해야 할 9가지	확인 불가
20	AI로 돈 벌기? 초보자도 당장 시작 가능한 현실적인 AI 수익화 노하우	전체
21	30일치 콘텐츠 10분 만에 만드는 법 — 인스타그램 콘텐츠 캘린더 완성 가이드	전체
22	카드뉴스 툴 만드는 가이드	전체
무료 오픈소스 소개		
27	AI 회사 일급 곳이 사내에서 쓰던 도구를 공짜로 풀었습니다	일부
28	텐센트와 클라우드플레어가 같은 주에 공개한 AI 도구 3개	전체

5. 클로드에 PDF 올리면 토큰 2배, 무료 마크잇다운으로 줄이는 법

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/markitdown-pdf-token-saver>

핵심

PDF 는 페이지마다 글자와 이미지가 함께 들어가 같은 내용도 토큰을 더 쓴다. 마이크로소프트의 무료 도구 MarkItDown 으로 파일을 글자만 남긴 마크다운으로 바꾸고, 클로드 데스크톱에 MCP 로 연결해 대화 안에서 바로 변환한다.

실행방법

- 1) 작업 폴더: `mkdir -p ~/markitdown && cd ~/markitdown`
- 2) 설치: `pip install 'markitdown[all]' → markitdown --version`
- 3) 변환: `markitdown report.pdf -o report.md`
- 4) 줄어든 정도를 직접 비교(STEP 4)
- 5) 클로드 데스크톱 연결: `pip install markitdown-mcp → which markitdown-mcp` (설정 편집은 STEP 5)

검토 의견

엑셀·PDF 자료를 클로드에 읽힐 때 즉시 쓸 수 있다(pip 만 필요). 이 폴더의 PDF 보고서도 마크다운으로 바뀌 참조시키면 토큰이 준다. 가장 실용적인 항목.

9. 클로드 한도를 갉아먹는 건 재요청입니다. 프롬프트 마스터 설치

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/prompt-master>

핵심

한 줄 요청은 결과 모양·건드릴 범위·멈출 시점이 빠져 있어 '아니 그게 아니라'를 여러 번 치게 되고, 그 재요청이 한도를 먹는다. 그 빈칸을 대신 채워 주는 무료 스킬 prompt-master 를 2분에 설치하고, 이미 쓴 프롬프트를 고치고, 새 대화마다 다시 설명하지 않는 방법까지 담았다.

실행방법

- 1) 폴더 준비: `mkdir -p ~/.claude/skills`
- 2) 설치: `git clone https://github.com/nidhinjs/prompt-master.git ~/.claude/skills/prompt-master`
- 3) 확인: `ls ~/.claude/skills/prompt-master/SKILL.md`
- 4) 클로드 웹은 압축 파일을 업로드(STEP 3) → 실제로 써 보기(STEP 5)
- 5) 이미 쓴 프롬프트 고치기(STEP 6), 새 대화마다 재설명 방지(STEP 7)

검토 의견

대화형 요청의 품질용이다. 무인 발행 프롬프트(examples/07 의 STRUCTURE_RULES)를 손볼 때 '결과 모양·범위·멈출 시점' 점검표로 참고할 수 있다.

10. 클로드 코드 토큰 3배로 오래 쓰는 무료 도구 3개

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29
링크: <https://lazyowen.com/guides/tokensave>

핵심

토큰이 새는 세 곳을 각각 막는 무료 도구 세 개: Ponytail(AI 가 과하게 짜는 코드를 억제), Graphify(파일을 통째로 뒤지지 않게 탐색 그래프 제공), Headroom(원본 로그 등 큰 입력을 압축). 설치 후 실제 절감량을 숫자로 확인하고(STEP 6), 절감 수치를 정확히 이해하는 절(STEP 7)이 있다.

실행방법

- 1) 확인: `claude --version, node --version, uv --version` (없으면 `curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh`)
- 2) Ponytail: `claude plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail --scope user` → `claude plugin install ponytail@ponytail --scope user`
- 3) Graphify: `uv tool install graphify` → `graphify --version`
- 4) Headroom: `headroom-ai[proxy,mcp]` 설치 후 `headroom proxy --port 8787`, `headroom doctor` 로 점검
- 5) 실제 적용 여부와 절감 수치 확인(STEP 6~7)

검토 의견

무인 발행은 `claude -p 1`콜이라 절감 효과가 작고, 대화형 개발 세션에서 유효하다. 설치 순서를 지켜야 한다고 본문이 강조하므로('이 순서를 지켜야 하는 이유' 절) 순서대로 진행할 것. Headroom 의 정확한 설치 명령은 본문 STEP 5 참조.

16. 바이브코딩으로 거덜나기 싫으면 주목! 내 토큰을 지켜줄 5가지

범위: 전체(뉴스레터 본문 공개) · 추가일 2026-09-29
링크: <https://maily.so/halinote/posts/8mo56yg1r9p>

핵심

토큰은 '명령어 + AI 가 한 생각 + 뺀 코드 + 기타 입력'으로 새며, 새는 곳마다 막는 도구가 다르다. 입력이 크면 Headroom 이 압축, AI 가 코드를 너무 짜면 Ponytail 이 줄임, 파일을 통째로 읽으면 Serena 가 필요한 부분만 찾음. 5개 도구 정리: ① UsageScope(남은 토큰 계기판, 1.99달러 1회·맥 전용) ② Ponytail(무료, 강도 설정) ③ Headroom(무료, `headroom wrap claude`) ④ Serena(무료, 온보딩+인덱싱) ⑤ 클로드 메모리(무료, `/memory` 확인·CLAUDE.md 작성). 글쓴이도 20달러 구독에서 결국 추가 결제를 한다면 '공짜로 무한정'이 아니라 한도를 알고 적게 쓰는 것이 목적이라고 밝힌다(2026-09-14).

실행방법

- 1) UsageScope: 유료·맥 전용이므로 Windows 사용자는 건너뛸
- 2) Ponytail 설치 후 강도 설정
- 3) Headroom 설치 후 `headroom wrap claude` 로 실행
- 4) Serena: 온보딩 후 프로젝트 인덱싱
- 5) 클로드 메모리: `/memory` 로 확인하고 CLAUDE.md 에 반복 설명을 적어 둠

검토 의견

10번과 같은 도구(Ponytail·Headroom)가 겹친다. 이 저장소는 이미 CLAUDE.md 로 반복 설명을 관리하므로 ⑤는 적용 중이다. UsageScope 는 Windows 환경(현재 운영 PC)에서는 쓸 수 없다.

3. 클로드 코드에 무료 프롬프트 라이브러리 연결하는 법

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/hani-prompt>

핵심

프롬프트챗(prompts.chat)은 전 세계 사람들이 올린 프롬프트를 모은 무료 라이브러리다. 클로드 코드에 플러그인으로 한 번 연결해 두면 클로드가 필요한 프롬프트를 알아서 찾아 쓴다. 연결 두 줄, 연결 후 쓰는 말투, 안 될 때 확인법, 되돌리기까지 다룬다.

실행방법

- 1) claude 실행 후 대화창에서: `/plugin marketplace add f/prompts.chat`
- 2) 이어서: `/plugin install prompts.chat@prompts.chat`
- 3) 확인: `claude plugin list` 에서 `prompts.chat@prompts.chat` 의 Status: `enabled`
- 4) 실제 서버 연결 확인 후 사용(STEP 4), 클로드 코드 밖에서 꺼내 쓰는 법은 STEP 5

검토 의견

무인 발행(`claude -p 1` 쿨)에는 필요 없고 대화형 작업에서만 의미가 있다. 프롬프트 출처가 사용자 게시물이므로 그대로 실행하기 전에 내용을 읽을 것.

6. ECC 하나 설치해서 클로드에 엔지니어 전부를 맡기는 법

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/ecc-claude-code-agent-team>

핵심

클로드 코드에 기능을 부탁하면 계획·테스트 없이 코드부터 나올 때가 있다. ECC 는 설계·테스트·보안 점검을 맡는 전문 에이전트와 스킬을 한 번에 넣어 주는 무료 플러그인이다. 설치 두 줄과, 기능 하나를 설계→코드→테스트→보안 점검 순으로 맡기는 방법을 담았다.

실행방법

- 1) 확인: `claude --version` (2.1 이상), `git --version`, 필요하면 `claude update`
- 2) 설치: `claude plugin marketplace add affaan-m/ECC`
- 3) 설치: `claude plugin install ecc@ecc`
- 4) STEP 3(10분): 설계를 받고 코드 작성 지시 / STEP 4(10분): 테스트와 보안 점검 요청
- 5) 제거: `claude plugin uninstall ecc@ecc`

검토 의견

에이전트·스킬이 많이 추가되면 컨텍스트 사용량이 늘고 이 저장소 CLAUDE.md 의 규칙과 부딪힐 수 있다(추정). 운영 저장소에 바로 넣지 말고 별도 폴더에서 시험한 뒤 도입 여부를 정할 것.

11. Claude Code에 에이전트 팀 붙이는 Ruflo 입문 가이드

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/ruflo>

핵심

Ruflo 는 Claude Code 바깥에 에이전트 조정·메모리·작업 라우팅을 붙이는 오픈소스 도구다. 새 연습 폴더에서 초기화하고 MCP 로 연결한 뒤 작은 팀부터 시작해 실제 작업을 맡기고, 성공 패턴을 메모리에 남긴다. '100명 무료 고용' 표현을 정확히 이해하는 절과 설치 직전 최신값 확인 절이 있다. 공식 저장소: github.com/ruvnet/ruflo

실행방법

- 1) mkdir ruflo-starter && cd ruflo-starter
- 2) npx ruflo@latest init wizard
- 3) npx ruflo@latest doctor
- 4) claude 를 실행해 Claude Code 에 MCP 연결(STEP 3) → 작은 팀부터 시작(STEP 4)
- 5) 실제 작업 맡기기(10분 이상) → 성공 패턴을 메모리에 저장(STEP 6)

검토 의견

FAQ 에 '초기화 뒤 파일이 많이 생긴다', 'Windows 에서 bash 를 찾지 못한다'가 있다 — 우리 환경이 Windows 이므로 반드시 별도 연습 폴더에서 먼저 시험. 대규모 다중 에이전트는 사용량도 늘 수 있다(추정).

14. 무료 클로드 스킬로 다섯 부서 채우기

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start-목차-프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/84skills>

핵심

재무·법무·마케팅·SNS·디자인 다섯 부서를 무료 스킬 팩으로 채운다. 재무·법무는 Anthropic 공식 knowledge-work-plugins, 마케팅(스킬 49개)은 coreyhaines31/marketingskills, SNS(17개)는 charlie947/social-media-skills. 명령은 부서 이름이 앞에 붙는다(예: /finance:variance-analysis).

실행방법

- 1) /plugin marketplace add anthropics/knowledge-work-plugins
- 2) /plugin install finance@knowledge-work-plugins / /plugin install legal@knowledge-work-plugins
- 3) /plugin marketplace add coreyhaines31/marketingskills → /plugin install marketing-skills@marketingskills
- 4) /plugin marketplace add charlie947/social-media-skills → /plugin install social-media-skills@social-media-skills
- 5) 클로드 코드를 완전히 종료 후 재시작, /help 목록에 finance-legal-marketing-skills-social-media-skills 가 보이면 성공
- 6) 설치한 스킬을 내 사업에 맞게 고치기(20분), 오늘 실행 순서(35분)

검토 의견

블로그 카피·SEO 작업에는 marketing-skills(copywriting-ad-creative 등)가 관련 있다. 스킬이 많아 컨텍스트를 차지할 수 있으니 필요한 팩만 설치. 본문이 '설치 전에 알고 갈 것' 절을 따로 두므로 그 절을 먼저 확인.

15. 클로드가 유튜브·레딧·깃허브를 무료로 긁어오게 만드는 도구

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start-목차-프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/agent-reach>

핵심

클로드는 기본 상태에서 유튜브 자막을 못 받고, 레딧은 접근이 막히고, 엑스는 유료 API 를 요구한다. Agent Reach 는 그 통로를 한 번에 열어 주는 무료 도구다. 설치 후 열린 통로를 확인하고, 유튜브 영상부터 시키고, 로그인이 필요한 통로를 열고, 조사를 한 번에 끝내는 순서.

실행방법

- 1) pipx install <https://github.com/Panniantong/agent-reach/archive/main.zip> (마지막 줄에 installed package agent-reach 확인)
- 2) 열린 통로 확인(STEP 4) → 유튜브 영상으로 시험(STEP 5)
- 3) 로그인에 필요한 통로 열기(STEP 6, 10분)
- 4) 조사 한 번에 끝내기(STEP 7) → 상태 유지(STEP 8)

검토 의견

관리자 메뉴 2번 '유튜브요약'과 맥락이 같다. 로그인 통로는 개인 계정 쿠키가 필요하므로 보안상 전용 계정으로만 시험할 것. 원문 URL 의 fbclid 추적 값은 저장하지 않았다.

19. 클로드 미친 명령어 30선

범위: 확인 불가(회원 전용) · 추가일 2026-09-29

링크: https://hyeoksina.com/?cat=RESOURCE&resource=1788616326939_hcp4mr

핵심

혁신AI 자료실 게시글이다. 18번과 같은 이유로 로그인 없이는 본문을 볼 수 없었다. 제목 외의 내용은 확인하지 못했다.

실행방법

1) (미확인) 로그인 후 본문을 붙여넣어 주면 요약·실행방법을 작성

검토 의견

내용 미확인. 클로드 명령어 모음이라면 이 저장소 작업에 바로 쓸모가 있을 가능성이 높으니 우선 확보할 가치가 있다.

26. MCP 설치가이드

범위: 전체(PDF 9쪽) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://drive.google.com/file/d/1FMYbfznTopV8gBTMJB17pEcu-fWmwhDS/view>

핵심

Online Tectree '비밀자료' PDF. 클로드·GPT 에 5가지를 연결하면 채팅봇이 실무 직원이 된다는 내용: ① Playwright(브라우저 제어) ② Blotato(SNS 계정 연결·예약 게시) ③ Perplexity(출처 달린 답리서치) ④ Higgsfield(채팅창에서 영상·이미지 생성) ⑤ Firecrawl(사이트 통째 수집). 쇼핑몰 사례 프롬프트와 주의점(자동 게시는 처음 1~2주 '예약만 하고 확인받기')이 포함되어 있다.

실행방법

- 1) Playwright: Node.js 설치 → `claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest` (데스크톱은 설정→개발자→MCP 서버에 추가)
- 2) Blotato: blotato.com 가입 후 SNS 연결 → 커넥터 추가(이름 Blotato, URL <https://mcp.blotato.com/mcp>)
- 3) Perplexity: 클로드 설정→커넥터→찾아보기에서 검색해 연결
- 4) Higgsfield: higgsfield.ai 가입 → 커넥터에서 연결
- 5) Firecrawl: firecrawl.dev API 키 발급 → `claude mcp add firecrawl -e FIRECRAWL_API_KEY=내키 -- npx -y firecrawl-mcp`

검토 의견

Playwright 는 이 저장소가 이미 티스토리 발행에 쓰고 있다. Blotato 같은 자동 게시는 사고가 빠르다는 PDF 자체의 경고를 따라 예약·확인 단계를 둘 것. 원문 링크의 mcp_token(접근 토큰)은 보안상 저장하지 않고 파일 주소만 남겼다.

웹·디자인 제작

1. 클로드로 전문가가 만든 것 같은 웹사이트 만드는 법

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/claude-designer-kill>

핵심

클로드가 만든 화면이 보라색 그라데이션·가운데 정렬 첫 화면·똑같은 카드 세 장으로 수렴하는 이유는 따라 할 디자인 기준, 참고할 화면, 결과를 직접 볼 눈이 없어서다. 디자인 스킬 3개(emil-design-eng, impeccable, design-taste-frontend)와 연결 도구 2개(Playwright, Figma MCP)를 설치해 그 세 구멍을 메운다.

실행방법

- 1) Node.js 버전 확인: `node --version` (v22.20.0 이상)
- 2) 스킬 설치: `npx --yes skills@latest add emilkowalski/skills --skill "emil-design-eng" --agent claude-code --yes --copy`
- 3) 스킬 설치: `npx --yes impeccable@latest install --providers=claude --scope=project`
- 4) 스킬 설치: `npx --yes skills@latest add https://github.com/Leonlnx/taste-skill --skill "design-taste-frontend" --agent claude-code --yes --copy`
- 5) 연결 도구: `claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest / claude mcp add --transport http figma https://mcp.figma.com/mcp` (Figma는 브라우저 로그인 승인 후 목록에 나타남)
- 6) 확인: `ls .claude/skills, claude mcp list` — 이후 '목표 한 줄'을 넣은 브리프로 화면 제작을 요청

검토 의견

관리자 페이지(api/ui/*.html)와 블로그 테마를 만들 때 디자인 품질을 올리는 용도로 적용 가능. 스킬은 프로젝트의 .claude/skills 에 복사 설치되므로 커밋할지 미리 정할 것. STEP 5(브리프 작성) 본문은 잠겨 있어 확인하지 못함.

12. 클로드한테 디자인 시키기 전에 깔아야 하는 5개

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/claude-design-top-5-skill>

핵심

같은 글꼴·보라색 그라데이션·카드 안의 카드가 반복되는 이유(기준·참고 화면·자기 확인 수단 부재)를 메우는 무료 도구 다섯 개: Awesome Design(DESIGN.md 기준 파일), Image to Code(화면을 설계도로), Taste(기본값 밀어내기), agent-browser(클로드가 자기 화면 확인), Web Design Guidelines(배포 전 검사). 설치 후 한 흐름으로 쓰는 법과 설치 결과 한 번에 확인하는 절이 있다.

실행방법

- 1) 기준 파일: `curl -o DESIGN.md https://raw.githubusercontent.com/VoltAgent/awesome-design-md/main/design-md/linear.app/DESIGN.md` (linear-vercel-apple-supabase 등 선택)
- 2) `npx --yes skills@latest add https://github.com/Leonlnx/taste-skill --skill "image-to-code" --agent claude-code --yes --copy`
- 3) `npx --yes skills@latest add https://github.com/Leonlnx/taste-skill --skill "design-taste-frontend" --agent claude-code --yes --copy`
- 4) `npm install -g agent-browser → agent-browser install` (자동화 전용 크롬 내려받기)
- 5) `npx --yes skills@latest add vercel-labs/agent-skills --skill "web-design-guidelines" --agent claude-code --yes --copy`
- 6) `ls .claude/skills` 로 확인 후 STEP 7 의 흐름대로 사용

검토 의견

1·13번과 같은 계열이라 중복이 많다. 셋 중 하나만 골라 시험한 뒤 도입 범위를 정할 것.

13. AI 티 안 나는 웹사이트, 클로드로 만드는 법

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/designskill>

핵심

화면 기본값(같은 글꼴, 보라색 그라데이션, 카드 안의 카드)을 벗어나기 위해 스킬 두 개(design-taste-frontend, impeccable)를 설치하고, 디자인 기준을 파일로 남기고, 검사 명령으로 확인한다. 'AI 티 다섯 가지'를 알아두는 절과 화면을 보며 다듬는 선택 절이 있다.

실행방법

- 1) node --version 이 22.12 이상인지 확인
- 2) npx --yes skills@latest add <https://github.com/Leonxlnx/taste-skill> --skill "design-taste-frontend" --agent claude-code --yes --copy
- 3) npx --yes impeccable@latest install --providers=claude --scope=project
- 4) 디자인 기준 만들기(STEP 3) → AI 티 다섯 가지 확인(STEP 4)
- 5) 검사: npx --yes impeccable@latest detect <파일 또는 폴더>

검토 의견

검사 명령(detect)이 있어 관리자 페이지 HTML 품질 점검에 바로 써 볼 수 있다. 1·12번과 겹침.

2. 클로드로 첫 n8n 에이전트 만드는 6단계

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/claude-and-n8n>

핵심

n8n 화면을 열면 노드 수백 개에 막히는 문제를, 클로드 안에 n8n 전용 프로젝트를 만들어 해결한다. 프로젝트에 규칙 한 칸과 샘플 워크플로 한 칸을 채워 두면, 원하는 자동화를 말로 적을 때 n8n 에 그대로 붙여넣을 워크플로 파일이 나온다. 준비물은 클로드 계정과 n8n 화면뿐.

실행방법

- 1) STEP 1(3분): 클로드 프로젝트 만들기
- 2) STEP 2(10분): 규칙 한 칸·샘플 한 칸 채우기 — 공식 템플릿 API(api.n8n.io/templates/search)에서 샘플 워크플로 JSON을 받아 프로젝트에 올림
- 3) STEP 3(5분): 만들고 싶은 자동화를 글로 적고 워크플로 파일 받기
- 4) STEP 4(5분): n8n 에 붙여넣어 실행 확인. 정리: 프로젝트에 올린 파일은 로 삭제

검토 의견

현재 AutoBlog 는 작업 스케줄러 + 파이썬이라 n8n 이 당장 필요하지 않다. 코드 없이 여러 서비스를 이어야 할 때의 후보로만 보관. n8n 서버 운영이 별도로 필요하다.

8. 회사 전체를 파일과 폴더로 옮기는 4단계, 업무 137개 지도

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/business-jobs-to-agent-files>

핵심

회사의 반복 업무를 전부 적고, 점수를 매겨 자동화할 것만 골라, 에이전트가 읽는 파일로 옮기는 방법. 업무는 '영업 처리하기'가 아니라 '리드의 웹사이트를 보고 첫 연락 메일 쓰기'처럼 들어오는 것과 나가는 것이 보이는 한 동작으로 적는다. 대부분의 사업은 업무가 80~150개 나오며, 137개 예시 지도를 제공한다.

실행방법

- 1) STEP 1(반나절, STEP 2와 합쳐): 업무 점검 워크시트(부서·업무·반복·규칙·디지털·틀려도 됨·합계·판정)에 부서별 반복 업무를 전부 적기
- 2) STEP 2: 업무마다 점수 매기기
- 3) STEP 3(파일당 15~30분): 6점 이상만 파일로 옮기기
- 4) STEP 4(2주): 한 부서만 먼저 돌려 보기

검토 의견

AutoBlog 운영 업무(발행·색인·알림·백업·점검)를 같은 워크시트로 정리하면 어디를 자동화·문서화할지 우선순위가 나온다. 방법론이라 바로 적용 가능.

23. 나만의 AI회사 만들기_가이드_초보자편

범위: 전체 · 추가일 2026-09-29

링크: https://assorted-tennis-365.notion.site/AI-_-_-3a9c680c75f08065b285dca9b41ac6ed

핵심

콘텐츠 일을 12개 부서로 쪼개 AI 직원 12명에게 나눠 시키는 구조(작성: 갓생맘). 한 명에게 조사·기획·검수·글쓰기·제작을 다 시키면 결과가 애매해지므로 역할별로 나눈다. 처음엔 5개(조사·기획·검수·대본·비서실)만 만들고, 70% 만 채우고 시작한다. 부서 양식 1장, Claude Code 에 던지는 복붙 프롬프트 4개, 사고 방지 안전 규칙 6줄을 준다. 원칙: AI 는 비서, 결정은 내가 한다.

실행방법

- 1) 준비물: 메모장 1개 + Claude(또는 Claude Code) 1개
- 2) 콘텐츠 1개가 나오기까지의 단계를 기준으로 12개 부서로 나눔(안 쓰는 부서는 삭제)
- 3) 부서마다 무엇을 시킬지 양식 1장에 적음
- 4) 그 문서를 복붙 프롬프트 4개로 Claude Code 에 전달해 운영
- 5) 안전 규칙 6줄을 적용

검토 의견

AutoBlog 는 이미 파이프라인이 있으므로 '검수 부서'(품질 게이트)와 '조사 부서'(토픽·자료 수집)를 분리해 보는 관점이 참고가 된다. 자동 게시 계열 작업은 사람 확인을 남기는 원칙을 유지할 것.

24. 나만의 AI회사 만들기_가이드_심화편

범위: 전체 · 추가일 2026-09-29

링크: https://assorted-tennis-365.notion.site/AI-_-_-3a9c680c75f08078a2a0ce1c4d43fcde

핵심

기본편(12명)을 32명 + 대표(나) 1명으로 늘리고, 직원이 화면에서 걸어 다니고 회의실에 모여 보고하러 오는 시각화 버전(작성: 갓생맘). 결과물 품질은 기본편에서 이미 나오며, 심화편은 '회사를 운영한다'는 것이 눈에 보이게 해서 재미와 지속력을 높이는 단계다. 역할을 잘게 나눌수록 결과가 구체적이고('릴스팀'보다 '릴스팀 편집 담당'), 직원마다 이름·역할·말버릇 3줄이면 충분하다.

실행방법

- 1) 기본편을 먼저 완료
- 2) 부서당 2~3명으로 역할을 세분화하고 이름을 붙임
- 3) 직원 한 명당 이름·역할·말버릇 3줄 작성
- 4) 화면 시각화 버전으로 운영(세부 단계는 원문 참조)

검토 의견

필수가 아니다(글쓴이도 '안 해도 된다'고 명시). 지속력 확보용 선택 사항으로만 검토.

25. AI 오피스 만드는 법 최종

범위: 전체(짧은 글) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://assorted-tennis-365.notion.site/AI-3d4c680c75f0807d841fef0b6d9aa605>

핵심

AI Office 를 더 쉽게 만드는 방법(작성: 갓생맘). Node.js 를 설치하고, 구글 드라이브의 Zip 파일을 받아 클로드 코드에 넣은 뒤 '이거 UI 그대로 구현해서 나만의 Office 껍데기 만들어줘'라고 지시한다. 껍데기가 완성되면 내 필요에 맞게 커스터م한다.

실행방법

- 1) Node.js 설치: <https://nodejs.org/ko/download>
- 2) 본문에 링크된 구글 드라이브 Zip 다운로드
- 3) Zip 을 클로드 코드에 넣고 '이 UI 그대로 구현해서 나만의 Office 껍데기 만들어줘' 지시
- 4) 완성된 껍데기를 내 필요에 맞게 커스텀

검토 의견

출처가 개인 배포 Zip 이므로 실행.설치 전에 내용을 열어 확인하고 격리된 폴더에서만 시험할 것.

4. ChatGPT한테 '사진 고쳐줘' 대신 쓰는 프롬프트 10개

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/chatgpt-modify-photo-prompt>

핵심

'좀 고쳐줘' 한 줄은 얼굴선까지 손대 탄사람이 나오기도 한다. 무엇을 바꾸고 무엇을 그대로 둘지 한 번에 적어 주면 결과가 달라진다. 전문가 보정·지우기·배경 바꾸기·화질 올리기·옷 바꾸기·사진 넓히기·시간대 바꾸기·감은 눈 뜨게·옷 주름 펴기·색보정 10종의 영어 원문과 한국어 해석, 대괄호 칸 채우는 예시를 제공한다.

실행방법

- 1) ChatGPT 대화창에 고칠 사진을 첨부
- 2) 본문 STEP 2~4에서 원하는 번호의 영어 원문 두 문단을 복사
- 3) 대괄호 [] 칸을 내 상황으로 채워 같은 메시지에 붙여넣기
- 4) 결과가 마음에 들지 않으면 바꿀 것·유지할 것을 다시 한 줄씩 지정

검토 의견

블로그 썸네일·본문 사진 후보정에 참고. 실제 인물 사진을 편집해 올릴 때는 초상권과 이미지 사용 조건을 확인할 것.

7. 클로드 오퍼스 5.5, 프롬프트 하나로 15초 모션 영상 뽑는 법

범위: 일부(잠긴 단계는 이메일 등록 후 열림 — 공개된 Quick Start·목차·프롬프트 기준으로 작성) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://lazyowen.com/guides/claude-opus-motion-design-prompts>

핵심

카드뉴스에 쓰인 모션 영상의 실제 영어 원문 프롬프트와 한국어 해석, 그리고 클로드 코드로 15초 MP4 를 뽑는 순서를 담았다. 한 줄 쇼릴형 프롬프트(1·3·4·6번 영상)와 연출 지시형 프롬프트(5번 영상)로 나뉜다.

실행방법

- 1) 설치가 안 되어 있으면: `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`
- 2) STEP 1(2분): motion-reel 폴더에서 클로드 코드를 Opus 5.5 · max 로 열기
- 3) STEP 2·3: 본문의 영어 원문 프롬프트를 '쓸 프롬프트' 칸에 통째로 넣어 붙여넣기
- 4) STEP 4(5분): MP4 로 뽑고, 마음에 안 들면 말로 수정 요청

검토 의견

카드뉴스·홍보 영상 소재 제작 참고용. max 설정은 사용량 소모가 클 것으로 보이므로(추정) 구독 한도와 함께 볼 것. 실제 프롬프트 원문은 STEP 2·3 에 있어 잠긴 상태로는 확인하지 못함.

17. AI로 블로그 글 쓰기 프롬프트 모음

범위: 전체 · 추가일 2026-09-29

링크: <https://meek-madeleine-8555c8.netlify.app/>

핵심

검색형 글, 홈페이지형 글, 판매(CPA 전환) 글, 이미지 제작 프롬프트를 복사해 바로 쓸 수 있게 정리한 네이버 블로그 기준 자료집(2026-08-24 갱신, 저작권자 케넌). 핵심 원칙: AI 출력물을 처음부터 직접 고치지 말고 '앞으로는 ~ 했어요' 말투로만 고쳐줘'처럼 AI 에게 추가학습시킨다. GPT 와 나눈 긴 대화를 블로그 원고로 바꾸는 사전 프롬프트와 메모리 갱신 활용법도 있다.

실행방법

- 1) 사용 전 안내 확인(모든 출력은 한 번에 완성본이 아님)
- 2) 기존 GPT 대화가 있으면 '대화내역 → 포스팅 전환' 사전 프롬프트를 그 대화창에 붙여넣기
- 3) 글 유형(검색형/홈피드형/판매)에 맞는 프롬프트를 복사해 사용
- 4) 말투·구조가 어긋나면 수정 지시를 추가학습으로 반복해 완성도를 올림

검토 의견

'해요체로 추가학습' 원칙은 이 저장소의 자연스러움 점검(tone='해요')과 같은 방향이다. 프롬프트는 케넨의 저작물이므로 그대로 재배포하지 말고 참고용으로만 활용.

18. 자동화 해야 할 9가지

범위: 확인 불가(회원 전용) · 추가일 2026-09-29

링크: https://hyeoksina.com/?cat=RESOURCE&resource=1788618824438_r46j1k

핵심

혁신AI 자료실 게시글이다. 사이트 안내문에 '가입 회원 전용 자료'라고 되어 있어 로그인 없이는 본문을 볼 수 없었다. 제목 외의 내용은 확인하지 못했으며 추측으로 채우지 않았다.

실행방법

1) (미확인) 로그인 후 본문을 붙여넣어 주면 요약·실행방법을 작성

검토 의견

내용 미확인. 로그인해서 본문 텍스트나 PDF 를 주시면 반영한다.

20. AI로 돈 벌기? 초보자도 당장 시작 가능한 현실적인 AI 수익화 노하우

범위: 전체(공지글 앞부분·홍보 성격) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://blog.naver.com/jshun75/224140466447>

핵심

AI 코치 정혁신의 공지글(2026-01-09). 주장은 'AI 수익화가 안 되는 이유는 기술이 아니라 나에게 맞는 수익 모델을 못 찾은 채 남들이 뜯다는 방식을 따라 하기 때문'이라는 것. 글쓴이는 월급 20만 원 마케터에서 AI 로 교육 서비스를 런칭해 월 최고 매출 1억 2천만 원을 냈다고 밝히고, 검색엔진최적화(SEO) 대신 AI엔진최적화(AIEO)가 중요해졌다고 주장하며 3일 완성 수익 자동화 코칭을 안내한다.

실행방법

- 1) 내 성향·자원에 맞는 수익 모델을 먼저 정한 뒤 도구를 고른다(글의 핵심 순서)
- 2) AI 로 시장 분석 → 마케팅 전략 → 실행을 이어 본다
- 3) 구체적인 방법은 유료 코칭·강의 안내로 이어져 공개 본문만으로는 실행 절차가 나오지 않음

검토 의견

매출·성과 수치는 글쓴이의 자기 주장이며 검증되지 않았다. 홍보 목적이므로 실행 근거로 삼기보다 'AIEO(AI 브리핑 노출)' 관점을 참고하는 정도가 적절하다.

21. 30일치 콘텐츠 10분 만에 만드는 법 — 인스타그램 콘텐츠 캘린더 완성 가이드

범위: 전체 · 추가일 2026-09-29

링크: <https://surf-push-7ae.notion.site/30-10-3e455393f0f381828f1dd314317757b1>

핵심

인스타그램이 안 커지는 가장 큰 이유는 실력이 아니라 '오늘 뭐 올리지?' 때문에 꾸준함이 끊기는 것이라며, 5단계(업로드 리듬·요일·콘텐츠 조합·포맷·후킹 문구)로 틀을 한 번 만들면 한 달 계획이 10분에 끝난다고 설명한다. 포함 자료: 30일 캘린더 3버전(도전형·균형형·가벼운형), 후킹 문구 10유형×50개, CTA 문구 40개, 릴스 아이디어 30개, 캡션 가이드, 업종별 사례 3개, AI 로 캘린더를 만드는 프롬프트, 초보자 실수·FAQ.

실행방법

- 1) STEP 0~5: 업로드 리듬 → 요일 → 콘텐츠 조합 → 포맷 → 후킹 문구 순으로 결정
- 2) '10분 완성 워크플로우' 따라 캘린더 작성
- 3) AI 프롬프트로 30일 캘린더 생성 후 후킹·CTA·캡션 자료로 채움

검토 의견

블로그 발행 스케줄(하루 2편)과 SNS 홍보 캘린더를 만들 때 구조를 참고할 수 있다. 인스타 특화 자료라 블로그에 그대로 쓰기보다 틀만 차용.

22. 카드뉴스 툴 만드는 가이드

범위: 전체 · 추가일 2026-09-29

링크: <https://assorted-tennis-365.notion.site/1e1c680c75f0826a908581e6a9968eb5>

핵심

카드뉴스 메이커를 만든 프롬프트를 통째로 공개한 글(작성: 갯생맘). 프롬프트 하나를 Claude-GPT-Gemini 에 붙여넣으면 단일 index.html 웹앱이 나오며, 유튜브 링크를 넣으면 AI 가 요약해 카드로 엮고 대본을 붙여넣으면 디자인에 얹혀 준다. 맨 위 설정(툴 이름·계정명·포인트 색) 3개만 바꾸면 내 툴이 된다. 한 번에 안 나올 수 있어 '■ 9. 만드는 순서'대로 단계별로 시키고, 기본이 돌아가면 기능을 하나씩 추가한다.

실행방법

- 1) 본문의 회색 박스 프롬프트를 통째로 복사
- 2) 맨 위 설정의 툴 이름·계정명·포인트 색을 내 것으로 변경
- 3) Claude(또는 GPT-Gemini)에 붙여넣어 index.html 생성
- 4) 원하는 카드뉴스 레퍼런스를 함께 주어 스타일을 맞춤
- 5) 한 번에 안 나오면 '■ 9. 만드는 순서'대로 단계별 지시 → '기본이 돌아가면 하나씩 추가하기' 참고

검토 의견

단일 HTML 앱이라 로컬에서 바로 열어 시험 가능. 이 저장소의 썸네일 렌더러(examples/07)와 역할이 겹치므로 비교 후 필요한 기능만 차용.

27. AI 회사 일곱 곳이 사내에서 쓰던 도구를 공짜로 풀었습니다

범위: 일부(본문 1~4번 항목만 확인, 5~7번 미확인) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://wandering-mile-86e.notion.site/AI-3e398dec8eed81f7a7d2ebafad05cbe8>

핵심

OpenAI·xAI(X)·엔비디아·애틀로픽·클라우드플레어·텐센트·알리바바가 사내에서 쓰던 도구를 공개한 것을 하나씩 정리한 글. 무엇인지·돌려보는 법·원래 비용·이것으로 받을 수 있는 일을 다룬다. 확인된 항목: ① OpenAI Symphony(일감 보드에 쪽지를 올리면 AI 작업 하나가 됨, 사람이 결과를 통과시키는 방식, 저장소 openai/symphony, 아직 시험 중인 판) ② X 추천 알고리즘 x-algorithm(좋아요·답글·리포스트 확률과 차단·뮤트·신고 확률을 함께 계산해 점수화 — 어그로는 불리) ③ 엔비디아 PersonaPlex(듣는 동시에 말하는 음성 AI, 엔비디아 GPU+리눅스 필요, 허깅페이스 nvidia/personaplex-7b-v1) ④ 애틀로픽 Claude for Financial Services(투자 제안서 작성·시장 조사·장부 대조 등 금융 서류 초안 담당 플러그인 묶음). 5~7번(클라우드플레어·텐센트·알리바바 항목)은 페이지에서 가져온 본문에 포함되지 않아 확인하지 못했다. 라이선스 유형(Apache 2.0·MIT 등)을 먼저 확인하라는 주의가 있고, 텐센트 3D 모델은 약관상 한국이 제외된다고 경고한다.

실행방법

- 1) 시작 전에 각 도구의 라이선스(사용·판매 허용 범위)를 확인
- 2) Symphony: github.com/openai/symphony 저장소의 elixir/README.md 순서대로 → Linear 를 연결해 보드에 할 일을 올림(설치가 부담되면 SPEC.md 주소를 코딩 AI 에 주고 '이대로 만들어 줘')
- 3) PersonaPlex: 허깅페이스 약관 동의·토큰 발급 → `git clone https://github.com/NVIDIA/personaplex.git` → `pip install moshi/` → HF_TOKEN 설정 후 `python -m moshi.server --ssl "$SSL_DIR"`
- 4) x-algorithm: 코드를 읽고 '답글·리포스트를 부르는 글, 꾸준한 간격, 뮤트를 부르는 글 피하기' 원칙 확인
- 5) Claude for Financial Services: `claude plugin marketplace add anthropics/financial-services` → `claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services` (pitch-agent-gl-reconciler-market-researcher 도 같은 방식)

검토 의견

본문에 '돈 받는 일' 예시(월 단위 계약 금액 등)가 있으나 글쓴이의 추정이므로 실행 근거로 쓰지 말 것. x-algorithm 관점은 소셜 글쓰기에 참고 가능. 5~7번 항목은 원문에서 직접 확인이 필요하다.

28. 텐센트와 클라우드플레어가 같은 주에 공개한 AI 도구 3개

범위: 전체(본문+연결된 가이드북 Google Docs) · 추가일 2026-09-29

링크: <https://yeongseon.kr/archive/3d8d86104de2801eb0c7fc59e09a6344.html>

핵심

오픈소스 3종: WeKnora(Tencent, 내 문서 검색 창고 — 자료를 매번 다시 설명하지 않게 함), security-audit-skill(Cloudflare, AI 가 6단계 보안 감사를 돌려 자기 결론을 스스로 반박), BrowserSkill(Tencent, 이미 로그인해 둔 내 브라우저를 AI 가 대신 조작). 연결된 가이드북(v1, 2026-09-20)은 난이도를 정직하게 밝힌다: security-audit-skill ★(명령어 한 줄, 설치 2분·실행은 건당 10~60분), BrowserSkill ★★(명령어+크롬 확장, 약 15분), WeKnora ★★★(Docker 필요, 40분~1시간). 처음이면 ★부터 하나씩 성공시키라고 권한다.

실행방법

- 1) security-audit-skill: `npm install` → `npm run add https://github.com/cloudflare/security-audit-skill --skill security-audit` (전체 적용은 `--global` 추가)
- 2) BrowserSkill: 명령어 설치 → 크롬 확장 설치 → 연결 확인(총 3단계, 저장소 Tencent/BrowserSkill)
- 3) WeKnora: Docker Desktop 설치·실행 → `git clone https://github.com/Tencent/WeKnora.git` → `cd WeKnora` → `cp .env.example .env` → `docker compose pull`(10~30분) → `docker compose up -d`

4) 세 개를 동시에 설치하지 말고 필요한 것 하나만 골라 끝까지 성공시킨 뒤 다음으로

검토 의견

security-audit-skill 은 ★ 난이도라 우리 코드 점검(발행기·API 서버)에 가장 먼저 시험할 만하다. BrowserSkill 은 로그인 세션을 AI 에 넘기는 도구이므로 티스토리·네이버 계정에는 신중히. 원문 URL 의 fbclid 는 저장하지 않았다.
