

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 23 ago. 2026, 10:02
Concluído	domingo, 23 ago. 2026, 10:19
Duração	17 minutos 18 segundos
Nota	1,00 de um máximo de 1,00(100%)

Questão 1

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Uma subpalavra de uma cadeia é

Escolha uma opção:

- ☐ a. Qualquer subconjunto de símbolos
- ☐ b. Apenas prefixos próprios
- ☒ c. Qualquer prefixo ou sufixo
- ☐ d. Qualquer prefixo
- ☐ e. Qualquer sufixo

Questão 2

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20



Em Teoria da Computação, resultados sobre máquinas com múltiplas pilhas, computação não determinística e reconhecimento de palíndromos exigem cuidado conceitual, pois pequenas mudanças no modelo afetam a classe de linguagens reconhecíveis e o comportamento de aceitação, rejeição e não parada. Com base nos modelos formais de computação, assinale a alternativa correta.

Escolha uma opção:

- ☐ a. Uma máquina com pilha não determinística reconhece diretamente todos os palíndromos sobre $\{a,b\}$
- ☒ b. Uma máquina não determinística com ao menos duas pilhas pode reconhecer $\{a^n b^n c^n, n \geq 0\}$
- ☐ c. Em uma máquina não determinística, a rejeição ocorre quando existe ao menos um ramo de computação que rejeita a entrada, ainda que outros ramos permaneçam em execução ou alcancem aceitação.
- ☐ d. Uma máquina com uma pilha não determinística reconhece a linguagem $\{a^n b^n c^n, n \geq 0\}$, pois o não determinismo compensa a limitação de memória imposta por uma única pilha.
- ☐ e. Uma máquina com pilhas não pode ser determinística



Questão 3

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

O complemento de uma linguagem L é definido como

Escolha uma opção:


- ☒ a. $\Sigma^* - L$
- ☐ b. $\Sigma^+ - L$
- ☐ c. $L - \Sigma^*$
- ☐ d. $\Sigma \cup L$
- ☐ e. $\Sigma - L$

Questão 4

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Traduza o programa monolítico representado por um fluxograma em um programa iterativo.



Escolha uma opção:

- ☐ a. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 2
- ☒ b. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ c. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 1
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ d. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 3
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ e. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4

4: se T então va_para 0 senao va_para 1

5: faça F va_para 1

Questão 5

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Sobre a Máquina Norma, analise as seguintes afirmações:

- É uma Máquina extremamente simples, porém com poder computacional igual ao de qualquer computador atual;
- Em Norma, sub-rotinas e mecanismos de recursão, como os definidos em programas recursivos, podem ser simulados por programas monolíticos, usando endereçamento indireto;
- É impossível programar operações matemáticas complexas (radiciação, seno e co-seno, por exemplo) em Norma, visto que apenas as instruções de somar/diminuir 1 unidade a um registrador não dão suporte para que isso seja feito.

Marque a alternativa correta:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Apenas II e III estão corretas
- ☐ b. Apenas I está correta
- ☐ c. Apenas II está correta
- ☐ d. Apenas III está correta
- ☒ e. Apenas I e II estão corretas



◀ Material de apoio do encontro

Seguir para...

Atividade Online Pontuada 02 ▶