

Situação Finalizada

Iniciado terça-feira, 1 set. 2026, 18:42

Concluído terça-feira, 1 set. 2026, 18:58

Duração 16 minutos 1 segundo

Nota 1,00 de um máximo de 1,00(100%)

Questão 1

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Uma subpalavra de uma cadeia é

Escolha uma opção:

- ☐ a. Qualquer subconjunto de símbolos
- ☐ b. Qualquer prefixo
- ☒ c. Qualquer prefixo ou sufixo
- ☐ d. Qualquer sufixo
- ☐ e. Apenas prefixos próprios

Questão 2

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20



Um alfabeto Σ , no contexto de linguagens formais, é corretamente definido como:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Um conjunto de cadeias finitas
- ☐ b. Um conjunto infinito de símbolos
- ☐ c. Um subconjunto de Σ^*
- ☒ d. Um conjunto finito de símbolos
- ☐ e. Um conjunto não enumerável de palavras



Questão 3

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Traduza o programa iterativo abaixo em um programa monolítico com instruções rotuladas

```
enquanto T  
  faça (F; enquanto T faça (F); G)
```

Escolha uma opção:

- ☐ a. P é R onde
R def (se T então F; S senão √)
S def (se T então √; S senão G; R)
- ☒ b. P é R onde
R def (se T então F; S senão √)
S def (se T então F; S senão G; R)
- ☐ c. P é R onde
R def (se T então F; R senão √)
S def (se T então F; S senão G; R)
- ☐ d. P é R onde
R def (se T então F; S senão √)
S def (se T então F; R senão G; R)
- ☐ e. P é R onde
R def (se T então √; S senão √)
S def (se T então F; S senão G; R)

Questão 4

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20



O complemento de uma linguagem L é definido como

Escolha uma opção:

- ☐ a. $\Sigma - L$
- ☐ b. $L - \Sigma^*$
- ☐ c. $\Sigma^+ - L$
- ☐ d. $\Sigma \cup L$
- ☒ e. $\Sigma^* - L$

Questão 5

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

A Hipótese de Church não pode ser demonstrada por que (marque a alternativa correta)

Escolha uma opção:

- ☐ a. Até o momento, nenhum arcabouço teórico ou computacional, incluindo sistemas como λ -cálculo e funções recursivas primitivas, foi capaz de unificar de forma absoluta a noção de efetividade algorítmica proposta pela Hipótese de Church-Turing
- ☐ b. O modelo computacional de Máquina de Turing Não-Determinística, embora equipotente ao modelo Determinístico em termos de computabilidade, apresenta disparidades insuperáveis quanto à complexidade temporal de simulação de certas classes de funções
- ☒ c. A noção de função computável, conforme definida por Turing, Church e outros, depende de um entendimento informal e intuitivo de "processo efetivo", o que significa que a formalização matemática rigorosa desse conceito é, por definição, insuficiente para provar a hipótese.
- ☐ d. Teoria de Church pode ser provada por uma algoritmo
- ☐ e. Não há como formalizar um método efetivo que capture todas as funções parciais computáveis possíveis, independentemente da complexidade do sistema formal empregado

◀ Material de apoio do encontro

Seguir para...

Atividade Online Pontuada 02 ▶

