

Situação Finalizada

Iniciado segunda-feira, 31 ago. 2026, 21:02

Concluído segunda-feira, 31 ago. 2026, 21:07

Duração 5 minutos 22 segundos


Nota 1,00 de um máximo de 1,00(100%)

Questão 1

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Para $\Sigma = \{a,b,c\}$, a Máquina de Turing pode ser definida como: $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\}, \{a,b,c\}, \{a,b,c,x,y\}, \delta, q_0, \{q_7\})$. A linguagem aceita é:



Escolha uma opção:

- ☐ a. aceita $L = \{wbwR \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ b. aceita $L = \{wbbwR \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☒ c. aceita $L = \{wcwR \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ d. aceita $L = \{wawR \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ e. aceita $L = \{wacwR \mid w \in \{a,b\}^*\}$



Questão 2

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Traduza o programa iterativo abaixo em um programa monolítico com instruções rotuladas.

```
(se T1
então enquanto T2
    faça (até T3
        faça (V;W))
senão (✓))
```

Escolha uma opção:

- ☐ a. 1: se T1 entao va_para 2 senao va_para 5
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4
4: faça V va_para 5
5: faça W va_para 3
6: faca ✓ va_para 0
- ☐ b. 1: se T1 entao va_para 2 senao va_para 6
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4
4: faça V va_para 5
5: faça W va_para 2
6: faca ✓ va_para 0
- ☐ c. 1: se T1 entao va_para 2 senao va_para 6
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4
4: faça V va_para 5
5: faça W va_para 3
6: faca ✓ va_para 1
- ☒ d. 1: se T1 entao va_para 2 senao va_para 6
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4
4: faça V va_para 5
5: faça W va_para 3
6: faca ✓ va_para 0
- ☐ e. 1: se T1 entao va_para 3 senao va_para 6
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4



4: faça V va_para 5

5: faça W va_para 3

6: faça $\sqrt{\quad}$ va_para 0

Questão 3

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Traduza o programa iterativo abaixo em um programa monolítico com instruções rotuladas

```
enquanto T  
faça (F; enquanto T faça (F); G)
```

Escolha uma opção:

- ☒ a. P é R onde
R def (se T então F; S senão $\sqrt{\quad}$)
S def (se T então F; S senão G; R)
- ☐ b. P é R onde
R def (se T então $\sqrt{\quad}$; S senão $\sqrt{\quad}$)
S def (se T então F; S senão G; R)
- ☐ c. P é R onde
R def (se T então F; R senão $\sqrt{\quad}$)
S def (se T então F; S senão G; R)
- ☐ d. P é R onde
R def (se T então F; S senão $\sqrt{\quad}$)
S def (se T então F; R senão G; R)
- ☐ e. P é R onde
R def (se T então F; S senão $\sqrt{\quad}$)
S def (se T então $\sqrt{\quad}$; S senão G; R)




Questão 4

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Traduza o programa monolítico representado por um fluxograma em um programa iterativo.



Escolha uma opção:

- ☐ a. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 1
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ b. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 3
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☒ c. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ d. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 1
5: faça F va_para 1
- ☐ e. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0

3: faça F va_para 4

4: se T então va_para 0 senao va_para 5

5: faça F va_para 2

Questão 5

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Sobre a Máquina Norma, analise as seguintes afirmações:

- É uma Máquina extremamente simples, porém com poder computacional igual ao de qualquer computador atual;
- Em Norma, sub-rotinas e mecanismos de recursão, como os definidos em programas recursivos, podem ser simulados por programas monolíticos, usando endereçamento indireto;
- É impossível programar operações matemáticas complexas (radiciação, seno e co-seno, por exemplo) em Norma, visto que apenas as instruções de somar/diminuir 1 unidade a um registrador não dão suporte para que isso seja feito.

Marque a alternativa correta:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Apenas III está correta
- ☐ b. Apenas II e III estão corretas
- ☐ c. Apenas II está correta
- ☒ d. Apenas I e II estão corretas
- ☐ e. Apenas I está correta



◀ Material de apoio do encontro

Seguir para...

Atividade Online Pontuada 02 ▶