

1) Desenvolver uma máquina de Post, que verifique se duas palavras sobre o alfabeto {a, b, \$} são idênticas. O símbolo \$ é utilizado como separador das duas palavras. A seguir, são apresentados alguns exemplos de entradas possíveis de serem fornecidas pelo usuário com seus respectivos resultados.

abba\$abba aceita


abb\$baa rejeita

\$ aceita

Lambda ou Epsilon (palavra vazia) rejeita

Entrada – Fila	Saída – Fila	Status
abb\$abb	indiferente	aceita
abb\$bba	indiferente	rejeita
aa\$bb	indiferente	rejeita
\$	indiferente	aceita
ϵ	indiferente	rejeita

$M = (\{a, b, \$\}, D, \#)$



2)


Desenvolver uma máquina de Post, sobre o alfabeto $\{a, b\}$, que verifique se a palavra fornecida pelo usuário é uma palavra palíndromo. Palavras palíndromas são palavras que lidas da esquerda para a direita ou vice-versa possuem o mesmo significado, como por exemplo, a palavra arara ou ovo. A seguir, são apresentados alguns exemplos de entradas possíveis de serem fornecidas pelo usuário com seus respectivos resultados.

abba aceita

abab rejeita


lambda ou épsilon aceita

Entrada – Fila	Saída – Fila	Status
abba	indiferente	aceita
abab	indiferente	rejeita
bba	indiferente	rejeita
ababa	indiferente	aceita
ϵ	indiferente	aceita



3) Desenvolver uma máquina de Post, sobre o alfabeto $\{a, b\}$, que reconheça palavras que contenham a mesma quantidade de símbolos a's e b's, independentemente da ordem como os símbolos apareçam na entrada. A seguir, são apresentados alguns exemplos de entradas possíveis de serem fornecidas pelo usuário com seus respectivos resultados


Entrada – Fila	Saída – Fila	Status
baba	indiferente	aceita
bbaab	indiferente	rejeita
aabaa	indiferente	rejeita
bbaa	indiferente	aceita
ϵ	indiferente	aceita



4) Máquina de Pilha

[Diverio, 2000] Desenvolver uma máquina com Pilhas, sobre o alfabeto $\{a, b\}$, que verifique se a palavra fornecida pelo usuário é uma palavra palíndroma. Palavras palíndromas são palavras que lidas da esquerda para a direita ou vice-versa possuem o mesmo significado, como por exemplo, a palavra arara ou ovo. A seguir, são apresentados alguns exemplos de entradas possíveis de serem fornecidas pelo usuário com seus respectivos resultados.

Entrada – X	Saída – Y	Status
abba	indiferente	aceita
abab	indiferente	rejeita
bba	indiferente	rejeita
ababa	indiferente	aceita
ϵ	indiferente	aceita



5) Máquina de Pilha

Desenvolver uma máquina com Pilhas, sobre o alfabeto $\{a, b\}$, que reconheça palavras que contenham a mesma quantidade de símbolos a 's e b 's, independentemente da ordem como os símbolos apareçam na entrada. A seguir, são apresentados alguns exemplos de entradas possíveis de serem fornecidas pelo usuário com seus respectivos resultados.

Entrada – X	Saida – Y	Status
baba	indiferente	aceita
bbaab	indiferente	rejeita
aabaa	indiferente	rejeita
bbaa	indiferente	aceita
ϵ	indiferente	aceita

$M = (\{a, b\}, D)$

