

Levantamento de Melhorias — BlueBee

Principais evoluções e melhorias implementadas no sistema

Este documento consolida as principais mudanças e melhorias realizadas no sistema BlueBee, organizadas por área, com referência às tarefas correspondentes (#).

Dashboard e Alarmes

Dashboard de alarmes

- Corrigida severidade zerada no card "Prioridade dos alarmes" e dashboard passou a refletir alarmes a reconhecer (#196)
- Ajuste de fonte do dia e alinhamento do "ver mais" no card "Alarmes ao longo do tempo" (#199)
- Card "Alarmes Ativos Recentes" com altura fixa e scroll interno — não cresce mais indefinidamente (#204, #205), validado no celular (#206)
- Alarmes de severidade alta priorizados nos cards do dashboard (#276)

Motor de alarmes

- Alarme que reativa antes do reconhecimento não duplica mais a linha aguardando ACK (#207)
- Passou a mostrar quantas vezes o alarme oscilou (reativou) antes do reconhecimento (#208)

Comunicação e Gateways

Confiabilidade da comunicação

- Store-and-forward robusto no gateway — dados não se perdem em quedas de conexão (#216)
- Detecção imediata de gateway offline via LWT + heartbeat (#217)
- Observabilidade da comunicação: endpoints de saúde MQTT/polling (#218)
- Corrigido falso "offline" transitório ao abrir controladora BACnet (#227)

Tela de Gateways

- Tela de Gateways mostra a saúde de cada gateway (#219), incluindo o nome do device no detalhe (#224)

Pontos e Equipamentos BACnet

- Ao recarregar pontos, os que não existem mais no equipamento são removidos (#201)
- Scan/discovery robusto para equipamentos de qualquer fabricante (#279)

Editor SCADA

- Categorias fechadas por padrão e possibilidade de travar componentes (#230)
- Binding de ponto unificado para todos os componentes do editor (#232), com correção da seleção de controladora (#234)
- Visual dos equipamentos redesenhado e animações por valor ampliadas (#235)

Responsividade Mobile

- Frontend inteiro adaptado para celular (~360px) e tablet (~768px) (#242)
- Telas de pontos do dispositivo (#253), dispositivos Modbus/MQTT (#254) e Trends/Gateways (#257) utilizáveis no celular

Conta do Usuário e Interface

Conta do usuário

- Corrigido salvamento de perfil e senha em Ajustes (#246)
- Nova página de preferências do usuário: tema (claro/escuro), sino de notificações e idioma (#248)

Interface

- Tela "Selecione um site" redesenhada (#274)
- Corrigido aviso de hydration do script de tema (#267)

Segurança

- Exclusões críticas passaram a exigir a senha do operador (#260)
- Hardening da API: Helmet, rate limiting e CORS centralizado (#264)

Gestão de Clientes (Tenants)

- Ativar/Inativar clientes com bloqueio de login e silenciamento de alarmes (#269), com ajuste de ícone do botão (#273)

Infraestrutura

- Código da main publicado no repositório remoto do Claucio (#229)
- Repositório do Claucio atualizado (#283) e automatizado para não ficar desatualizado de novo (#284)

Resumo em números

~35 entregas concluídas, cobrindo 6 frentes: alarmes, comunicação/gateways, SCADA, mobile, segurança e gestão de clientes.