

Dokumentasi Panduan Pembuatan Sistem Informasi Tiket Kereta Api Berbasis PHP Native



Langkah langkah

1. Instalasi xampp

[Apache Friends](#) [Download](#) [Hosting](#) [Community](#) [About](#) [Search](#) [EN](#) [v](#)

Download

XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. Just download and start the installer. It's that easy. Installers created using InstallBuilder.

 **XAMPP for Windows** 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Version	Checksum	Size
8.0.30 / PHP 8.0.30	What's Included? md5 sha1 Download (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	What's Included? md5 sha1 Download (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	What's Included? md5 sha1 Download (64 bit)	149 Mb

[Requirements](#) [More Downloads »](#)

Documentation/FAQs

There is no real manual or handbook for XAMPP. We wrote the documentation in the form of FAQs. Have a burning question that's not answered here? Try the Forums or Stack Overflow.

- [Linux FAQs](#)
- [Windows FAQs](#)
- [OS X FAQs](#)

2. Buat database “tiketkereta”

- Tabel User

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	id_user 🔑	int(11)		No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2	nik	int(11)		No	None			Change Drop More
☐	3	no_tlp	int(11)		No	None			Change Drop More
☐	4	nama	varchar(50)		No	None			Change Drop More
☐	5	password	varchar(20)		No	None			Change Drop More
☐	6	role	enum('pengguna', 'petugas', 'admin')		No	None			Change Drop More

⬆️ ☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

- Tabel Kereta

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_kereta	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 jumlah_gerbong	int(11)			No	None			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse

Change

Drop

Primary

Unique

Index

Spatial

- Tabel Stasiun

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	id_stasiun	int(11)		No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2	nama_stasiun	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None			Change Drop More
☐	3	kota	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	No	None			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse

Change

Drop

Primary

Unique

Index

Spatial

Fulltext

- Tabel Penumpang

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_penumpang	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nik	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	3 nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Check all

With selected:

Browse

Change

Drop

Primary

Unique

Index

Spatial

Fulltext

• Tabel Pemesanan

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_pemesanan	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_jadwal	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	3 jumlah_penumpang	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	4 total_harga	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	5 status_pembayaran	enum('lunas', 'belum lunas')	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	6 id_user	int(11)			No	None			Change Drop More

☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

• Tabel Kursi

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_kursi	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_kereta	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	3 id_gerbong	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	4 nomor_kursi	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	5 status	enum('kosong', 'dipesan', 'terisi')	utf8mb4_general_ci		Yes	kosong			Change Drop More

☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

• Tabel Gerbong

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_gerbong	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_kereta	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	3 jumlah_kursi	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	4 kode_gerbong	varchar(8)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial

• Tabel Detail Pemesanan


#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_detail_pemesanan	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_pemesanan	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	3 id_penumpang	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	4 id_kursi	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 kode	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	6 status_cetak	enum('sudah cetak', 'belum cetak')	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

- Tabel Jadwal

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_jadwal	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_kereta	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	3 jam_berangkat	time			No	None			Change Drop More
☐	4 jam_sampai	time			No	None			Change Drop More
☐	5 harga	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	6 tanggal	date			No	None			Change Drop More
☐	7 id_stasiun_awal	int(11)			No	None			Change Drop More
☐	8 id_stasiun_akhir	int(11)			No	None			Change Drop More

3. Buat folder tiketkereta di htdocs



4. Buka Visual Studio Code, buka folder tiketkereta, tambahkan folder config

5. Di dalam folder config tambahkan file koneksi.php

```

config > koneksi.php
1  <?php
2  $DB_HOST = "localhost";
3  $DB_USER = "root";
4  $DB_PASS = "";
5  $DB_NAME = "tiketkereta";
6
7  $koneksi = new mysqli($DB_HOST, $DB_USER, $DB_PASS, $DB_NAME);
8  if ($koneksi->connect_errno) {
9      die("Gagal konek: " . $koneksi->connect_error);
10 }
11 $koneksi->set_charset("utf8mb4");
12

```

6. Tambahkan folder includes di dalam tiketkereta, lalu tambahkan file functions.php

```

includes > functions.php
1  <?php
2  function is_logged() {
3      return isset($_SESSION['user']);
4  }
5
6  function is_admin() {
7      return isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['role'] === 'admin';
8  }
9
10 function is_petugas() {
11     return isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['role'] === 'petugas';
12 }
13
14 function is_pengguna() {
15     return isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['role'] === 'pengguna';
16 }
17
18 function redirect($url) {
19     header("Location: $url");
20     exit;
21 }
22 ?>
23

```

Dan buat file index di dalam tiketkereta

Index.php

```

index.php
1  <?php
2  session_start();
3
4  // Kalau sudah login, langsung redirect sesuai role
5  if (isset($_SESSION['user'])) {
6      if ($_SESSION['user']['role'] == 'admin') {
7          header("Location: admin/kereta.php");
8          exit;
9      } elseif ($_SESSION['user']['role'] == 'petugas') {
10         header("Location: petugas/pembayaran.php");
11         exit;
12     } elseif ($_SESSION['user']['role'] == 'pengguna') {
13         header("Location: user/cari_jadwal.php");
14         exit;
15     }
16 }
17
18 include 'includes/header.php';
19 ?>
20
21 <div class="text-center py-5">
22     <h1 class="display-4 fw-bold text-primary">Selamat Datang di Aplikasi Tiket Kereta</h1>
23     <p class="lead mb-4">Pesan tiket kereta dengan mudah, cepat, dan aman.</p>
24
25     <a href="auth/login.php" class="btn btn-primary btn-lg px-4 me-2">Login</a>
26     <a href="auth/register.php" class="btn btn-outline-primary btn-lg px-4">Daftar</a>
27 </div>
28
29 <?php include 'includes/footer.php'; ?>
30

```

7. Tambahkan folder auth di tiketkereta
8. Buat file `login.php` `register.php` dan `logout.php` di dalam folder auth

Login.php

```
auth > login.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4
5  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
6      $nama = trim($_POST['nama']);
7      $pwd = trim($_POST['password']);
8
9      $sql = "SELECT * FROM user WHERE nama = ?";
10     $stmt = $koneksi->prepare($sql);
11     $stmt->bind_param("s", $nama);
12     $stmt->execute();
13     $res = $stmt->get_result();
14
15     if ($res->num_rows == 1) {
16         $user = $res->fetch_assoc();
17
18         if ($pwd === $user['password']) {
19             $_SESSION['user'] = [
20                 'id_user' => $user['id_user'],
21                 'nama' => $user['nama'],
22                 'role' => $user['role']
23             ];
24
25             if ($user['role'] === 'admin') {
26                 header("Location: ../admin/kereta.php");
27             } elseif ($user['role'] === 'petugas') {
28                 header("Location: ../petugas/pembayaran.php");
29             } else {
30                 header("Location: ../user/cari_jadwal.php");
31             }
32             exit;
33         } else {
34             $error = "Password salah!";
35         }
36     } else {
37         $error = "User tidak ditemukan!";
38     }
39 }
40 >>
41 <!DOCTYPE html>
42 <html lang="id">
43 <head>
44     <meta charset="UTF-8">
45     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
46     <title>Login</title>
47     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Login</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>...
</style>
</head>
<body>
  <div class="login-card">
    <h2 class="login-title">Login</h2>

    <?php if (!empty($error)): ?>
    | <div class="alert alert-danger py-2"><?>= htmlspecialchars($error) ?></div>
    <?php endif; ?>

    <form method="post" class="needs-validation" novalidate>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nama</label>
        <input type="text" name="nama" class="form-control" placeholder="Masukkan nama" required>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Password</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Masukkan password" required>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Masuk</button>
    </form>

    <div class="register-link">
      <p class="mb-0">Belum punya akun?
      <a href="register.php" class="link-primary text-decoration-none">Daftar</a>
    </p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

```

Register.php

```

auth > register.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4
5  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
6      $nama = $koneksi->real_escape_string($_POST['nama']);
7      $nik = $koneksi->real_escape_string($_POST['nik']);
8      $no_tlp = $koneksi->real_escape_string($_POST['no_tlp']);
9      $password = $koneksi->real_escape_string($_POST['password']);
10
11      $sql = "INSERT INTO user (nik,no_tlp,nama,password,role) VALUES (?, ?, ?, ?, 'pengguna')";
12      $stmt = $koneksi->prepare($sql);
13      $stmt->bind_param("ssss", $nik, $no_tlp, $nama, $password);
14
15      if ($stmt->execute()) {
16          $success = "Registrasi sukses. <a href='login.php' class='alert-link'>Login</a>";
17      } else {
18          $error = "Gagal mendaftar: " . $koneksi->error;
19      }
20  }
21  ?>
22  <!DOCTYPE html>
23  <html lang="id">
24  <head>
25      <meta charset="UTF-8">
26      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
27      <title>Registrasi</title>
28      <link href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
29  <style>...
72  </style>
73  </head>
74  <body>
75      <div class="register-card">
76          <h2 class="register-title">Registrasi</h2>
77
78          <?php if (!empty($success)): ?>
79          | <div class="alert alert-success py-2"><?>= $success ?></div>
80          <?php elseif (!empty($error)): ?>
81          | <div class="alert alert-danger py-2"><?>= htmlspecialchars($error) ?></div>
82          <?php endif; ?>
83
84          <form method="post" class="needs-validation" novalidate>
85              <div class="mb-3">
86                  <label class="form-label">Nama</label>
87                  <input type="text" name="nama" class="form-control" placeholder="Nama lengkap" required>
88              </div>
89              <div class="mb-3">

```

Logout.php

```
auth > 📄 logout.php
1  <?php
2  session_start();
3  session_destroy();
4  header("Location: ../auth/login.php");
5  exit;
6
```

9. Buat folder admin lalu tambahkan file

kereta.php

```
admin > 📄 kereta.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5  if (!is_logged() || !is_admin()) redirect("../auth/login.php");
6
7  // ===== Proses Tambah Kereta =====
8  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['tambah'])) {
9      $nama = $koneksi->real_escape_string($_POST['nama']);
10     $jumlahGerbong = intval($_POST['jumlah_gerbong']);
11
12     // Insert kereta
13     $sql = "INSERT INTO kereta (nama, jumlah_gerbong) VALUES (?, ?)";
14     $stmt = $koneksi->prepare($sql);
15     $stmt->bind_param("si", $nama, $jumlahGerbong);
16     $stmt->execute();
17     $id_kereta = $stmt->insert_id;
18
19     // Generate gerbong otomatis (A, B, C, dst.)
20     for ($i = 1; $i <= $jumlahGerbong; $i++) {
21         $kode = chr(64 + $i); // 65 = A, 66 = B, dst.
22         $jumlahKursi = 20; // default kursi per gerbong, nanti bisa diedit
23         $sqlG = "INSERT INTO gerbong (id_kereta, kode_gerbong, jumlah_kursi) VALUES (?, ?, ?)";
24         $stmtG = $koneksi->prepare($sqlG);
25         $stmtG->bind_param("isi", $id_kereta, $kode, $jumlahKursi);
26         $stmtG->execute();
27     }
28
29     header("Location: kereta.php");
30     exit;
31 }
32
33 // ===== Ambil Data Kereta =====
34 $res = $koneksi->query("SELECT * FROM kereta ORDER BY id_kereta DESC");
35 >>
36 <!DOCTYPE html>
37 <html lang="id">
38 <head>
39 <meta charset="UTF-8">
40 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
41 <title>Data Kereta</title>
42
43 <!-- Bootstrap 5 -->
44 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
45
46 <!-- CSS tambahan -->
47 <style>
48     body {
49         background-color: #f5f7fa;
50     }
51     .navbar-brand {
52         font-weight: 600;
53         letter-spacing: .5px;
54     }
55     .card-custom {
56         border-radius: 16px;
57         box-shadow: 0 4px 14px rgba(0,0,0,.08);
58     }
59 }
```



```

58     }
59     .table thead th {
60         background: #0d6efd;
61         color: #fff;
62         text-align: center;
63     }
64     .table tbody td {
65         vertical-align: middle;
66         text-align: center;
67     }
68     .btn-action {
69         margin: 0 2px;
70     }
71     @media(max-width: 576px) {
72         .form-row-mobile > div { width: 100% !important; }
73         .btn-action { width: 100%; margin-bottom: 6px; }
74     }
75 </style>
76 </head>
77 <body>
78
79 <!-- Navbar -->
80 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary shadow-sm">
81     <div class="container">
82         <a class="navbar-brand" href="#">Sistem Kereta</a>
83         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
84             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
85         </button>
86         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
87             <ul class="navbar-nav ms-auto">
88                 <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="kereta.php">Kereta</a></li>
89                 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="jadwal.php">Jadwal</a></li>
90                 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="stasiun.php">Stasiun</a></li> <!-- Add Link to Stasiun -->
91                 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="laporan.php">Laporan</a></li>
92                 <li class="nav-item"><a class="nav-link text-warning fw-semibold" href="..auth/logout.php">Logout</a></li>
93             </ul>
94         </div>
95     </div>
96 </nav>
97
98
99 <div class="container my-5">
100
101     <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4 flex-wrap gap-2">
102         <h2 class="fw-semibold m-0">Data Kereta</h2>
103         <p class="text-muted m-0">Kelola daftar kereta dan gerbong</p>
104     </div>
105
106     <!-- Form Tambah Kereta -->
107     <div class="card card-custom mb-4">
108         <div class="card-body">
109             <form method="post" class="row g-3 form-row-mobile">
110                 <div class="col-sm-6">
111                     <input name="nama" class="form-control" placeholder="Nama Kereta" required>
112                 </div>
113                 <div class="col-sm-4">

```

```

113         <div class="col-sm-4">
114             <input name="jumlah_gerbong" class="form-control" placeholder="Jumlah Gerbong" type="number" min="1" value="1" required>
115         </div>
116         <div class="col-sm-2">
117             <button name="tambah" class="btn btn-success w-100">
118                 <i class="bi bi-plus-lg"></i> Tambah
119             </button>
120         </div>
121     </form>
122 </div>
123 </div>
124
125 <!-- Tabel Kereta -->
126 <div class="card card-custom">
127     <div class="card-body p-0">
128         <div class="table-responsive">
129             <table class="table table-hover mb-0">
130                 <thead>
131                     <tr>
132                         <th>ID</th>
133                         <th>Nama Kereta</th>
134                         <th>Jumlah Gerbong</th>
135                         <th>Aksi</th>
136                     </tr>
137                 </thead>
138                 <tbody>
139                     <?php if ($res->num_rows > 0): ?>
140                         <?php while($r = $res->fetch_assoc()): ?>
141                             <tr>
142                                 <td><?= $r['id_kereta'] ?></td>
143                                 <td><?= htmlspecialchars($r['nama']) ?></td>
144                                 <td><?= $r['jumlah_gerbong'] ?></td>
145                                 <td>
146                                     <a href="kursi.php?id_kereta=<?= $r['id_kereta'] ?>" class="btn btn-sm btn-primary btn-action">Kursi</a>
147                                     <a href="edit_kereta.php?id=<?= $r['id_kereta'] ?>" class="btn btn-sm btn-warning btn-action">Edit</a>
148                                     <a href="hapus_kereta.php?id=<?= $r['id_kereta'] ?>"
149                                         onclick="return confirm('Yakin hapus kereta ini?')"
150                                         class="btn btn-sm btn-danger btn-action">Hapus</a>
151                                 </td>
152                             </tr>
153                         <?php endwhile; ?>
154                     <?php else: ?>
155                         <tr>
156                             <td colspan="4" class="text-center py-3 text-muted">Belum ada data kereta</td>
157                         </tr>
158                     <?php endif; ?>
159                 </tbody>
160             </table>
161         </div>
162     </div>
163 </div>
164
165 <p class="mt-3">Tambah jadwal baru? <a href="tambah_jadwal.php">Klik di sini</a></p>
166 </div>
167
168 <!-- Bootstrap JS -->
169 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
170 <!-- Icon Bootstrap (opsional) -->
171 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css">
172 </body>
173 </html>
174

```

edit_kereta.php

admin > edit_kereta.php

```
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5  if (!is_logged() || !is_admin()) { redirect("../auth/login.php"); }
6
7  $id = intval($_GET['id'] ?? 0);
8  if ($id <= 0) { header("Location: kereta.php"); exit; }
9
10 // Ambil data kereta
11 $stmt = $koneksi->prepare("SELECT * FROM kereta WHERE id_kereta=?");
12 $stmt->bind_param("i", $id);
13 $stmt->execute();
14 $data = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
15 if (!$data) { header("Location: kereta.php"); exit; }
16
17 // proses update
18 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['update'])) {
19     $nama = $koneksi->real_escape_string($_POST['nama']);
20     $jumlah_gerbong = intval($_POST['jumlah_gerbong']);
21     $sql = "UPDATE kereta SET nama=?, jumlah_gerbong=? WHERE id_kereta=?";
22     $up = $koneksi->prepare($sql);
23     $up->bind_param("sii", $nama, $jumlah_gerbong, $id);
24     $up->execute();
25     header("Location: kereta.php");
26     exit;
27 }
28 ?>
29 <!DOCTYPE html>
30 <html lang="id">
31 <head>
32     <meta charset="UTF-8">
33     <title>Edit Kereta</title>
34     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
35 </head>
36 <body class="bg-light">
37 <div class="container mt-4">
38     <h3 class="mb-4">Edit Data Kereta</h3>
39     <form method="post">
40         <div class="mb-3">
41             <label class="form-label">Nama Kereta</label>
42             <input type="text" name="nama" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($data['nama']) ?>" required>
43         </div>
44         <div class="mb-3">
45             <label class="form-label">Jumlah Gerbong</label>
46             <input type="number" name="jumlah_gerbong" class="form-control" value="<?= $data['jumlah_gerbong'] ?>" required>
47         </div>
48         <button name="update" class="btn btn-primary">Simpan Perubahan</button>
49         <a href="kereta.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
50     </form>
51 </div>
52 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
53 </body>
54 </html>
55
```

hapus_kereta.php

```
admin > hapus_kereta.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  // Cek login & role admin
7  if (!is_logged() || !is_admin()) {
8      |   redirect("../auth/login.php");
9  }
10
11 $sid = intval($_GET['id'] ?? 0);
12
13 if ($sid > 0) {
14     // Hapus kursi terkait kereta ini
15     $sqlKursi = "DELETE FROM kursi WHERE id_kereta=?";
16     $stmtK = $koneksi->prepare($sqlKursi);
17     $stmtK->bind_param("i", $sid);
18     $stmtK->execute();
19
20     // Hapus gerbong terkait kereta ini
21     $sqlGerbong = "DELETE FROM gerbong WHERE id_kereta=?";
22     $stmtG = $koneksi->prepare($sqlGerbong);
23     $stmtG->bind_param("i", $sid);
24     $stmtG->execute();
25
26     // Terakhir hapus kereta
27     $sqlKereta = "DELETE FROM kereta WHERE id_kereta=?";
28     $stmt = $koneksi->prepare($sqlKereta);
29     $stmt->bind_param("i", $sid);
30     $stmt->execute();
31 }
32
33 // Redirect kembali ke halaman kereta
34 header("Location: kereta.php");
35 exit;
36
```

Jadwal.php

```
admin > jadwal.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4
5  // Pastikan hanya admin yang bisa akses
6  if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['role'] !== 'admin') {
7      header("Location: ../auth/login.php");
8      exit;
9  }
10
11 // Ambil semua jadwal dengan join kereta & stasiun
12 $sql = "SELECT j.*,
13         k.nama AS nama_kereta,
14         s1.nama_stasiun AS stasiun_awal,
15         s2.nama_stasiun AS stasiun_akhir
16         FROM jadwal j
17         JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta
18         JOIN stasiun s1 ON j.id_stasiun_awal = s1.id_stasiun
19         JOIN stasiun s2 ON j.id_stasiun_akhir = s2.id_stasiun
20         ORDER BY j.tanggal, j.jam_berangkat";
21 $jadwal = $koneksi->query($sql);
22 ?>
23 <!DOCTYPE html>
24 <html lang="id">
25 <head>
26 <meta charset="UTF-8">
27 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
28 <title>Data Jadwal Kereta</title>
29
30 <!-- Bootstrap 5 -->
31 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
32 <!-- Bootstrap Icons (opsional) -->
33 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css">
34
35 <style> ...
36 </style>
37 </head>
38 <body>
39
40 <!-- Navbar -->
41 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary shadow-sm">
42     <div class="container">
43         <a class="navbar-brand" href="#">Sistem Kereta</a>
44         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
45             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
46         </button>
47         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
48             <ul class="navbar-nav ms-auto">
49                 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="kereta.php">Kereta</a></li>
50                 <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="jadwal.php">Jadwal</a></li>
51                 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="laporan.php">Laporan</a></li>
52                 <li class="nav-item"><a class="nav-link text-warning fw-semibold" href="../auth/logout.php">Logout</a></li>
53             </ul>
54         </div>
55     </div>
56 </nav>
```

```

76 <div class="container my-5">
77 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap gap-2 mb-4">
78 <h2 class="fw-semibold m-0">Data Jadwal Kereta</h2>
79 <a href="tambah_jadwal.php" class="btn btn-primary">
80 <i class="bi bi-plus-lg"></i> Tambah Jadwal
81 </a>
82 </div>
83
84 <div class="card card-custom">
85 <div class="card-body p-0">
86 <div class="table-responsive">
87 <table class="table table-hover mb-0">
88 <thead>
89 <tr>
90 <th>#</th>
91 <th>Kereta</th>
92 <th>Stasiun Awal</th>
93 <th>Stasiun Akhir</th>
94 <th>Berangkat</th>
95 <th>Sampai</th>
96 <th>Tanggal</th>
97 <th>Harga</th>
98 </tr>
99 </thead>
100 <tbody>
101 <?php if ($jadwal->num_rows > 0): ?>
102 <?php $no=1; while($j = $jadwal->fetch_assoc()): ?>
103 <tr>
104 <td><?=$no++ ?></td>
105 <td><?= htmlspecialchars($j['nama_kereta']) ?></td>
106 <td><?= htmlspecialchars($j['stasiun_awal']) ?></td>
107 <td><?= htmlspecialchars($j['stasiun_akhir']) ?></td>
108 <td><?= date('H:i', strtotime($j['jam_berangkat'])) ?></td>
109 <td><?= date('H:i', strtotime($j['jam_sampai'])) ?></td>
110 <td><?= date('d-m-Y', strtotime($j['tanggal'])) ?></td>
111 <td>Rp <?= number_format($j['harga'],0,',','.') ?></td>
112 </tr>
113 <?php endwhile; ?>
114 <?php else: ?>
115 <tr>
116 <td colspan="8" class="text-center text-muted py-3">Belum ada jadwal</td>
117 </tr>
118 <?php endif; ?>
119 </tbody>
120 </table>
121 </div>
122 </div>
123 </div>
124
125 <div class="mt-4">
126 <a href="kereta.php" class="btn btn-secondary">
127 <i class="bi bi-arrow-left"></i> Kembali ke Data Kereta
128 </a>
129 </div>
130 </div>

```

tambah_jadwal.php

```
admin > tambah_jadwal.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4
5  // Pastikan hanya admin yang bisa akses
6  if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['role'] !== 'admin') {
7      header("Location: ../auth/login.php");
8      exit;
9  }
10
11
12  // Ambil data kereta
13  $kereta = $koneksi->query("SELECT * FROM kereta ORDER BY nama");
14
15  // Ambil data stasiun
16  $stasiun = $koneksi->query("SELECT * FROM stasiun ORDER BY nama_stasiun");
17
18  // Proses form
19  if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
20      $id_kereta = $_POST['id_kereta'];
21      $id_stasiun_awal = $_POST['id_stasiun_awal'];
22      $id_stasiun_akhir = $_POST['id_stasiun_akhir'];
23
24      // simpan jam dalam format TIME saja
25      $jam_berangkat = $_POST['jam_berangkat']; // format HH:MM
26      $jam_sampai = $_POST['jam_sampai']; // format HH:MM
27
28      $harga = $_POST['harga'];
29      $tanggal = $_POST['tanggal']; // DATE
30
31      $sql = "INSERT INTO jadwal
32      (id_kereta, id_stasiun_awal, id_stasiun_akhir, jam_berangkat, jam_sampai, harga, tanggal)
33      VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
34      $stmt = $koneksi->prepare($sql);
35      if(!$stmt){
36          die("Query error: " . $koneksi->error);
37      }
38
39      // ssii sis = string, string, int... + di sini 2 int + 2 string + int + string
40      $stmt->bind_param("iissis",
41          $id_kereta,
42          $id_stasiun_awal,
43          $id_stasiun_akhir,
44          $jam_berangkat,
45          $jam_sampai,
46          $harga,
47          $tanggal
48      );
49
50      if($stmt->execute()){
51          $success = "Jadwal berhasil ditambahkan!";
52      } else {
53          $error = "Gagal menambahkan jadwal: " . $stmt->error;
54      }
55  }
56  ?>
57  <!DOCTYPE html>
58  <html lang="id">
```

```

57 <!DOCTYPE html>
58 <html lang="id">
59 <head>
60 <meta charset="UTF-8">
61 <title>Tambah Jadwal Kereta</title>
62 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
63 </head>
64 <body class="bg-light">
65 <div class="container py-4">
66 <h2 class="mb-4">Tambah Jadwal Kereta</h2>
67
68 <?php if(isset($success)): ?>
69 <div class="alert alert-success"><? $success ?></div>
70 <?php elseif(isset($error)): ?>
71 <div class="alert alert-danger"><? $error ?></div>
72 <?php endif; ?>
73
74 <form method="post" class="card p-4 shadow-sm">
75 <div class="mb-3">
76 <label class="form-label">Kereta</label>
77 <select name="id_kereta" class="form-select" required>
78 <option value="">-- Pilih Kereta --</option>
79 <?php while($k = $kereta->fetch_assoc()): ?>
80 <option value="<? $k['id_kereta'] ?>"><? htmlspecialchars($k['nama']) ?></option>
81 <?php endwhile; ?>
82 </select>
83 </div>
84
85 <div class="row">
86 <div class="col-md-6 mb-3">
87 <label class="form-label">Stasiun Awal</label>
88 <select name="id_stasiun_awal" class="form-select" required>
89 <option value="">-- Pilih Stasiun Awal --</option>
90 <?php while($s = $stasiun->fetch_assoc()): ?>
91 <option value="<? $s['id_stasiun'] ?>"><? htmlspecialchars($s['nama_stasiun']) ?></option>
92 <?php endwhile; ?>
93 </select>
94 </div>
95 <div class="col-md-6 mb-3">
96 <label class="form-label">Stasiun Akhir</label>
97 <select name="id_stasiun_akhir" class="form-select" required>
98 <option value="">-- Pilih Stasiun Akhir --</option>
99 <?php
100 // reset pointer karena sudah di-fetch sebelumnya
101 $stasiun->data_seek(0);
102 while($s = $stasiun->fetch_assoc()): ?>
103 <option value="<? $s['id_stasiun'] ?>"><? htmlspecialchars($s['nama_stasiun']) ?></option>
104 <?php endwhile; ?>
105 </select>
106 </div>
107 </div>
108
109 <div class="row">
110 <div class="col-md-6 mb-3">
111 <label class="form-label">Jam Berangkat</label>
112 <input type="time" name="jam_berangkat" class="form-control" required>
113 </div>
114 <div class="col-md-6 mb-3">
115 <label class="form-label">Jam Sampai</label>
116 <input type="time" name="jam_sampai" class="form-control" required>
117 </div>
118 </div>
119
120 <div class="row">
121 <div class="col-md-6 mb-3">
122 <label class="form-label">Harga</label>
123 <input type="number" name="harga" class="form-control" required>
124 </div>
125 <div class="col-md-6 mb-3">
126 <label class="form-label">Tanggal</label>
127 <input type="date" name="tanggal" class="form-control" required>
128 </div>
129 </div>
130
131 <button class="btn btn-primary">Simpan Jadwal</button>
132 <a href="jadwal.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
133 </form>
134 </div>
135 </body>
136 </html>
137

```

```

108
109
110 <div class="row">
111 <div class="col-md-6 mb-3">
112 <label class="form-label">Jam Berangkat</label>
113 <input type="time" name="jam_berangkat" class="form-control" required>
114 </div>
115 <div class="col-md-6 mb-3">
116 <label class="form-label">Jam Sampai</label>
117 <input type="time" name="jam_sampai" class="form-control" required>
118 </div>
119 </div>
120
121 <div class="row">
122 <div class="col-md-6 mb-3">
123 <label class="form-label">Harga</label>
124 <input type="number" name="harga" class="form-control" required>
125 </div>
126 <div class="col-md-6 mb-3">
127 <label class="form-label">Tanggal</label>
128 <input type="date" name="tanggal" class="form-control" required>
129 </div>
130 </div>
131
132 <button class="btn btn-primary">Simpan Jadwal</button>
133 <a href="jadwal.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
134 </form>
135 </div>
136 </body>
137 </html>
138

```


kursi.php

```
admin > kursi.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  if (!is_logged() || !is_admin()) redirect("../auth/login.php");
7
8  // * Pastikan ada id_kereta
9  if (!isset($_GET['id_kereta'])) { echo "Pilih kereta terlebih dahulu"; exit; }
10 $id_kereta = intval($_GET['id_kereta']);
11
12 // * Ambil nama kereta
13 $qKereta = $koneksi->query("SELECT nama FROM kereta WHERE id_kereta = $id_kereta");
14 $namaKereta = "";
15 if ($qKereta && $qKereta->num_rows > 0) {
16     $rowKereta = $qKereta->fetch_assoc();
17     $namaKereta = $rowKereta['nama'];
18 }
19
20 // * Ambil daftar gerbong kereta ini
21 $gerbongRes = $koneksi->query("SELECT * FROM gerbong WHERE id_kereta = $id_kereta ORDER BY id_gerbong");
22
23 // * Generate kursi
24 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST' && isset($_POST['generate'])) {
25     $idGerbong = intval($_POST['id_gerbong']);
26     $jumlah = intval($_POST['jumlah_kursi']);
27
28     // Hapus kursi lama untuk gerbong ini
29     $koneksi->query("DELETE FROM kursi WHERE id_kereta = $id_kereta AND id_gerbong = $idGerbong");
30
31     // Tambah kursi baru
32     for ($i=1; $i <= $jumlah; $i++) {
33         $nomor = "K".str_pad($i,3,"0",STR_PAD_LEFT);
34         $sql = "INSERT INTO kursi (id_kereta, id_gerbong, nomor_kursi, status) VALUES (?, ?, ?, 'kosong')";
35         $stmt = $koneksi->prepare($sql);
36         $stmt->bind_param("iis",$id_kereta,$idGerbong,$nomor);
37         $stmt->execute();
38     }
39
40     // Update jumlah kursi di tabel gerbong
41     $koneksi->query("UPDATE gerbong SET jumlah_kursi = $jumlah WHERE id_gerbong = $idGerbong");
42
43     header("Location: kursi.php?id_kereta=$id_kereta&id_gerbong=$idGerbong");
44     exit;
45 }
46
47 // * Ambil id_gerbong yang dipilih (kalau ada)
48 $idGerbongSelected = isset($_GET['id_gerbong']) ? intval($_GET['id_gerbong']) : 0;
49 $res = null;
50 if ($idGerbongSelected > 0) {
51     $res = $koneksi->query("SELECT * FROM kursi WHERE id_kereta = $id_kereta AND id_gerbong = $idGerbongSelected ORDER BY id_kursi");
52 }
53 ?>
54 <!DOCTYPE html>
55 <html lang="id">
56 <head>
57 <meta charset="UTF-8">
58 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```

58 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
59 <title>Kursi Kereta</title>
60 </head>
61 <body>
62 <div class="container">
63     <a href="kereta.php" class="btn btn-secondary mb-3">← Kembali ke Kereta</a>
64     <h3>Atur Kursi Kereta <?= htmlspecialchars($namaKereta) ?></h3>
65
66     <!-- Pilih gerbong -->
67     <form method="get">
68         <input type="hidden" name="id_kereta" value="<?= $id_kereta ?>">
69         <select name="id_gerbong" required>
70             <option value="">-- Pilih Gerbong --</option>
71             <?php
72                 $gerbongRes->data_seek(0); // reset pointer
73                 while($g = $gerbongRes->fetch_assoc()): ?>
74                     <option value="<?= $g['id_gerbong'] ?>" <?= ($idGerbongSelected==$g['id_gerbong'])?'selected':'' ?>>
75                         <?= htmlspecialchars($g['kode_gerbong']) ?> (<?= $g['jumlah_kursi'] ?> kursi)
76                     </option>
77                 <?php endwhile; ?>
78             </select>
79             <button class="btn btn-primary">Pilih</button>
80         </form>
81
82         <?php if ($idGerbongSelected > 0): ?>
83             <!-- Form generate kursi -->
84             <form method="post">
85                 <input type="hidden" name="id_gerbong" value="<?= $idGerbongSelected ?>">
86                 <input name="jumlah_kursi" type="number" placeholder="Jumlah kursi" required>
87                 <button name="generate" class="btn btn-success">Generate Kursi</button>
88             </form>
89
90             <!-- Tabel kursi -->
91             <table>
92                 <thead>
93                     <tr>
94                         <th>ID</th>
95                         <th>Nomor Kursi</th>
96                         <th>Status</th>
97                     </tr>
98                 </thead>
99                 <tbody>
100                     <?php if ($res && $res->num_rows > 0): ?>
101                         <?php while($k = $res->fetch_assoc()): ?>
102                             <tr>
103                                 <td data-label="ID"><?= $k['id_kursi'] ?></td>
104                                 <td data-label="Nomor Kursi"><?= $k['nomor_kursi'] ?></td>
105                                 <td data-label="Status">
106                                     <?php if ($k['status']=="kosong"): ?>
107                                         <span class="badge badge-success">Kosong</span>
108                                     <?php else: ?>
109                                         <span class="badge badge-danger">Terisi</span>
110                                     <?php endif; ?>
111                             </td>
112                         </tr>
113                     <?php endwhile; ?>
114                     <?php else: ?>
115                         <tr><td colspan="3" class="text-center text-muted py-3">Belum ada kursi</td></tr>

```

```

90     <!-- Tabel kursi -->
91     <table>
92         <thead>
93             <tr>
94                 <th>ID</th>
95                 <th>Nomor Kursi</th>
96                 <th>Status</th>
97             </tr>
98         </thead>
99         <tbody>
100             <?php if ($res && $res->num_rows > 0): ?>
101                 <?php while($k = $res->fetch_assoc()): ?>
102                     <tr>
103                         <td data-label="ID"><?=$k['id_kursi'] ?></td>
104                         <td data-label="Nomor Kursi"><?=$k['nomor_kursi'] ?></td>
105                         <td data-label="Status">
106                             <?php if ($k['status']=="kosong"): ?>
107                                 <span class="badge badge-success">Kosong</span>
108                             <?php else: ?>
109                                 <span class="badge badge-danger">Terisi</span>
110                             <?php endif; ?>
111                         </td>
112                     </tr>
113                 <?php endwhile; ?>
114             <?php else: ?>
115                 <tr><td colspan="3" class="text-center text-muted py-3">Belum ada kursi</td></tr>
116             <?php endif; ?>
117         </tbody>
118     </table>
119     <?php endif; ?>
120 </div>
121 </body>
122 </html>

```

Buat file generate kursi otomatis(optional)

generate_kursi.php

```
admin > generate_kursi.php
1  <?php
2  require_once "../config/koneksi.php";
3
4  // Ambil semua gerbong
5  $q = $koneksi->query("SELECT * FROM gerbong");
6  while($g = $q->fetch_assoc()){
7      $id_kereta = $g['id_kereta'];
8      $id_gerbong = $g['id_gerbong'];
9      $kode_gerbong = $g['kode_gerbong'];
10     $jumlah_kursi = $g['jumlah_kursi'];
11
12     // Generate kursi per gerbong
13     for($i=1; $i <= $jumlah_kursi; $i++){
14         $nomor_kursi = $kode_gerbong . str_pad($i, 2, "0", STR_PAD_LEFT);
15         // contoh: G1-01, G1-02
16
17         $sql = "INSERT INTO kursi (id_kereta, id_gerbong, nomor_kursi, status)
18             | VALUES ($id_kereta, $id_gerbong, '$nomor_kursi', 'kosong')";
19         if(!$koneksi->query($sql)){
20             echo "✗ Gagal insert $nomor_kursi: " . $koneksi->error . "<br>";
21         }
22     }
23
24     echo "Kursi untuk Gerbong $kode_gerbong berhasil dibuat.<br>";
25 }
26 ?>
27
```

laporan.php

```
admin > laporan.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  // hanya admin & petugas yang bisa akses
7  if (!is_logged() || (!is_admin() && !is_petugas())) {
8  |   redirect("../auth/login.php");
9  | }
10
11 $kode = isset($_GET['kode']) ? $koneksi->real_escape_string($_GET['kode']) : '';
12
13 $sql = "SELECT p.*, u.nama AS nama_user, j.tanggal, j.jam_berangkat, j.jam_sampai, k.nama AS nama_kereta
14 |       FROM pemesanan p
15 |       JOIN user u ON p.id_user = u.id_user
16 |       JOIN jadwal j ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
17 |       JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta";
18
19 if ($kode != '') {
20 |   $sql .= " JOIN detail_pemesanan dp ON p.id_pemesanan = dp.id_pemesanan
21 |   WHERE dp.kode = '$kode'";
22 | }
23
24 $sql .= " ORDER BY p.id_pemesanan DESC";
25 $res = $koneksi->query($sql);
26 ?>
27 <!DOCTYPE html>
28 <html lang="id">
29 <head>
30 |   <meta charset="UTF-8">
31 |   <title>Laporan Pembelian Tiket</title>
32 |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
33 |   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
34 |   <style>
35 |     body {
36 |       background: #f8f9fa;
37 |     }
38 |     @media print {
39 |       .no-print { display: none !important; }
40 |       body { background:#fff; }
41 |     }
42 |   </style>
43 </head>
44 <body>
45
46 <!-- Navbar -->
47 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary mb-4">
48 |   <div class="container">
49 |     <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">Laporan Tiket</a>
50 |     <div class="d-flex">
51 |       <a href="kereta.php" class="btn btn-light btn-sm me-2">Kembali ke Kereta</a>
52 |       <a href="laporan_cetak.php" target="_blank" class="btn btn-success btn-sm">Cetak</a>
53 |     </div>
54 |   </div>
55 </nav>
56
57 <div class="container">
58 |   <!-- Card pencarian -->
```

```

59 <div class="card shadow-sm mb-4">
60 <div class="card-body">
61 <form method="get" class="row g-3 align-items-center no-print">
62 <div class="col-md-4 col-sm-6">
63 <input type="text" name="kode" class="form-control" placeholder="Cari kode tiket..."
64 value="<?> htmlspecialchars($kode) ?>">
65 </div>
66 <div class="col-auto">
67 <button type="submit" class="btn btn-primary">Cari</button>
68 </div>
69 </form>
70 </div>
71 </div>
72
73 <!-- Tabel data -->
74 <div class="card shadow-sm">
75 <div class="card-body">
76 <div class="table-responsive">
77 <table class="table table-bordered table-striped align-middle">
78 <thead class="table-primary">
79 <tr>
80 <th>Kode Tiket</th>
81 <th>Nama Pemesan</th>
82 <th>Kereta</th>
83 <th>Tanggal</th>
84 <th>Jam</th>
85 <th>Jumlah Penumpang</th>
86 <th>Total Harga</th>
87 <th>Status Pembayaran</th>
88 <th class="no-print">Aksi</th>
89 </tr>
90 </thead>
91 <tbody>
92 <?php if ($res->num_rows > 0): ?>
93 <?php while($r = $res->fetch_assoc()): ?>
94 <?php
95 $kodeTiket = '';
96 $kode = $koneksi->query("SELECT kode FROM detail_pemesanan WHERE id_pemesanan='".$r['id_pemesanan']."' LIMIT 1");
97 if ($kode && $kode->num_rows > 0) {
98 $kodeTiket = $kode->fetch_assoc()['kode'];
99 }
100 ?>
101 <tr>
102 <td><?> htmlspecialchars($kodeTiket) ?></td>
103 <td><?> htmlspecialchars($r['nama_user']) ?></td>
104 <td><?> htmlspecialchars($r['nama_kereta']) ?></td>
105 <td><?> $r['tanggal'] ?></td>
106 <td><?> $r['jam_berangkat']. " - " . $r['jam_sampai'] ?></td>
107 <td><?> $r['jumlah_penumpang'] ?></td>
108 <td>Rp <?> number_format($r['total_harga'], 0, ',', '.') ?></td>
109 <td>
110 <span class="badge <?> $r['status_pembayaran']=='lunas' ? 'bg-success' : 'bg-warning text-dark' ?>">
111 <?> ucfirst($r['status_pembayaran']) ?>
112 </span>
113 </td>
114 <td class="no-print">
115 <a href="laporan_detail.php?id=<?> $r['id_pemesanan'] ?>" class="btn btn-sm btn-info">Detail</a>

```

```

115 <a href="laporan_detail.php?id=<?> $r['id_pemesanan'] ?>" class="btn btn-sm btn-info">Detail</a>
116 </td>
117 </tr>
118 <?php endwhile; ?>
119 <?php else: ?>
120 <tr>
121 <td colspan="9" class="text-center text-muted">Tidak ada data ditemukan</td>
122 </tr>
123 <?php endif; ?>
124 </tbody>
125 </table>
126 </div>
127 </div>
128 </div>
129 </div>
130
131 </body>
132 </html>

```

laporan_detail.php

```
admin > laporan_detail.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  if (!is_logged() || (!is_admin() && !is_petugas())) {
7      redirect("../auth/login.php");
8  }
9
10 $id = (int) $_GET['id'];
11
12 $sql = "SELECT p.*, u.nama AS nama_user, j.tanggal, j.jam_berangkat, j.jam_sampai,
13         k.nama AS nama_kereta, sa.nama_stasiun AS st_awal, sb.nama_stasiun AS st_akhir
14         FROM pemesanan p
15         JOIN user u ON p.id_user = u.id_user
16         JOIN jadwal j ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
17         JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta
18         JOIN stasiun sa ON j.id_stasiun_awal = sa.id_stasiun
19         JOIN stasiun sb ON j.id_stasiun_akhir = sb.id_stasiun
20         WHERE p.id_pemesanan = ?";
21 $stmt = $koneksi->prepare($sql);
22 $stmt->bind_param("i", $id);
23 $stmt->execute();
24 $pemesanan = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
25
26 $det = $koneksi->query("SELECT dp.*, pen.nama AS nama_penumpang
27                        FROM detail_pemesanan dp
28                        JOIN penumpang pen ON dp.id_penumpang = pen.id_penumpang
29                        WHERE dp.id_pemesanan = $id");
30
31 <!DOCTYPE html>
32 <html lang="id">
33 <head>
34     <meta charset="UTF-8">
35     <title>Detail Pemesanan</title>
36     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
37     <link
38         href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
39         rel="stylesheet">
40 </head>
41 <body>
42     <div class="container py-4">
43         <h2 class="title-page text-center">Detail Pemesanan</h2>
44
45         <div class="card card-custom mb-4">
46             <div class="card-body">
47                 <div class="row g-3">
48                     <div class="col-md-6">
49                         <p><span class="info-label">Pemesan:</span> <?= htmlspecialchars($pemesanan['nama_user']) ?></p>
50                         <p><span class="info-label">Kereta:</span> <?= htmlspecialchars($pemesanan['nama_kereta']) ?></p>
51                         <p><span class="info-label">Rute:</span> <?= htmlspecialchars($pemesanan['st_awal']) ?> + <?= htmlspecialchars($pemesanan['st_akhir']) ?></p>
52                         <p><span class="info-label">Tanggal:</span> <?= date('d-m-Y', strtotime($pemesanan['tanggal'])) ?></p>
53                     </div>
54                     <div class="col-md-6">
55                         <p><span class="info-label">Jam:</span> <?= $pemesanan['jam_berangkat'] - " - " . $pemesanan['jam_sampai'] ?></p>
56                         <p><span class="info-label">Jumlah Penumpang:</span> <?= $pemesanan['jumlah_penumpang'] ?></p>
57                     </div>
58                 </div>
59             </div>
60         </div>
61     </div>
62 </body>
63 </html>
```

```

96         <p><span class="info-label">Total Harga:</span> Rp <?= number_format($pemesanan['total_harga'], 0, ',', '.') ?></p>
97         <p><span class="info-label">Status Pembayaran:</span>
98         <span class="badge <?= $pemesanan['status_pembayaran']=='lunas' ? 'bg-success' : 'bg-warning text-dark' ?>">
99             <?= ucfirst($pemesanan['status_pembayaran']) ?>
100         </span>
101     </p>
102 </div>
103 </div>
104 </div>
105 </div>
106
107 <h4 class="mb-3 text-center">Detail Penumpang</h4>
108 <div class="card card-custom">
109     <div class="card-body p-0">
110         <div class="table-responsive">
111             <table class="table table-striped mb-0">
112                 <thead>
113                     <tr>
114                         <th>Kode Tiket</th>
115                         <th>Nama Penumpang</th>
116                         <th>Status Cetak</th>
117                     </tr>
118                 </thead>
119                 <tbody>
120                     <?php while($d = $det->fetch_assoc()): ?>
121                     <tr>
122                         <td><?= htmlspecialchars($d['kode']) ?></td>
123                         <td><?= htmlspecialchars($d['nama_penumpang']) ?></td>
124                         <td>
125                             <span class="badge <?= $d['status_cetak']=='sudah cetak' ? 'bg-success' : 'bg-danger' ?>">
126                                 <?= ucfirst($d['status_cetak']) ?>
127                             </span>
128                         </td>
129                     </tr>
130                     <?php endwhile; ?>
131                 </tbody>
132             </table>
133         </div>
134     </div>
135 </div>
136
137 <div class="text-center mt-4">
138     <a href="laporan.php" class="btn btn-secondary px-4">Kembali ke Laporan</a>
139 </div>
140 </div>
141 </body>
142 </html>
143

```


Buat file crud untuk stasiun di folder admin

Stasiun.php

```
admin > stasiun.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5  if (!is_logged() || !is_admin()) redirect("../auth/login.php");
6
7  // ===== Proses Tambah Stasiun =====
8  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['tambah'])) {
9      $namaStasiun = $koneksi->real_escape_string($_POST['nama_stasiun']);
10     $kota = $koneksi->real_escape_string($_POST['kota']);
11
12     // Insert stasiun
13     $sql = "INSERT INTO stasiun (nama_stasiun, kota) VALUES (?, ?)";
14     $stmt = $koneksi->prepare($sql);
15     $stmt->bind_param("ss", $namaStasiun, $kota);
16     $stmt->execute();
17
18     header("Location: stasiun.php");
19     exit;
20 }
21
22 // ===== Proses Hapus Stasiun =====
23 if (isset($_GET['delete_id'])) {
24     $deleteId = $_GET['delete_id'];
25
26     // Delete stasiun
27     $sql = "DELETE FROM stasiun WHERE id_stasiun = ?";
28     $stmt = $koneksi->prepare($sql);
29     $stmt->bind_param("i", $deleteId);
30     $stmt->execute();
31
32     header("Location: stasiun.php");
33     exit;
34 }
35
36 // ===== Proses Edit Stasiun =====
37 if (isset($_POST['edit'])) {
38     $idStasiun = intval($_POST['id_stasiun']);
39     $namaStasiun = $koneksi->real_escape_string($_POST['nama_stasiun']);
40     $kota = $koneksi->real_escape_string($_POST['kota']);
41
42     $sql = "UPDATE stasiun SET nama_stasiun = ?, kota = ? WHERE id_stasiun = ?";
43     $stmt = $koneksi->prepare($sql);
44     $stmt->bind_param("ssi", $namaStasiun, $kota, $idStasiun);
45     $stmt->execute();
46
47     header("Location: stasiun.php");
48     exit;
49 }
50
51 // ===== Ambil Data Stasiun =====
52 $res = $koneksi->query("SELECT * FROM stasiun ORDER BY id_stasiun DESC");
53 ?>
54 <!DOCTYPE html>
55 <html lang="id">
56 <head>
57     <meta charset="UTF-8">
58     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```

59 <title>Data Stasiun</title>
60 </head>
61 <body>
62
63
64 <!-- Navbar -->
65 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary shadow-sm">
66 <div class="container">
67 <a class="navbar-brand" href="#">Sistem Kereta</a>
68 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
69 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
70 </button>
71 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
72 <ul class="navbar-nav ms-auto">
73 <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="kereta.php">Kereta</a></li>
74 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="jadwal.php">Jadwal</a></li>
75 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="stasiun.php">Stasiun</a></li> <!-- Add Link to Stasiun -->
76 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="laporan.php">Laporan</a></li>
77 <li class="nav-item"><a class="nav-link text-warning fw-semibold" href="../auth/logout.php">Logout</a></li>
78 </ul>
79 </div>
80 </div>
81 </nav>
82
83 <div class="container my-5">
84
85 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4 flex-wrap gap-2">
86 <h2 class="fw-semibold m-0">Data Stasiun</h2>
87 <p class="text-muted m-0">Kelola daftar stasiun kereta</p>
88 </div>
89
90 <!-- Form Tambah Stasiun -->
91 <div class="card card-custom mb-4">
92 <div class="card-body">
93 <form method="post" class="row g-3 form-row-mobile">
94 <div class="col-sm-6">
95 <input name="nama_stasiun" class="form-control" placeholder="Nama Stasiun" required>
96 </div>
97 <div class="col-sm-4">
98 <input name="kota" class="form-control" placeholder="Kota" required>
99 </div>
100 <div class="col-sm-2">
101 <button name="tambah" class="btn btn-success w-100">
102 <i class="bi bi-plus-lg"></i> Tambah
103 </button>
104 </div>
105 </form>
106 </div>
107 </div>
108
109 <!-- Tabel Stasiun -->
110 <div class="card card-custom">
111 <div class="card-body p-0">
112 <div class="table-responsive">
113 <table class="table table-hover mb-0">
114 <thead>
115 <tr>

```

```

107 </div>
108
109 <!-- Tabel Stasiun -->
110 <div class="card card-custom">
111     <div class="card-body p-0">
112         <div class="table-responsive">
113             <table class="table table-hover mb-0">
114                 <thead>
115                     <tr>
116                         <th>ID</th>
117                         <th>Nama Stasiun</th>
118                         <th>Kota</th>
119                         <th>Aksi</th>
120                     </tr>
121                 </thead>
122                 <tbody>
123                     <?php if ($res->num_rows > 0): ?>
124                         <?php while($r = $res->fetch_assoc()): ?>
125                             <tr>
126                                 <td><?= $r['id_stasiun'] ?></td>
127                                 <td><?= htmlspecialchars($r['nama_stasiun']) ?></td>
128                                 <td><?= $r['kota'] ?></td>
129                                 <td>
130                                     <a href="edit_stasiun.php?id=<?= $r['id_stasiun'] ?>" class="btn btn-sm btn-warning btn-action">Edit</a>
131                                     <a href="#">delete_id=<?= $r['id_stasiun'] ?>"
132                                         onclick="return confirm('Yakin hapus stasiun ini?')"
133                                         class="btn btn-sm btn-danger btn-action">Hapus</a>
134                                 </td>
135                             </tr>
136                         <?php endwhile; ?>
137                     <?php else: ?>
138                         <tr>
139                             <td colspan="4" class="text-center py-3 text-muted">Belum ada data stasiun</td>
140                         </tr>
141                     <?php endif; ?>
142                 </tbody>
143             </table>
144         </div>
145     </div>
146 </div>
147
148 </div>
149
150 <!-- Bootstrap JS -->
151 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
152 <!-- Icon Bootstrap (opsional) -->
153 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css">
154 </body>
155 </html>
156

```

10. Buat folder user di tiketkereta lalu tambahkan file cari_jadwal.php

```
user > cari_jadwal.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  if (!is_logged()) {
7      redirect("../auth/login.php");
8      exit;
9  }
10
11 // Ambil daftar stasiun
12 $stasiun = $koneksi->query("SELECT * FROM stasiun ORDER BY nama_stasiun");
13
14 $res = null;
15 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['cari'])) {
16     $st_awal = (int) $_POST['stasiun_awal'];
17     $st_akhir = (int) $_POST['stasiun_akhir'];
18     $tanggal = $koneksi->real_escape_string($_POST['tanggal']);
19
20     $sql = "SELECT j.*,
21             k.nama AS nama_kereta,
22             sa.nama_stasiun AS st_awal,
23             sb.nama_stasiun AS st_akhir
24     FROM jadwal j
25     JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta
26     JOIN stasiun sa ON j.id_stasiun_awal = sa.id_stasiun
27     JOIN stasiun sb ON j.id_stasiun_akhir = sb.id_stasiun
28     WHERE j.id_stasiun_awal = ?
29           AND j.id_stasiun_akhir = ?
30           AND j.tanggal = ?";
31     $stmt = $koneksi->prepare($sql);
32     $stmt->bind_param("iis", $st_awal, $st_akhir, $tanggal);
33     $stmt->execute();
34     $res = $stmt->get_result();
35 }
36 >
37 <!DOCTYPE html>
38 <html lang="id">
39 <head>
40 <meta charset="UTF-8">
41 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
42 <title>Cari Jadwal Kereta</title>
43 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
44 <style> ...
45
46 </style>
47 </head>
48 <body>
49
50 <!-- NAVBAR -->
51 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
52     <div class="container">
53         <a class="navbar-brand" href="#">  Tiket Kereta </a>
54         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
55             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
56         </button>
57         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
58             <ul class="navbar-nav ms-auto">
59                 <li class="nav-item">
```

```

81 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
82 <ul class="navbar-nav ms-auto">
83 <li class="nav-item">
84 <a class="nav-link active" href="cari_jadwal.php">Cari Jadwal</a>
85 </li>
86 <li class="nav-item">
87 <a class="nav-link" href="daftar_pemesanan.php">Daftar Pemesanan</a>
88 </li>
89 <li class="nav-item">
90 <a class="nav-link text-warning" href="../auth/logout.php">Logout</a>
91 </li>
92 </ul>
93 </div>
94 </div>
95 </nav>
96
97 <div class="container">
98 <div class="main-card">
99 <h3 class="text-center mb-4">Cari Jadwal Kereta</h3>
100
101 <form method="post" class="row g-3 mb-4">
102 <div class="col-md-4">
103 <label class="form-label">Stasiun Awal</label>
104 <select name="stasiun_awal" class="form-select" required>
105 <option value="">-- Pilih Stasiun Awal --</option>
106 <?php while ($s = $stasiun->fetch_assoc()): ?>
107 <option value="<?= $s['id_stasiun'] ?>"><?= htmlspecialchars($s['nama_stasiun']) ?></option>
108 <?php endwhile; ?>
109 </select>
110 </div>
111
112 <div class="col-md-4">
113 <label class="form-label">Stasiun Akhir</label>
114 <select name="stasiun_akhir" class="form-select" required>
115 <option value="">-- Pilih Stasiun Akhir --</option>
116 <?php
117 $stasiun->data_seek(0);
118 while ($s = $stasiun->fetch_assoc()): ?>
119 <option value="<?= $s['id_stasiun'] ?>"><?= htmlspecialchars($s['nama_stasiun']) ?></option>
120 <?php endwhile; ?>
121 </select>
122 </div>
123
124 <div class="col-md-4">
125 <label class="form-label">Tanggal</label>
126 <input type="date" name="tanggal" class="form-control" required>
127 </div>
128
129 <div class="col-12 text-center">
130 <button type="submit" name="cari" class="btn btn-primary px-5 mt-3">Cari Jadwal</button>
131 </div>
132 </form>
133
134 <?php if ($res !== null): ?>
135 <?php if ($res->num_rows > 0): ?>
136 <div class="table-responsive">

```

```

132     </form>
133
134     <?php if ($res !== null): ?>
135         <?php if ($res->num_rows > 0): ?>
136             <div class="table-responsive">
137                 <table class="table table-bordered align-middle">
138                     <thead>
139                         <tr>
140                             <th>Nama Kereta</th>
141                             <th>Stasiun Awal</th>
142                             <th>Stasiun Akhir</th>
143                             <th>Tanggal</th>
144                             <th>Jam Berangkat</th>
145                             <th>Jam Sampai</th>
146                             <th>Harga</th>
147                             <th>Aksi</th>
148                         </tr>
149                     </thead>
150                     <tbody>
151                         <?php while ($r = $res->fetch_assoc()): ?>
152                             <tr>
153                                 <td><?= htmlspecialchars($r['nama_kereta']) ?></td>
154                                 <td><?= htmlspecialchars($r['st_awal']) ?></td>
155                                 <td><?= htmlspecialchars($r['st_akhir']) ?></td>
156                                 <td><?= $r['tanggal'] ?></td>
157                                 <td><?= $r['jam_berangkat'] ?></td>
158                                 <td><?= $r['jam_sampai'] ?></td>
159                                 <td><span class="badge bg-success">Rp <?= number_format($r['harga'], 0, ',', '.') ?></span></td>
160                                 <td>
161                                     <a href="pesan.php?id_jadwal=<?= $r['id_jadwal'] ?>" class="btn btn-success btn-sm">Pesan</a>
162                                 </td>
163                             </tr>
164                         <?php endwhile; ?>
165                     </tbody>
166                 </table>
167             </div>
168             <?php else: ?>
169                 <div class="alert alert-warning text-center">Tidak ada jadwal kereta sesuai pencarian.</div>
170             <?php endif; ?>
171         <?php endif; ?>
172     </div>
173 </div>
174
175
176 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
177 </body>
178 </html>
179

```

Tambahkan file `pesan.php` di folder user

pesan.php

```
user > pesan.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  if (!is_logged()) redirect("../auth/login.php");
7
8  if (!isset($_GET['id_jadwal'])) {
9      echo "ID jadwal tidak ada";
10     exit;
11 }
12
13 $id_jadwal = intval($_GET['id_jadwal']);
14 $q = $koneksi->query("
15     SELECT j.*,
16            k.nama AS nama_kereta,
17            s1.nama_stasiun AS stasiun_awal,
18            s2.nama_stasiun AS stasiun_akhir
19     FROM jadwal j
20     JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta
21     JOIN stasiun s1 ON j.id_stasiun_awal = s1.id_stasiun
22     JOIN stasiun s2 ON j.id_stasiun_akhir = s2.id_stasiun
23     WHERE j.id_jadwal = $id_jadwal
24 ");
25 $jadwal = $q->fetch_assoc();
26
27 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST' && isset($_POST['lanjut'])) {
28     $jumlah = intval($_POST['jumlah_penumpang']);
29     $_SESSION['tmp_pesan'] = [
30         'id_jadwal' => $id_jadwal,
31         'jumlah_penumpang' => $jumlah
32     ];
33     header("Location: pilih_kursi.php");
34     exit;
35 }
36 ?>
37 <!DOCTYPE html>
38 <html lang="id">
39 <head>
40 <meta charset="UTF-8">
41 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
42 <title>Pemesanan Tiket</title>
43 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
44 <style>
45 body {
46     background: #f4f6f9;
47 }
48 .card-info {
49     border-left: 5px solid #0d6efd;
50     background: #fff;
51     padding: 20px;
52     border-radius: 10px;
53 }
54 </style>
55 </head>
56 <body>
57
58 <div class="container mt-5">
```

Tambahkan file `pilih_kursi.php` di folder user

pilih_kursi.php

```
user > pilih_kursi.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  if (!is_logged()) redirect("../auth/login.php");
7  if (!isset($_SESSION['tmp_pesan'])) {
8      header("Location: cari_jadwal.php");
9      exit;
10 }
11
12 $id_jadwal      = $_SESSION['tmp_pesan']['id_jadwal'];
13 $jumlah_penumpang = $_SESSION['tmp_pesan']['jumlah_penumpang'];
14
15 // Data jadwal & kereta
16 $sql = "
17     SELECT j.*,
18           k.id_kereta,
19           k.nama AS nama_kereta,
20           s1.nama_stasiun AS stasiun_awal,
21           s2.nama_stasiun AS stasiun_akhir
22     FROM jadwal j
23     JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta
24     JOIN stasiun s1 ON j.id_stasiun_awal = s1.id_stasiun
25     JOIN stasiun s2 ON j.id_stasiun_akhir = s2.id_stasiun
26    WHERE j.id_jadwal = $id_jadwal
27 ";
28 $q = $koneksi->query($sql);
29 if (!$q) die("Query error: " . $koneksi->error);
30 $jadwal = $q->fetch_assoc();
31 $id_kereta = $jadwal['id_kereta'];
32
33 // Data kursi
34 $kursi = [];
35 $res = $koneksi->query("SELECT * FROM kursi WHERE id_kereta = $id_kereta ORDER BY id_kursi ASC");
36 while ($r = $res->fetch_assoc()) {
37     $kursi[$r['id_kursi']] = $r['nomor_kursi'];
38 }
39
40 // Kursi yang sudah terisi
41 $booked = [];
42 $res2 = $koneksi->query("
43     SELECT dp.id_kursi
44     FROM detail_pemesanan dp
45     JOIN pemesanan p ON dp.id_pemesanan = p.id_pemesanan
46    WHERE p.id_jadwal = $id_jadwal
47 ");
48 while ($r2 = $res2->fetch_assoc()) {
49     $booked[] = $r2['id_kursi'];
50 }
51
52 <!DOCTYPE html>
53 <html lang="id">
54 <head>
55 <meta charset="UTF-8">
56 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
57 <title>Pilih Kursi</title>
58 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```



```

user > pilih_kursi.php
58 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
59 <style>
60 body {
61   background: #f4f6f9;
62 }
63 .kursi {
64   width: 60px;
65   height: 60px;
66   margin: 6px;
67   display: flex;
68   justify-content: center;
69   align-items: center;
70   border-radius: 8px;
71   font-weight: 600;
72   transition: all 0.2s ease;
73 }
74 .kursi.available { background: #28a745; color: #fff; cursor: pointer; }
75 .kursi.available:hover { transform: scale(1.05); }
76 .kursi.booked { background: #6c757d; color: #fff; cursor: not-allowed; }
77 .kursi.selected { background: #ffc107; color: #000; }
78 .legend-box {
79   width: 20px;
80   height: 20px;
81   display: inline-block;
82   border-radius: 4px;
83   margin-right: 6px;
84 }
85 </style>
86 <script>
87 function pilihKursi(e1) {
88   if (e1.classList.contains('booked')) return;
89   e1.classList.toggle('selected');
90
91   let selected = document.querySelectorAll('.kursi.selected').length;
92   let max = <?=$jumlah_penumpang ?>;
93   if (selected > max) {
94     alert("Maksimal hanya bisa memilih " + max + " kursi");
95     e1.classList.remove('selected');
96   }
97   updateHiddenInput();
98 }
99
100 function updateHiddenInput() {
101   let kursi = [];
102   document.querySelectorAll('.kursi.selected').forEach(k => kursi.push(k.dataset.nomor));
103   document.getElementById('kursi_input').value = kursi.join(',');
104 }
105 </script>
106 </head>
107 <body>
108
109 <div class="container py-4">
110   <div class="row justify-content-center">
111     <div class="col-lg-7">
112       <div class="card shadow-sm">
113         <div class="card-body">
114           <h3 class="card-title mb-3 text-primary">
115             Pilih Kursi - <?=$jadwal['nama_kereta'] ?>
116           </h3>
117         </div>
118       </div>
119     </div>
120   </div>
121
122   <div class="container py-4">
123     <div class="row justify-content-center">
124       <div class="col-lg-7">
125         <div class="card shadow-sm">
126           <div class="card-body">
127             <h3 class="card-title mb-3 text-primary">
128               Pilih Kursi - <?=$jadwal['nama_kereta'] ?>
129             </h3>
130             <p class="mb-1"><strong>Rute:</strong> <?=$jadwal['stasiun_awal'] ?> + <?=$jadwal['stasiun_akhir'] ?></p>
131             <p class="mb-3"><strong>Jumlah Penumpang:</strong> <?=$jumlah_penumpang ?></p>
132
133             <!-- Legend -->
134             <div class="mb-3">
135               <span class="legend-box bg-success"></span> Tersedia
136               <span class="legend-box bg-warning ms-3"></span> Dipilih
137               <span class="legend-box bg-secondary ms-3"></span> Terisi
138             </div>
139
140             <form method="post" action="konfirmasi.php">
141               <div class="d-flex flex-wrap justify-content-center">
142                 <?php foreach ($kursi as $id_kursi => $nomor):
143                   $kelas = in_array($id_kursi, $booked) ? "booked" : "available";
144                   <div class="kursi <?=$kelas ?>"
145                     data-nomor="<?=$nomor ?>"
146                     onclick="pilihKursi(this)"
147                     <?=$nomor ?>
148                 </div>
149                 <?php endforeach; ?>
150               </div>
151               <input type="hidden" name="kursi" id="kursi_input" required>
152
153               <div class="mt-4 d-flex justify-content-between">
154                 <a href="javascript:history.back()" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
155                 <button class="btn btn-primary">Lanjut Konfirmasi</button>
156               </div>
157             </form>
158           </div>
159         </div>
160       </div>
161     </div>
162   </div>
163
164 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
165 </body>
166 </html>

```

Tambahkan file `konfirmasi.php` di folder user

konfirmasi.php

```
user > konfirmasi.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  if(!is_logged()) redirect("../auth/login.php");
7  if(!isset($_SESSION['tmp_pesan'])) {
8      header("Location: cari_jadwal.php");
9      exit;
10 }
11
12 $id_jadwal = $_SESSION['tmp_pesan']['id_jadwal'];
13 $jumlah_penumpang = $_SESSION['tmp_pesan']['jumlah_penumpang'];
14 $kursi = isset($_POST['kursi']) ? explode(',', $_POST['kursi']) : [];
15
16 // Validasi jumlah kursi
17 if(count($kursi) != $jumlah_penumpang){
18     die("Jumlah kursi yang dipilih tidak sesuai dengan jumlah penumpang!");
19 }
20
21 // Ambil data jadwal
22 $sql = "
23     SELECT j.*,
24           k.nama AS nama_kereta,
25           s1.nama_stasiun AS stasiun_awal,
26           s2.nama_stasiun AS stasiun_akhir,
27           j.harga
28     FROM jadwal j
29     JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta
30     JOIN stasiun s1 ON j.id_stasiun_awal = s1.id_stasiun
31     JOIN stasiun s2 ON j.id_stasiun_akhir = s2.id_stasiun
32    WHERE j.id_jadwal = $id_jadwal
33 ";
34 $q = $koneksi->query($sql);
35 if(!$q){
36     die("Query error: " . $koneksi->error);
37 }
38 $jadwal = $q->fetch_assoc();
39
40 // Hitung total harga
41 $total = $jadwal['harga'] * $jumlah_penumpang;
42 >>
43 <!DOCTYPE html>
44 <html lang="id">
45 <head>
46     <meta charset="UTF-8">
47     <title>Konfirmasi Pemesanan</title>
48     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
49     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
50
51 <style>
52     body {
53         background-color: #f8f9fa;
54         font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
55     }
56     .page-title {
57         margin-top: 30px;
58         margin-bottom: 20px;
```

```

user > konfirmasi.php
45 <head>
51 <style>
56 .page-title {
60 }
61 .card {
62   border-radius: 10px;
63   box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);
64 }
65 .card-body p {
66   margin-bottom: 10px;
67   font-size: 1rem;
68 }
69 .total {
70   font-weight: 600;
71   font-size: 1.2rem;
72   color: #0d6efd;
73 }
74 .btn-primary, .btn-secondary {
75   border-radius: 8px;
76   padding: 10px 18px;
77 }
78 </style>
79 </head>
80 <body>
81 <div class="container">
82 <h3 class="page-title">Konfirmasi Pemesanan</h3>
83
84 <div class="row justify-content-center">
85 <div class="col-lg-6 col-md-8 col-sm-12">
86 <div class="card mb-4">
87 <div class="card-body">
88 <p><strong>Kereta:</strong> <?= htmlspecialchars($jadwal['nama_kereta']) ?></p>
89 <p><strong>Rute:</strong> <?= htmlspecialchars($jadwal['stasiun_awal']) ?> → <?= htmlspecialchars($jadwal['stasiun_akhir']) ?></p>
90 <p><strong>Tanggal Berangkat:</strong> <?= htmlspecialchars($jadwal['tanggal']) ?> <?= htmlspecialchars($jadwal['jam_berangkat']) ?></p>
91 <p><strong>Jumlah Penumpang:</strong> <?= $jumlah_penumpang ?></p>
92 <p><strong>Kursi Dipilih:</strong> <?= implode(" ", $kursi) ?></p>
93 <p><strong>Harga per Tiket:</strong> Rp <?= number_format($jadwal['harga'], 0, ',', '.') ?></p>
94 <hr>
95 <p class="total">Total Bayar: Rp <?= number_format($total, 0, ',', '.') ?></p>
96
97 <form method="post" action="simpan_pesanan.php" class="mt-3">
98 <?php foreach($kursi as $k): ?>
99 <input type="hidden" name="kursi[]" value="<?= htmlspecialchars($k) ?>">
100 <?php endforeach; ?>
101
102 <div class="d-flex justify-content-between">
103 <a href="pilih_kursi.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
104 <button type="submit" class="btn btn-primary">Konfirmasi & Simpan</button>
105 </div>
106 </form>
107
108 </div>
109 </div>
110 </div>
111 </div>
112 </div>
113 </body>
114 </html>

```

Tambahkan file pembayaran.php di folder user

pembayaran.php

```
user > pembayaran.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5  if(!is_logged()) redirect("../auth/login.php");
6  if(!isset($_GET['id_pemesanan'])) { echo "ID Pesanan hilang"; exit; }
7  $id_pemesanan = intval($_GET['id_pemesanan']);
8
9  // Detail pesanan
10 $stmt = $koneksi->prepare("
11     SELECT p.*, j.tanggal, j.jam_berangkat, k.nama AS nama_kereta,
12           s1.nama_stasiun AS stasiun_awal, s2.nama_stasiun AS stasiun_akhir
13     FROM pemesanan p
14     JOIN jadwal j ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
15     JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta
16     JOIN stasiun s1 ON j.id_stasiun_awal = s1.id_stasiun
17     JOIN stasiun s2 ON j.id_stasiun_akhir = s2.id_stasiun
18     WHERE p.id_pemesanan = ?
19 ");
20 $stmt->bind_param("i",$id_pemesanan);
21 $stmt->execute();
22 $res = $stmt->get_result();
23 $p = $res->fetch_assoc();
24
25 if(!$p){
26     die("Data pemesanan tidak ditemukan.");
27 }
28
29 if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST' && isset($_POST['bayar'])) {
30     // simulasi pembayaran
31     $koneksi->query("UPDATE pemesanan SET status_pembayaran = 'lunas' WHERE id_pemesanan = $id_pemesanan");
32     header("Location: cetak_tiket.php?id_pemesanan=$id_pemesanan");
33     exit;
34 }
35
36 <!DOCTYPE html>
37 <html lang="id">
38 <head>
39 <meta charset="UTF-8">
40 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
41 <title>Pembayaran Pemesanan</title>
42 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
43 </style> ...
44 </style>
45 </head>
46 <body>
47     <div class="container">
48         <div class="card">
49             <div class="card-header">
50                 Ringkasan Pemesanan
51             </div>
52             <div class="card-body bg-white p-4">
53                 <p><strong>ID Pemesanan:</strong> <?= htmlspecialchars($id_pemesanan) ?></p>
54                 <p><strong>Kereta:</strong> <?= htmlspecialchars($p['nama_kereta']) ?></p>
55                 <p><strong>Rute:</strong> <?= htmlspecialchars($p['stasiun_awal']) ?> + <?= htmlspecialchars($p['stasiun_akhir']) ?></p>
56                 <p><strong>Tanggal:</strong> <?= htmlspecialchars($p['tanggal']) ?> |
57                 <strong>Jam:</strong> <?= htmlspecialchars($p['jam_berangkat']) ?></p>
58                 <p><strong>Jumlah Penumpang:</strong> <?= htmlspecialchars($p['jumlah_penumpang']) ?></p>
59                 <p><strong>Jumlah Penumpang:</strong> <?= htmlspecialchars($p['jumlah_penumpang']) ?></p>
60                 <p><strong>Total Bayar:</strong> Rp <?= number_format($p['total_harga'],0,',','.') ?></p>
61                 <p><strong>Status Pembayaran:</strong>
62                     <span class="badge bg- <?= $p['status_pembayaran']=='lunas'? 'success': 'warning text-dark' ?>">
63                         <?= htmlspecialchars($p['status_pembayaran']) ?>
64                     </span>
65                 </p>
66
67                 <?php if($p['status_pembayaran']!='lunas'): ?>
68                 <form method="post" class="text-center mt-4">
69                     <button type="submit" name="bayar" class="btn btn-success">Bayar (Simulasi)</button>
70                 </form>
71                 <?php else: ?>
72                 <div class="text-center mt-4">
73                     <a href="cetak_tiket.php?id_pemesanan=<?= $id_pemesanan ?>" class="btn btn-primary">Cetak Tiket</a>
74                 </div>
75                 <?php endif; ?>
76             </div>
77         </div>
78     </body>
79 </html>
80
```

Tambah file `simpan_pesan.php` di folder user

simpan_pesan.php

```
user >  simpan_pesan.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  // ===== Cek Login =====
7  if (!is_logged()) redirect("../auth/login.php");
8
9  // ===== Cek data pemesanan sementara =====
10 if (!isset($_SESSION['tmp_pesan'])) {
11     header("Location: cari_jadwal.php");
12     exit;
13 }
14
15 // ===== Ambil data user dari session Login =====
16 if (!isset($_SESSION['user'])) {
17     die("User tidak ditemukan di session, silakan login ulang!");
18 }
19
20 $user = $_SESSION['user'];
21 $id_user = (int)$user['id_user'];
22 $nama = $user['nama'];
23 $nik = isset($user['nik']) ? $user['nik'] : 0; // kalau tabel user tidak punya nik, tetap aman
24
25 // ===== Ambil data dari tmp_pesan =====
26 $id_jadwal = (int)$_SESSION['tmp_pesan']['id_jadwal'];
27 $jumlah_penumpang = (int)$_SESSION['tmp_pesan']['jumlah_penumpang'];
28
29 // ===== Tangkap kursi (bisa string atau array) =====
30 $kursi = [];
31 if (isset($_POST['kursi'])) {
32     if (is_array($_POST['kursi'])) {
33         $kursi = array_map('trim', $_POST['kursi']);
34     } else {
35         $kursi = array_map('trim', explode(",", $_POST['kursi']));
36     }
37 }
38
39 if (count($kursi) != $jumlah_penumpang) {
40     die("Jumlah kursi tidak sesuai jumlah penumpang!");
41 }
42
43 // ===== Ambil harga dari jadwal =====
44 $q = $koneksi->prepare("SELECT harga, id_kereta FROM jadwal WHERE id_jadwal = ?");
45 $q->bind_param("i", $id_jadwal);
46 $q->execute();
47 $res = $q->get_result();
48 if (!$res || $res->num_rows === 0) {
49     die("Jadwal tidak ditemukan!");
50 }
51 $row = $res->fetch_assoc();
52 $harga = (int)$row['harga'];
53 $id_kereta = (int)$row['id_kereta'];
54 $total_harga = $harga * $jumlah_penumpang;
55 $q->close();
56
57 // ===== 1. Insert ke tabel pemesanan =====
58 $stmt = $koneksi->prepare(
```

user >  simpan_pesan.php

```
58 $stmt = $koneksi->prepare(
59     "INSERT INTO pemesanan (id_jadwal, jumlah_penumpang, total_harga, status_pembayaran, id_user)
60     VALUES (?, ?, ?, 'belum lunas', ?)"
61 );
62 if (!$stmt) die("Prepare gagal: " . $koneksi->error);
63 $stmt->bind_param("iiii", $id_jadwal, $jumlah_penumpang, $total_harga, $id_user);
64 if (!$stmt->execute()) die("Insert pemesanan gagal: " . $stmt->error);
65 $id_pemesanan = $stmt->insert_id;
66 $stmt->close();
67
68 // ===== 2. Insert detail pemesanan per kursi =====
69 foreach ($kursi as $k) {
70     // Cek kursi valid
71     $cekKursi = $koneksi->prepare("SELECT id_kursi FROM kursi WHERE nomor_kursi = ? AND id_kereta = ?");
72     $cekKursi->bind_param("si", $k, $id_kereta);
73     $cekKursi->execute();
74     $resKursi = $cekKursi->get_result();
75     if (!$resKursi || $resKursi->num_rows === 0) {
76         die("Kursi $k tidak valid!");
77     }
78     $rowKursi = $resKursi->fetch_assoc();
79     $id_kursi = (int)$rowKursi['id_kursi'];
80     $cekKursi->close();
81
82     // Insert penumpang (sementara pakai data user login)
83     $stmtPen = $koneksi->prepare("INSERT INTO penumpang (nik, nama) VALUES (?, ?)");
84     if (!$stmtPen) die("Prepare penumpang gagal: " . $koneksi->error);
85     $stmtPen->bind_param("is", $nik, $nama);
86     if (!$stmtPen->execute()) die("Insert penumpang gagal: " . $stmtPen->error);
87     $id_penumpang = $stmtPen->insert_id;
88     $stmtPen->close();
89
90     // Insert detail pemesanan
91     $stmtDet = $koneksi->prepare(
92         "INSERT INTO detail_pemesanan (id_pemesanan, id_penumpang, id_kursi, kode, status_cetak)
93         VALUES (?, ?, ?, ?, 'belum cetak')"
94     );
95     if (!$stmtDet) die("Prepare detail gagal: " . $koneksi->error);
96     $kode = rand(100000, 999999);
97     $stmtDet->bind_param("iiii", $id_pemesanan, $id_penumpang, $id_kursi, $kode);
98     if (!$stmtDet->execute()) die("Insert detail pemesanan gagal: " . $stmtDet->error);
99     $stmtDet->close();
100
101     // Update status kursi
102     $sup = $koneksi->prepare("UPDATE kursi SET status='terisi' WHERE id_kursi = ?");
103     $sup->bind_param("i", $id_kursi);
104     if (!$sup->execute()) die("Update kursi gagal: " . $sup->error);
105     $sup->close();
106 }
107
108 // ===== Bersihkan session sementara =====
109 unset($_SESSION['tmp_pesan']);
110
111 // ===== Redirect ke cetak =====
112 echo "<script>
113     alert('Pemesanan berhasil!');
114     window.location='cetak_tiket.php?id_pemesanan=$id_pemesanan';
115 </script>";
116
117 // ===== Bersihkan session sementara =====
118 unset($_SESSION['tmp_pesan']);
119
120 // ===== Redirect ke cetak =====
121 echo "<script>
122     alert('Pemesanan berhasil!');
123     window.location='cetak_tiket.php?id_pemesanan=$id_pemesanan';
124 </script>";
125
126 ?>
```

Tambahkan file cetak_tiket.php pada user

cetak_tiket.php

```
user > cetak_tiket.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  if(!is_logged()) redirect("../auth/login.php");
7
8  // pastikan ada parameter id_pemesanan
9  if(!isset($_GET['id_pemesanan'])) {
10     echo "ID Pemesanan tidak ditemukan.";
11     exit;
12 }
13
14 $id_pemesanan = intval($_GET['id_pemesanan']);
15
16 // cek status pembayaran
17 $res = $koneksi->query("SELECT status_pembayaran FROM pemesanan WHERE id_pemesanan = $id_pemesanan");
18 if($res->num_rows == 0){
19     echo "Pemesanan tidak ditemukan.";
20     exit;
21 }
22 $row = $res->fetch_assoc();
23 if($row['status_pembayaran'] != 'lunas'){
24     echo "Belum bayar. <a href='pembayaran.php?id_pemesanan=$id_pemesanan'>Bayar sekarang</a>";
25     exit;
26 }
27
28 // ambil detail tiket
29 $sql = "SELECT dp.kode, k.nomor_kursi, pen.nama as nama_penumpang,
30         j.tanggal, j.jam_berangkat,
31         sa.nama_stasiun AS st_awal, sb.nama_stasiun AS st_akhir,
32         ker.nama as kereta
33         FROM detail_pemesanan dp
34         JOIN penumpang pen ON dp.id_penumpang = pen.id_penumpang
35         JOIN kursi k ON dp.id_kursi = k.id_kursi
36         JOIN pemesanan pm ON dp.id_pemesanan = pm.id_pemesanan
37         JOIN jadwal j ON pm.id_jadwal = j.id_jadwal
38         JOIN stasiun sa ON j.id_stasiun_awal = sa.id_stasiun
39         JOIN stasiun sb ON j.id_stasiun_akhir = sb.id_stasiun
40         JOIN kereta ker ON j.id_kereta = ker.id_kereta
41         WHERE dp.id_pemesanan = ?";
42 $stmt = $koneksi->prepare($sql);
43 $stmt->bind_param("i",$id_pemesanan);
44 $stmt->execute();
45 $res2 = $stmt->get_result();
46
47 // update status cetak + kursi terisi
48 $koneksi->begin_transaction();
49 try {
50     $stmtUpdate = $koneksi->prepare("UPDATE detail_pemesanan SET status_cetak = 'sudah cetak' WHERE id_pemesanan = ?");
51     $stmtUpdate->bind_param("i",$id_pemesanan);
52     $stmtUpdate->execute();
53
54     $stmtK = $koneksi->prepare("UPDATE kursi k
55                                JOIN detail_pemesanan dp ON k.id_kursi = dp.id_kursi
56                                SET k.status = 'terisi'
57                                WHERE dp.id_pemesanan = ?");
58     $stmtK->bind_param("i",$id_pemesanan);
```

```

59     $stmtK->execute();
60
61     $koneksi->commit();
62 } catch(Exception $e) {
63     $koneksi->rollback();
64     echo "Gagal update status cetak: ".$e->getMessage();
65     exit;
66 }
67 }>
68 <!DOCTYPE html>
69 <html lang="id">
70 <head>
71     <meta charset="UTF-8">
72     <title>Lihat Tiket</title>
73     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
74     <style>
75         .tiket {
76             border: 2px dashed #333;
77             padding: 15px;
78             margin-bottom: 20px;
79             background: #fdfdfd;
80         }
81         .tiket h5 { margin-bottom: 10px; }
82
83         /* Saat user coba print, sembunyikan semua */
84         @media print {
85             body { display: none !important; }
86         }
87     </style>
88 </head>
89 <body class="bg-white">
90     <div class="container py-4">
91         <h3 class="mb-4">Tiket Pemesanan #<?= $id_pemesanan ?></h3>
92         <?php if($res2 && $res2->num_rows > 0): ?>
93             <?php while($t = $res2->fetch_assoc()): ?>
94                 <div class="tiket">
95                     <h5>Kode Tiket: <?= htmlspecialchars($t['kode']) ?></h5>
96                     <p><strong>Nama:</strong> <?= htmlspecialchars($t['nama_penumpang']) ?></p>
97                     <p><strong>Kereta:</strong> <?= htmlspecialchars($t['kereta']) ?></p>
98                     <p><strong>Rute:</strong> <?= htmlspecialchars($t['st_awal']) ?> + <?= htmlspecialchars($t['st_akhir']) ?></p>
99                     <p><strong>Tanggal & Jam:</strong> <?= htmlspecialchars($t['tanggal']) ?> <?= htmlspecialchars($t['jam_berangkat']) ?></p>
100                     <p><strong>Kursi:</strong> <?= htmlspecialchars($t['nomor_kursi']) ?></p>
101                 </div>
102             <?php endwhile; ?>
103         <?php else: ?>
104             <p>Detail tiket tidak ditemukan.</p>
105         <?php endif; ?>
106
107         <a href="daftar_pemesanan.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
108     </div>
109
110     <script>
111         // Nonaktifkan Ctrl+P / Cmd+P
112         document.addEventListener("keydown", function(e) {
113             if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.key === "p") {
114                 e.preventDefault();
115                 alert("Fitur cetak tidak diizinkan pada halaman ini.");
116             }
117         });
118     </script>
119 </body>
120 </html>
121
122

```


- petugasdashboard.php

```
petugas > petugasdashboard.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  // hanya petugas yang bisa akses
7  if (!is_logged() || !is_petugas()) {
8      redirect("../auth/login.php");
9  }
10
11 // ambil keyword pencarian (kode tiket)
12 $keyword = trim($_GET['keyword'] ?? '');
13
14 // query utama
15 $sql = "SELECT p.*, u.nama AS nama_user, j.tanggal, j.jam_berangkat, j.jam_sampai, k.nama AS nama_kereta
16         FROM pemesanan p
17         JOIN user u ON p.id_user = u.id_user
18         JOIN jadwal j ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
19         JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta";
20
21 // filter pencarian
22 if ($keyword != '') {
23     $sql .= " WHERE EXISTS (
24                 SELECT 1 FROM detail_pemesanan d
25                 WHERE d.id_pemesanan = p.id_pemesanan AND d.kode LIKE ?
26             )";
27 }
28
29 $sql .= " ORDER BY p.id_pemesanan DESC";
30 $stmt = $koneksi->prepare($sql);
31
32 if ($keyword != '') {
33     $like = "%$keyword%";
34     $stmt->bind_param("s", $like);
35 }
36
37 $stmt->execute();
38 $res = $stmt->get_result();
39 >>
40 <!DOCTYPE html>
41 <html lang="id">
42
43 <head>
44     <meta charset="UTF-8">
45     <title>Dashboard Petugas</title>
46     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
47     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
48 </head>
49
50 <body>
51
52     <!-- Navbar -->
53     <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary mb-4">
54         <div class="container">
55             <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">Dashboard Petugas</a>
56             <div class="d-flex">
57                 <a href="../auth/logout.php" class="btn btn-light btn-sm">Logout</a>
58             </div>
59         </div>
60     </nav>
```

```

58         </div>
59     </div>
60 </nav>
61
62     <div class="container">
63         <div class="card shadow-sm">
64             <div class="card-body">
65                 <h5 class="card-title mb-3">Daftar Pemesanan</h5>
66
67                 <!-- Form pencarian -->
68                 <form class="row mb-3" method="get" action="">
69                     <div class="col-md-4">
70                         <input type="text" name="keyword" class="form-control" placeholder="Cari kode tiket..."
71                             value="{?> htmlspecialchars($keyword) ?>}">
72                     </div>
73                     <div class="col-md-2">
74                         <button type="submit" class="btn btn-primary">Cari</button>
75                     </div>
76                 </form>
77
78                 <div class="table-responsive">
79                     <table class="table table-bordered table-striped align-middle">
80                         <thead class="table-primary">
81                             <tr>
82                                 <th>Kode Tiket</th>
83                                 <th>Nama Pemesan</th>
84                                 <th>Kereta</th>
85                                 <th>Tanggal</th>
86                                 <th>Jam</th>
87                                 <th>Jumlah Penumpang</th>
88                                 <th>Total Harga</th>
89                                 <th>Status Pembayaran</th>
90                                 <th>Aksi</th>
91                             </tr>
92                         </thead>
93                         <tbody>
94                             <?php if ($res->num_rows > 0): ?>
95                                 <?php while($r = $res->fetch_assoc()): ?>
96                                     <?php
97                                     // ambil kode tiket pertama dari detail_pemesanan
98                                     $kodeTiket = '';
99                                     $qkode = $koneksi->query("SELECT kode FROM detail_pemesanan WHERE id_pemesanan='".$r['id_pemesanan']."' LIMIT 1");
100                                     if ($qkode && $qkode->num_rows > 0) {
101                                         $kodeTiket = $qkode->fetch_assoc()['kode'];
102                                     }
103                                 <?>
104                                 <tr>
105                                     <td>{?> htmlspecialchars($kodeTiket) ?></td>
106                                     <td>{?> htmlspecialchars($r['nama_user']) ?></td>
107                                     <td>{?> htmlspecialchars($r['nama_kereta']) ?></td>
108                                     <td>{?> $r['tanggal'] ?></td>
109                                     <td>{?> $r['jam_berangkat']. " - " . $r['jam_sampai'] ?></td>
110                                     <td>{?> $r['jumlah_penumpang'] ?></td>
111                                     <td>Rp {?> number_format($r['total_harga'], 0, ',', '.') ?></td>

```

```

109                                     <td>{?> $r['jam_berangkat']. " - " . $r['jam_sampai'] ?></td>
110                                     <td>{?> $r['jumlah_penumpang'] ?></td>
111                                     <td>Rp {?> number_format($r['total_harga'], 0, ',', '.') ?></td>
112                                     <td>
113                                         <span
114                                             class="badge {?> $r['status_pembayaran']=='lunas' ? 'bg-success' : 'bg-warning text-dark' ?>}
115                                             {?> ucfirst($r['status_pembayaran']) ?>
116                                         </span>
117                                     </td>
118                                     <td>
119                                         <!-- tombol detail -->
120                                         <a href="detail_tiket.php?id_pemesanan={?> $r['id_pemesanan'] ?>"
121                                             class="btn btn-sm btn-info">Detail</a>
122
123                                         <!-- tombol cetak -->
124                                         <a href="user/cetak_tiket.php?id_pemesanan={?> $r['id_pemesanan'] ?>"
125                                             class="btn btn-sm btn-success">Cetak Tiket</a>
126                                     </td>
127
128                                 </tr>
129                             <?php endwhile; ?>
130                             <?php else: ?>
131                                 <tr>
132                                     <td colspan="9" class="text-center text-muted">Tidak ada data ditemukan</td>
133                                 </tr>
134                             <?php endif; ?>
135                         </tbody>
136                     </table>
137                 </div>
138             </div>
139         </div>
140     </div>
141 </body>
142 </html>

```

detail_tiket.php

```
petugas > detail_tiket.php
1  <?php
2  session_start();
3  require_once "../config/koneksi.php";
4  require_once "../includes/functions.php";
5
6  // hanya PETUGAS yang bisa akses
7  if (!is_logged() || !is_petugas()) {
8  |   redirect("../auth/login.php");
9  }
10
11 // ambil id pemesanan dari GET
12 $id = isset($_GET['id_pemesanan']) ? (int) $_GET['id_pemesanan'] : 0;
13
14 // ambil data pemesanan
15 $sql = "SELECT p.*, u.nama AS nama_user, j.tanggal, j.jam_berangkat, j.jam_sampai,
16 |       k.nama AS nama_kereta, sa.nama_stasiun AS st_awal, sb.nama_stasiun AS st_akhir
17 |       FROM pemesanan p
18 |       JOIN user u ON p.id_user = u.id_user
19 |       JOIN jadwal j ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
20 |       JOIN kereta k ON j.id_kereta = k.id_kereta
21 |       JOIN stasiun sa ON j.id_stasiun_awal = sa.id_stasiun
22 |       JOIN stasiun sb ON j.id_stasiun_akhir = sb.id_stasiun
23 |       WHERE p.id_pemesanan = ?";
24
25 $stmt = $koneksi->prepare($sql);
26 $stmt->bind_param("i", $id);
27 $stmt->execute();
28 $res = $stmt->get_result();
29 $pemesanan = $res->fetch_assoc();
30
31 // jika tidak ada data
32 if (!$pemesanan) {
33 |   redirect("petugasdashboard.php");
34 }
35
36 // ambil detail penumpang
37 $det = $koneksi->query("SELECT dp.*, pen.nama AS nama_penumpang
38 |       FROM detail_pemesanan dp
39 |       JOIN penumpang pen ON dp.id_penumpang = pen.id_penumpang
40 |       WHERE dp.id_pemesanan = $id");
41
42 <!DOCTYPE html>
43 <html lang="id">
44 <head>
45 |   <meta charset="UTF-8">
46 |   <title>Detail Pemesanan</title>
47 |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
48 |   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
49 |   <style>...
50 </style>
51 </head>
52 <body>
53 |   <div class="container py-4">
54 |     <h2 class="title-page text-center">Detail Pemesanan</h2>
55 |
56 |     <!-- Informasi Pemesanan -->
57 |     <div class="card card-custom mb-4">
58 |       <div class="card-body">
59 |         <div class="row g-3">
```

```

85 <!-- Informasi Pemesanan -->
86 <div class="card card-custom mb-4">
87 <div class="card-body">
88 <div class="row g-3">
89 <div class="col-md-6">
90 <p><span class="info-label">Pemesan:</span> <?= htmlspecialchars($pemesanan['nama_user']) ?></p>
91 <p><span class="info-label">Kereta:</span> <?= htmlspecialchars($pemesanan['nama_kereta']) ?></p>
92 <p><span class="info-label">Rute:</span> <?= htmlspecialchars($pemesanan['st_awal']) ?> + <?= htmlspecialchars($pemesanan['st_akhir']) ?></p>
93 <p><span class="info-label">Tanggal:</span> <?= date('d-m-Y', strtotime($pemesanan['tanggal'])) ?></p>
94 </div>
95 <div class="col-md-6">
96 <p><span class="info-label">Jam:</span> <?= $pemesanan['jam_berangkat'] . " - " . $pemesanan['jam_sampai'] ?></p>
97 <p><span class="info-label">Jumlah Penumpang:</span> <?= $pemesanan['jumlah_penumpang'] ?></p>
98 <p><span class="info-label">Total Harga:</span> Rp <?= number_format($pemesanan['total_harga'], 0, ',', '.') ?></p>
99 <p><span class="info-label">Status Pembayaran:</span>
100 <span class="badge <?= $pemesanan['status_pembayaran']=='lunas' ? 'bg-success' : 'bg-warning text-dark' ?>">
101 <?= ucfirst($pemesanan['status_pembayaran']) ?>
102 </span>
103 </p>
104 </div>
105 </div>
106 </div>
107 </div>
108
109 <!-- Detail Penumpang -->
110 <h4 class="mb-3 text-center">Detail Penumpang</h4>
111 <div class="card card-custom">
112 <div class="card-body p-0">
113 <div class="table-responsive">
114 <table class="table table-striped mb-0">
115 <thead>
116 <tr>
117 <th>Kode Tiket</th>
118 <th>Nama Penumpang</th>
119 <th>Status Cetak</th>
120 </tr>
121 </thead>
122 <tbody>
123 <?php if ($det->num_rows > 0): ?>
124 <?php while($d = $det->fetch_assoc()): ?>
125 <tr>
126 <td><?= htmlspecialchars($d['kode']) ?></td>
127 <td><?= htmlspecialchars($d['nama_penumpang']) ?></td>
128 <td>
129 <span class="badge <?= $d['status_cetak']=='sudah cetak' ? 'bg-success' : 'bg-danger' ?>">
130 <?= ucfirst($d['status_cetak']) ?>
131 </span>
132 </td>
133 </tr>
134 <?php endwhile; ?>
135 <?php else: ?>
136 <tr>
137 <td colspan="3" class="text-center text-muted">Tidak ada data penumpang</td>
138 </tr>
139 <?php endif; ?>
140 </tbody>
141 </table>
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145
146 <!-- Tombol Aksi -->
147 <div class="text-center mt-4">
148 <a href="petugasdashboard.php" class="btn btn-secondary px-4">Kembali ke Dashboard</a>
149 <a href="..../user/cetak_tiket.php?id_pemesanan=<?= $pemesanan['id_pemesanan'] ?>" target="_blank" class="btn btn-success px-4">Cetak Tiket</a>
150 </div>
151 </div>
152 </body>
153 </html>
154

```

Tampilan admin

kereta

Sistem Kereta

KeretaJadwalLaporanLogout

Data Kereta

Kelola daftar kereta dan gerbong

Nama Kereta

1

+ Tambah

ID	Nama Kereta	Jumlah Gerbong	Aksi
8	Argo Willis	15	KursiEditHapus
3	Argo Willis	15	KursiEditHapus
2	Argo Lawu	12	KursiEditHapus
1	Parahyangan	12	KursiEditHapus

Tambah jadwal baru? [Klik di sini](#)

kursi

Kembali ke Kereta

Atur Kursi Kereta Argo Willis

C (20 kursi)

Pilih

Jumlah kursi

Generate Kursi

ID	Nomor Kursi	Status
164	K001	Kosong
165	K002	Kosong
166	K003	Kosong
167	K004	Kosong
168	K005	Kosong
169	K006	Kosong
170	K007	Kosong
171	K008	Kosong
172	K009	Kosong
173	K010	Kosong
174	K011	Kosong
175	K012	Kosong

Jadwal

Sistem Kereta

Kereta

Jadwal

Laporan

Logout

Data Jadwal Kereta

+ Tambah Jadwal

#	Kereta	Stasiun Awal	Stasiun Akhir	Berangkat	Sampai	Tanggal	Harga
1	Parahyangan	Stasiun Gambir	Stasiun Gubeng	11:00	18:00	10-12-2025	Rp 360
2	Argo Willis	Stasiun Gambir	Stasiun Gubeng	11:00	18:00	10-12-2025	Rp 360
3	Argo Willis	Stasiun Gubeng	Stasiun Tugu	11:00	15:00	10-12-2025	Rp 500.000
4	Argo Lawu	Stasiun Solo Balapan	Stasiun Tugu	23:00	03:00	10-12-2025	Rp 600.000
5	Argo Willis	Stasiun Solo Balapan	Stasiun Tugu	23:00	03:00	10-12-2025	Rp 600.000

← Kembali ke Data Kereta

Tambah Jadwal Kereta

Kereta

-- Pilih Kereta --

Stasiun Awal

-- Pilih Stasiun Awal --

Stasiun Akhir

-- Pilih Stasiun Akhir --

Jam Berangkat

--:-- --

Jam Sampai

--:-- --

Harga

Tanggal

mm/dd/yyyy

Simpan Jadwal

Kembali

Laporan

Laporan Tiket

Kembali ke Kereta

Cetak

Cari kode tiket...

Cari

Kode Tiket	Nama Pemesan	Kereta	Tanggal	Jam	Jumlah Penumpang	Total Harga	Status Pembayaran	Aksi
726881	pengguna	Argo Willis	2025-12-10	23:00:00 - 03:00:00	1	Rp 600.000	Lunas	Detail
572903	pengguna	Argo Willis	2025-12-10	23:00:00 - 03:00:00	1	Rp 600.000	Lunas	Detail
324299	pengguna	Argo Lawu	2025-12-10	23:00:00 - 03:00:00	1	Rp 600.000	Lunas	Detail
842850	pengguna	Argo Willis	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail
460530	pengguna	Argo Willis	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail
252550	pengguna	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail
	pengguna	Argo Willis	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail
782383	pengguna	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail
992346	aku	Argo Willis	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Belum lunas	Detail
316340	aku	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail
637788	aku	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail
880690	pengguna	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail
837069	pengguna	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail

Detail

Detail Pemesanan

Pemesan: pengguna

Kereta: Argo Willis

Rute: Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu

Tanggal: 10-12-2025

Jam: 23:00:00 - 03:00:00

Jumlah Penumpang: 1

Total Harga: Rp 600.000

Status Pembayaran: Lunas

Detail Penumpang

Kode Tiket	Nama Penumpang	Status Cetak
726881	pengguna	Sudah cetak

Kembali ke Laporan

Tampilan pengguna

Dashboard

Tiket Kereta

Cari JadwalDaftar PemesananLogout

Cari Jadwal Kereta

Stasiun Awal

Stasiun Akhir

Tanggal

-- Pilih Stasiun Awal --

-- Pilih Stasiun Akhir --

mm/dd/yyyy

Cari Jadwal

Cari Jadwal Kereta

Stasiun Awal

Stasiun Akhir

Tanggal

-- Pilih Stasiun Awal --

-- Pilih Stasiun Akhir --

mm/dd/yyyy

Cari Jadwal

Nama Kereta	Stasiun Awal	Stasiun Akhir	Tanggal	Jam Berangkat	Jam Sampai	Harga	Aksi
Argo Lawu	Stasiun Solo Balapan	Stasiun Tugu	2025-12-10	23:00:00	03:00:00	Rp 600.000	Pesan
Argo Wilis	Stasiun Solo Balapan	Stasiun Tugu	2025-12-10	23:00:00	03:00:00	Rp 600.000	Pesan

Proses pemesanan

Pesan Tiket: Argo Wilis

Rute: Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu

Tanggal: 2025-12-10

Jam Berangkat: 23:00:00 | **Jam Sampai:** 03:00:00

Harga per Orang: Rp 600.000

Jumlah Penumpang

1

Kembali

Lanjut Pilih Kursi

Pilih Kursi - Argo Wilis

Rute: Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu

Jumlah Penumpang: 1

■ Tersedia ■ Dipilih ■ Terisi

K001	K002	K003	K004	K005	K006	K007	K008	K009
K010	K011	K012	K013	K014	K015	K016	K017	K018
K019	K020	K001	K002	K003	K004	K005	K006	K007
K008	K009	K010	K011	K012	K013	K014	K015	K016
		K017	K018	K019	K020			

Kembali

Lanjut Konfirmasi

konfirmasi

Konfirmasi Pemesanan

Kereta: Argo Willis

Rute: Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu

Tanggal Berangkat: 2025-12-10 23:00:00

Jumlah Penumpang: 1

Kursi Dipilih: K003

Harga per Tiket: Rp 600.000

Total Bayar: Rp 600.000

Kembali

Konfirmasi & Simpan

Pembayaran

Ringkasan Pemesanan

ID Pemesanan: 18

Kereta: Argo Willis

Rute: Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu

Tanggal: 2025-12-10 | Jam: 23:00:00

Jumlah Penumpang: 1

Total Bayar: Rp 600.000

Status Pembayaran: belum lunas

Bayar (Simulasi)

Kode tiket

Tiket Pemesanan #18

Kode Tiket: 359980

Nama: pengguna

Kereta: Argo Willis

Rute: Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu

Tanggal & Jam: 2025-12-10 23:00:00

Kursi: K003

Kembali

Daftar pemesanan

Tiket Kereta

Cari JadwalDaftar PemesananLogout

Daftar Pemesanan Saya

ID	Kereta	Rute	Jadwal	Status	Aksi
18	Argo Willis	Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu	2025-12-10 23:00:00	Lunas	Cetak
17	Argo Willis	Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu	2025-12-10 23:00:00	Lunas	Cetak
16	Argo Willis	Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu	2025-12-10 23:00:00	Lunas	Cetak
15	Argo Lawu	Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu	2025-12-10 23:00:00	Lunas	Cetak
14	Argo Willis	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak
13	Argo Willis	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak
12	Parahyangan	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak
11	Argo Willis	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak
10	Parahyangan	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak
6	Parahyangan	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak
5	Parahyangan	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak
4	Parahyangan	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak
3	Parahyangan	Stasiun Gambir → Stasiun Gubeng	2025-12-10 11:00:00	Lunas	Cetak

Tampilan petugas

Dashboard

Dashboard Petugas

Logout

Daftar Pemesanan

Cari kode tiket...

Cari

Kode Tiket	Nama Pemesan	Kereta	Tanggal	Jam	Jumlah Penumpang	Total Harga	Status Pembayaran	Aksi
359980	pengguna	Argo Wilis	2025-12-10	23:00:00 - 03:00:00	1	Rp 600.000	Lunas	Detail Cetak Tiket
726881	pengguna	Argo Wilis	2025-12-10	23:00:00 - 03:00:00	1	Rp 600.000	Lunas	Detail Cetak Tiket
572903	pengguna	Argo Wilis	2025-12-10	23:00:00 - 03:00:00	1	Rp 600.000	Lunas	Detail Cetak Tiket
324299	pengguna	Argo Lawu	2025-12-10	23:00:00 - 03:00:00	1	Rp 600.000	Lunas	Detail Cetak Tiket
842850	pengguna	Argo Willis	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail Cetak Tiket
460530	pengguna	Argo Willis	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail Cetak Tiket
252550	pengguna	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail Cetak Tiket
	pengguna	Argo Willis	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail Cetak Tiket
782383	pengguna	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail Cetak Tiket
992346	aku	Argo Willis	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Belum lunas	Detail Cetak Tiket
316340	aku	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail Cetak Tiket
637788	aku	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail Cetak Tiket
880690	pengguna	Parahyangan	2025-12-10	11:00:00 - 18:00:00	1	Rp 360	Lunas	Detail Cetak Tiket

Detail

Detail Pemesanan

Pemesan: pengguna

Kereta: Argo Wilis

Rute: Stasiun Solo Balapan -- Stasiun Tugu

Tanggal: 10-12-2025

Jam: 23:00:00 - 03:00:00

Jumlah Penumpang: 1

Total Harga: Rp 600.000

Status Pembayaran: Lunas

Detail Penumpang

Kode Tiket	Nama Penumpang	Status Cetak
359980	pengguna	Sudah cetak

Kembali ke Dashboard

Cetak Tiket

Cetak tiket

Tiket Pemesanan #18

Kode Tiket: 359980

Nama: pengguna

Kereta: Argo Willis

Rute: Stasiun Solo Balapan → Stasiun Tugu

Tanggal & Jam: 2025-12-10 23:00:00

Kursi: K003

Kembali