

Stated plainly, so it can be checked.

What is usually said

Your data is safe with us.

Enterprise-grade access control.

We keep detailed logs.

AI you can trust.

A fully secured network.

Highly resilient.

What we state, so it can be checked

→ Your data stays on
client-controlled infrastructure.

→ Role-based. Explicit, reviewable permissions.

→ A record of every change, append-only.

→ Agents that are bounded, gated, logged and
reversible.


→ Outbound access denied by default.

→ Offline-capable nodes, deterministic recovery.

شطب الضمانات: في كل صف عبارة تسويقية معتادة («Your data is safe with us» وغيرها) يمرّ فوقها خط أزرق مشطوب، ثم سهم يقود إلى المواصفة القابلة للفحص بكلماتها المهمة مظللة. القسم يحكي فكرته بنفسه: «مواصفات لا ضمانات». الخط يُرسم ثم تظهر المواصفة. أقوى فكرة سردية.

Stated plainly, so it can be checked.

From the outside in: every layer is a property you can check.



We do not claim certifications on this page. If you must meet a specific regulation, we design to it and show you how.

حلقات متحدة المركز: القسم رسم واحد، البيانات في القلب الأزرق وحولها حلقات متتالية (السجل، الوكلاء، الدخول، الفشل، الشبكة) وعلى كل حلقة كلمتها وتصريحها مكتوبة بانحناء الحلقة نفسها (نص على مسار دائري) بخط وطبقة Mist. تُقرأ من الخارج للداخل كطبقات حماية. حركتها: ترسم الحلقات من القلب إلى الخارج.

Stated plainly, so it can be checked.

Try to break it.

Move the data out

Data location

Open what your role can't

Access

Rewrite the past

History

Let an agent act alone

Agents

Send a request out

Network

Pull the plug

Failure



Denied by default.

Outbound access is closed until it is explicitly opened.

`send → api.example.com:443`

`denied • logged • reviewable`

جَرَّب أن تكسره: بدل وصف الأمان نطلب من القارئ أن يجَرِّب: ست محاولات («انقل البيانات خارجًا»، «ارفع التاريخ»، «اترك الوكيل يعمل وحده»...) كل محاولة تقابل خاصية. الضغط على محاولة يعرض نتیجتها بخط ضخم (هنا: Denied by default مع علامة × وسطر سجل). تفاعلي وخارج المؤلف.

Stated plainly, so it can be checked.

Data location

Client-controlled infrastructure.

Access

Role-based, explicit, reviewable.

History

Append-only record.

Agents

Bounded, gated, reversible.

Network

Outbound denied by default.

Failure

Offline-capable, deterministic.



*We do not claim certifications on this page.
Name the regulation you must meet; we design
to it and show you how.*

Name the regulation →


مكان لنظامك: بدل شارات الاعتماد (التي لا ندّعيها) دائرة منقّطة فارغة بطبقة Mist مكتوب فيها «Your regulation goes here» وعلامة +، وتحتها الملاحظة تتحول إلى دعوة: «سمّ النظام الذي يجب أن تلتزم به ونصمّم له» مع زر. الخصائص الست مختصرة في شبكة 3×2 على اليسار. يحوّل نقطة ضعف شائعة إلى فرصة.

Stated plainly, so it can be checked.

Everything stays inside.

Client-controlled, role-based, append-only, bounded, closed by default, deterministic.

We do not claim certifications on this page. If you must meet a specific regulation, we design to it and show you how.



الكل يبقى بالداخل: ملصق رسومي واحد: قلب أزرق فاتح فيه الدرع واسم «Your infrastructure» وحوله عشرون سهمًا تنطلق للخارج، وكل سهم ينتهي بعلامة X زرقاء على حدّ المحيط المنقّط، أي أن كل محاولة خروج ممنوعة افتراضيًا. جملة واحدة «Everything stays inside» وسطر الخصائص. الأكثر جرأة بصريًا.

Stated plainly, so it can be checked.

Permissions are explicit and reviewable. An agent never acts alone: it asks.

	<i>Read</i>	<i>Write</i>	<i>Approve</i>	<i>Export</i>
Owner	✓	✓	✓	✓
Operator	✓	✓	—	—
Auditor	✓	—	—	—
Agent	✓	approval	—	approval

We do not claim certifications on this page. If you must meet a specific regulation, we design to it and show you how.

المصفوفة نفسها هي الأمان: بدل الشرح نعرض مصفوفة الصلاحيات الفعلية (Owner و Operator و Auditor و Agent مقابل Read و Write و Approve و Export): دائرة زرقاء = مسموح، خط خافت = ممنوع، وكلمة «approval» مظللة = يحتاج موافقة بشرية. صف الوكيل مفصول بخط أسود لأنه الأهم. تعرض Access و Agents بالدليل لا بالوعد. الصف والأعمدة أمثلة توضيحية.