



Manual de implantação Rybená WEB Full v.5.0

Sumário

Sumário	2
1. Objetivo	3
2. Instalação	3
2.1. Passos para instalação da solução Rybená	4
3. Customização	4
3.1. Parâmetros disponíveis.....	5
4. Customizar Barra de ação	7
5. Páginas incorporadas	8
6. PDF.....	8

1. Objetivo

O objetivo dessa documentação é detalhar o processo de implantação da solução Rybená Web em sites clientes e parceiros. Os passos a serem seguidos serão simples e poderão ser realizados manualmente ou com ajuda de alguma ferramenta de edição de código fonte HTML.

2. Instalação

Quando instalado, o website do cliente efetua uma requisição ao servidor de aplicações do Rybená ao carregar para verificar a validade do domínio, e posteriormente os demais scripts necessários.

Nota: A instalação representa um processo menos intrusivo, pois caso o servidor de aplicações esteja inoperante por algum motivo técnico o website do cliente não deverá apresentar nenhuma lentidão.

2.1. Passos para instalação da solução Rybená

- a) Incluir o seguinte código Javascript entre as tags <head></head> do website:

```
<script type="text/javascript" src="rybena.js"></script>
```

- b) Incluir o arquivo “rybena.js” em um diretório visível pelo website. (Distribuído juntamente com este manual)

Atenção: Caso este arquivo não esteja na mesma pasta que a url do documento onde o Rybená estiver sendo carregado, certifique-se de alterar o caminho da chamada para o script descrito no passo anterior.

3. Customização

É possível customizar o comportamento da solução de acordo com as descrições abaixo. Para alterar os comportamentos padrões basta adicionar o caractere ? no final da chamada do script e os parâmetros e os valores desejados na chamada do script rybena.js. Exemplo de chamada do script:

```
<script type="text/javascript"
src="rybena.js?parametro1=valor1&parametro2=valor2"></script>
```

3.1. Parâmetros disponíveis

Segue abaixo os parâmetros que podem ser utilizados para customizar a ferramenta Rybená

Posição do Player ('positionPlayer')

Esta opção permite escolher se o Player abrirá a direita ou a esquerda da página.

'positionPlayer': 'left' → Posiciona o Player no lado esquerdo da página.

'positionPlayer': 'right' → Posiciona o Player no lado direito da página.

Exemplo:

```
<script type="text/javascript"
src="rybena.js?positionPlayer=left"></script>
```

Valor padrão: left

Posição da Barra ('positionBar')

Esta opção permite escolher se a barra de ação abrirá a direita ou a esquerda da página.

Atenção: Esta customização só funciona quando não há uma Barra de Ações Customizada

'positionBar': 'left' → Posiciona a barra no lado esquerdo da página.

'positionBar': 'right' → Posiciona a barra no lado direito da página.

Exemplo:

```
<script type="text/javascript"
src="rybena.js?positionPlayer=left&positionBar=right"></script>
```

Valor padrão: left

Habilitar botão para fechar a barra do Rybená na Web ('enableCloseBarWeb')

Esta opção permite escolher se o Botão de Fechar da Barra de Ação será renderizado ao acessar com um navegador WEB.

'enableCloseBarWeb': 'true' → Habilita o botão para fechar a barra de ação.

'enableCloseBarWeb': 'false' → Desabilita o botão para fechar a barra de ação.

Exemplo:

```
<script type="text/javascript"
src="rybena.js?enableCloseBarWeb=true"></script>
```

Valor padrão: true

Habilitar botão para fechar a barra do Rybená no Mobile ('enableCloseBarMobile')

Esta opção permite escolher se o Botão de Fechar da Barra de Ação será renderizado ao acessar com um navegador Mobile.

Atenção: Esta customização só funciona quando não há uma Barra de Ações Customizada

'enableCloseBarMobile': 'true' → Habilita o botão para fechar a barra de ação.

'enableCloseBarMobile': 'false' → Desabilita o botão para fechar a barra de ação.

Exemplo:

```
<script type="text/javascript"
src="rybena.js?enableCloseBarWeb=true&enableCloseBarMobile=false"></script>
```

Valor padrão: false

Distância do banner de instalar app ('offsetBanner')

Ao tentar utilizar o Rybená em um aparelho Mobile, aparecerá um banner no fundo da página para avisar os usuários da instalação do aplicativo Rybená. Esta opção permite determinar um espaço entre o banner de instalação e o fundo da página.

'offsetBanner': '10' → Posiciona o Banner de Instalação a 10 pixels do fundo da página.

Exemplo:

```
<script type="text/javascript" src="rybena.js?offsetBanner=30"></script>
```

Valor padrão: 0

4. Customizar Barra de ação

Para usar uma barra customizada, insira as seguintes **classes** nos elementos desejados, sejam eles, botões (tag "button") ou links (tag "a").

As classes são:

- "btn-rybena-sign-language" para Libras
- "btn-rybena-voice" para Voz
- "btn-rybena-visual" para + Acessibilidade

Os botões devem estar dentro de uma **div**, cujo **id** deve ser "custom-rybena-div"

Exemplo:

```
<div id="custom-rybena-div">
  <img alt="" src="" class="btn-rybena-sign-language" />
  <img alt="" src="" class="btn-rybena-voice" />
  <img alt="" src="" class="btn-rybena-vision" />
</div>
```

5. Páginas incorporadas

Caso utilize páginas incorporadas na solução “iframe”, basta inserir o arquivo *rybena.js* na página a ser incorporada, para que a solução consiga traduzir os textos da página

6. PDF

Para integrar a Rybená com os PDFs da sua plataforma é necessário utilizar a biblioteca PDF.js.

6.1. Passos para integração

- a) Baixar o Plugin ([Clique](#) aqui para baixar)
- b) Descompactar o arquivo
- c) Fazer o upload no site

6.2. Inserção do PDF

Para adicionar o pdf, é necessário que ele esteja em uma url acessível. Para acessa-lo com o PDF.js, insira após a url do seu PDF.js o argumento

```
?file=URL-DO-PDF
```