

Iniciado em	segunda-feira, 1 dez. 2025, 16:15
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda-feira, 1 dez. 2025, 16:29
Tempo empregado	13 minutos 23 segundos
Notas	16,00/16,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Com relação à estrutura de decisão “if-else”, o que acontece se a condição do “if” for avaliada como falsa e não houver “else”? Identifique entre as alternativas abaixo a que possui a saída correta segundo o enunciado.

Escolha uma opção:

- ☐ a. O programa é encerrado abruptamente.
- ☐ b. O programa exibe uma mensagem de erro.
- ☐ c. O programa gera um erro.
- ☒ d. Nada acontece, o programa continua executando. ✓
- ☐ e. O programa entra em um loop infinito.

A resposta correta é: Nada acontece, o programa continua executando.



Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é o tipo de dado em Python usado para representar números com casas decimais?

Escolha uma opção:

- ☒ a. float ✓
- ☐ b. str
- ☐ c. tuple
- ☐ d. int
- ☐ e. set

A resposta correta é: float

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que é o escopo de uma variável definida dentro de uma função em Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. O escopo é universal e pode ser acessado por qualquer programa Python.
- ☒ b. O escopo é local e só pode ser acessado dentro da função. ✓
- ☐ c. O escopo é internacional e pode ser acessado por pessoas de diferentes países.
- ☐ d. O escopo é externo e só pode ser acessado fora da função.
- ☐ e. O escopo é global e pode ser acessado de qualquer lugar do programa.

A resposta correta é: O escopo é local e só pode ser acessado dentro da função.



Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que é uma função recursiva em Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Uma função que só pode ser chamada por outras funções recursivas.
- ☐ b. Uma função que gera números aleatórios.
- ☐ c. Uma função que não retorna um valor.
- ☐ d. Uma função que não pode ser chamada de forma recursiva.
- ☒ e. Uma função que chama a si mesma diretamente ou indiretamente para resolver um problema. ✓

A resposta correta é: Uma função que chama a si mesma diretamente ou indiretamente para resolver um problema.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a finalidade do operador return em uma função Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. O operador return é usado para declarar variáveis locais na função.
- ☐ b. O operador return é usado para declarar uma função.
- ☒ c. O operador return é usado para retornar um valor da função e encerrar sua execução. ✓
- ☐ d. O operador return é usado para chamar outras funções dentro da função atual.
- ☐ e. O operador return é usado para sair imediatamente de uma função sem retornar um valor.

A resposta correta é: O operador return é usado para retornar um valor da função e encerrar sua execução.



Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual das seguintes estruturas de controle de repetição em Python permite que você execute um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira?

Escolha uma opção:

- ☒ a. while ✓
- ☐ b. try
- ☐ c. switch
- ☐ d. if
- ☐ e. for

A resposta correta é: while

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que é uma estrutura de controle de repetição "infinita" em Python e qual é a função da instrução break em tal estrutura?

Escolha uma opção:

- ☒ a. Uma estrutura de controle de repetição infinita é aquela que sempre executa até que uma condição seja satisfeita, e a instrução break é usada para sair dela. ✓
- ☐ b. Uma estrutura de controle de repetição infinita é uma estrutura de decisão e não tem relação com a instrução break.
- ☐ c. Uma estrutura de controle de repetição infinita é aquela que nunca termina e a instrução break não pode ser usada com ela.
- ☐ d. Uma estrutura de controle de repetição infinita é aquela que sempre executa um número específico de vezes e a instrução break não é necessária.
- ☐ e. A instrução break não é suportada em Python.

A resposta correta é: Uma estrutura de controle de repetição infinita é aquela que sempre executa até que uma condição seja satisfeita, e a instrução break é usada para sair dela.



Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que é a "mutabilidade" de um tipo de dado em Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. A capacidade de realizar operações matemáticas.
- ☐ b. A capacidade de armazenar valores literais.
- ☐ c. A capacidade de criar objetos de uma classe.
- ☒ d. A capacidade de alterar o valor de uma variável. ✓
- ☐ e. A capacidade de converter valores em diferentes tipos de dados.

A resposta correta é: A capacidade de alterar o valor de uma variável.

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Para que serve um dicionário em Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Armazenar apenas números inteiros.
- ☐ b. Armazenar valores booleanos.
- ☐ c. Armazenar elementos em ordem alfabética.
- ☐ d. Armazenar uma sequência ordenada de elementos.
- ☒ e. Armazenar elementos em pares chave-valor, permitindo acesso rápido aos valores por meio das chaves. ✓

A resposta correta é: Armazenar elementos em pares chave-valor, permitindo acesso rápido aos valores por meio das chaves.



Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a diferença principal entre uma lista e uma tupla em Python?

Escolha uma opção:

- ☒ a. Listas são ordenadas e mutáveis, enquanto tuplas são ordenadas e imutáveis. ✓
- ☐ b. Listas podem conter apenas números inteiros, enquanto tuplas podem conter qualquer tipo de dado.
- ☐ c. Listas são imutáveis, enquanto tuplas são mutáveis.
- ☐ d. Listas são indexadas a partir de 1, enquanto tuplas são indexadas a partir de 0.
- ☐ e. Listas têm tamanho fixo, enquanto tuplas podem crescer dinamicamente.

A resposta correta é: Listas são ordenadas e mutáveis, enquanto tuplas são ordenadas e imutáveis.

Questão 11

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a diferença entre uma função com e sem retorno em Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Funções com retorno não podem conter estruturas de controle de fluxo.
- ☒ b. Funções com retorno devolvem um valor específico, enquanto funções sem retorno não têm um valor de retorno explícito. ✓
- ☐ c. Funções com retorno não podem receber parâmetros.
- ☐ d. Funções com retorno não podem ser chamadas.
- ☐ e. Funções com retorno não podem ser definidas com o comando def.

A resposta correta é: Funções com retorno devolvem um valor específico, enquanto funções sem retorno não têm um valor de retorno explícito.



Questão 12

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Suponha que você precise criar uma hierarquia de classes em Python para modelar veículos. Qual conceito de orientação a objetos você usaria para representar a relação entre uma classe mais genérica, como "Veículo", e classes mais específicas, como "Carro" e "Moto"?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Polimorfismo
- ☐ b. Composição
- ☒ c. Herança ✓
- ☐ d. Abstração
- ☐ e. Encapsulamento

A resposta correta é: Herança

Questão 13

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a diferença entre uma classe e um objeto em Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Uma classe é uma instância de um objeto.
- ☐ b. Uma classe é uma função, enquanto um objeto é um método.
- ☐ c. Uma classe é uma representação gráfica de um objeto.
- ☒ d. Uma classe é um plano ou modelo para criar objetos, enquanto um objeto é uma instância específica dessa classe. ✓
- ☐ e. Uma classe é uma coleção de funções, enquanto um objeto é uma variável.

A resposta correta é: Uma classe é um plano ou modelo para criar objetos, enquanto um objeto é uma instância específica dessa classe.



Questão 14

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual função ou método é usado para escrever dados em um arquivo em Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. open()
- ☒ b. write() ✓
- ☐ c. read()
- ☐ d. create()
- ☐ e. load()

A resposta correta é: write()

Questão 15

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a diferença entre os modos 'a' e 'w' ao trabalhar com arquivos em Python?

Escolha uma opção:

- ☐ a. O modo 'a' é usado para abrir um arquivo somente leitura, enquanto o modo 'w' é usado para escrita e leitura.
- ☐ b. O modo 'a' é usado para leitura, enquanto o modo 'w' é usado para escrita.
- ☐ c. O modo 'a' é usado para abrir um arquivo em modo de escrita, enquanto o modo 'w' é usado para abrir um arquivo apenas leitura.
- ☐ d. O modo 'a' é usado para abrir um arquivo em modo de escrita binária, enquanto o modo 'w' é usado para escrita de texto.
- ☒ e. O modo 'a' é usado para abrir um arquivo e anexar conteúdo , enquanto o modo 'w' cria um novo arquivo, excluindo qualquer conteúdo existente, caso ele já exista. ✓

A resposta correta é: O modo 'a' é usado para abrir um arquivo e anexar conteúdo , enquanto o modo 'w' cria um novo arquivo, excluindo qualquer conteúdo existente, caso ele já exista.



Questão 16

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é o tipo de dado em Python que pode conter uma coleção ordenada de elementos, onde cada elemento pode ser de um tipo diferente?

Escolha uma opção:

- ☒ a. list ✓
- ☐ b. float
- ☐ c. str
- ☐ d. bool
- ☐ e. dict

A resposta correta é: list

