尖头塔式起重机

Topkit Tower Crane

Q7027-16T



本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

塔身截面 | Masts L68B1/B2 (2x2x3m)



附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.



载荷表 | Load Diagrams

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~16.1	20	22	25	27.7	31	32	35	37	40	42	45	47	50
70m	IV	起重量 Load(t)	16	12.2	10.8	9.2	8	6.82	6.52	5.72	5.32	4.62	4.32	3.82	3.52	3.22
	II		8						7.7	6.9	6.5	5.8	5.5	5	4.7	4.4

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	52	55	57	60	62	65	67	70
70m	IV	起重量 Load(t)	2.92	2.62	2.52	2.22	2.02	1.82	1.72	1.52
	II		4.1	3.8	3.7	3.4	3.2	3	2.9	2.7

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~17.1	20	22	25	27	29.6	32.9	35	37	40	42	45	47	50
65m	IV	起重量 Load(t)	16	13.2	11.7	10	9	8	6.82	6.22	5.82	5.12	4.82	4.32	4.02	3.62
	II		8							7.4	7	6.3	6	5.5	5.2	4.8

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	52	55	57	60	62	65
65m	IV	起重量 Load(t)	3.32	3.02	2.82	2.52	2.42	2.17
	II		4.5	4.2	4	3.7	3.6	3.35

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~17.1	20	22	25	27	29.6	32.9	35	37	40	42	45	47	50
60m	IV	起重量 Load(t)	16	13.3	11.8	10.1	9.1	8	6.92	6.32	5.92	5.22	4.92	4.42	4.12	3.72
	II		8							7.4	7	6.3	6	5.5	5.2	4.8

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	52	55	57	60
60m	IV	起重量 Load(t)	3.42	3.12	2.92	2.62
	II		4.5	4.2	4	3.7

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~17.1	20	22	25	27	29.6	32.9	35	37	40	42	45	47	50
55m	IV	起重量 Load(t)	16	13.3	11.8	10.1	9.1	8	6.92	6.32	5.92	5.22	4.92	4.42	4.12	3.72
	II		8							7.4	7	6.3	6	5.5	5.2	4.8

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	52	55
55m	IV	起重量 Load(t)	3.42	3.12
	II		4.5	4.2

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~17.4	20	22	25	27	30.2	33.6	35	37	40	42	45	47	50
50m	IV	起重量 Load(t)	16	13.5	12	10.2	9.3	8	6.92	6.52	6.02	5.42	5.02	4.52	4.22	3.82
	II		8							7.6	7.1	6.5	6.1	5.6	5.3	4.9

载荷表 | Load Diagrams

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~17.8	20	22	25	27	30.8	34.3	35	37	40	42	45
45m	IV	起重量 Load(t)	16	13.8	12.3	10.5	9.5	8	6.92	6.72	6.22	5.62	5.22	4.67
	II		8							7.8	7.3	6.7	6.3	5.75

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~18.4	20	22	25	27	30	32	35.6	37	40
40m	IV	起重量 Load(t)	16	14.5	12.9	11	10	8.7	8	6.92	6.52	5.87
	II		8								7.6	6.95

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~18.4	20	22	25	27	30	32	35
35m	IV	起重量 Load(t)	16	14.5	12.9	11	10	8.7	8	6.92
	II		8							

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~18.6	20	22	25	27	30
30m	IV	起重量 Load(t)	16	14.6	13	11.1	10	8.75
	II		8					

平衡重配置 | Counter-jib Ballast

长度/Length(m)		平衡重/Counter-weight			
		CA 4200kg	CB 700kg	P 362kg	合计/Tatal kg
70	20.5	5	4	1	24162
65	20.5	5	2	1	22762
60	20.5	5		1	21362
55	18	5	4	1	24162
50	18	5	1	1	22062
45	18	4	2	1	18562
40	18	3	4	1	15762
35	18	3	1	1	13662
30	12	4	5	1	20662



机构配置 | Specifications(Mechanisms)

机构名称 Item	机构代号 Mechanism	m/min	t	m/min	t	m	功率/Power
起升 Hoisting	100LVF40	0-22.5	16	0-45	8	650 > 650* 变频调速 Ferquency control	75KW
		0-45	8	0-90	4		
变幅 Trolleying	X185K	0-65m/min					9KW
	DVF185	0-65m/min		变频调速 Ferquency control			9KW
回转 Slewing	RCV185	0-0.7r/min					2X9KW
	RVF185			变频调速 Ferquency control			2X9KW
行走 Traveling	18TVF	0-25m/min		变频调速 Ferquency control			4X3.4kw
电网 Mains supply		CE138 ICE38					380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz
电力容量 Necessary electric power							143KVA

部件尺寸及重量 | Dimension & weight

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
1	平衡臂根部节 Counter-jib1		6.52	1.49	1.8	1606	1
2	平衡臂中部节 Counter-jib2		2.7	1.52	1.86	1052	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
3	平衡臂端部节 Counter-jib3		11.1	3.75	3.53	4364	1
4	起升机构 Hoisting		2.66	1.43	2.0	3400	1
5	司机室 Cabin		3.8	1.6	2.6	1032	1
6	根部节 Jib-Section1		10.3	1.54	1.3	2262	1
7	起重臂第二节 Jib-Section2		10.27	1.38	1.21	1790	1
8	起重臂第三节 Jib-Section3		10.27	1.38	1.21	1666	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
9	起重臂第四节 Jib-Section4		5.27	1.38	1.2	751	1
10	起重臂第五节 Jib-Section5		10.27	1.38	1.2	1410	1
11	起重臂第六节 Jib-Section6		5.27	1.38	1.2	797	1
12	起重臂第七节 Jib-Section7		5.25	1.38	1.2	736	1
13	起重臂第八节 Jib-Section8		5.21	1.38	1.17	580	1
14	起重臂第九节 Jib-Section9		5.16	1.38	1.13	395	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
15	起重臂第十节 Jib-Section10		5.15	1.38	1.13	285	1
16	塔头 Towerhead		9.55	1.65	3.02	5285	1
17	回转支承 Slewing Table		3.1	2.5	2.7	4812	1
18	后小车 Rear Trolley		1.98	1.76	1.07	364	1
19	前小车 Front Trolley		2.01	1.76	1.07	424	1
20	吊钩 Hook		1.84	0.28	2.13	869	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
21	套架 Telescoping Cage	 L68B1/2m L68B2/2m	4.38 4.38	4.09 4.09	7.28 7.28	5358 5358	1
22	基础节 Basic Mast	 L68B1/2m L68B2/2m	7.76 7.76	2.13 2.13	2.11 2.11	4355 4355	1
23	标准节 Mast	 L68B1/2m L68B2/2m	3.27 3.27	2.13 2.13	2.11 2.11	1792 1551	12
24	固定支脚 Fixing Angles	 L68B1/2m L68B2/2m	0.58 0.58	0.58 0.58	1.2 1.2	291 291	4
25	底盘基础节 Basic Mast		3.82	2.54	2.54	4418	1
26	底盘斜撑 Chassis Brace		4.45	0.35	0.36	542	4

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
27	横梁 Transom		6.38	0.58	0.79	1123	2
28	纵梁 Carling		7.14	2.51	0.52	2100	1
29	水平斜撑 Horizonal Brace		2.44	0.24	0.24	150	4
30	附着框 Anchorage Frame	 2m	2.75	0.44	3.0	1396	n