

IADE

Projeto de Desenvolvimento Móvel

Licenciatura em Engenharia e Informática 2026/2027

Proposta de Trabalho:

NaBanda

A tua localização, sempre por perto



Claudete Oliveira — 20250609

Jose Luemba — 20251276

Silva Nlenvo — 20251454

Subhan Haji — 20240686

Índice

1.0	Descrição	3
2.0	Projetos Relacionados	4
2.1	what3words	4
2.2	Google Maps	4
2.3	Contexto e pesquisa inicial	4
3.0	Levantamento de Requisitos.....	5
3.1	Requisitos Funcionais.....	5
3.2	Requisitos Não Funcionais.....	6
3.3	Requisitos Técnicos	6
3.4	Guião de Teste 1 — Criar e partilhar uma morada	6
3.5	Guião de Teste 2 — Consultar uma morada recebida	7
3.6	Guião de Teste 3 — Gerir moradas.....	7
4.0	Arquitetura do Sistema.....	7
4.1	Funcionamento da aplicação.....	7
4.2	Tecnologias e componentes	8
4.3	Enquadramento nas Unidades Curriculares	8
4.4	Modelo de domínio preliminar	8
5.0	Conceito Visual e Interfaces	9
5.1	Fluxo principal da aplicação	9
5.2	Funcionalidades principais	9
5.3	Tabela de Gantt	10
6.0	Planos de Trabalho	11
7.0	Divisão de Tarefas	11
8.0	Conclusão	12
9.0	Declaração de Utilização de Inteligência Artificial	12
10.0	Bibliografia	12

1.0 Descrição

O NaBanda é uma aplicação móvel desenvolvida com o objetivo de criar uma forma simples, digital e reutilizável de identificar e partilhar uma localização. A ideia central é transformar uma posição física, obtida através do GPS do smartphone, numa “morada digital” que possa ser compreendida por outra pessoa sem que o utilizador tenha de explicar repetidamente como chegar ao local.

A aplicação foi pensada para contextos em que uma morada convencional pode ser insuficiente, pouco clara ou difícil de comunicar. Em vez de depender apenas de uma morada escrita, o NaBanda junta vários elementos: coordenadas GPS, visualização em mapa, nome da morada, referências locais, fotografias e um identificador único. Assim, a pessoa que recebe a morada consegue consultar a informação num único local e utilizar a navegação do dispositivo.

Como funciona o programa?

O funcionamento do NaBanda está organizado num fluxo simples. Primeiro, o utilizador cria uma conta ou inicia sessão. De seguida, seleciona a opção para criar uma nova morada. A aplicação solicita acesso à localização e obtém as coordenadas através do GPS. Antes de guardar, o utilizador pode confirmar a posição apresentada no mapa e acrescentar informação que ajude outra pessoa a reconhecer o local.

Depois de confirmar a localização, o utilizador pode atribuir um nome à morada, por exemplo “Minha Casa”, e adicionar referências como “depois da bomba de combustível”, “portão azul” ou “ao lado da escola”. Também pode adicionar fotografias do exterior ou de pontos de referência. Quando a morada é guardada, o sistema gera um código alfanumérico único e um QR Code, permitindo que a informação seja partilhada.

Quem recebe o código pode abrir a morada no NaBanda ou através da ligação partilhada. A aplicação apresenta o ponto no mapa, o nome, as referências e as fotografias disponíveis. A partir dessa página, o utilizador pode iniciar a navegação para o local. O proprietário da morada poderá posteriormente editar ou eliminar a informação.

Objetivo do projeto

O objetivo é desenvolver um protótipo funcional que demonstre este fluxo de ponta a ponta: criação da morada, armazenamento, geração do identificador, partilha, consulta e navegação. A solução será desenvolvida com dados fictícios para testes e demonstração, não pretendendo substituir sistemas oficiais de endereçamento.

Palavras-chave: morada digital; GPS; geolocalização; QR Code; mapas; Android Studio; Flutter; Dart; REST; Node.js; MySQL; Angola.

2.0 Projetos Relacionados

Para enquadrar a proposta foram consideradas soluções já utilizadas para localização, partilha de posições e representação digital de lugares. Estas soluções não são apresentadas como cópias do NaBanda, mas como referências que ajudam a identificar funcionalidades existentes e o espaço de diferenciação do projeto.

2.1 What3words

O what3words divide a superfície terrestre numa grelha de quadrados de 3 metros por 3 metros e associa a cada quadrado uma combinação única de três palavras. A principal ideia relevante para o NaBanda é a transformação de uma coordenada numa referência simples que pode ser comunicada verbalmente ou por mensagem.

No NaBanda, a identificação não depende apenas de três palavras. A morada digital é construída a partir da localização GPS e de informação contextual introduzida pelo utilizador. Esta informação pode incluir referências locais, fotografias e um nome personalizado, tornando a descrição mais próxima da forma como uma pessoa explica um local a outra.

2.2 Google Maps

O Google Maps constitui uma referência para a componente de mapas e navegação. Permite visualizar localizações, marcar pontos, pesquisar lugares, obter direções e partilhar posições. Estas funcionalidades são relevantes para o NaBanda porque uma morada digital deve permitir não só identificar um local, mas também ajudar o utilizador a chegar até ele.

A diferença conceptual é que o NaBanda coloca a criação e gestão de uma morada digital no centro da experiência. A aplicação pretende guardar uma combinação de localização e contexto que possa ser reutilizada em diferentes situações, em vez de apenas enviar uma localização pontual.

2.3 Contexto e Pesquisa Inicial

A pesquisa inicial aponta para a importância de soluções que facilitem a identificação de locais através de coordenadas e informação complementar. No contexto definido para o NaBanda, a existência de locais que podem ser comunicados através de referências informais reforça a utilidade de combinar GPS com elementos visuais e textuais.

Na análise de mercado serão ainda consideradas soluções de navegação, partilha de localização e ferramentas de endereçamento digital. O objetivo desta pesquisa é identificar funcionalidades já existentes, evitar duplicação desnecessária e definir claramente o que será implementado no protótipo académico.

3.0 Levantamento de Requisitos

Os requisitos seguintes traduzem o comportamento esperado da aplicação e servem como base para o desenvolvimento, os testes e a avaliação do protótipo.

3.1 Requisitos Funcionais

1. O sistema deve permitir criar uma conta de utilizador.
2. O sistema deve permitir iniciar e terminar sessão.
3. O utilizador deve poder criar uma nova morada digital.
4. O sistema deve obter a localização atual através do GPS do dispositivo.
5. O utilizador deve poder confirmar a localização no mapa antes de guardar.
6. O utilizador deve poder atribuir um nome à morada.
7. O utilizador deve poder introduzir uma ou mais referências textuais.
8. O utilizador deve poder adicionar fotografias de referência.
9. O sistema deve gerar um código alfanumérico único para cada morada.
10. O sistema deve gerar um QR Code associado à morada.
11. O utilizador deve poder partilhar o código ou uma ligação.
12. O utilizador recetor deve poder consultar a morada partilhada.
13. A consulta deve apresentar o mapa e a localização da morada.
14. A consulta deve apresentar as referências e fotografias existentes.
15. O utilizador deve poder iniciar navegação para a localização.
16. O proprietário deve poder consultar as moradas criadas.
17. O proprietário deve poder editar uma morada.
18. O proprietário deve poder eliminar uma morada.
19. O utilizador deve poder guardar moradas recebidas.

3.2 Requisitos Não Funcionais

1. A interface deve ser simples, clara e intuitiva.
2. As operações comuns devem apresentar resposta adequada sem bloqueios perceptíveis.
3. A aplicação deve funcionar em dispositivos móveis compatíveis.
4. A comunicação entre aplicação e servidor deve utilizar mecanismos adequados de segurança.
5. Os dados pessoais e de localização devem ser tratados segundo princípios de privacidade e RGPD.
6. Os dados utilizados em desenvolvimento e demonstração devem ser fictícios.
7. O sistema deve controlar o acesso a moradas que não sejam públicas.
8. A aplicação deve tratar indisponibilidade de GPS ou Internet de forma controlada.
9. O código deve ser modular, documentado e fácil de manter.
10. A interface deve adaptar-se a diferentes dimensões de ecrã.
11. A aplicação deve apresentar mensagens claras quando uma operação falhar.
12. O sistema deve permitir evolução futura sem alteração completa da arquitetura.

3.3 Requisitos Técnicos

Flutter e Dart desenvolvidos em Android Studio / VS Code para a aplicação móvel.

Node.js para o desenvolvimento do servidor.

API REST para comunicação entre aplicação e backend.

MySQL como base de dados relacional.

GPS e serviços de mapas para localização e visualização.

QR Code para partilha e acesso rápido.

Câmara/galeria para fotografias de referência.

Figma para prototipagem e desenho das interfaces.

GitHub e GitHub Projects para versionamento e gestão do projeto.

Arquitetura organizada segundo MVC e separação de responsabilidades.

3.4 Guião de Teste 1 — Criar e partilhar uma morada

Pré-condição: o utilizador tem sessão iniciada e autorizou a utilização da localização.

Aceder à opção “Criar morada”.

Obter a localização GPS e confirmar o ponto apresentado no mapa.

Introduzir nome, referência e fotografia.

Guardar a morada.

Confirmar a geração do código e QR Code.

Partilhar o código/ligação com outro utilizador.

Resultado esperado: a morada é guardada e fica disponível através do identificador gerado.

3.5 Guião de Teste 2 — Consultar uma morada recebida

Abrir o código ou ligação recebido.

Visualizar o ponto no mapa.

Consultar nome, referências e fotografias.

Selecionar “Iniciar navegação”.

Resultado esperado: a morada é apresentada corretamente e a localização pode ser utilizada para navegação.

3.6 Guião de Teste 3 — Gerir moradas

Abrir “As minhas moradas”.

Selecionar uma morada existente.

Alterar uma referência ou fotografia.

Guardar a alteração.

Eliminar uma morada de teste.

Resultado esperado: as alterações são persistidas e a morada eliminada deixa de aparecer.

4.0 Arquitetura do Sistema

A aplicação será implementada segundo um modelo cliente-servidor. O cliente é a aplicação móvel desenvolvida em Flutter/Dart. Este componente é responsável pela interface, navegação entre ecrãs, permissões do dispositivo, acesso ao GPS, utilização de mapas, QR Code e fotografias.

O backend será desenvolvido em Node.js e disponibilizará uma API REST. A API receberá os pedidos da aplicação, validará os dados, executará as regras de negócio e comunicará com a base de dados. A informação persistente será armazenada num sistema MySQL.

4.1 Funcionamento da Aplicação

Quando o utilizador cria uma morada, a aplicação obtém as coordenadas através do GPS. Depois de o utilizador confirmar o ponto, os restantes dados são enviados para a API. O backend valida a informação e cria o registo da morada na base de dados. O sistema gera um identificador único que fica associado à morada.

Quando outra pessoa consulta esse identificador, a aplicação envia um pedido à API. O backend localiza a morada correspondente e devolve os dados necessários. A aplicação apresenta esses dados no ecrã e permite abrir a localização para navegação.

4.2 Tecnologias e Componentes

Componente	Tecnologia	Função
Aplicação móvel	Flutter / Dart (Android Studio)	Interface, GPS, mapa, QR Code, fotografias e navegação
Backend	Node.js / REST	API, autenticação e regras de negócio
Base de dados	MySQL	Utilizadores, moradas, referências, fotografias e partilhas
Prototipagem	Figma	Wireframes e interfaces
Versionamento	GitHub	Código, documentação e controlo de versões

4.3 Enquadramento nas Unidades Curriculares

Programação para Dispositivos Móveis:

Flutter/Dart, Node.js, REST, integração com base de dados, Git e documentação.

Redes e Comunicação de Dados:

Modelo cliente-servidor, HTTP/HTTPS e comunicação entre aplicação e API.

Bases de Dados:

Modelo relacional MySQL e persistência das entidades do sistema.

Interfaces e Usabilidade:

Personas, fluxos, Figma, prototipagem e testes de usabilidade.

Matemática Discreta:

Estatística e exploração de Monte Carlo para estudar a incerteza da localização GPS, mediante validação docente.

4.4 Modelo de Domínio Preliminar

As entidades principais previstas são Utilizador, MoradaDigital, Localizacao, Referencia, Fotografia e Partilha. Um Utilizador pode possuir várias MoradasDigitais; cada MoradaDigital possui uma localização e pode ter várias referências e fotografias. Cada partilha utiliza um identificador associado à morada.

5.0 Conceito Visual e Interfaces

Figura 1 — Conceito visual e fluxo base do NaBanda



O protótipo de interface será desenvolvido em Figma. A identidade visual utiliza como referência o conceito fornecido para o NaBanda, com uma linguagem visual simples, cores associadas à marca e destaque para a localização e para a ação principal.

5.1 Fluxo Principal da Aplicação

1. Registo/Login → 2. Página inicial → 3. Criar morada → 4. Obter GPS → 5. Confirmar no mapa → 6. Adicionar referências/fotografias → 7. Guardar → 8. Gerar código/QR → 9. Partilhar → 10. Consultar → 11. Navegar.

5.2 Funcionalidades principais

Os ecrãs previstos para o MVP são: Login/Registo, Página Inicial, Criar Morada, Confirmação GPS, Referências/Fotografias, Morada Criada, QR Code/Partilha, Consulta de Morada, As Minhas Moradas e Editar Morada.

5.3 Tabela de Gantt

Tarefa / Atividade	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	Responsável
Estudo do problema e pesquisa de mercado	■	■	■												Todos
Levantamento de requisitos e casos de uso	■	■	■	■											Todos
Desenho de mockups e fluxos no Figma		■	■	■	■										Jose Luemba
Project Charter, WBS e Proposta Inicial (M1)			■	■											Claudete Oliveira
Modelação do Modelo E-R e base de dados MySQL					■	■	■								Silva Nlenvo
Criação do servidor e API REST em Node.js					■	■	■	■	■						Silva Nlenvo
Estrutura base da app móvel em Flutter / Dart					■	■	■	■							Subhan Haji
Implementação de GPS e integração com mapas						■	■	■	■						Subhan Haji
Geração e leitura de QR Code							■	■	■						Subhan Haji
Integração Flutter <-> Node.js REST API							■	■	■						Silva / Subhan
Relatório Intermédio e entrega Milestone 2								■	■						Claudete Oliveira
Cálculos estatísticos e precisão GPS (Mat. Discreta)									■	■	■				Todos
Testes funcionais, usabilidade e correções										■	■	■	■		Jose Luemba
Produção de vídeo promocional e poster											■	■	■		Claudete / Jose
Manual do utilizador e documentação REST final												■	■	■	Claudete Oliveira
Relatório Final (M3) e teste final no telemóvel													■	■	Todos

- **Semanas 1 a 4:** Fase 1 — Milestone 1 (Proposta, Requisitos, WBS e Mockups)
- **Semanas 5 a 9:** Fase 2 — Milestone 2 (Protótipo Alfa, BD MySQL e Servidor REST)
- **Semanas 10 a 14:** Fase 3 — Milestone 3 (Versão Final, Vídeo, Poster e Apresentação)

6.0 Planos de Trabalho

Project Charter

Projeto: **NaBanda**

Problema: Dificuldade em comunicar determinadas localizações através de moradas convencionais.

Objetivo: Criar e partilhar moradas digitais através de GPS, referências, fotografias e identificador único.

Público-alvo: Utilizadores de smartphones, residentes, visitantes, entregas e prestadores de serviços.

Âmbito: Criação, consulta, edição, gestão e partilha de moradas.

Fora do âmbito: Substituição de sistemas oficiais de endereçamento e utilização de dados reais.

Riscos: Precisão do GPS, rede, permissões, privacidade e dependência de serviços externos.

WBS

1. Planeamento: Problema, pesquisa, requisitos e documentação inicial.
2. UX/UI: Personas, fluxos, Figma e testes de usabilidade.
3. Backend: MySQL, API REST, autenticação e regras de negócio.
4. Mobile: Flutter, GPS, mapas, QR Code e fotografias.
5. Testes: Testes funcionais, integração e usabilidade.
6. Entrega: Documentação, GitHub, demonstração e apresentação.

7.0 Divisão de Tarefas

A divisão identifica responsabilidades principais, mas todos os elementos participarão na integração, testes e documentação.

Elemento	Tarefas principais	Subtarefas
Claudete Oliveira	Gestão do projeto e documentação	Planeamento, GitHub, relatório e apresentação
Subhan Haji	Desenvolvimento da aplicação móvel	Flutter/Dart, interface, GPS, mapas e QR Code
Silva Nlenvo	Backend e dados	API REST, MySQL, autenticação e integração
Jose Luemba	UX/UI, testes e integração	Figma, usabilidade, testes funcionais e apoio na integração

8.0 Conclusão

O NaBanda apresenta uma proposta de aplicação móvel orientada para a criação e partilha de moradas digitais. O programa combina localização GPS com informação contextual, permitindo que o utilizador transforme uma posição física numa referência que pode ser reutilizada e partilhada.

O funcionamento previsto cobre todo o ciclo da morada: criação da conta, obtenção e confirmação da localização, introdução de referências e fotografias, geração de código e QR Code, partilha, consulta, gestão e navegação. A arquitetura proposta separa aplicação móvel, API REST e base de dados, permitindo que cada componente seja desenvolvido e testado de forma independente.

Para o Milestone 1, a proposta estabelece os requisitos, casos de teste, arquitetura, tecnologias, mockups e plano de trabalho necessários para avançar para a implementação. Nas fases seguintes serão refinados os modelos, protótipos e serviços, mantendo dados fictícios para desenvolvimento e demonstração.

Repositório GitHub: <https://github.com/claudeteoliveiraa/NaBanda.git>

9.0 Declaração de Utilização de Inteligência Artificial

No âmbito do desenvolvimento do projeto **NaBanda** para a unidade curricular de Projeto de Desenvolvimento Móvel, declara-se que foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IA) com carácter estritamente auxiliar e de suporte ao trabalho da equipa.

A IA foi empregue como ferramenta de apoio nas seguintes tarefas:

Estruturação e Revisão Documental: Apoio na organização de tópicos, revisão gramatical e formatação de tabelas (como o alinhamento visual do Gráfico de Gantt) em conformidade com as orientações do briefing.

Brainstorming e Refinamento de Casos de Utilização: Auxílio na formulação textual detalhada dos fluxos de interação e casos de uso da aplicação.

Preparação da Comunicação do Projeto: Apoio na síntese de conteúdos e na organização dos tópicos para o pitch de apresentação e estruturação dos slides.

A conceção da ideia original, a definição da arquitetura técnica (Flutter, Node.js, REST e MySQL), a prototipagem das interfaces no Figma, o desenvolvimento do código-fonte e todas as tomadas de decisão foram realizadas e validadas integralmente pelos membros do grupo de trabalho.

10.0 Bibliografia

what3words — documentação oficial

Google Maps — documentação oficial

Android Developers — Kotlin e Jetpack Compose

Node.js — documentação oficial

MySQL — documentação oficial