


- Consulta Publica de Horários de ônibus:
- As informações devem ser armazenadas e recuperadas de um banco de dados
- Você deve criar o serviço com os métodos de consulta
- Você deve criar uma aplicação para testes





Banco de Dados


Campo	Tipo	Exemplo
Id	Integer Identity PK	364
Linha	Varchar(60)	Santa Maria/Novo Hamburgo
Origem	Varchar(30)	Santa Maria
Destino	Varchar(30)	Novo Hamburgo
DiaSemana	Varchar(60)	Segunda-Feira
Hora	Time	20:30

Serviços Públicos da API

- A Solução vai trazer:
 - Consulta de linha por origem e horário

Você deve Implementar:

- Todos Horários por Linha
 - “Santa Maria/Novo Hamburgo”
- Todos Horários por Linha e Dia da Semana
 - “Santa Maria/Novo Hamburgo”, “segunda-feira”
- Todos os Horários por Destino
 - “Novo Hamburgo”
- Todos os Horários por Origem e Destino
 - “Novo Hamburgo”, “Santa Maria”
- Todos os Horários por Origem e Destino e Dia da Semana
 - “Novo Hamburgo”, “Santa Maria”, “segunda-feira”



A API deve retornar todas as informações em formato Json

- Seu código deve conter:
 - Tratamento de erros com mensagem para o usuário
 - Logs
 - Usar arquivos de configuração

