

Welcomer — Product Backlog

MVP de Automação de Lead Generation e Onboarding · Sprint de Gestão Ágil de Projetos e Produtos

Contexto do Projeto

Produto: Welcomer — aplicativo de automação de lead generation e onboarding para negócios de cursos online.

Stakeholders: Martina (cliente/CEO do negócio de cursos), Cyrus Roepers (investidor). **Usuários:** Roma (Lead Generation Specialist), Micaela (Community Manager), Martina (gestão — atendida nos incrementos).

Pessoa	Papel	Habilidades
Cacau	Product Owner	Priorização, discovery, negócio
Onix	Scrum Master	Facilitação, remoção de impedimentos
Cláudia	Backend Developer	Node.js, PostgreSQL, APIs
Muhammad	Senior Developer	Arquitetura, integrações, code review
Yorana	Web Designer	Figma, UI/UX, design system

Escopo do MVP: Ondas 1–4 do Feature Sequencer da Lean Inception (12 itens). Sprints de 2 semanas. Backlog emergente: itens da Sprint 1 refinados por completo (Definition of Ready); ondas 2–4 pontuadas com refinamento parcial; Incremento 1 registrado apenas como títulos.

ÉPICO 1 — MVP: Automação de Outreach e Onboarding

Objetivo: validar se Roma e Micaela usariam o Welcomer para automatizar o outreach personalizado e o onboarding, reduzindo o trabalho manual. **Hipótese de negócio:** ~50% menos tempo gasto em outreach/onboarding no primeiro mês.

Feature 1 — Fundações de Dados e Templates (Onda 1 · Sprint 1)

US-01 · Importar/sincronizar lista de leads — 5 pts

Prioridade: Altíssima

Como Roma (Lead Gen Specialist), **quero** importar minha lista de leads via arquivo CSV, **para** não precisar cadastrar contatos manualmente um a um.

Detalhamento: Upload de CSV com mapeamento de colunas (nome, e-mail, empresa, cargo). Persistência em banco com deduplicação.

Critérios de aceitação:

- Dado um CSV válido com colunas nome/e-mail/empresa/cargo, quando eu importar, então todos os leads aparecem na listagem.
- Dado um CSV com e-mails inválidos ou duplicados, quando eu importar, então o sistema exibe relatório de erros e importa apenas os válidos, deduplicando por e-mail.
- Dado um arquivo em formato não suportado, quando eu tentar importar, então recebo mensagem de erro clara sem quebrar a tela.

US-02 · Biblioteca de templates de mensagem — 3 pts

Prioridade: Altíssima

Como Roma, **quero** criar e salvar templates de mensagem reutilizáveis, **para** não redigir a mesma mensagem toda vez.

Critérios de aceitação:

1. Posso criar, editar, duplicar e excluir templates com título e corpo de texto.
2. A listagem exibe todos os templates com busca por nome.
3. Um template excluído não afeta mensagens já enviadas.

US-03 · Campos variáveis reutilizáveis — 3 pts

Prioridade: Altíssima

Como Roma, **quero** inserir variáveis como {{nome}}, {{empresa}} e {{curso}} nos templates, **para** que cada mensagem seja personalizada automaticamente.

Critérios de aceitação:

1. O editor de template oferece inserção das variáveis disponíveis.
2. O preview do template mostra as variáveis preenchidas com dados de exemplo.
3. Se um lead não tiver valor para uma variável, o sistema alerta antes do envio.

EN-01 · Spike: integração com plataformas de curso (timebox 3 dias) — 5 pts · ENABLER

Prioridade: Altíssima

Enabler técnico: investigar e provar o conceito de recebimento de webhooks de compra (ex.: Hotmart/Kiwify), reduzindo o maior risco técnico do projeto.

Critérios de aceitação:

1. Documento comparativo dos webhooks/APIs de pelo menos 2 plataformas de curso.
2. Prova de conceito recebendo um evento de compra em ambiente de staging.
3. Decisão de arquitetura registrada (ADR) e apresentada ao time.

Feature 2 — Canal de Envio e Integrações (Onda 2)

EN-02 · Implementar integração/webhook com plataforma de curso — 8 pts · ENABLER

Prioridade: Alta

Enabler técnico: implementar a integração definida no spike EN-01, com tratamento de falhas e reprocessamento.

Critérios de aceitação:

1. (rascunho) Evento de compra recebido e persistido; retry em caso de falha; logs de recebimento.

US-04 · Aprovar e enviar com um clique — 5 pts

Prioridade: Alta

Como Roma, **quero** revisar uma mensagem pronta e enviá-la com um único clique, **para** manter controle sem esforço manual.

Critérios de aceitação:

1. (rascunho) Fila de mensagens pendentes; botão único de aprovar+enviar; status atualizado para "enviada".

US-05 · Log de atividade — 2 pts

Prioridade: Alta

Como usuário do Welcomer, **quero** ver um histórico das ações do sistema, **para** auditar o que foi enviado e quando.

Feature 3 — Personalização e Gatilhos (Onda 3)

US-06 · Mesclar dados do lead no template — 3 pts

Prioridade: Alta

Como Roma, **quero** que o app preencha automaticamente os dados do lead no template escolhido, **para** gerar mensagens personalizadas em escala.

US-07 · Detectar nova compra (gatilho) — 5 pts

Prioridade: Alta

Como Micaela (Community Manager), **quero** que o app detecte automaticamente quando um cliente compra um curso, **para** iniciar o onboarding sem ação manual.

US-08 · Agendar horário de envio — 3 pts

Prioridade: Média

Como Roma, **quero** agendar o horário de disparo das mensagens, **para** enviá-las no momento de maior engajamento.

Feature 4 — Onboarding Automático (Onda 4)

US-09 · Mensagem de boas-vindas personalizada — 3 pts

Prioridade: Alta

Como Micaela, **quero** que cada novo cliente receba uma mensagem de boas-vindas personalizada automaticamente, **para** não redigitar templates a cada venda.

US-10 · Envio automático de recursos de onboarding — 3 pts

Prioridade: Alta

Como Micaela, **quero** que o app envie regras, primeiros passos e materiais automaticamente após a compra, **para** o cliente se orientar sozinho.

US-11 · Rotear ticket para a pessoa certa — 5 pts

Prioridade: Média

Como Micaela, **quero** que mensagens recebidas sejam roteadas por regras simples para a pessoa responsável, **para** nada ficar perdido na caixa de entrada.

ÉPICO 2 — Incremento 1: Inteligência de Follow-up (não refinado)

Itens registrados apenas como títulos, sem estimativa — backlog emergente, serão refinados após a validação do MVP:

- Rastrear aberturas e respostas
- Envio em lote de mensagens frias
- Notificações apenas de escalonamento
- Sinalizar leads para follow-up
- Configurar regras/templates de automação



Criar

...

Espaços

 Welcomer



...









 Resumo

 Lista

 Quadro

 Código

 Formulários

 Cronograma

 Documentos

 Desenvolvimento

+



 



Agrupar: Tipo de item





...

☐	Ticket	Relator	Prioridade	Responsável	
▼	⚡ Epic +				
☐	▼ ⚡ KAN-1 ÉPICO 1 - MVP - Automação de Outreach e ...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Cláudia Raphael	TA
☐	▼ 📋 KAN-2 Feature 1 — Fundações de Dados e Templ...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	EN
☐	🔗 KAN-3 US-01 · Importar/sincronizar lista de lead...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	🔗 KAN-4 US-02 · Biblioteca de templates de mens...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	🔗 KAN-5 US-03 · Campos variáveis reutilizáveis ...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	🔗 KAN-6 EN-01 · Spike: integração com plataform...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	> 📋 KAN-7 Feature 2 — Canal de Envio e Integrações...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	> 📋 KAN-8 Feature 3 — Personalização e Gatilhos (On...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	> 📋 KAN-9 Feature 4 — Onboarding Automático (Ond...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	▼ ⚡ KAN-10 ÉPICO 2 — Incremento 1: Inteligência de F...	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	☒ KAN-20 Rastrear aberturas e respostas	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	☒ KAN-21 Envio em lote de mensagens frias	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	☒ KAN-22 Notificações apenas de escalonamento	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	☒ KAN-23 Sinalizar leads para follow-up	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA
☐	☒ KAN-24 Configurar regras/templates de automação	 Cláudia Raphael	⚖ Medium	 Não atribuído	TA

Definition of Ready (DoR)

Uma história só entra na sprint se:

1. Está escrita no formato "Como <persona>, quero <ação>, para <benefício>".
2. Tem critérios de aceitação claros e testáveis (formato dado/quando/então quando aplicável).
3. Foi estimada em story points pelo time de desenvolvimento (planning poker).
4. Dependências identificadas e resolvidas ou planejadas em sprint anterior.
5. Possui wireframe/protótipo no Figma quando envolver interface.
6. Cabe em uma sprint (até 8 pontos; caso contrário, deve ser quebrada).
7. Foi priorizada pelo PO e discutida em refinamento com o time.

Definition of Done (DoD)

Uma história só é considerada concluída quando:

1. Código revisado e aprovado por outro dev (pull request).
2. Testes unitários escritos e passando; cobertura mínima de 70% no código novo.
3. Integrada à branch principal com pipeline de CI verde.
4. Deploy realizado em ambiente de staging.
5. Critérios de aceitação validados pelo PO em staging.
6. Documentação (README/notas de release) atualizada.

7. Requisitos não funcionais atendidos:

- **Desempenho:** telas carregam em menos de 2s e a importação de 1.000 leads conclui em menos de 30s.
- **Segurança/Privacidade (LGPD):** dados de leads armazenados com criptografia em repouso; nenhum dado pessoal em logs.
- **Confiabilidade:** mensagem de boas-vindas disparada em até 5 minutos após o webhook de compra; retry automático em falhas de envio.