

Capacitaciones en IA para no técnicos

Principios · Patrones · Ejercicios · Errores comunes · Preguntas frecuentes

Claudia Rodríguez La Rosa · magIA Aprende · Junio 2026

Este manual no describe sesiones pasadas. Es una referencia operativa para diseñar y facilitar capacitaciones de Claude / Cowork con audiencias no técnicas. Léelo antes de cada taller nuevo.

CAPÍTULO 1

Principios de diseño

1.1 Separar el día de los conceptos del día de la construcción

Un taller de IA para no técnicos falla cuando intenta enseñar conceptos y pedir que construyan su sistema el mismo día. El resultado es que no entienden nada a fondo ni tienen nada funcionando al salir.

Día 1 — Confianza	Día 2 — Sistema propio
Conceptos clave (LLM, token, prompt)	Claude genera los archivos del segundo cerebro
Práctica de prompts con ejemplos reales	Activar el workspace y verificar que funciona
Explorar Chat vs Cowork	Crear un Skill para su área en vivo
Crear primer proyecto (concepto)	Ver demo de Artefactos
Tarea: responder preguntas para los .md	Cierre: cada uno nombra qué va a automatizar

REGLA DE DISEÑO

El día 1 termina con una tarea obligatoria. Sin esa tarea, el día 2 no tiene material para trabajar. Subrayarlo en el cierre del día 1 como condición, no como sugerencia.

1.2 Responsabilidad gradual: yo hago → tú haces

Para cada habilidad nueva, el orden siempre es el mismo: la facilitadora hace el demo completo con un caso real, luego los participantes replican con su propio caso. Nunca al revés.

- Demo primero — con datos reales de la empresa, no ejemplos inventados

- Pregunta de contraste — "¿cuánto tiempo les tomaba hacer esto antes?" — antes de pedir que practiquen
- Práctica inmediata — máximo 3 minutos entre el demo y que ellos empiecen
- Acompañamiento — caminar por los puestos, no esperar preguntas desde el frente

POR QUÉ FUNCIONA

La pregunta de contraste temporal activa la motivación intrínseca antes de que el participante enfrente la dificultad técnica. El "quiero esto" tiene que llegar antes del "no sé cómo".

1.3 Autenticidad de las tareas — ejemplos de la empresa, no genéricos

Un prompt sobre "Empresa ABC" no genera engagement. El mismo prompt con el nombre real del cliente, el monto real de la deuda y el tono real del área genera concentración inmediata.

- Antes de cada taller: pedir a la empresa 2-3 documentos reales (presupuesto, reporte, correo tipo)
- Construir los demos del día con esos documentos — no con placeholders
- Los Skills sugeridos por área deben usar la terminología real de la empresa
- El glosario debe incluir al menos un ejemplo por término tomado del contexto de la empresa

ERROR FRECUENTE

Usar ejemplos genéricos ("nombre del cliente", "monto a cobrar") porque parecen más neutros. El efecto es el opuesto: el participante no puede proyectar cómo aplicarlo a su trabajo.

1.4 El glosario como reductor de carga cognitiva

Los participantes no técnicos gastan energía mental en recordar qué significan los términos mientras intentan practicar. Un glosario visual entregado el día 1 libera esa energía para el aprendizaje real.

Términos que no pueden faltar:

- Conceptos base: LLM, Modelo, Token, Ventana de contexto
- Forma de trabajo: Prompt, Iteración, Alucinación
- Espacio de trabajo: Chat, Proyecto, Segundo cerebro
- Herramientas: Skill, Plugin, Artefacto, MCP/Conector, Límite de uso

Formato mínimo por término: definición + ejemplo de la empresa + tip o advertencia cuando aplica.

1.5 Práctica espaciada — no comprimir todo en un día

El formato más efectivo para adopción real es: sesión → tarea en casa → sesión → seguimiento. Sin el espacio entre sesiones, los participantes no tienen tiempo de descubrir sus propias preguntas.

Momento	Objetivo de aprendizaje
Día 1	Confianza básica + exposición a conceptos clave
Tarea entre sesiones	Reflexión personal (archivos .md) + primera práctica autónoma
Día 2	Construir el sistema propio + primer Skill funcionando
Meet de seguimiento (1 h)	Resolver dudas reales emergidas en el uso cotidiano

REGLA DEL MEET

El Meet de seguimiento no es clase — es consultoría. Pedir que lleguen con un caso real que no les funcionó. Sin caso, no hay mucho que resolver.

CAPÍTULO 2

Patrones de facilitación probados

2.1 Patrón: Claude genera el segundo cerebro

En vez de que los participantes escriban sus archivos .md manualmente, Claude los genera a partir de sus respuestas a una entrevista previa.

Flujo completo:

1. Tarea previa al día 2: participante responde preguntas de entrevista (quién soy, cómo trabajo, mi voz, mi rol en la empresa)
2. En clase: conecta Cowork a la carpeta Claude del Desktop como workspace
3. Pega sus respuestas + prompt de generación → Claude crea el archivo .md y lo guarda en la carpeta
4. Repite para cada archivo: CLAUDE.md, memory.md, voz.md (nivel general) + CLAUDE.md y memory.md del proyecto
5. Abre el Finder — verifica que los archivos existen físicamente
6. Prueba que funciona: pregunta a Claude quién es ella/él y qué hace

PROMPT DE PRUEBA

¿Quién soy yo y de qué me encargo según lo que te configuré?

POR QUÉ ESTE PATRÓN FUNCIONA

- Reduce la fricción técnica: no necesitan saber markdown.
- El resultado es mejor estructurado porque Claude organiza la información.
- El participante siente que el contenido es suyo — Claude solo le dio forma.
- Libera tiempo de clase para Skills y Artefactos.

2.2 Patrón: Skill en tres tiempos

La forma más efectiva de que un participante cree su primer Skill sin bloqueo.

1. DEMO — Tú creas un Skill real de la empresa en vivo (máx. 10 min)
2. CONTRASTE — Pregunta: "¿Cuánto tiempo les tomaba hacer esto antes?" Espera la respuesta. No respondas tú.
3. PRÁCTICA — Ellos crean su Skill para su área. Tiempo sugerido: 20-25 min. Caminar por los puestos.

Para destrabar a quien no sabe qué escribir, hacerle dos preguntas:

- "¿Qué información le das a Claude para esta tarea?"
- "¿Qué quieres que salga al final?"

Las respuestas a esas dos preguntas ya son el Skill. Si sigue bloqueado: pedir a Claude que haga las preguntas por él.

PROMPT PARA DESTRABAR

Ayúdame a escribir un Skill para [describe la tarea]. Hazme las preguntas que necesites, de una en una.

2.3 Patrón: usar el early adopter como validador

En cualquier grupo hay 1-2 personas que ya usan ChatGPT o tienen mayor afinidad tecnológica. Activarlos al inicio reduce la resistencia del grupo completo.

- Pedir a esta persona que cuente cómo le fue con la tarea antes de que tú expliques el bloque
- Su experiencia tiene más credibilidad que la tuya frente al grupo
- Si tienen dificultades, usarlas como ejemplos de iteración — no como errores
- Si tienen éxitos, dejar que los cuenten con sus propias palabras

IDENTIFICAR AL EARLY ADOPTER

Preguntarle a la empresa antes del taller: ¿alguien ya usa ChatGPT u otra IA en su trabajo? Ese es tu aliado para las demos participativas.

2.4 Patrón: verificación física antes de seguir

Cuando se trabaja con archivos y carpetas, pedir a los participantes que abran el Finder (o Explorador de archivos) y vean físicamente que los archivos están donde deben estar, antes de continuar.

Por qué es necesario:

- Lo abstracto (Claude generó un archivo) se ancla en lo concreto (veo el archivo en mi carpeta)
- Previene seguir con el siguiente bloque sobre una base que no funciona
- Detecta errores de guardado antes de que el participante se frustre más adelante

MOMENTO CRÍTICO

Verificar físicamente después de generar los .md y después de crear la subcarpeta del proyecto. Son los dos puntos donde más falla el flujo si no se verifica.

CAPÍTULO 3

Errores comunes y cómo evitarlos

3.1 Errores de diseño

ERROR 1 — INTENTAR CONFIGURAR EL SEGUNDO CEREBRO EN CLASE DESDE CERO

- Síntoma: el día 2 empieza con participantes que no tienen sus respuestas preparadas.
- Causa: no se enfatizó que la tarea era condición para el día 2, no opcional.
- Fix: cerrar el día 1 con las palabras exactas: "Sin esta tarea hecha, el día 2 va a ser mucho menos útil para ti." Y enviar recordatorio 48 h antes.

ERROR 2 — INTENTAR CONSTRUIR UN ARTEFACTO EN CLASE

- Síntoma: se invierte 30+ minutos en configuración de conectores y el Artefacto no queda funcionando.
- Causa: los Artefactos requieren conectores configurados y datos reales — cada participante tiene configuración diferente.
- Fix: demo de 10-15 minutos máximo. El mensaje es el concepto, no la construcción. Reservar la construcción para el Meet.

ERROR 3 — USAR EJEMPLOS GENÉRICOS EN LOS DEMOS

- Síntoma: los participantes entienden el mecanismo pero no saben cómo aplicarlo a su trabajo.
- Causa: demos con "Empresa ABC" o "Cliente X" en vez de datos reales de la empresa.
- Fix: pedir 2-3 documentos reales a la empresa antes del taller y construir los demos con ellos.

ERROR 4 — NO MAPEAR PERFILES DE PARTICIPANTES ANTES DEL TALLER

- Síntoma: el ritmo del grupo es despasejo — los técnicos se aburren mientras los menos técnicos se traban.

- Causa: tratarlos a todos igual sin saber quién ya usa IA, quién maneja bien la computadora, quién no.
- Fix: pedir lista con nombre, cargo y si usa alguna IA antes del taller. Diseñar el acompañamiento en consecuencia.

3.2 Errores técnicos (con solución)

TÉCNICO 1 — COWORK APARECE EN BLANCO EN LAPTOP PRESTADA

- Causa: Cowork es local — los archivos del segundo cerebro viven en la computadora del usuario, no en su cuenta.
- Solución A: copiar la carpeta Claude desde Google Drive o USB al Desktop de la laptop prestada antes del taller.
- Solución B: usar claude.ai en navegador para la demo — los proyectos y chats sí sincronizan.
- Prevención: incluir en el checklist pre-taller: "¿Cuál es tu plan si no tienes tu laptop?"

TÉCNICO 2 — LOS ARCHIVOS .MD NO SE GUARDAN EN LA CARPETA CORRECTA

- Causa: Claude guarda en la carpeta activa del workspace — si el workspace no está bien seleccionado, guarda en el lugar equivocado.
- Solución: verificar antes de pedir la generación que el workspace activo es la carpeta Claude del Desktop.
- Prevención: el paso 1 del flujo de generación es siempre seleccionar el workspace — nunca saltarlo.

TÉCNICO 3 — EL PARTICIPANTE NO TIENE TAREA HECHA

- Causa: no hizo los archivos entre sesiones.
- Solución en clase: que trabaje en paralelo mientras los demás avanzan. No frenar al grupo.
- Alternativa: cargar su CLAUDE.md general en Settings → Profile. No es lo mismo pero permite seguir.

CAPÍTULO 4

Preguntas frecuentes y cómo responderlas

Estas preguntas emergen en casi todos los grupos. Tener la respuesta preparada evita perder el ritmo de la sesión.

¿POR QUÉ CLAUDE ME APARECE EN BLANCO EN ESTA COMPUTADORA?

Porque Cowork guarda tu segundo cerebro en tu computadora, no en tu cuenta. Es como tus archivos de Word — no se sincronizan solos. La solución es copiar tu carpeta Claude a esta computadora.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN SKILL Y UN PLUGIN?

Un Skill es una tarea específica automatizada — como una receta. Un Plugin es un paquete que agrupa varios Skills más los conectores que necesitan para funcionar — como un libro de cocina completo con todos los utensilios. En clase trabajamos Skills; los Plugins se instalan desde Settings.

¿PUEDO ACTIVAR UN SKILL O CONECTOR SOLO PARA ESTA CONVERSACIÓN SIN INSTALARLO PARA SIEMPRE?

Sí. El botón + en la ventana de contexto permite activar cualquier Skill o conector solo para esa conversación. No queda instalado globalmente. Ideal para probar sin comprometerse.

¿CLAUDE SE OLVIDA DE LO QUE HABLAMOS LA SEMANA PASADA?

Dentro del mismo chat, Claude recuerda todo. Pero si abres un chat nuevo, empieza desde cero — a menos que estés dentro de un proyecto con tu segundo cerebro configurado. Por eso armamos el proyecto: para que Claude te recuerde aunque cambies de conversación.

¿CLAUDE PUEDE INVENTAR COSAS?

Sí — se llama alucinación. No es que mienta: es una limitación de cómo funciona. La solución práctica: agrega al final de tus prompts "responde solo con información que tengas segura; si no sabes algo, dímelo". Claude lo toma en cuenta y reduce significativamente las invenciones.

¿QUÉ PASA SI LLEGO AL LÍMITE DE USO?

Claude te avisa y el acceso se pausa hasta el inicio del siguiente período. Para no llegar al límite innecesariamente: evita pegar documentos enormes sin necesidad, usa el proyecto correcto para cada tarea, y cierra conversaciones de prueba.

¿PUEDO COMPARTIR MI CUENTA CON UN COLEGA?

No es recomendable — las cuentas son personales y el segundo cerebro está configurado para ti. Si la empresa quiere que varios usen Claude, lo correcto es el plan Team donde cada persona tiene su cuenta con su propia configuración.

CAPÍTULO 5

Ejercicios que funcionan

5.1 Ejercicio de apertura — Día 2

Objetivo: transición rápida de "vine a aprender" a "vine a construir".

Duración: 5-8 minutos.

Pregunta a cada participante de manera rotativa:

"Una cosa de la semana: algo que probaste con Claude, algo que no te funcionó, o algo que te sorprendió."

Por qué funciona:

- Activa lo que ya saben antes de agregar información nueva
- Los que tuvieron éxito motivan a los que no probaron
- Lo que no funcionó se convierte en material de clase real
- El early adopter suele tener la historia más útil — pedirle que empiece

5.2 Ejercicio de cierre — Día 2

Objetivo: conversión de intención en compromiso.

Duración: 5 minutos.

Pregunta a cada participante:

"¿Cuál es la primera tarea de tu área que vas a pedirle a Claude esta semana? Una cosa concreta."

Por qué funciona:

- Nombrar en voz alta genera compromiso social — no solo intención privada
- Las respuestas muestran si el aprendizaje fue abstracto o aplicado
- Si alguien dice algo muy genérico ("voy a usarlo más"), ayudarlo a aterrizarlo: "¿En qué tarea específicamente?"

5.3 Ejercicio de verificación del segundo cerebro

Objetivo: confirmar que el segundo cerebro está activo antes de seguir con Skills.

Duración: 2 minutos por persona.

Instrucción:

"Abran una conversación nueva dentro de su proyecto y escriban exactamente esto:"

PROMPT DE VERIFICACIÓN

¿Quién soy yo y de qué me encargo según lo que te configuré?

Criterio de éxito: Claude responde con el nombre, cargo y tareas específicas del participante. Si responde de forma genérica o dice que no tiene información, el segundo cerebro no está activo.

5.4 Ejercicio: tarea de entrevista entre sesiones

Objetivo: que el participante reflexione sobre su forma de trabajar y recopile la información que Claude necesita para configurar su segundo cerebro.

Los cinco archivos que genera la tarea:

- CLAUDE.md general — quién eres, cómo trabajas, qué reglas debe seguir Claude contigo
- memory.md general — qué has aprendido sobre cómo usar IA, qué funciona para ti
- voz.md — tu estilo de escritura, tono, palabras que usas y que evitas
- CLAUDE.md del proyecto — tu rol en la empresa, documentos que usas, procesos que repites
- memory.md del proyecto — decisiones y aprendizajes específicos del trabajo en la empresa

Formato de cada prompt de entrevista:

- Claude hace las preguntas de una en una, espera la respuesta antes de seguir
- Al final genera el archivo en formato markdown, listo para guardar
- El participante solo responde — Claude estructura

COMUNICACIÓN CRÍTICA

En el cierre del día 1, decir literalmente: "Esta tarea no es opcional. Si no la traes hecha, el día 2 no vas a poder construir tu sistema. Son 20-30 minutos por archivo, empieza mañana."

CAPÍTULO 6

Checklist pre-taller

6.1 Antes del día 1

- Pedir lista de participantes con nombre, cargo y si ya usan alguna IA
- Identificar quién es el early adopter del grupo (ya usa ChatGPT o es más técnico)
- Pedir 2-3 documentos reales de la empresa para usar en demos (presupuesto, reporte, correo tipo)
- Preparar Skills sugeridos específicos por área
- Construir el glosario con ejemplos de la empresa
- Confirmar que todos tienen Cowork instalado en sus laptops
- Confirmar que todos tienen sus propias cuentas de Claude (no cuentas compartidas)

SI ES TALLER PRESENCIAL

Preguntar: ¿traen sus laptops propias o las de la empresa? Si son de la empresa, ¿tienen instalado Cowork? Si no pueden instalar software, la alternativa es claude.ai en navegador (sin Cowork).

6.2 Entre el día 1 y el día 2

- Enviar los prompts de tarea el mismo día que termina el día 1

- Recordatorio 48 h antes del día 2: "¿Tienes tus archivos listos?"
- Si alguien responde que no pudo, darle opción de hacerlo en paralelo en clase sin que frene al grupo
- Confirmar tu solución de laptop: ¿llevas tu propia laptop? ¿o copiarás tu carpeta Claude a otra computadora?

6.3 Antes del día 2

- Tu laptop con Cowork abierto y carpeta Claude visible como workspace
- Si usas laptop prestada: carpeta Claude copiada desde Google Drive al Desktop — verificado
- Skill de demo preparado con datos reales de la empresa
- Artefacto de demo preparado (o uno tuyo que puedas mostrar rápido)
- Fecha y hora del Meet de seguimiento confirmada para anunciarla al cierre
- Saber quiénes no trajeron la tarea para gestionarlo sin frenar al grupo

CAPÍTULO 7

Variables a personalizar por empresa

Este modelo de taller es reutilizable. Lo que cambia entre empresa y empresa:

Variable	Cómo personalizarla
Skills sugeridos por área	Preparar uno por rol antes del taller. Usar terminología de la empresa.
Ejemplos en el glosario	Cambiar los ejemplos genéricos por casos de la empresa.
Documento de demo	Usar un presupuesto, reporte o correo real de la empresa.
Nombre de la subcarpeta del proyecto	Usar el nombre real de la empresa o del área.
Prompts de tarea	El contexto del proyecto cambia — el formato de preguntas es el mismo.
Precio y duración	Calcular por persona, con mínimo de participantes definido.

Lo que NO cambia entre empresa y empresa:

- La estructura de dos días + Meet
- El flujo de generación del segundo cerebro
- El patrón de Skills en tres tiempos
- El glosario base (solo se actualizan los ejemplos)
- Los patrones de facilitación de los capítulos 1 y 2

