

Curso de GitHub

Do jeito que você já usa até ir além — por Claudio & Claude

Este material foi montado a partir do que você já sabe fazer: entrar num repositório, editar um arquivo .html direto no site do GitHub, colar código e confirmar (commit). A partir daqui, o curso avança em direção a recursos mais completos.

Módulo 1 — Entendendo o que você já faz

Repositório: é a "pasta" do projeto no GitHub. Cada app seu (banca-gol, cc-analise-1-5-gols, apostilas-daxus, etc.) é um repositório.

Commit: cada vez que você salva uma alteração, isso vira um "commit" — um registro com data, hora e uma mensagem dizendo o que mudou. Todos os commits ficam guardados pra sempre, então dá pra voltar no tempo se precisar.

Branch "main": é a versão "oficial" do seu código, a que fica publicada no site. Até agora você sempre editou direto nela.

GitHub Pages: é o serviço que pega os arquivos .html do seu repositório e transforma num site de verdade (tipo claudio-solda.github.io/nome-do-repo). É por isso que seus apps funcionam como PWAs.

Nota: Você já domina o básico — editar, colar, confirmar. Isso já é 80% do que a maioria das pessoas faz no dia a dia com o GitHub.

Módulo 2 — Ver o histórico e voltar no tempo

Isso é útil se você mexer em algo e quiser desfazer.

- 1. No repositório, clique em "Commits" (ou no relógio com "History")
- 2. Aparece a lista de todas as mudanças, com data e mensagem
- 3. Clique em qualquer commit antigo pra ver exatamente o que mudou naquele dia (linhas verdes = adicionado, vermelhas = removido)
- 4. Se precisar voltar pra uma versão antiga: abra esse commit antigo, copie o código de lá, e cole de volta no arquivo atual (do jeito que você já faz)

Módulo 3 — Criar um repositório novo do zero

- 1. No GitHub, clique no "+" no topo (ou "New repository")
- 2. Dê um nome (sem espaço, tipo meu-app-novo)

- 3. Marque como Public
- 4. Marque a opção "Add a README file"
- 5. Clique em "Create repository"

Pronto, repositório criado. Depois é só usar "Add file" → "Create new file" pra criar o .html e colar o código.

Módulo 4 — Ativar o GitHub Pages (deixar o site "no ar")

Se um repositório novo não estiver aparecendo como site:

- 1. No repositório, vá em "Settings"
- 2. No menu à esquerda, clique em "Pages"
- 3. Em "Branch", escolha "main" e clique em "Save"
- 4. Espere 1 a 2 minutos — o link do site aparece ali mesmo (seu-usuario.github.io/nome-do-repo)

Módulo 5 — Organizar melhor: pastas e múltiplos arquivos

Você já tem isso em alguns apps (pasta icons, arquivo manifest.json, sw.js separado do .html). Pra criar isso do zero:

- "Add file" → "Create new file"
- Pra criar dentro de uma pasta, digite o nome da pasta seguido de / antes do nome do arquivo: icons/icon-192.png — o GitHub cria a pasta sozinho

Módulo 6 — Um passo além: usar branches (opcional, mas poderoso)

Até agora você edita direto na versão "oficial" (main). Isso é rápido, mas arriscado: se colar algo errado, o site já fica quebrado até você corrigir.

Branch é uma "cópia paralela" onde você testa mudanças sem afetar o site publicado.

- 1. Ao editar um arquivo, em vez de marcar "Commit directly to the main branch", marque "Create a new branch for this commit"
- 2. Dê um nome pra ela (ex: teste-nova-funcao)
- 3. Clique em "Propose changes" — isso cria uma Pull Request
- 4. Você pode revisar as mudanças, e só depois de aprovar, clique em "Merge" pra levar pra main

Nota: Isso é mais trabalho, mas é o jeito "profissional" de trabalhar — útil se um dia você quiser testar algo arriscado sem medo de quebrar o app que já está funcionando.

Módulo 7 — Segurança: tokens e chaves

Você já mexeu com isso sem querer (arquivos `github_pat_...` salvos por engano na pasta Downloads).

Token pessoal (Personal Access Token): é tipo uma senha especial que dá acesso à sua conta sem precisar digitar login/senha toda vez — usado por programas e ferramentas automatizadas.

Fica em: github.com/settings/tokens

Nota: Nunca compartilhe um token com ninguém. Quem tiver ele controla seu GitHub como se fosse você. Tokens antigos sem uso devem ser revogados (deletados) ali nas configurações.

Resumo rápido

Quero...	Onde ir
Editar um app existente	Abrir arquivo → lápis (editar) → colar → Commit
Ver o que mudou antes	"Commits" no repositório
Criar um app novo	"+" → New repository
Publicar como site	Settings → Pages
Testar algo arriscado sem medo	Criar uma branch nova
Organizar em pastas	"Create new file" com pasta/arquivo.html

Material de apoio — Apostilas Daxus. Bons estudos, Claudio!