

Tecnología alemana, industria argentina



BOHRA



Calzados Böhm es una compañía
que surgió con un objetivo:

CALZAR A LA PRODUCCIÓN

Todos nuestros modelos fueron estudiados por técnicos especializados y reconocidos en el ambiente y son producidos con maquinaria de última tecnología importada de países como Alemania, Italia, Brasil y China.

Como uno de nuestros pilares es la inversión en investigación y desarrollo, nuestro equipo de profesionales se capacita de manera constante para estar al día de las últimas mejoras en materia de seguridad industrial.

Nuestros calzados cuentan con inyección directa de poliuretano, el formato de calzado de seguridad más elegido a nivel mundial.

En el año 2023 lanzamos una línea de calzado de seguridad innovadora en Argentina: una zapatilla de base de EVA-CAUCHO realizada con la misma tecnología que utilizan las mejores marcas deportivas del mundo. Comprometidos con la protección de los usuarios, todos nuestros modelos cumplen con la certificación IRAM.

BOHMA - Tecnología alemana, industria argentina

BOTINES COMPOSITE



BÁSICO

PU BIDENSIDAD: USO GENERAL. 100% DIELECTRICO.
INYECCIÓN DIRECTA. RESISTENCIA HIDROCARBUROS.
ALZADA PROTECTORA PARA TRABAJOS EN FLEXIÓN.



PREMIUM

PU BIDENSIDAD: USO GENERAL. BOTÍN 100%
DIELECTRICO. INYECCIÓN DIRECTA. MEJOR GRIP.
INSERTOS EN TPU. RESISTENTE A HIDROCARBUROS.
ALZADA PROTECTORA PARA TRABAJOS EN FLEXIÓN.

BASE

CAPELLADA

CUERO VACUNO FLOR MARRÓN O NEGRO DE 1,8 / 2 MM.

CUERO VACUNO FLOR DE 1,8 / 2 MM.

PUNTERA DE SEGURIDAD

COMPOSITE METAL FREE 40% MÁS LIVIANA
QUE LAS DE ACERO. AISLANTE FRÍO-CALOR.
POSEE MEMORIA ANTE-IMPACTO.

COMPOSITE METAL FREE 40% MÁS LIVIANA
QUE LAS DE ACERO. AISLANTE FRÍO-CALOR.
POSEE MEMORIA ANTE-IMPACTO.

FORRAJES

. 100% FORRADO.
. CUELLO VINILO

. 100% FORRADO
. CUELLO PANAL
. TALÓN REFLECTIVO

BOTINES

COMPOSITE PREMIUM

ART.: 111 02

Números del 36 al 47.

CUELLO

ACOLCHADO PANAL.

TIRA REFLECTIVA
EN TALÓN.

OJALILLOS

PLÁSTICOS (5 POR LADO).

CORDONES

REDONDOS DE 1 M.

BASE

PU BIDENSIDAD.
INYECCIÓN DIRECTA.
MEJOR GRIP.
INSERTOS EN TPU.

BOHRA - Tecnología alemana, industria argentina



BOTINES

ACERO



PRUSIANO



EKO

PU BIDENSIDAD: IDEAL PARA TODA LA INDUSTRIA.
APTO PARA TRABAJOS CON HIDROCARBUROS Y FONDO
DE PROPIEDADES DIELECTRICAS. INYECCION DIRECTA.

PU BIDENSIDAD: IDEAL PARA TODA LA INDUSTRIA.
APTO PARA TRABAJOS CON HIDROCARBUROS Y
FONDO DE PROPIEDADES DIELECTRICAS.
INYECCION DIRECTA.

BASE

CAPELLADA

CUERO VACUNO FLOR ESPESOR DE 1,8 / 2 MM.
LENGÜETA ACOLCHADA.

CUERO BOX DE 1,8 / 2 MM. LENGÜETA VINILO.

PUNTERA DE SEGURIDAD

ACERO.

ACERO.

FORRAJES INTERIORES

FORRO TEXTIL EN CAPAS.

NO POSEE.

PETROLEROS



BORCEGUI

IDEAL PARA LA INDUSTRIA PETROLERA. INYECCIÓN DIRECTA. POLIURETANO BIDENSIDAD. DIELÉCTRICA. RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y ABRASIÓN. TACO ANTIFATIGA. FUERTE ADHESIÓN CAPELLADA Y PLANTA. TRABAS PARA ESCALERAS.



BOTA

IDEAL PARA LA INDUSTRIA PETROLERA. INYECCIÓN DIRECTA. POLIURETANO BIDENSIDAD. DIELÉCTRICA. RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES. ANTIDESLIZANTE. RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y ABRASIÓN. TACO ANTIFATIGA. FUERTE ADHESIÓN CAPELLADA Y PLANTA. TRABAS PARA ESCALERAS.

BASE

CAPELLADA

COLOR: ÓXIDO O NEGRO. CUERO VACUNO FLOR S/T DE ESPESOR 1,8 / 2 MM. OPCIONAL: HIDROFUGADO (REPELE EL AGUA).

CUERO VACUNO FLOR S/T DE 1,8 / 2 MM. OPCIONAL: HIDROFUGADO (REPELE EL AGUA).

PUNTERA DE SEGURIDAD

ACERO.

ACERO.

FORRAJE INTERIORES

FORRAJE INTERNO MEDIO FORRO.
OPCIONAL: 100% FORRADO.
OPCIONAL: FORRADO EN CORDERITO.

FORRAJE INTERNO MEDIO FORRO.
OPCIONAL: 100% FORRADO.
OPCIONAL: FORRADO EN CORDERITO.

BOTAS

PETROLERAS

ART.: 500 01
Números del 36 al 47.

CONTRAFUERTE
REFORZADOS

COSTURAS
COSTURAS DOBLES

BASE
PU BIDENSIDAD.
INYECCIÓN DIRECTA.
RESISTENTE A
HIDROCARBUROS
Y ACEITES.
ANTIDESLIZANTE.

PUNTERA
DE ACERO

BOHRA - Tecnología alemana, industria argentina



ZAPATO



BÁSICO

PU BIDENSIDAD: IDEAL PARA TODA LA INDUSTRIA. APTO PARA TRABAJOS CON HIDROCARBUROS Y ACEITES. DIELÉCTRICA. INYECCIÓN DIRECTA. ANTI-RESBALE (STOP CONTROL). ESTRÍAS Y TRABAS PARA ESCALERAS. RESISTENTE A LA ABRASIÓN. TACO ANTIFATIGA. SISTEMA DE TORSIÓN. RELOJ CON FECHA DE INYECCIÓN. ZONA DE AGARRE.

BASE

CAPELLADA

CUERO VACUNO FLOR ESPESOR DE 1,8 / 2,2 MM.

PUNTERA DE SEGURIDAD

ACERO.

FORRAJES INTERIORES

100% FORRADO

ZAPATO BÁSICO

ART.: 200 01
Números del 36 al 47.

CONTRAFUERTE
REFORZADO.

BASE

PU BIDENSIDAD.
INYECCIÓN DIRECTA,
IDEAL PARA TODA
LA INDUSTRIA.
DIELECTRICA.
ANTI-RESBALE.

OJALILLOS

METÁLICOS (4 POR LADO).

PUNTERA
ACERO.

BOHN - Tecnología alemana, industria argentina

ZAPATILLAS



300 PLUS



TREK

BASE

INYECCIÓN DIRECTA. POLIURETANO BIDENSIDAD. DIELECTRICA. RESISTENTE A HIDROCARBUROS. ANTIDESLIZANTE. RESISTENTE A LA FLEXIÓN. RESISTENTE A LA ABRASIÓN. FUERTE ADHESIÓN CAPELLADA Y PLANTA.

INYECCIÓN DIRECTA. POLIURETANO BIDENSIDAD. DIELECTRICA. RESISTENTE A HIDROCARBUROS. ANTIDESLIZANTE. RESISTENTE A LA FLEXIÓN. RESISTENTE A LA ABRASIÓN. FUERTE ADHESIÓN CAPELLADA Y PLANTA.

CAPELLADA

100% CUERO VACUNO FLOR DE ESPESOR 1,8 / 2 MM. CON NOBUKADO.

100% CUERO VACUNO FLOR DE ESPESOR 1,8 / 2 MM. CON TRES TIRAS EN COLOR. PROTECCIÓN DE PUNTERA EN CUERO.

PUNTERA DE SEGURIDAD

ACERO.

ACERO.

FORRAJES INTERIORES

FORRADO EN SU INTERIOR TRICAPA.

FORRADO EN SU INTERIOR TRICAPA.

ZAPATILLA

300 PLUS

ART.: 333 01
Números del 36 al 47.

CONTRAFUERTE
REFORZADO.



CUELLO Y
LENGÜETA

VAQUETA ACOLCHADA DE 0,8 MM.

BASE

IDEAL PARA TODA
LA INDUSTRIA.
DIELÉCTRICA.
ANTI-RESBALE.

BOHNA - Tecnología alemana, industria argentina



CALZADOS ESPECIALES

SANITARIOS



BOTÍN



ZAPATO

BASE

PU BIDENSIDAD BLANCO: IDEAL GASTRONOMÍA, SANIDAD Y FRIGORÍFICOS. RESISTENCIA A ACEITES E HIDROCARBUROS. PROPIEDADES DIELECTRICAS. INYECCIÓN DIRECTA. PROCESO ANTIMANCHAS.

PU BIDENSIDAD BLANCO: IDEAL GASTRONOMÍA, SANIDAD Y FRIGORÍFICOS. RESISTENCIA A ACEITES E HIDROCARBUROS. PROPIEDADES DIELECTRICAS. INYECCIÓN DIRECTA. PROCESO ANTIMANCHAS.

CAPELLADA

CUERO VACUNO FLOR ESPESOR DE 1,8 / 2 MM.

CUERO VACUNO FLOR ESPESOR DE 1,8 / 2 MM.

PUNTERA DE SEGURIDAD

ACERO.

ACERO.

FORRAJES INTERIORES

FORRADO EN SU INTERIOR EN CAPAS.

INTERIOR FORRADO.

CALZADOS ESPECIALES



*ALTAS TEMPERATURAS

*FUERZAS DE SEGURIDAD



ATILA

INYECCIÓN DIRECTA. ESPANSO DE POLIURETANO CON SUELÍN DE ACRILONITRILLO EN COLOR. TEMPERATURA MÁXIMA DEL SUELO 130°.



BORCEGUÍ TÁCTICO

PU BIDENSIDAD: IDEAL PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD INYECCIÓN DIRECTA. POLIURETANO BIDENSIDAD. DIELÉCTRICA. RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES. ANTIDESLIZANTE. RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y ABRASIÓN. TACO ANTIFATIGA. FUERTE ADHESIÓN CAPELLADA Y PLANTA. TRABAS PARA ESCALERAS.

BASE

CAPELLADA

CUERO VACUNO FLOR 1,8 / 2 MM. CUELLO DE VAQUETA. LENGÜETA ENTERIZA Y TIRA REFLECTIVA.

COLOR: NEGRO. CUERO VACUNO FLOR S/T DE ESPESOR 1,8 / 2 MM. COMBINADO CON RIPSTOP 1000. OPCIONAL: HIDROFUGADO (REPELE EL AGUA).

PUNTERA DE SEGURIDAD

METÁLICA.

PLÁSTICA (NO ES DE SEGURIDAD).

FORRAJES INTERIORES

DOBLE FRONTURA.

100% FORRADO.

CALZADOS ESPECIALES



BOTÍN CON PROTECCIÓN METATARSAL

PU GOMA: IDEAL PARA EMPRESAS SOLDADORAS, APTO PARA TRABAJOS CON ALTAS TEMPERATURAS. PROTECCIÓN METATARSAL Y CORDONES. ABS. PROPIEDADES DIELECTRICAS. 4 FIJACIONES AJUSTABLES CON VELCRO ANTI-RESBALE (STOP CONTROL). ESTRÍAS Y TRABAS PARA ESCALERAS. RESISTENTE A LA ABRASIÓN. TACO ANTIFATIGA. SISTEMA DE TORSIÓN. RELOJ CON FECHA DE INYECCIÓN. ZONA DE AGARRE.

BASE

CAPELLADA

CUERO VACUNO FLOR ESPESOR DE 1,8 / 2,2 CON RIPSTOP 1000.

PUNTERA DE SEGURIDAD

ACERO.

FORRAJES INTERIORES

100% FORRADO.

Hacé que tu día sea más liviano



FEDER

BOHMA - Tecnología alemana, industria argentina

FEDER

Con un alto nivel tecnológico como las grandes marcas de calzado deportivo del mundo.

Una zapatilla pensada para andar todo el día, brindando ligereza y comodidad sin perder de vista la protección. Con sólo 472 grs. por pie (Talle 41), se trata de un calzado de seguridad extremadamente liviano debido a su intersuela de E.V.A. y dos suelines de caucho.

La intersuela de E.V.A. es reforzada para una mayor seguridad y los suelines de caucho poseen una altísima resistencia al deslizamiento y a la abrasión. Materiales que no se vencen, no se degradan con el paso del tiempo y no pierden sus propiedades elásticas.

Cuenta con una puntera de seguridad metálica que protege ante los riesgos de caída de materiales y otros objetos pesados sobre el pie.

Este calzado de seguridad dieléctrico está diseñado para trabajos que requieren muchas horas en movimiento, como las empresas de logística, depósito, transporte, aeropuertos, handling, industria liviana, estaciones de servicio y trabajos con hidrocarburos. Está homologado en IRAM y bajo la norma europea E.N. ISO 20345.

USÁ FEDER
Hacé de tu día más liviano





FEDER



ZAPATILLA FEDER

DESCRIPCIÓN

EXTREMADAMENTE LIVIANA GRACIAS A SU INTERSUELA DE E.V.A SU SUELIN DE CAUCHO Y SU PUNTERA DE SEGURIDAD QUE BRINDA PROTECCIÓN AL USUARIO ANTE LOS RIESGOS DE CAÍDA DE MATERIALES Y OTROS OBJETOS PESADOS SOBRE EL PIE. NO SUFRE HIDROLISIS Y ES DIELÉCTRICA.
HOMOLOGADO EN IRAM. NORMA EUROPEA. E.N. ISO 20345.

- NO TIENE VENCIMIENTO.
- NO SE DEGRADA CON EL TIEMPO.
- NO PIERDE SUS PROPIEDADES.
- EXCELENTE ELASTICIDAD.
- ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

CAPELLADA

TEJIDA KNIGHT TECHNOLOGY Y CON TALÓN REFLECTIVO.

PUNTERA DE SEGURIDAD

METÁLICA.

APTO

INDUSTRIA EN GENERAL, ORIENTADO PARA TRABAJOS QUE REQUIEREN MUCHAS HORAS EN MOVIMIENTO:
LOGÍSTICA + DEPÓSITO + TRANSPORTE + AEROPUERTOS + HANDLING + INDUSTRIA LIVIANA + ESTACIONES DE SERVICIO + TRABAJOS CON HIDROCARBUROS.

ZAPATILLAS FEDER

ART.: 888 01
Talles del 36 al 45.



HOMOLOGADO EN IRAM
NORMA EUROPEA. E.N. ISO 20345.

INTERSUELA
DE EVA.

PESO EN GRS
472 POR PIE.

PUNTERA
METÁLICA.

CAUCHO



- **Hacé de tu día más liviano**



BOHN

Tecnología alemana, industria argentina.
