eLIGHTS.cl
Iluminación

ALUMBRADO PÚBLICO
BESTLED 200W

200W IP66 - IK08

ventas@elights.cl +56 9 9127 3128

eLIGHTS.cl
Iluminación

5 AÑOS GARANTÍA

ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 200W

EXTERIOR

MW MEAN WELL
DRIVER

bridgelux.

- **SKU:** APB200C
  APB200N
  APB200F

Modelo: BESTLED

Potencia: 200W

Amperaje: 0.90A

Factor de Potencia: >0,98

Color de Temperatura: Luz Cálida - 2700K
Luz Neutra- 4000K
Luz Fría - 6000K

CRI: ≥80

Eficiencia Lumínica: 130 Lm/W

Montaje: 5 mt. a 12 mt.

Tipo de Fijación: Brazo Poste / Parte alta Poste

Certificación: SEC / DS43

TECNOLOGÍA
LED Bridgelux

VOLTAJE
AC100-277V 50-60HZ

PROTECCIÓN
IP66 - IK08

VIDA ÚTIL
100.000 hrs.

MATERIAL
Aluminio - Vidrio - Policarbonato

SEC

DIMENSIONES



LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	DIÁMETRO DE ANCLAJE	PESO
840 mm.	360 mm.	95 mm.	Ø 65 mm.	11.2 kg

PACKAGING



CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES POR CAJA	PESO DE LA CAJA
1 unidad	905(L)x410(An)x190(Al)mm.	11.2 kg

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA



DIAGRAMA POLAR