eLIGHTS.cl
Iluminación

ALUMBRADO PÚBLICO
BESTLED 90W

90W IP66 - IK08

ventas@elights.cl +56 9 9127 3128

eLIGHTS.cl
Iluminación

5 AÑOS GARANTÍA

ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 90W

EXTERIOR

MW MEAN WELL
DRIVER

bridgelux.

- **SKU:** APB90C
  APB90N
  APB90F

Modelo: BESTLED

Potencia: 90W

Amperaje: 0.45A

Factor de Potencia: >0,98

Color de Temperatura: Luz Cálida - 2200K - 2700K
Luz Neutra- 4000K
Luz Fría - 5000K

CRI: ≥80

Eficiencia Lumínica: 150 Lm/W = 13.500 Lúmenes

Montaje: 5 mt. a 12 mt.

Tipo de Fijación: Brazo Poste / Parte alta Poste

Certificación: SEC / DS1

TECNOLOGÍA
LED Bridgelux

VOLTAJE
AC100-277V 50-60HZ

PROTECCIÓN
IP66 - IK08

VIDA ÚTIL
100.000 hrs.

MATERIAL
Aluminio - Vidrio - Policarbonato

SEC

DIMENSIONES



LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	DIÁMETRO DE ANCLAJE	PESO
630 mm.	260 mm.	90 mm.	Ø 65 mm.	5.6 kg

PACKAGING



CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES POR CAJA	PESO DE LA CAJA
1 unidad	680(L)x295(An)x150(Al)mm.	5,6 Kg

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA



DIAGRAMA POLAR