

AFAAR

Manual de uso, alcances y capacidad

Versión para los socios

Versión para los socios · Versión de la aplicación: 2026.09.13.1420 · Generado: 13/09/2026

Contiene los mismos capítulos que ve un socio dentro de la aplicación. El anexo de administración de la base es de uso exclusivo de la coordinación y no figura acá.

Este documento se genera automáticamente desde el manual que vive dentro de la aplicación (`src/data-manual.js`), con `manual-a-word.py`. Los dos dicen exactamente lo mismo.

No editar este archivo a mano: lo que se escriba acá se pierde en la próxima generación. Las correcciones van en el manual de la aplicación.

Qué es esta aplicación

AFAAR es una aplicación web que acompaña el acto médico anestesiológico de punta a punta: desde la consulta prequirúrgica hasta la firma del registro, pasando por el consentimiento informado, el registro intraoperatorio, la recuperación, la facturación y las estadísticas.

Funciona en cualquier computadora, tablet o teléfono, sin instalar nada. Se abre desde <https://claudioravasi-ai.github.io/afar/> y se puede agregar a la pantalla de inicio para que quede con su ícono, a pantalla completa y sin barra del navegador.

Todo lo que carga cualquier socio aparece en el resto de los dispositivos en segundos, porque los datos viven en una base compartida en la nube.



AFAAR

ASOCIACIÓN FUEGUINA DE ANESTESIA,
ANALGESIA Y REANIMACIÓN

Ingresar

Registrarme

Coordinador

Contable

Correo electrónico

nombre@correo.com



Contraseña

.....

 Ingresar al portal

El ingreso de cada socio debe estar aprobado por el anesthesiologo
coordinador de la AFAAR.



Lo que hay que leer sí o sí

- El **capítulo 10, Seguridad**: qué protege y qué no.
- El **capítulo 12, Capacidad**: qué volumen soporta la aplicación, con las mediciones hechas sobre ella funcionando.
- El **capítulo 11, Pendientes**: lo que falta antes del uso asistencial pleno.

1 · Quién entra y cómo

Perfil	Cómo entra	Qué ve
Anestesiólogo (socio)	Su correo y su contraseña, elegidos por él al registrarse	Sólo los pacientes en los que intervino, su facturación y sus estadísticas
Coordinador	Credencial única de coordinación	Todo: socios, padrón completo, catálogos, prestadores y auditoría
Contable	Credencial única del contable	Sólo lo económico. Ningún dato clínico de ningún paciente

La versión, al pie de la pantalla de ingreso

Abajo de todo, en gris chico, dice **Versión 2026.08.30.0833** o la que corresponda. Sirve para lo de siempre con las aplicaciones web: saber si el navegador está sirviendo la última o una copia vieja de su caché. Si no coincide con la que anunció la coordinación, hay que recargar forzando —Cmd+Shift+R en Mac, Ctrl+F5 en Windows—.

El alta de un anestesiólogo, paso a paso

1. En la pantalla de ingreso, tocar la pestaña **Registrarme**.
2. Cargar apellido, nombre, DNI, correo, una contraseña propia, matrícula nacional y provincial, y el comprobante de socio de la asociación.
3. La solicitud queda en estado **pendiente**. No se puede entrar todavía.
4. El coordinador entra a **Coordinación** → **Solicitudes**, verifica la matrícula y el comprobante, y aprueba.
5. Desde ese momento el socio entra desde cualquier dispositivo del mundo con su correo y su contraseña.

Nadie se auto-habilita. Ese paso de aprobación es lo que impide que una persona ajena a la asociación se cree una cuenta y acceda a historias clínicas.

Las claves del coordinador y del contable

Son claves únicas, compartidas dentro de cada función.

Cómo se recorre la aplicación

En la computadora el menú lateral arranca **escondido**. Se abre pasando el mouse por las **tres rayas** de arriba a la izquierda y se retrae solo al salir. Si se lo quiere tener al lado mientras se trabaja, un **click** sobre las tres rayas lo deja fijo.

No es un capricho de diseño: el lateral ocupaba 236 px de ancho fijo, y la ficha anestésica es justamente la pantalla donde más falta hace el espacio horizontal. Ahora está cuando se lo llama y no molesta el resto del tiempo.

- **Pasar el mouse** por las tres rayas: se despliega. Se cierra al alejarse.
- **Un clic**: queda fijo, y el contenido se corre para que no le quede tapado. Otro clic, o la tecla **Escape**, lo suelta.
- Elegir una sección lo cierra, salvo que esté fijado.

El menú se monta **por encima** del contenido y no lo empuja: si empujara, la página entera se reacomodaría cada vez que el mouse roza la esquina y se perdería el renglón que uno estaba leyendo.

En el teléfono no cambió nada. Abajo de 900 px de ancho el lateral no existe y manda la barra de abajo, con los cuatro accesos del flujo de trabajo: Inicio · Pacientes · Historial · Ajustes. Las tres rayas ni siquiera se dibujan.

Debajo de **Pacientes**, en el lateral, cuelga un renglón: **PRECARGA**. Abre la dirección del portal de precarga con su código QR, para repartirla. **No** es el listado de los que se anotaron: éstos se ven en su solapa, adentro de Pacientes, que es donde se los toma y se los atiende. Ver el capítulo 3.

Prestarle el ingreso a un colega por una hora

Un socio puede generar una clave y mandársela a otro anestesiólogo para que entre a la aplicación **y la vea como la ve él**: sus pacientes, sus fichas, sus números. Sirve para mostrarle la aplicación a un colega que está evaluando asociarse, o para pedirle una opinión sobre una pantalla concreta sin tener que sentarse los dos frente a la misma computadora.

	Cómo funciona
Dura	Una hora, contada desde que el invitado entra y no desde que se genera la clave
Avisa	A los 10 minutos del final, con un sonido y un cartel
Sirve	Una sola vez. Para volver a entrar hay que pedir otra clave
Caduca	A las 72 horas si nadie la usa
Permite	Mirar. No guardar, no borrar, no subir archivos y no enviar correos

Desde una cuenta de demostración no se puede compartir

Todo lo que lleva la marca de demostración —la cuenta de Fernández, Laura, sus pacientes y sus fichas— existe **sólo en la computadora donde se sembró**: nunca sube a la base compartida, y eso es a propósito, para no inyectar datos falsos en los de todos.

Si se generara una clave desde ahí, el colega entraría a una aplicación vacía y a nombre de alguien que en la base no existe. La ventana lo avisa y no deja generarla. La clave se genera desde la cuenta real de socio.

Cómo se genera y se manda

6. Entrar a **Ajustes → Compartir mi ingreso por única vez**, debajo de Mensajes.
7. Tocar **Generar una clave**. Sale una clave de quince caracteres, con la forma **AFAAR-XXXX-XXXX**. No lleva ni O ni 0 ni I ni 1: está pensada para poder dictarla por teléfono sin que se confunda ninguna.
8. Copiarla, o escribir el correo del colega y mandársela desde ahí. El correo que le llega explica cómo entrar y le avisa que va a ver historias clínicas reales.
9. La misma ventana lista las últimas claves generadas y en qué estado está cada una: sin usar, en uso con los minutos que le quedan, ya usada, vencida o anulada. Una que todavía no se usó se puede **anular** desde ahí.

Cómo entra el colega

10. Abre la dirección de la aplicación.
11. En la pantalla de acceso toca «Entre con una clave de invitado», al pie.
12. Pega la clave y entra. Arriba de todo le queda una franja naranja que dice de quién es el portal que está mirando, que es de solo lectura, y un reloj con lo que le falta.

Qué pasa cuando se cumple la hora

A los diez minutos del final suena un aviso y aparece un cartel. Al llegar a cero la aplicación se cierra sola y vuelve a la pantalla de acceso. Recargar la página no regala tiempo: el vencimiento es una fecha fija guardada en la sesión y en la base, no un contador que arranque de nuevo.

Antes de mandar una clave, leer esto

Quien la use entra a **tu** portal y ve **tus** pacientes: historias clínicas de gente que no lo autorizó a él (Ley 25.326). No puede guardar ni enviar nada, pero sí puede leer. Es para un colega de confianza y para mostrarle la aplicación; no es algo para repartir.

Y no es un cerrojo: todo corre en el navegador del invitado, así que quien sepa cómo puede frenar el reloj o quedarse con una copia de lo que se descargó. Contra un colega al que se le quiere mostrar la aplicación alcanza y sobra; como control de acceso serio, no.

El bloqueo de escritura no depende de que se hayan apagado los botones uno por uno —son cientos y siempre quedaría alguno— sino del único lugar por el que pasa todo lo que la aplicación guarda o borra. Si el invitado toca guardar en cualquier pantalla, la aplicación se lo dice en vez de escribir.

Todo queda en la **auditoría**: cuándo se generó la clave, cuándo entró el invitado y cuándo salió. Los movimientos del invitado se firman como «*Invitado con pase de Apellido, Nombre*», no con el nombre del anfitrión, para que el registro pueda distinguirlos.

2 · Puesta a punto inicial

Este capítulo es nuevo y existe por una razón concreta: entre instalar la aplicación y atender al primer paciente real hay una secuencia de tareas que le corresponden a la coordinación, y que si se saltean se notan tarde y mal —honorarios en cero, financiadores duplicados, estadísticas que cuentan cirugías que nunca existieron—.

Es trabajo de una tarde, se hace una sola vez y conviene hacerlo en este orden.

La secuencia

	Qué	Dónde	Por qué va en este lugar
1	Recorrer la aplicación con los datos de demostración	Coordinación → Catálogos → Cargar datos de demostración	Para entender las pantallas antes de cargar nada real
2	Cargar las instituciones	Coordinación → Prestadores	La ficha las pide en el paso 1 y no se pueden inventar al vuelo
3	Cargar los financiadores	Coordinación → Prestadores	Llevar el valor de la unidad anestésica, que es la base del honorario

	Qué	Dónde	Por qué va en este lugar
4	Cargar el valor de la unidad por financiador	Coordinación → Catálogos	Sin esto, cada honorario del acto sale en cero
5	Aprobar las altas de los socios	Coordinación → Solicitudes	Recién acá los anestesiólogos pueden entrar
6	Cargar el IPC y confirmar la escala fiscal	Portal contable → Parámetros	Todo el portal contable se apoya en estos dos datos
7	Borrar la demostración de todos los equipos	Coordinación → Catálogos, o el cartel amarillo del inicio	Es lo último, y es lo que más se olvida
8	Descargar el primer respaldo	Indicador del encabezado → Descargar respaldo	Deja un punto de partida al que volver

2.1 • Instituciones y financiadores

Se cargan en **Coordinación → Prestadores**. Toda la fila de la tabla es un botón: se edita haciendo clic en cualquier renglón.

De una institución se guarda: nombre, ciudad, tipo, CUIT, teléfono, contacto de jefatura o de facturación, correo, domicilio y notas.

De un financiador se guarda: nombre, CUIT, plazo de pago, contacto de auditoría, teléfono, correo para presentaciones, domicilio, notas del convenio y —lo que gobierna la facturación— el **valor de la unidad anestésica** y el **valor de la consulta prequirúrgica**.

Detector de duplicados


Si alguien cargó «OSDE» y otro «O.S.D.E.», la aplicación lo detecta y ofrece fusionarlos —todas las fichas y pacientes pasan al nombre elegido— o marcarlos como distintos. Conviene revisar este aviso antes de dar por cerrada la carga.

2.2 • El valor de la unidad anestésica

Se carga en **Coordinación → Catálogos**, en la primera tarjeta. Hay un **valor por defecto** y una tabla financiador por financiador; el valor específico manda sobre el general.

Ese número se aplica solo al abrir la solapa de honorarios de cada ficha. Si el financiador de la ficha no tiene valor cargado, el cálculo da cero y la propia ficha lo avisa: «*No hay valor de unidad cargado para este financiador. El coordinador puede definirlo en Catálogos para que se complete solo*».

Es la diferencia entre que la facturación salga sola y que veinte personas tengan que escribir a mano el mismo número todos los días.



2.3 · Lo que ya viene cargado

No hay que cargar catálogos clínicos: la aplicación trae de base:

- **1.477 prácticas** del nomenclador anestésico AFAAR, en 19 grupos.
- **725 procedimientos** quirúrgicos precargados.
- **98 antecedentes** patológicos.
- **64 fármacos** en el vademécum, de adultos y pediatría, en 13 grupos.
- **15 guías** y protocolos de consulta rápida.

Los socios pueden agregar antecedentes y cirugías que falten; lo agregado a mano queda listado en Coordinación → Catálogos, para que la coordinación lo revise y decida si corresponde incorporarlo al catálogo de base.

2.4 · Borrar la demostración: el paso que se olvida

La aplicación trae seis anestesiólogos de ejemplo con pacientes y fichas en distintos estados — valoraciones sin acto, actos sin honorarios, deuda vieja sin cobrar, una solicitud de alta pendiente y un reclamo sin responder— para recorrer la aplicación entera.

Los datos de demostración son por dispositivo

Llevan una marca interna y nunca viajan a la nube: existen sólo en el equipo donde se cargaron. Eso tiene dos consecuencias. La primera es buena: no ensucian la base compartida. La segunda hay que tenerla presente: **borrarlos de un equipo no los borra de los demás**. Antes del primer paciente real hay que borrarlos en cada equipo donde se hayan cargado, o las estadísticas van a contar cirugías que nunca existieron.

La paciente de prueba de la reintervención

Entre los datos de demostración hay una paciente puesta a propósito para probar el circuito de reintervención:


Ledesma, Ana Clara — DNI 27655310, con una colecistectomía ya valorada por una colega y con el **consentimiento firmado**.

Es la única valoración completa de la demostración: las demás fichas de ejemplo tienen el consentimiento sin firmar, y por eso no se ofrecen para importar. Con ella se recorre todo: nueva ficha anestésica, tomar el acto, *ya fue valorado para una intervención anterior*, importar y firmar el consentimiento nuevo.

Si la demostración ya estaba cargada de antes, aparece en **Coordinación → Catálogos** un aviso diciendo que falta, con

el botón **Completar la demostración**. De lo contrario debe **Cargar Demostración**.

Se borran desde **Coordinación → Catálogos → Borrar la demostración**, o desde el cartel amarillo que aparece en la pantalla de inicio mientras haya datos de ejemplo cargados.



2.5 · Dónde se carga la cobertura

La ventana de **Nuevo paciente** ya no pide obra social ni número de afiliado. La cobertura se elige en cada ficha, en **Datos de la cirugía** del paso 1, porque es de la intervención y no de la persona: el mismo paciente se opera una vez por su obra social y la siguiente como particular. Además, en la ficha está el botón **Agregar otro financiador** —que en la ventana del paciente no existía— y el campo de número de autorización, que sólo tiene sentido para esa intervención.

Lo que se elige en la ficha **vuelve solo a la historia del paciente**: la ficha siguiente lo propone y la ventana del paciente lo muestra como dato de referencia, sin poder editarlo. Los pacientes que ya tenían cobertura cargada la conservan.

3 · El anestesiólogo, paso a paso

La ficha sigue siendo un recorrido de cinco pasos, en el mismo orden en que ocurre el acto médico, pero ahora se muestra **agrupada en tres etapas** para que la pantalla tenga sólo lo que hace falta. Cada paso se pinta solo con uno de cuatro colores, con el rótulo escrito debajo, para saber de un vistazo si el registro está en condiciones de firmarse.

Color	Rótulo	Significa
Verde	Completo	No falta nada de lo esencial
Ámbar	A medias	Empezado, falta algo para darlo por cerrado
Rojo	Falta	Empezado y falta algo que no se puede omitir

Color	Rótulo	Significa
Gris	Pendiente	Todavía sin tocar

Las tres etapas: 1 Paciente · 2 Prequirúrgico · 3 Quirófano

La pantalla de inicio tiene tres tarjetas grandes y numeradas. Cada una dice cuántas cosas tiene pendientes y, al tocarla, abre una ventana con pocas opciones grandes.

Etapas	Qué abarca	Cómo se entra
1 · Paciente	Datos filiatorios, antecedentes, medicación y alergias	Lo cargo ahora · Que complete la ficha en su casa (apellido, nombre, DNI y correo, y le llega por mail) · Trae la ficha completa en papel (fotos que se guardan como un PDF en su historia) · Urgencia / emergencia
2 · Prequirúrgico	La valoración preanestésica con su consentimiento	Valoración de un paciente · Interconsulta de un paciente internado (queda asentado servicio y cama) · Precargados por el paciente · lista de valoraciones para continuar
3 · Quirófano	Acto anestésico, recuperación y firma	Urgencia / emergencia · mis actos en curso · pacientes listos para anestesiar, que cualquier socio puede tomar

Dentro de la ficha se ven arriba sólo las tres pestañas de etapa, cada una con su estado. Abajo aparece únicamente lo de la etapa en la que estás: en Paciente no se ven Anestesia, Recuperación ni Firmar, y la barra de pasos chica existe sólo en Quirófano, que es la única etapa con más de un paso. «Siguiente» y «Anterior» cambian de etapa solos cuando corresponde.

Las fichas hechas fuera de la aplicación

En la historia de cada paciente hay una sección **Fichas realizadas fuera de la app**, con el PDF armado a partir de las fotos, para verlo, descargarlo o agregar otro. Quien cargó al paciente o subió su ficha en papel lo encuentra en «Mis pacientes» aunque todavía no tenga ninguna ficha.

Volver sin tocar nada

Cada pantalla tiene cómo volver adonde se estaba: arriba de las páginas, **← Volver a ...**; en la ficha, **Volver**; y en las ventanas, la cruz o **Cancelar** hacen de volver y regresan a la ventana desde la que se abrieron. Sirve para entrar a mirar algo y salir sin cambiar nada.

La pantalla de inicio

- **Avisos en un solo renglón.** El color dice cuánto hace que esperan: **verde** los de hoy, **amarillo** más de 24 h, **naranja** más de 48 h y **rojo** más de 72 h. Si hay avisos de distintas edades, el renglón va pasando por esos colores. Tocándolo se abre la lista.

- **ANESTESIAS** · llevás realizadas **N anestesi** esta semana. Reemplaza a las tres ventanas de estadísticas, que ahora están sólo en Estadísticas. Abre la lista por apellido, con cada ficha marcada como finalizada, incompleta o con honorarios pendientes.
- **Incompletas** reemplaza a «Borradores»: son las fichas que quedaron a medio cargar —la valoración empezada y sin cerrar, o el acto empezado y sin finalizar—. Una valoración concluida que espera la cirugía no está incompleta.
- **Agregar institución**, debajo del selector. Se escribe como salga y la aplicación la corrige —mayúsculas, acentos y palabras mal escritas— antes de guardarla para toda la asociación. Si ya existe una parecida, ofrece usar esa. Una ficha sin institución queda en avisos.
- Arriba, el logo de **Spotify** abre la música. Mientras dura ese «momento de relax» (tres horas) el logo titila suave y, si hay avisos sin abrir, una voz recuerda cada diez minutos que conviene completarlos. Abrir los avisos la calla. El trato —Doctora o Doctor— se elige en **Ajustes**.
- Al tocar **Salir** llega por mail el **resumen del día**: avisos pendientes, fichas incompletas, lo que falta facturar, las cirugías de mañana y las anestesi
- Si la aplicación queda abierta más de **24 horas**, aparece el aviso de que puede haber una versión nueva, con el botón **Comprobar**, que la actualiza al instante.

Borrar una ficha incompleta

Desde **Incompletas**, o al pie de la ficha una vez que se la cerró y guardó sin finalizar, aparece **Eliminar**. La confirma quien la cargó, con su **contraseña**, y queda en cuenta regresiva de **10 minutos**: al último minuto suena una alarma y queda la marca en la campana. Se borra la ficha, **nunca el paciente**, que sigue en el padrón con sus otras intervenciones.

Cerrar y guardar

- **Prequirúrgico**. Abajo está **Cerrar y guardar** y todavía no está **Siguiente**. Al tocarlo la valoración se guarda siempre; si quedó algo por completar, una ventana lo dice y el pendiente queda en la campana. Recién entonces aparece Siguiente y se habilitan los documentos: honorarios de la consulta, Word, PDF y el envío al paciente.
- **El consentimiento** ya no tiene casillas: lo que el paciente declara va por defecto en el texto. Sólo cambia con **Quién firma**, que suma dos opciones: **Paciente que rechaza transfusión y hemoderivados** y **El paciente no acepta la anestesia**.
- **Quirófano**. El último paso se llama **Finalizar** y es el único donde se elige el destino. Al pie de todo está **Cerrar y guardar**: con todo completo y firmado la ficha queda **FINALIZADA** y pregunta por la descarga y los honorarios; si falta algo, queda guardada como incompleta y dice qué falta. Una ficha finalizada sin honorarios queda marcada «honorarios pendientes» y con su aviso.
- **Documentación del acto**: conformar honorarios de la anestesia, descargar el acto en Word o en PDF, y descargar la **ficha completa en Word** —paciente, valoración, anestesia y consentimiento—. Si el consentimiento no está firmado, se baja igual y avisa que hay que hacerlo firmar.

Interconsultas y pacientes no quirúrgicos

En **2 · Prequirúrgico** → **Interconsulta** se elige el **motivo**. Si es **prequirúrgica**, se abre la valoración de siempre. Si es **dolor agudo, dolor crónico, valoración interdisciplinaria, sedación, acceso vascular, analgesia de parto, paciente crítico u otro**, se registra como **consulta no quirúrgica**: evaluación e indicaciones, sin entrar a la base de valoraciones.

Historial tiene arriba dos ventanas: **Fichas anestésicas** (mías, de colegas y disponibles) y **Pacientes valorados por motivos no quirúrgicos**, que se ordenan por apellido o agrupados por motivo. Esos pacientes no aparecen en los listados del padrón; se encuentran buscándolos por apellido o DNI, y desde la consulta se los pasa a valoración prequirúrgica.

La ficha que completa el paciente en su casa

Desde **1 · Paciente** → **Que complete la ficha en su casa** se cargan apellido, nombre, DNI y correo, y le llega el enlace. **No se guarda nada** —ni el paciente ni una ficha— hasta que él completa su ficha y toca FINALIZADO: recién ahí aparece en **Pacientes** → **Precargados**.

WhatsApp

El paciente con teléfono cargado tiene el botón de **WhatsApp** en su historia y en el encabezado de su ficha, con un saludo ya escrito.

The screenshot displays the AFAAR Portal del coordinador interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Pacientes', 'Fichas', and 'DOCUMENTACIÓN'. The main content area shows the profile of 'Coronel, Héctor Daniel' with DNI/HC 16443902. A progress bar indicates the status of various steps: 'Paciente' is 'COMPLETO', 'Preanestesia' is 'FALTA', 'Anestesia' is 'A MEDIAS', 'Recuperación' is 'PENDIENTE', and 'Firmar' is 'PENDIENTE'. Below the progress bar, there's a section for 'Paso 1 de 5 - Identificación y procedimiento' with a warning about missing essential data. The 'Identificación del paciente' section shows a dropdown menu with 'Coronel, Héctor Daniel — DNI 16443902' and buttons for '+ Crear paciente nuevo' and 'Editar historia'.

Paso 1 · Paciente

Identificación del paciente y datos del procedimiento.

- Se elige el paciente del padrón o se crea uno nuevo.
- Si el acto se declaró como **reintervención**, el paciente **no se elige acá**: viene de la ficha que se importó y aparece con candado, sin desplegable y sin «crear paciente nuevo». Es la misma persona por definición, y dejar el desplegable abierto permitía terminar con la valoración de un paciente y los datos de otro. Lo que sí se puede es **editar su historia clínica**: la reintervención ocurre con el paciente internado y en evolución, así que el peso, la medicación y los antecedentes cambiaron desde aquella valoración.
- Peso y talla, con IMC calculado solo. **El peso es obligatorio**: sin él, el vademécum no propone ninguna dosis.
- **Carácter con el que se plantea la cirugía en esta consulta**: programada, urgencia o emergencia. El rótulo decía «carácter de la cirugía» y la ayuda de abajo decía «carácter de la consulta»: eran dos nombres para el mismo campo y ninguno exacto. Son **dos caracteres y los dos son de la cirugía** — éste es cómo se la ve hoy, en la consulta, y alimenta el ARISCAT que se imprime en la valoración; el

otro es cómo se la terminó anestesiando, se confirma el día del acto en el paso 3, y es el que se informa y el que se factura—.

- Institución, **financiador y número de afiliado o autorización**. La cobertura se carga **acá y sólo acá**: se sacó de la ventana de «Nuevo paciente» porque la obra social es de la intervención, no de la persona —el mismo paciente se opera una vez por su obra social y la siguiente como particular—. Además, acá está el botón **Agregar otro financiador**, que en la ventana del paciente no existía. Lo que se elija vuelve solo a la historia del paciente para que la ficha siguiente lo proponga.
- Diagnóstico en texto claro y **una o varias cirugías** buscadas en el nomenclador anestésico AFAAR (1.477 prácticas, 19 grupos). Si en el mismo acto se hace más de un procedimiento, se agregan todos: cada uno queda con su vía de abordaje y con el porcentaje con el que se factura.

Más de una cirugía en el mismo acto

El buscador de procedimientos ya no acepta una sola práctica: se agregan todas las que se hagan en el mismo acto anestésico. Antes sólo entraba una, y la segunda no quedaba registrada en ningún lado ni se facturaba.

Cada procedimiento agregado muestra su código, su complejidad, su **vía de abordaje** y el **porcentaje** con el que corresponde facturarlo, según la regla del nomenclador:

Procedimiento	Se factura al	Cuándo
El de mayor complejidad	100 %	Siempre. Es el principal.
Cada procedimiento adicional	75 %	Cuando su vía de abordaje es distinta de la del principal. Ejemplo: colecistectomía + fimosis.
Cada procedimiento adicional	50 %	Cuando comparte la misma vía que el principal. Ejemplo: colecistectomía laparoscópica + gastrostomía laparoscópica.

La vía la **propone la aplicación leyendo el nombre de la práctica en el nomenclador**: «Colecistectomía laparoscópica» da laparoscópica, «Colecistectomía simple» da abierta abdominal, «Fimosis y para fimosis» da cutánea. Cuando el nombre no la dice, la deduce de la región anatómica. Reconoce la vía en unas 1.040 de las 1.477 prácticas; en el resto queda «Sin declarar» y la aplicación lo avisa, porque sin ese dato no se puede decidir entre el 75 % y el 50 %. En todos los casos hay un desplegable al lado de cada procedimiento para corregirla, y el porcentaje se recalcula en el acto.

El principal lo propone la aplicación, lo decide el anestesiólogo

La aplicación marca como principal al de mayor complejidad —y a igual complejidad, al de más unidades anestésicas—. Si corresponde otro, el botón **Principal** de cada renglón lo cambia y todos los porcentajes se recalculan. Un porcentaje puesto por la máquina en una factura que firma un médico tiene que poder verse y cambiarse.

En **Honorarios**, cuando hay más de un procedimiento, aparece una fila por cada uno para cargar sus unidades anestésicas. La base del cálculo pasa a ser la suma de las UA de cada procedimiento afectadas por su porcentaje: 20 UA al 100 % + 12 UA al 75 % + 8 UA al 75 % dan **35 UA efectivas**. El detalle renglón por renglón queda guardado en la ficha y sale en la exportación al contador, en dos columnas nuevas:

Procedimientos y Detalle 100/75/50 %. Es la respuesta escrita a la pregunta que hace toda auditoría: de dónde salieron las unidades de esa factura.

Los documentos impresos —la valoración, el consentimiento y las indicaciones al paciente— nombran **todos** los procedimientos, no sólo el principal. Un consentimiento que menciona una cirugía cuando se hicieron tres no cubre las otras dos.

No se piden fecha, hora ni turno. Cuando el anestesiólogo hace la valoración, la cirugía todavía no está programada. La fecha real del acto se carga el día de la cirugía, en el paso 3.

Abajo hay un solo botón, **Siguiente**, que guarda solo lo cargado y avanza.

Las dos puertas para que el paciente cargue sus datos

La aplicación tiene **dos caminos** para que el paciente complete su ficha antes de venir, y conviene no confundirlos: uno lo abris vos para alguien que ya tenés cargado, y el otro lo abre el paciente por su cuenta.

	Por invitación	Precarga abierta
Quién empieza	Vos, desde una ficha	El paciente, desde una dirección pública
Cuándo sirve	Ya tenés al paciente y la ficha abierta	Todavía no existe en la aplicación
Qué completa	Filiación y salud	Filiación, salud y su turno , con foto del ticket
Dónde aparece	En esa ficha, paso Paciente	En Pacientes → Precargados, como agenda

Lo que **no** cambia entre los dos: en ninguno de los dos lo que escribe el paciente entra solo en su historia clínica. Siempre pasa por la misma revisión campo por campo.

Mandarle la ficha al paciente para que la complete

Al pie del paso **Preanestesia**, debajo de la documentación, hay una caja: **La ficha que completa el paciente**, con el botón **Enviarle la ficha por mail**. Le manda al paciente un **enlace personal** para que complete su parte desde el teléfono o la computadora, antes de venir. No hay PDF ni papel: escribe directamente en la aplicación y lo que carga llega a esta ficha.

Por qué está en la Preanestesia y no en el paso Paciente

Hasta la versión anterior este botón vivía en el paso **Paciente**, al lado de «Siguiente». Ahí confundía, y con razón: en esa pantalla lo único cargado son los datos filiatorios, así que un botón que dice «enviarle la ficha por mail» al lado del nombre y el documento se lee como «*mandarle esto al paciente*» —que es justo lo que no hace, y lo que no habría que poder hacer—.

Lo que hace es lo contrario: **pedirle al paciente** que cargue él sus antecedentes, su medicación y sus alergias. Por eso ahora está al pie de la valoración, al lado de la tarjeta **Historia de...**, que es exactamente lo que el paciente va a completar y donde se ve lo que falta.

El enlace le abre **dos pantallas y nada más**: sus datos de filiación y las preguntas de salud que puede contestar él —qué enfermedades tuvo, qué operaciones se hizo, cómo le fue con anestesias anteriores, qué toma, a qué es alérgico, sus hábitos—. No ve la aplicación, no ve otras fichas, no ve otros pacientes, y

no puede llegar al examen físico, las escalas, el plan ni el consentimiento. En modo paciente la aplicación entera queda oculta.

Debajo de la pestaña **1 • PACIENTE**, arriba de la ficha, queda el sello del pedido: «*Pendiente: se envió ficha por mail*» mientras no contesta, y «*El paciente completó la ficha*» cuando toca FINALIZADO. El cambio se ve sin recargar nada. La misma caja del pie de la Preadnestesia repite ese estado con **el día, la hora y la dirección** a la que se mandó, y la fecha en que vence el enlace.

Lo que el paciente escribe no entra solo en su historia

Es lo más importante de esta función. Cuando el paciente finaliza, aparece un botón **Revisar lo que cargó** que abre una lista campo por campo: lo que ya había contra lo que propone el paciente, todo tildado y todo destildable. Sólo se incorpora a la historia clínica lo que quede marcado.

Una historia clínica la escribe un profesional. El paciente aporta, no redacta. Y evita el problema obvio: el paciente que se confunde y dice que no toma anticoagulantes.

La medicación que se incorpora entra con su conducta perioperatoria ya puesta desde el vademécum, y queda marcada como *referida por el paciente*.

El enlace **vence a los 30 días** y, una vez que el paciente finaliza, deja de poder escribir: si hay que corregir algo, se manda un pedido nuevo, y el anterior queda sin efecto.

Qué hace falta para que esto funcione

Tres cosas: que el **envío de mails** esté configurado (ver ENVIO-DE-MAILS.md), que la base compartida esté **en línea** — el indicador de arriba tiene que decir «En línea» — y que estén pegadas en la consola de Firebase las reglas de la rama **afar-prellenado** (ver reglas-firebase.txt). Sin las reglas el envío falla con «La base rechazó el pedido» y no se rompe nada más.

El correo del paciente pasó a ser **obligatorio** en sus datos de filiación, justamente porque toda la documentación que la aplicación le entrega viaja por ahí. La única excepción es el NN provisional de una urgencia, que se abre sin identidad.

La valoración prequirúrgica propiamente dicha. Arriba de todo hay una tarjeta de **atajos** —ver «La valoración exprés», más abajo—, después la **historia del paciente de lectura** y debajo los once puntos completos, que se despliegan uno debajo del otro:

Los antecedentes ya no se cargan acá

Hasta la versión anterior, los cinco primeros puntos de la valoración —antecedentes patológicos, revisión por sistemas, antecedentes anestésicos y familiares, medicación habitual, alergias y hábitos— preguntaban **exactamente lo mismo** que las cuatro solapas de «anotar nuevo paciente». Era el mismo formulario dos veces: se cargaba en un lado, se corregía en el otro, y después había dos versiones del mismo antecedente sin forma de saber cuál valía.

Ahora se carga **una sola vez**, en la historia del paciente, que es su lugar: los antecedentes son de la persona, no de esta cirugía. La valoración los **muestra** en una tarjeta de lectura, arriba de todo, con un botón que lleva a la historia para corregirlos.

Lo que sí es de esta cirugía —qué hacer con cada fármaco antes de operar— se quedó en la valoración y pasó a ser el **punto 1**, que ahora se calcula solo.

- **1 — conducta perioperatoria de la medicación habitual.** Es el punto nuevo y no se completa: se calcula. Ver «La conducta perioperatoria se arma sola», más abajo.

- **2 a 6** — examen físico y semiología, vía aérea, laboratorio y estudios complementarios, estratificación del riesgo —las cinco escalas, más capacidad funcional y fragilidad— y ayuno preoperatorio.
- **7** — conclusión de aptitud: apto, apto con reservas, requiere optimización o no apto, con su fundamentación e interconsultas.
- **8** — plan anestésico: técnica, vía aérea, monitoreo estándar y avanzado, accesos.
- **9** — profilaxis antibiótica, trombotoprofilaxis, profilaxis de náuseas y vómitos, destino postoperatorio previsto y previsión transfusional (reserva de hemoderivados) y **premedicación**, con su dosis, vía y horario escritos al lado. **La analgesia postoperatoria ya no está acá:** se indica en el paso **Recuperación**, después del destino. Ver más abajo.
- **10** — anestesiólogo designado para realizar el acto.
- **11** — consentimiento informado anestésico.

La precarga abierta: el paciente que se anota solo

Además del botón de arriba —que es **por invitación**: vos emitís el enlace para un paciente que ya tenés cargado— hay una **puerta abierta** para el que todavía no existe en la aplicación. La persona que sacó turno para una consulta prequirúrgica entra sola a ', deja sus datos y aparece en tu bandeja.

No hace falta que crees nada ni que sepas que existe: el paciente llega primero.

Cómo entra el paciente

13. Pone su **DNI y su correo**. Nada más: no hay cuenta ni contraseña que recordar.
14. Le llega un **enlace personal** por mail. Ese enlace es la verificación: sólo llega a su casilla, así que si lo abrió es porque el correo es suyo.
15. Completa **tres pantallas**: sus datos, su salud —las mismas preguntas del portal por invitación— y su **turno**: institución, día, hora y una **foto del ticket**.
16. Toca FINALIZADO y aparece en la bandeja. Puede volver con el mismo enlace y corregir, hasta que un anestesiólogo lo tome.

Por qué un enlace y no un código de seis dígitos

Un código que genera el navegador del propio paciente y que después ese mismo navegador verifica no prueba nada: se saltea sin esfuerzo. El enlace sí prueba, porque el único camino para llegar a él es la casilla de correo.

Y de paso evita el costo escondido de las cuentas: contraseñas olvidadas, recuperación, y una línea de soporte que la asociación no tiene, para un formulario que se llena una vez.

La bandeja: Pacientes → Precargados

En **Pacientes** hay una tercera solapa, **Precargados**, con el número de los que están esperando. **No es una lista alfabética: es una agenda**, agrupada por institución y por día. El que atiende los martes en el HRU abre y ve su martes.

Cada renglón trae la hora, el apellido, el documento y dos sellos que conviene mirar:

- **Ticket** en verde, o **Sin ticket** en amarillo. El comprobante del turno es la prueba de que el turno existe: es la diferencia entre una precarga confiable y una declaración sin respaldo.
- **En el padrón**, si ya hay un paciente con ese DNI. Al tomarlo se **suma a esa historia**, no se crea uno nuevo.

Un día que ya pasó y que nadie tomó se marca en rojo con «sin tomar»: es una deuda visible, no un renglón más.

Es una declaración, no un turno confirmado

El paciente dice que viene el martes. La institución no validó nada y el turno se puede mover. La bandeja te sirve para prepararte, no para saber con certeza quién viene: no la trates como el parte del día.

Y como cualquier puerta abierta a internet, puede entrar basura. Por eso importa el ticket: una precarga sin comprobante merece una llamada antes de preparar nada.

Cómo se entera el paciente: el QR, el cartel y el correo

La función mejor programada no sirve de nada si el paciente no se entera de que existe. Por eso el enlace del portal de precarga tiene su propia pantalla, en el menú lateral, debajo de Pacientes: **PRECARGA**. Ahí está la dirección pública con su **código QR** y cuatro formas de repartirla.

- **Copiar la dirección**, para pegarla donde haga falta.
- **Descargar el QR**: una imagen PNG, para armar un cartel en otro programa o mandarla por WhatsApp.
- **Imprimir el cartel para secretaría**: una hoja A4 lista, con el código grande y los cuatro pasos explicados, para dejarle a quien da los turnos o para pegar en admisión.
- **Enviárselo por correo a un paciente**, para el turno que se saca por teléfono y no hay mostrador donde mirar nada. Se puede agregar una nota, por ejemplo la fecha del turno.

El código se arma en el momento, con la dirección real en la que está corriendo la aplicación. No es una imagen guardada: el día que la aplicación se mude de servidor, el código se muda con ella y no hay que acordarse de cambiar nada. Lo único que hay que hacer es volver a imprimir el cartel.

Tampoco depende de internet ni de ningún servicio de afuera: el código se dibuja dentro de la propia aplicación, así que sale igual en la computadora del consultorio sin señal.

El correo del enlace no lleva ningún dato de nadie

Es la misma dirección pública que va pegada en el mostrador, con el código adentro. No hay nombre, ni documento, ni nada clínico: se puede mandar sin ningún reparo, y si llega a la casilla equivocada no se filtró nada.

El código viaja como una tabla de celditas de color y no como imagen, porque los correos borran las imágenes incrustadas y el paciente vería un cuadrado vacío.

Esta pantalla muestra el enlace y nada más. Los pacientes que ya se precargaron se ven en su solapa, dentro de Pacientes, que es donde se los toma; al pie hay un atajo que lleva directo, con el número de los que están esperando.

Tomar un paciente precargado

Al tocar un renglón se abre todo lo que cargó, con la foto del ticket. El botón **Tomar este paciente** hace tres cosas, en este orden:

17. Resuelve **quién es**: si ya está en el padrón con ese DNI, se suma a su historia; si no, se crea.
18. Abre la **misma revisión campo por campo** del portal por invitación: lo que escribió el paciente no entra solo, vos tildás qué incorporás.
19. Te ofrece **abrir su ficha** con la institución ya propuesta, y sigue el recorrido normal de siempre.

La medicación que incorpores entra con su **conducta perioperatoria ya calculada** desde el vademécum, marcada como *referida por el paciente*. Es decir: llega a la consulta con el punto 1 de la valoración medio hecho.

Qué hace falta para que esto funcione

El envío de mails configurado, la base compartida en línea, y las reglas de la rama **afar-precargas** pegadas en la consola de Firebase (ver reglas-firebase.txt).

Y algo que no es de la aplicación y es lo que decide si se usa o no: **que los pacientes se enteren de la dirección**. Un QR en el ticket del turno, un cartel en admisión, que lo diga la secretaria. Sin eso la función existe y no la usa nadie.

Las precargas que nadie toma se borran solas a los 15 días del turno declarado: una ficha sin profesional responsable no puede quedar dando vueltas en la base.

Al paciente precargado no se le vuelve a pedir la ficha

Cuando la ficha nace de una precarga, el botón **Enviarle la ficha por mail** no aparece al pie de la Preadnestesia. Es a propósito: ese botón sirve para pedirle al paciente los datos que no tenemos, y de un precargado los tenemos todos. Mandarle el mail sería pedirle que complete por segunda vez exactamente lo mismo que ya completó en su casa.

En su lugar queda un cartel que dice de dónde salieron esos datos: el día y la institución que declaró, y si adjuntó o no la foto del ticket.

La marca es de **esa ficha**, no del paciente. Si el año que viene la misma persona se opera de otra cosa, esa ficha nueva no la tiene y el botón vuelve a aparecer — que es lo correcto, porque la precarga vieja no dice nada de la intervención nueva.

Paso 2 · Preadnestesia

La conducta perioperatoria se arma sola

El punto 1 es el único de los once que no se completa: se **calcula**. Toma la medicación cargada en la historia del paciente, la cruza con el vademécum perioperatorio —137 fármacos con los días de anticipación, las horas que pide ASRA para el neuroeje y las alertas que no se pueden pasar por alto— y devuelve la conducta ya resuelta.

Arriba de todo hay un campo opcional, **fecha prevista de la cirugía**. Si se carga, la conducta deja de expresarse en días y pasa a decir fechas: «*Semaglutida — sin tomarla desde el 8 de octubre*». No es la fecha del acto, que se carga el día de la cirugía en el paso Anestesia: sirve sólo para armar el calendario que se le entrega al paciente.

Debajo, la conducta repartida en cuatro cajones, cada uno con su color:

- **Suspender antes de la cirugía**, con la fecha desde la cual no lo toma más y cuándo se reanuda.
- **Omitir sólo la dosis de la mañana** —los IECA, los diuréticos—.
- **Continuar, incluida la mañana**, con un sorbo de agua: los betabloqueantes, los anticonvulsivantes, las estatinas.
- **A definir por el anesthesiólogo**: la aspirina, el litio, los inmunosupresores.

Lo que no se puede pasar por alto

Arriba de los cuatro cajones, en rojo, van las alertas del vademécum. Son las que suspenden cirugías cuando nadie las vio: la **semaglutida** que deja el estómago lleno con el ayuno cumplido, el **iSGLT2** que hace cetoacidosis con la glucemia

normal, el **betabloqueante** que no se suspende nunca, el **clopidogrel** que no se suspende sin hablar con cardiología si hay stent reciente.

Y si el plan incluye una técnica **neuroaxial** o un bloqueo profundo, aparece un bloque aparte con las esperas mínimas de ASRA desde la última dosis. Si la espera no se puede cumplir, la indicación es cambiar de técnica, no acortarla.

El botón **Pasar a las indicaciones del paciente** convierte todo eso a castellano llano y lo escribe en el punto 9, que es lo que después sale impreso en la hoja que el paciente se lleva.

La app calcula, el anestesiólogo confirma

Es la misma regla del vademécum anestésico y por el mismo motivo. Ninguna conducta se aplica sola y todas son editables: la de cada fármaco se cambia en la historia del paciente, en la solapa **Medicación**. Lo que se ve en el panel es lo que dicen las guías, con las fechas ya hechas; la decisión sigue siendo de la persona que firma.

La valoración exprés: los atajos de arriba

La valoración tiene once puntos porque la historia clínica los pide. Pero para **concluirla** y que sostenga un acto anestésico hacen falta seis cosas, no once: peso, ASA, vía aérea, conclusión de aptitud fundamentada, plan y consentimiento. La tarjeta de arriba muestra esas seis con su estado a la vista y un botón **Ir** al lado de cada una que falta, que abre el punto exacto y lo deja centrado en la pantalla. Los once puntos siguen abajo, enteros: no se sacó nada.

En esa misma tarjeta hay **un** botón, no dos: **Usar una plantilla**. Es el atajo que de verdad ahorra tiempo desde el primer segundo.

El autocompletado que se sacó

Hasta la versión anterior, al lado de las plantillas había un botón **Autocompletar con lo cargado**: proponía marcar las casillas de las escalas que se deducen de lo que ya está escrito. Se sacó por pedido de la asociación y el motivo es sensato: el botón aparecía **al abrir la valoración**, cuando lo único cargado son los datos de filiación, y en ese momento no tiene de dónde deducir nada. Un atajo que casi siempre contesta «no hay nada que completar» ensucia la pantalla y hace dudar de si la aplicación calculó algo por su cuenta.

Lo que hacía sigue estando, repartido donde sí sirve: las **plantillas** cargan de una vez lo que de verdad se repite, el **ASA propuesto** se ofrece solo y se acepta con un clic, y las ocho escalas se siguen **calculando solas** a medida que se completa. No se perdió ningún cálculo: se perdió un botón que llegaba antes de tiempo.

El ASA propuesto

Mientras el ASA esté vacío, la tarjeta muestra el que corresponde según los antecedentes, el IMC, la capacidad funcional en MET y el laboratorio, con su fundamento escrito: «ASA propuesto: III. Por obesidad (IMC 36,3), capacidad funcional menor de 4 MET». Se acepta con un clic y se puede cambiar en el punto 5. Si da III o más, la aplicación avisa que el ASA III se apoya en el **grado de control** de cada enfermedad y no sólo en su presencia, y que hay que revisarlo antes de aceptarlo. Se propone; no se aplica solo: de él dependen el adicional del honorario y la lectura que hace después cualquiera que abra la historia.

Las plantillas

El botón **Usar una plantilla** ofrece **doce situaciones** repartidas en tres grupos. Cada una rellena de una vez el **ASA**, el examen físico normal redactado, la vía aérea, el ayuno con sus riesgos, la técnica, el manejo de la vía aérea, el monitoreo avanzado, la analgesia postoperatoria, la profilaxis de náuseas y vómitos, la tromboprofilaxis, el destino, el ámbito y, en varias, las indicaciones para el paciente. No pisa nada de lo que ya esté cargado y todo queda editable.

Grupo	Plantillas
Adulto sano	Cirugía menor o ambulatoria · Cirugía mayor
Adulto con patología	Hipertensión arterial tratada y compensada · Diabetes tipo 2 tratada · Patologías tratadas y compensadas (elegir cuáles) · Cardiópata o coronario para cirugía no cardíaca · EPOC o asma bajo tratamiento y estable · Obesidad con sospecha o diagnóstico de apnea del sueño · Adulto mayor frágil (más de 75 años)
Situaciones especiales	Urgencia con estómago ocupado · Cesárea u obstétrica · Pediátrico sano

Las plantillas **no escriben la conclusión de aptitud ni el consentimiento**. Ésas dos son la firma del anestesiólogo sobre este paciente y no salen de ninguna plantilla. Por eso, después de aplicar una, la lista **Lo que hace falta para poder concluirla** sigue marcando lo que queda: casi siempre esas dos.

La plantilla que pregunta: patologías tratadas y compensadas

Es la única de las doce que no se aplica sola. Al elegirla se abre un paso previo: **¿Qué patologías tiene, tratadas y compensadas?**, con un buscador sobre el catálogo de antecedentes. Al marcar una, aparece debajo **su medicación habitual** para tildar la que de verdad toma —marcar «hipertensión arterial» ofrece enalapril, losartán, amlodipina, atenolol y furosemida, cada uno con su conducta perioperatoria ya resuelta— y un campo libre, un fármaco por renglón, para lo que el catálogo no tenga.

Se guarda en la historia del paciente, no en esta ficha

Es la diferencia que hace que sirva. Lo que se marca ahí se escribe en la **historia clínica de la persona**, que es donde viven los antecedentes desde que la valoración dejó de duplicarlos, y desde ahí el resto de la aplicación trabaja solo.

En cuanto quedan cargados, sin tocar nada más: el **punto 1** arma la conducta perioperatoria de cada fármaco con los días de suspensión, las esperas de ASRA y las alertas rojas; las **escalas** y los **estudios sugeridos** leen las marcas de cada patología; cambia el **ASA propuesto**; y lo cargado viaja a la ficha de hoy y a todas las que vengan.

Sólo agrega: no pisa ni borra nada de lo que el paciente ya tuviera. Lo que se escribe a mano entra como fármaco «a evaluar», porque la aplicación no le inventa una conducta a un fármaco que no conoce.

Una plantilla es un punto de partida, no una valoración

La aplicación lo dice en la propia ventana antes de aplicarla. Lo que rellena es la redacción habitual de esa situación para no tener que tipearla: hay que leerla y corregir lo que no coincida con este paciente antes de guardar. Lo que se firma después es historia clínica.

La conclusión redactada sola

El punto 11 tiene un botón **Redactar con lo cargado**. Es el campo que más tiempo llevaba y el único enteramente derivable: la fundamentación es el resumen de lo que ya está arriba. Arma un texto con la edad, el sexo, el IMC, los procedimientos y el diagnóstico, los antecedentes, la medicación con lo que hay que suspender, el ASA, los MET, el Mallampati y el El-Ganzouri, las cinco escalas con su número y su nivel, el laboratorio con lo que está fuera de rango, el ayuno, el plan, la analgesia, la tromboprofilaxis, las medidas de mitigación que se desprenden de los dominios en riesgo alto, y la aptitud elegida. Queda **editable**, y si ya había texto escrito no lo pisa: pregunta si agregarlo debajo.

Los datos filiatorios, en rojo y en verde

La tarjeta **Historia de...** ya no se limita a mostrar: dice si lo que hay **alcanza** para concluir la valoración. Arriba lista los siete datos de filiación que la valoración necesita de verdad —**apellido y nombre, documento, fecha de nacimiento, sexo, peso, talla y correo**—, en verde los que están y **en rojo los que faltan, con el motivo al lado**: «Peso — Falta: sin peso el vademécum no propone ninguna dosis», «Fecha de nacimiento — Falta: la edad entra en el ASA, en Caprini, en ARISCAT y en el cálculo de dosis».

El título de la tarjeta lo resume: «**4 datos filiatorios sin cargar**» en rojo, o «**Datos filiatorios cargados**» en verde. Y el botón del pie cambia de texto según el caso: *Completar la historia del paciente* cuando falta algo, *Editar la historia del paciente* cuando no.

No están los otros datos de la ficha del paciente —domicilio, ocupación, contacto de emergencia—: son útiles, pero no traban una valoración, y marcarlos en rojo sería alarmar por algo que no lo merece. Debajo, lo clínico lleva su propio semáforo: **verde** cuando hay algo cargado **o cuando está declarado que no hay** —«sin antecedentes relevantes», «sin alergias conocidas»— y **ámbar** cuando está en blanco, que no es lo mismo: un renglón vacío no dice que el paciente no tenga, dice que nadie preguntó.

El punto 5, más corto

Las cinco escalas muestran ahora el **resultado arriba** —el número, el nivel de riesgo y la conducta que corresponde— y esconden sus ítems detrás de un desplegable «**Revisar los N ítems**». Se abren cuando hay que corregir alguno. De cincuenta y tres casillas siempre a la vista se pasó a cinco tarjetas de resultado.

Las escalas se calculan solas

A medida que se completa, la aplicación calcula: ASA, El-Ganzouri (vía aérea difícil), RCRI (riesgo cardíaco), STOP-BANG (apnea del sueño), Apfel (náuseas y vómitos), Caprini (riesgo tromboembólico), ARISCAT (complicaciones respiratorias) e IMC. No hay que buscar tablas ni calcular a mano.

El punto 11 es obligatorio

Sin el consentimiento informado completo no se puede concluir la valoración. Es un requisito de la Ley 26.529 para todo procedimiento con riesgo relevante, y la anestesia lo es.

El texto tiene once apartados: naturaleza del acto anestésico, técnicas y en qué consisten, monitoreo, riesgos frecuentes, poco frecuentes y graves, instrucciones de ayuno y medicación, situaciones imprevistas, transfusión, declaración jurada de antecedentes, revocación y datos personales. Está redactado sobre el modelo de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y los formularios del Ministerio de Salud de la Nación.

Se firma con el lápiz o dedo en la tablet, con el mouse en la computadora o con el lápiz o dedo en el teléfono, sobre el mismo lienzo. El anestesiólogo además puede traer la firma que tiene guardada en su perfil o subir una imagen.

Las dos únicas salidas legítimas sin firma son la **urgencia vital** (art. 9 de la Ley 26.529) y la **revocación del paciente**. Las dos se eligen en el mismo desplegable y quedan asentadas, que es exactamente lo que la ley manda hacer con ellas.

The screenshot shows the AFAAR Portal del coordinador interface. The main content area displays the '15 - Consentimiento informado anestésico' form. At the top, there is a warning message: 'Sin el consentimiento no se puede concluir la valoración. Es un requisito de la Ley 26.529 para todo procedimiento con riesgo relevante. Si el paciente no puede firmarlo, dejá asentado el motivo en «Quién firma».' Below this, there is a text area for the patient to read, followed by two sections: '1. NATURALEZA DEL ACTO ANESTÉSICO' and '2. TECNICAS ANESTESICAS Y EN QUE CONSISTEN'. The sidebar on the left contains navigation options: 'Inicio', 'Pacientes', 'Fichas', 'DOCUMENTACIÓN', 'GESTIÓN', and 'ASOCIACIÓN'. The 'DOCUMENTACIÓN' section is currently active, showing 'Valoración pre-anestésica', 'Ficha anestésica y parte quirúrgico', 'Estadísticas', 'Facturación', 'Guías', 'Coordinación', and 'Mensajes'.

Al guardar la valoración se habilita la documentación

Recién al tocar **Guardar valoración** se encienden los cuatro botones del pie: **Honorarios de la consulta**, **Word**, **PDF** y **Enviar valoración al paciente**. Antes están apagados a propósito: un PDF de una valoración a medio cargar no le sirve a nadie, y mandárselo así al paciente es peor.

Word y PDF bajan sólo la valoración: los datos del paciente y los once puntos con su consentimiento, **sin el registro del acto** —que el día de la consulta todavía no existe, y que además puede ser de un colega—. Es el documento de ese día y se archiva por separado.

Y el botón de honorarios abre **únicamente el de la consulta prequirúrgica**. Antes abría la ventana entera, con las unidades anestésicas del acto a la vista: un dato que en ese momento nadie tiene. El honorario del acto se carga al firmar, en el paso 5.

Cada paso abre lo suyo

Una ficha tiene dos secciones —la valoración y el acto— y la pantalla enfoca una por vez. Entrar a un paso **pone su sección en foco solo**: si se viene del acto y se abre la Preanestesia, la valoración queda lista para trabajar sin ningún paso intermedio.

Lo que no cambia es de quién es cada cosa. Si la valoración es de un colega, se ve completa pero en **sólo lectura**, con el cartel del candado. Eso lo decide la titularidad, no el foco.

Por eso «Cerrar y guardar» aparece y desaparece

El botón sólo se dibuja cuando esa sección es tuya. Un botón de guardar sobre algo que no se puede tocar es un botón muerto en el medio de la pantalla. Y no se pasó a autoguardado a propósito: **«Guardar valoración» no es sólo guardar, es concluirla** —es lo que enciende los cuatro botones de documentación y lo que fija la fecha—. Igual no se

pierde nada: al tocar «Siguiente» se graba todo antes de cambiar de paso.

Si el paciente no tiene correo, se pide en el momento

El botón **Enviar valoración al paciente** ya **no se apaga** por falta de correo. Antes nacía gris con un cartel que decía «agregalo en su historia»: eso mandaba a la persona a otra pantalla, con otro formulario y cuatro solapas, justo en el único momento en que tiene la valoración terminada y al paciente enfrente.

Ahora se toca igual y, si no hay correo, se abre una ventana que lo pide ahí mismo. Lo que se escribe **se guarda en la historia del paciente**, no sólo en esta ficha: la próxima vez ya va a estar. Si el paciente no tiene casilla propia se carga la de un familiar responsable, con su consentimiento.

El botón queda esfumado cuando ya se envió

Un envío no se puede deshacer: el correo salió. Por eso, una vez usado, el botón queda **esfumado** —se ve que ya cumplió, pero sigue vivo y se puede tocar— y pasa a decir **Valoración enviada**. Debajo, en letra chica, el registro: «*Ya se le envió el 7 de septiembre de 2026 a las 08:22 h a lucia@correo.com*».

El **primer clic después de un envío no manda nada**: recuerda cuándo se mandó, a quién y por quién, y pide que se vuelva a tocar si de verdad se quiere repetir. Ahí el botón cambia a **Reenviar la valoración** y el **segundo clic** entra por el camino normal, con su ventana de confirmación. Cada envío queda registrado en la ficha con su fecha, su hora y su destinatario.

El recordatorio vuelve cada vez que se entra

La marca de «ya avisado» dura lo que dura la pantalla. Si se sale de la ficha y se vuelve, el botón está esfumado otra vez y vuelve a avisar antes de mandar. Es a propósito: el olvido que se quiere evitar no es el de dentro de dos minutos, es el del día siguiente.

Qué recibe el paciente

Un correo de la AFAAR con tres archivos PDF separados:

- **Valoración pre-anestésica** — filiación, antecedentes, medicación, alergias, examen, laboratorio, escalas y plan.
- **Consentimiento informado anestésico** — el texto completo, las declaraciones que marcó y las dos firmas. Va aparte porque es un instrumento jurídico autónomo.
- **Indicaciones para el día de la cirugía** — en castellano llano: ayuno, qué medicación seguir tomando y cuál suspender, qué llevar, con quién venir y en qué casos avisar antes.

Los tres llevan el membrete de la institución, los datos y matrículas del profesional y el pie legal. No sale un solo dato de facturación. Las respuestas del paciente le llegan al anestesiólogo, no a la casilla de la asociación.

Paso 3 · Anestesia

El registro intraoperatorio. Lo primero que aparece, imposible de pasar por alto, es el botón **TOMAR ACTO ANESTÉSICO**.

Modo camilla: la pantalla del acto

El paso Anestesia se abre en **Modo camilla**, la misma pantalla oscura que se mostró en la propuesta a la asociación: pensada para registrar al lado de la camilla, con una mano y sin encandilar. Arriba están el paciente, la cirugía y los avisos —alergias, consentimiento, valoración, urgencia—, y debajo cuatro pestañas.

Pestaña	Qué se hace
Plantilla	Se elige lo que se va a hacer: general con IOT, máscara laríngea, TIVA, urgencia con secuencia rápida, raquídea, analgesia de parto, sedación o bloqueo ecoguiado. La plantilla carga la técnica, el monitoreo, la vía aérea y las drogas frecuentes.
Preparar	El bloque de control de la hoja, ya tildado: se destilda lo que no se usa. Los valores (tubo, aguja, hidratación) se cambian tocándolos; el volumen corriente se calcula por peso ideal.
Durante	Los hitos —ingreso, ✕ inicio de anestesia, vía aérea, ○ inicio de la operación, fin de la operación, ⊗ fin de anestesia, egreso— guardan la hora con un toque; tocarlos de nuevo permite corregir o borrar. Los cinco signos se ajustan con más y menos y Registrar los anota; si no cambió nada, es un solo toque. Las drogas frecuentes abren el vademécum con la dosis para confirmar.
Cerrar	Duraciones, balance con más y menos (con la hidratación propuesta), eventos adversos sí o no, destino, y la lista de lo que falta para firmar. «Siguiente» lleva a Recuperación y Firmar.

El gráfico se traza con el dedo, el lápiz o el mouse

Tocando el gráfico de la pestaña Durante, ahí mismo se abre la grilla para dibujar la curva de TAS, TAD, FC, SpO₂ o EtCO₂. Mientras el acto no tenga fin de anestesia, **no se guarda nada posterior a la hora actual**: esa zona se ve sombreada como «todavía no».

Si una droga choca con una alergia

La aplicación no la registra y avisa. Se puede registrar igual con un segundo toque, y eso queda en la auditoría. Las drogas y dosis de las plantillas son de ejemplo y las tiene que validar la asociación.

Registro completo, al pie, abre las cinco solapas de siempre —vademécum con calculadora, TOF, balance y eventos en detalle—, y desde ahí **Modo camilla** vuelve. Las dos pantallas escriben la misma ficha.

Por qué el acto se toma y no se asigna

Un acto anestésico tiene que tener un dueño con nombre y apellido antes de que se escriba una sola línea. Es quien firma, quien responde y a nombre de quien se factura. En el punto 10 se designa a alguien, pero una designación no es una toma: el designado puede no estar, y en una urgencia anestesia el que está.

Una vez tomado, hay cinco solapas:

- **Resumen** — fecha real de la cirugía, **carácter del acto**, cronómetro de los seis tiempos (ingreso, inicio de anestesia, inicio de cirugía, fin de cirugía, fin de anestesia, salida), técnica, vía aérea con Cormack e intentos, monitorización, equipo quirúrgico y lista de verificación de la OMS.
- **Drogas** — con el vademécum anestésico AFAAR de adultos y pediatría, 64 fármacos en 13 grupos. Calcula por peso y muestra el rango, pero nunca registra una dosis sola: propone el punto medio, queda editable y hay que confirmarla.
- **Signos vitales** — controles seriados con gráfico y alertas de inestabilidad, y un **preseteado de valores normales** calculado para ese paciente. Debajo de cada sigla aparece en letra chica lo que significa. Ver más abajo.
- **Balance** — cristaloides, coloides, hemoderivados, diuresis y sangrado, con balance calculado, y arriba un **plan de fluidos propuesto** para este paciente y esta cirugía. Ver más abajo.
- **Eventos** — 25 tipos de evento intraoperatorio tipificados, con los **más probables en este paciente** ordenados arriba. Ver más abajo.

No hay botón Guardar, y es deliberado

Las cinco solapas se guardan solas a medida que se editan. El acto se registra mientras se anestesia, con una mano, entre dos drogas y mirando el monitor. Pedirle a esa persona que se acuerde de guardar es pedirle lo único que seguro se va a olvidar, y lo que se pierde es el registro de un acto médico.

El control horario sin novedad

El registro intraoperatorio pide un control por hora. En un acto sin novedad eso son siete números por hora escritos a mano con guantes puestos, y es la razón por la que la solapa quedaba vacía: nadie lo hace.

Ahora, arriba del botón azul, hay un **preseteado de valores normales calculado para ese paciente** a partir de su edad, sexo, peso, talla e IMC, y dos botones: **Control normal — HH:MM**, que carga el control de esta hora de un toque, y **Completar N horas pendientes**, que llena de una vez todas las horas en punto

que falten entre el inicio y el fin de la anestesia. El botón azul **Registrar control** sigue estando y es el que hay que usar en cuanto algo se sale de lo normal.

Las franjas etarias son **siete**, no las seis de uso coloquial, porque «pediátrico» reúne edades que no se parecen en nada: un recién nacido tiene una frecuencia cardíaca de 140 y un chico de diez años, de 85. Meterlos en la misma franja haría que el preseteado fuera falso justo donde más importa. La división es la de PALS/APLS, que es la que se usa en la práctica:

Franja	Edad	TA	FC	FR	SpO ₂	EtCO ₂	Temp
Neonato	0 a 28 días	65/40	135	40	97 %	34	36,8 °C
Lactante	29 días a 12 meses	85/50	125	30	98 %	34	36,8 °C
Preescolar	1 a 5 años	95/55	105	24	98 %	35	36,6 °C
Escolar	6 a 11 años	105/62	88	20	98 %	35	36,5 °C
Adolescente	12 a 17 años	112/66	78	16	98 %	35	36,5 °C
Adulto	18 a 64 años	115/70	70	14	98 %	35	36,3 °C
Adulto mayor	65 años en adelante	125/72	68	15	96 %	35	36,2 °C

«Joven» y «adulto» se unificaron: entre los 20 y los 60 años los valores normales no cambian, y una franja que no cambia nada es una franja que sólo agrega un clic.

Los valores son los **esperables bajo anestesia**, no los de la sala de espera: con el paciente dormido la tensión y la frecuencia bajan entre un 10 y un 20 %, y ése es el número que corresponde asentar en el registro del acto. Sobre la franja se aplican después los ajustes del paciente concreto, que la aplicación muestra escritos: IMC ≥ 30 sube la tensión 8/5 mmHg; IMC ≥ 40 la sube 10/6 y baja la SpO₂ a 96 %; el sexo masculino suma 3 mmHg de sistólica en adultos; la talla por encima de 185 cm suma 4 y por debajo de 155 cm resta 4; y en menores de 12 años el peso corrige la frecuencia cardíaca contra lo esperado para la edad.

El botón **Ajustar estos valores** permite cambiar el preseteado para esa ficha —queda dicho en pantalla que se están usando valores ajustados a mano—, y **Volver al calculado** lo devuelve.

Es un atajo para escribir, no un relleno

Los controles cargados así quedan marcados **NORMAL** en la tabla y en el registro impreso, y el botón de completar horas pide confirmación antes de cargar. Un registro de signos vitales es historia clínica: el preseteado sirve para escribir más rápido lo que el anestesiólogo **está viendo en el monitor**, no para rellenar horas que no se miraron.

Dibujar las curvas

Al lado de **Registrar control** está el botón **Dibujar las curvas**. Sirve para no tener que cargar número por número cada diez minutos: la curva se traza cuando hay un momento, también al final del acto, con el dedo, el lápiz o el mouse.

20. Arriba, el rango horario —sale solo del inicio y el fin de la anestesia— y cada cuánto se lee la curva: **5, 10 o 15 minutos**.

21. Se toca el parámetro —**TAS** v, **TAD** ^, **FC** •, **SpO₂** o o **EtCO₂** ◇— y se dibuja de izquierda a derecha. Para corregir, se vuelve a pasar por encima; hay **Deshacer** y **Borrar** del parámetro elegido.

22. Los puntos sobre la curva son los números que se van a guardar. **Guardar las curvas** los carga como controles comunes, que se ven en la tabla y en el gráfico.

Lo cargado a mano manda

Un valor tipeado o cargado con el control normal **no se pisa**: se ve en la grilla como símbolo y el trazo lo respeta. Los valores leídos de la curva quedan marcados **TRAZO** en la tabla y en el documento, y se pueden corregir después abriendo de nuevo el dibujo o editando el control.

El gráfico: todos los parámetros, cada uno en su escala

El botón **Ver gráfico** dibujaba cuatro curvas —TA sistólica, TA diastólica, FC y SpO₂— apiladas sobre una única escala de 0 a 200. Con esa escala la saturación quedaba aplastada contra el techo y no se la veía moverse, y el EtCO₂ y la temperatura directamente no se dibujaban: 35 y 36 sobre 200 caen los dos en el mismo renglón de abajo. La frecuencia respiratoria y el TOF ni siquiera estaban.

Ahora se dibuja **todo lo que se haya cargado**, en franjas apiladas que comparten el eje de tiempo, y **cada parámetro tiene su propia escala**: presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, EtCO₂, frecuencia respiratoria, temperatura y TOF. En cada franja está escrito el rango a la izquierda, la **banda de normalidad sombreada** con sus límites a la derecha, y los puntos que caen fuera de ese rango se pintan en rojo y se agrandan. Sólo se dibujan las franjas que tienen datos: una ficha sin temperatura no muestra una franja vacía.

La primera franja es la hemodinamia junta, como en la hoja de anestesia de siempre: la sistólica arriba, la diastólica abajo, unidas por su barra vertical, y la **presión arterial media** punteada en el medio. La media no se carga: se calcula sola como $(\text{sistólica} + 2 \times \text{diastólica}) / 3$, aparece como columna propia en la tabla y en el registro impreso, y tiene su propia alerta por debajo de 65 mmHg. Es la que gobierna la perfusión de órgano, y una 95/45 da una media de 62 sin que ninguno de los dos números parezca alarmante por separado.

El TOF, ahora medido en vez de escrito

TOF es el tren de cuatro (*train-of-four*): el monitoreo de la relajación neuromuscular. Se aplican **cuatro estímulos supramaximales a 2 Hz** —uno cada medio segundo, dos segundos en total— sobre un nervio periférico y se observa la respuesta del músculo que inerva. El sitio habitual es el **nervio cubital en la muñeca** con la respuesta del aductor del pulgar; cuando el brazo no está accesible se usan el facial (orbicular del ojo o corrugador superciliar) o el tibial posterior (flexor del hallux), que no son equivalentes entre sí y por eso el sitio ahora se registra.

El resultado se lee de **dos maneras distintas, que no son lo mismo**, y hasta ahora la aplicación las mezclaba en un único campo de texto libre donde «4» podía querer decir cuatro respuestas o cuatro por ciento. Ahora se piden por separado:

Medida	Qué es	Qué hace falta para medirla	Para qué sirve
Recuento (0 a 4)	Cuántas de las cuatro respuestas se ven o se	Cualquier estimulador de nervio periférico	Graduar la profundidad del bloqueo durante la cirugía y

Medida	Qué es	Qué hace falta para medirla	Para qué sirve
	palpan		decidir la dosis de reversión
Cociente T4/T1 (%)	Cuánto vale la cuarta respuesta respecto de la primera	Monitoreo cuantitativo : aceleromiografía, electromiografía o kinemiografía	Es el único que descarta bloqueo residual y habilita la extubación

La lectura de la profundidad, de más profundo a más superficial: recuento **0**, bloqueo profundo —para valorarlo hace falta el recuento post-tetánico—; recuento **1 a 3**, bloqueo quirúrgico; recuento **4**, bloqueo superficial. Y después, la parte que decide: el **desvanecimiento entre la primera y la cuarta respuesta deja de verse a simple vista por encima de un cociente de 0,4**. Es decir que un paciente con las cuatro respuestas visibles y sin desvanecimiento aparente puede tener todavía un cociente de 0,4 y estar con debilidad faríngea, riesgo de aspiración y obstrucción de la vía aérea superior. Por eso el umbral aceptado para extubar es **cociente $\geq 90\%$** , y sólo se puede afirmar midiéndolo.

La aplicación aplica esa lectura sola. Al cargar el control avisa según lo que se anote: cociente por debajo de 90 % es aviso rojo de bloqueo residual con la indicación de revertir y volver a medir; por encima, aviso verde de recuperación adecuada; recuento 0 recuerda que la neostigmina no revierte a esa profundidad y que el sugammadex requiere 4 mg/kg; y recuento 4 sin cociente cargado avisa que cuatro respuestas visibles no son sinónimo de recuperación. Un TOF menor de 90 % en cualquier control entra además en el resumen de «Para revisar» de la solapa y del gráfico.

En el gráfico, el **cociente** se dibuja como círculo lleno en su valor real y el **recuento** como cuadrado hueco, llevado a la misma escala a razón de 25 % por respuesta, con el valor literal escrito al lado de cada punto. Se dibujan distinto justamente para que no se confundan.

Qué quiere decir cada sigla

Las abreviaturas de signos vitales son transparentes para el anestesiólogo y opacas para todos los demás, y la ficha la leen además el paciente, la auditoría del financiador, el cirujano y el residente que recién empieza. Ahora **debajo de cada sigla, en letra chica, dice lo que significa**: en las tarjetas del último control y en la cabecera de la tabla de controles.

Sigla	Qué es
TA	presión arterial
PAM	presión arterial media
FC	frecuencia cardíaca
FR	frecuencia respiratoria
SpO₂	saturación de oxígeno
EtCO₂	CO ₂ espirado final
Temp	temperatura
TOF	tren de cuatro

Lo mismo pasó con **URPA** en el paso 4: la sigla se usa cinco veces y sale impresa en el registro, así que arriba de la tarjeta se aclara una vez que es la **Unidad de Recuperación Post-Anestésica**.

El plan de fluidos propuesto

La solapa **Balance** era una lista de campos vacíos. La cuenta que hay que hacer para llenarlos — mantenimiento, déficit de ayuno, pérdidas por trauma quirúrgico— se hacía de cabeza, con guantes puestos, o no se hacía.

Ahora arriba de los campos hay un **plan calculado con lo que la ficha ya tiene cargado**: sexo, peso, talla, IMC, edad, antecedentes, medicación y la cirugía prevista con su vía de abordaje. Se despliega renglón por renglón, con el fundamento de cada uno:

Renglón	De dónde sale
Peso de cálculo	El peso real, salvo con IMC ≥ 30 : ahí usa el peso ajustado (ideal de Devine más el 40 % del exceso). En el obeso el agua corporal no crece como el peso, y con el peso real la reposición sale casi al doble
Mantenimiento	Regla 4-2-1 de Holliday-Segar, por la duración prevista
Duración	La real si ya están cargados los horarios del acto; si no, la estimada por la complejidad del nomenclador, y se recalcula sola al cargarlos
Trauma quirúrgico	Mínimo 2, moderado 4 o severo 6 mL/kg/h, según la vía de abordaje declarada en el paso 1. Más de dos procedimientos en el mismo acto suben un grado
Ayuno	Horas desde la última ingesta del punto 10. Si no está cargada, asume 8 h y lo dice. Se propone reponer la mitad del déficit
Corrección restrictiva	Baja el total con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o diálisis, y explica por qué

Al lado quedan tres cifras que son las que se miran de verdad durante el acto: la **diuresis esperable** (0,5 mL/kg/h en el adulto, 1 en el chico), la **volemia estimada** (70 mL/kg, 80 en pediatría) y la **pérdida sanguínea admisible**, calculada desde el hematocrito del punto 8 hasta el umbral de transfusión —27 % si hay cardiopatía o insuficiencia cardíaca, 24 % si no—.

Debajo aparecen las advertencias que correspondan: insuficiencia cardíaca, diálisis, enfermedad renal, hepatopatía, cardiopatía isquémica, embarazo, obesidad mórbida, paciente pediátrico, anemia previa, rechazo de hemoderivados, diurético habitual o iSGLT2 sin suspender. Cada una dice qué cambia en la conducta, no sólo que existe.

Es un techo, no una meta

La cifra clásica del tercer espacio ($2 \cdot 4 \cdot 6$ mL/kg/h) sobreestima la reposición según las guías de recuperación acelerada (ERAS), que trabajan con esquemas restrictivos y guiados por objetivos. El plan lo dice en pantalla, al pie del cálculo.

El botón **Volcar al balance** escribe los cristaloides y la diuresis esperable en los campos de abajo, que **siguen siendo editables** como cualquier otro número. **No pisa nada que ya tenga un valor cargado**: si hay cristaloides escritos, ese número lo vio pasar por la vía una persona. Sin peso cargado no hay plan, y lo dice: sin peso eso no sería una estimación sino un número inventado.

Los eventos más probables

El desplegable de tipos de evento tiene veinticinco entradas, todas iguales, en orden alfabético de nadie. Cuando el evento está pasando —el paciente desaturando y una mano libre— buscar «Broncoespasmo» entre veinticinco es tiempo que no hay.

Arriba de la solapa **Eventos** aparecen ahora los cinco a ocho que este paciente y esta cirugía hacen probables, **cada uno con el motivo por el que subió**: el asma del punto 1, el SAHOS, el IMC, la anticoagulación, los IECA de la medicación habitual, la vía aérea prevista dificultosa, la vía de abordaje, el carácter de urgencia. Un toque abre el evento con el tipo ya elegido y el motivo escrito arriba, para que la descripción se redacte sabiendo por qué era esperable.

Ordena, no predice

No registra nada solo, no marca nada y no es un pronóstico: son los que conviene tener a mano. Los que ya se registraron quedan marcados con un tilde para no cargarlos dos veces.

Cuando el acto arranca sin valoración previa

Anestesiarse sin la valoración cargada pasa, y no siempre por descuido: en una urgencia no hay tiempo, y muchas valoraciones se hacen en papel o en otra institución. Lo que no puede pasar es que quede sin explicación, porque después nadie sabe si faltó la consulta o faltó cargarla.

El recorrido depende de por dónde se entró, y cada puerta abre lo suyo. Las fichas que ya existen no llevan ninguna marca: se navegan libres, como siempre.

Estos dos accesos ahora viven dentro de las etapas

«Nueva valoración preanestésica» es 2 · **Prequirúrgico** → **Valoración de un paciente**, y «Nueva ficha anestésica» es 3 · **Quirófano** → **Otro paciente: buscar la valoración y tomar el acto**. El recorrido que se describe abajo no cambió.

Desde «Nueva valoración preanestésica»

Se abren **Paciente** y **Preanestesia**, y nada más. Los tres pasos del acto quedan cerrados: el acto todavía no existe, y ofrecer sus pantallas es ofrecer formularios vacíos. Se abren solos en cuanto la valoración queda guardada.

Desde «Nueva ficha anestésica»

Se entra directo a **Anestesia** y el resto del recorrido queda cerrado. La pantalla muestra una sola cosa: el botón **TOMAR ACTO ANESTÉSICO**. No hay solapas del acto, no hay botones de Anterior ni Siguiente, y **no aparece el cartel de datos esenciales faltantes** —enumerar ocho datos que la persona todavía no tuvo oportunidad de cargar no informa, estorba—.

A partir de ahí la ficha se destraba en tres tiempos, y ninguno se puede saltar:

	Qué se resuelve	Qué se abre
--	-----------------	-------------

	Qué se resuelve	Qué se abre
1	Tomar el acto anestésico	Aparece la ventana con los motivos. Quien anestesia ya tiene nombre
2	Elegir de dónde sale la valoración	Se habilita Paciente , y la aplicación lleva ahí sola si todavía no hay ninguno
3	Elegir o cargar el paciente	Se abre el resto: las cinco solapas del acto, Recuperación, Firmar y el cartel de faltantes

Por qué el acto se toma antes de saber quién es el paciente

Podría parecer al revés, pero no lo es: tomar el acto es una afirmación sobre **uno mismo** —soy yo quien se hace cargo—, no sobre el paciente. En una urgencia el responsable se establece antes que la identidad, y eso es exactamente lo que ocurre en la puerta de un quirófano. Mientras no haya paciente, la ficha **no se escribe en la base compartida**: queda en el equipo y viaja entera cuando se lo elija. Así no quedan fichas fantasma sin nadie adentro si alguien abandona a mitad de camino.

El cartel de faltantes vuelve en cuanto el acto se destraba, que es cuando sirve: ahí sí dice qué falta para poder firmar.

El cartel de faltantes: sólo lo que quedó atrás, y clickeable

El cartel de arriba de la ficha hacía tres cosas mal. Las tres están corregidas.

Primero: listaba lo que faltaba en el paso donde uno estaba parado. Al entrar a Preadnestesia —recién entrar, sin haber tocado nada— un cartel rojo enumeraba ocho cosas de Preadnestesia. Claro que faltaban: la persona acababa de llegar. Eso no es información, es ruido, y ruido que además enseña a ignorar el cartel. Ahora **el cartel muestra únicamente lo que quedó pendiente de los pasos anteriores**. En el paso 1 no aparece nada, porque no hay nada atrás.

Lo del paso actual se dice en el momento en que corresponde: **al tocar «Siguiente»**. Ahí aparece un aviso que dice de qué paso estás saliendo y qué le falta —«*Salís de «Paciente» sin institución, cirugía*»— y aclara que lo vas a seguir viendo arriba, en el paso siguiente, para completarlo cuando quieras. No bloquea: avisa.

Segundo: la barra de pasos decía FALTA en rojo y no había forma de saber qué faltaba sin volver a entrar al paso a buscarlo. Ahora el cartel del paso siguiente lo nombra con todas las letras, y además el globito de cada paso de la barra lista lo que le falta cuando pasás el mouse por encima.

Tercero: lo que faltaba era texto muerto. Ahora **cada faltante es un botón**: lleva al paso donde se carga, cambia a la solapa correcta si es del acto anestésico, abre el punto exacto y deja el campo centrado y con el cursor puesto. Los esenciales van arriba y los opcionales abajo, más tenues.

Y te devuelve a donde estabas

Cuando llegás a un paso porque tocaste un faltante, aparece una barra que dice «*Viniste desde el paso Preadnestesia a completar esto*» con un botón **Volver a Preadnestesia**. Completás el dato, volvés de un toque y seguís donde estabas. Sin eso, ir a completar algo te dejaba varado tres pasos atrás teniendo que rehacer el camino a mano.

El cartel se recalcula además **contra lo que hay en pantalla**, no contra lo último guardado: completás un dato y desaparece de la lista en el momento, sin guardar y sin cambiar de paso. El semáforo de los cinco pasos se actualiza igual. Antes, escribías la conclusión de aptitud y el cartel seguía diciendo que faltaba, porque nadie se lo había vuelto a preguntar.

Y una corrección de fondo

El cartel reclamaba «cirujano» sin parar, aunque estuviera cargado: seguía mirando un campo viejo que dejó de usarse cuando el equipo quirúrgico pasó al paso Anestesia. Ahora mira donde el dato está de verdad, y no lo reclama antes de que la cirugía ocurra: el día de la valoración todavía no se sabe quién opera.

Cada opción lleva a donde se resuelve

Al elegir...	La aplicación
Urgencia o emergencia	Se queda en el paso 3. El paciente está por entrar y lo que hay que hacer ahora es anestesiarse: la valoración se reclama después, con el recordatorio de cada diez minutos
Valoración fuera de la aplicación	Lleva al paso 2 y baja hasta la tarjeta, con los botones de tomar la foto o elegir el archivo
Ya lo valoré para una intervención anterior	Muestra las fichas previas de ese paciente, trae la valoración elegida y deja en el paso 2 para revisarla
Procedimiento sin consulta previa	Pide el tipo y lleva al paso 2, para cargar ahí la evaluación hecha al lado de la camilla
Ninguna: la cargo ahora	Lleva al paso 2. No declara nada

Por qué «la cargo ahora» está aparte, en el pie

Las otras cuatro son excepciones: dicen algo que pasó y quedan registradas. «La cargo ahora» no es una excepción, es no tener ninguna — es ir a hacer lo que había que hacer. Ponerla en la misma lista las igualaba, y no están al mismo nivel. Por eso es un botón del pie y no guarda nada.

La reintervención: traer la valoración en vez de rehacerla

El paciente vuelve a quirófano a las 48 horas por una complicación. La valoración existe, es de hace dos días y sigue vigente, pero está en *otra* ficha. Marcar «urgencia» o «hecha fuera de la aplicación» sería falso en los dos casos.

Con este motivo la aplicación lista las fichas anteriores de ese mismo paciente que ya tienen valoración — con su fecha, cuántos días pasaron, el ASA y quién la hizo — y al elegir una la **enlaza** y ofrece **traerla**: antecedentes, examen, laboratorio, escalas y plan pasan a la ficha nueva, editables, para actualizar lo que cambió.

En la conclusión de aptitud queda escrita la procedencia —«*Valoración traída de la ficha del 29/08/2026 (Colecistectomía laparoscópica). Revisar y actualizar lo que cambió*»—, para que dentro de un año nadie tenga que adivinar si esa valoración se hizo para esta cirugía o vino de otra.

El consentimiento no se copia

Se traen los datos clínicos, no el consentimiento: aquel era de otro procedimiento y de otro riesgo, y la Ley 26.529 lo exige para **esta** intervención. Por eso, después de traer la valoración, el paso 2 queda en «Falta» hasta que se firme el punto 11 nuevo — que es exactamente lo que corresponde. Tampoco se copian los honorarios: son de aquel acto.

El carácter se declara una sola vez

«Urgencia o emergencia» es **un solo renglón con dos botones**. Son la misma situación —no hubo tiempo de valorar— pero no son lo mismo en la historia clínica, y el botón que se toque carga el **carácter de la cirugía** en el acto.

Por eso, al llegar al paso 1, el selector de carácter **ya no aparece**: en su lugar se lee lo que quedó declarado. Preguntarlo de nuevo treinta segundos después de haberlo dicho es hacer trabajar dos veces. Si hay que corregirlo, se corrige en el paso 3, que es el carácter que se informa y se factura.

Urgencia y emergencia: entrar directo al acto

En una emergencia el orden real de los hechos es: entra el paciente, se anestesia, y la identidad aparece después —la trae la familia, el documento, el sistema del sanatorio—. Pedir el nombre antes de dejar registrar el acto invierte ese orden y consigue una sola cosa: que el acto se registre de memoria, dos horas más tarde y peor.

Por eso, declarada la urgencia o la emergencia, la aplicación pregunta **por dónde entrar**, y las dos salidas son legítimas:

Opción	Cuándo
Entrar directo al acto anestésico	El paciente entró por la guardia y no se sabe quién es. Abre un NN provisional con la hora de apertura y va derecho al registro: drogas, signos vitales, balance y eventos
Elegir el paciente primero	El paciente está identificado y elegirlo cuesta diez segundos. Va al paso Paciente, como hasta ahora

La urgencia también se abre desde el inicio, en **1 · Paciente → Urgencia / emergencia** o en **3 · Quirófano**: se cargan apellido, nombre, DNI, edad y cobertura —el peso es opcional, pero sin él el vademécum no propone dosis— y se entra directo al registro con el acto a tu nombre. Si no se sabe quién es, se marca **«No se sabe quién es»** y se abre el NN provisional. Con la edad y sin fecha de nacimiento, la fecha se **estima** y el editor del paciente avisa que hay que corregirla.

En la urgencia, el cartel de lo que falta no molesta al empezar

Antes de cargar el **inicio de la anestesia** no aparece. Con la anestesia en curso queda una **sola línea plegada** — «Quedan N datos para completar al terminar» — que se abre si se quiere. Con el **fin de anestesia** cargado, y en Recuperación y Firmar, vuelve el cartel completo de siempre.

El NN no es una salida: es una deuda que traba la firma

Mientras el paciente siga siendo provisional, el paso **Paciente nunca llega a verde**, y sin los cuatro pasos en verde **no hay firma**. Un cartel rojo lo recuerda en las cinco pantallas de la ficha, con un botón para identificarlo. Deja de ser provisional solo cuando se le cargan apellido real y documento.

Y sin peso, talla y sexo el vademécum no propone ninguna dosis: es la otra razón por la que los datos del paciente hay que completarlos, aunque sea al terminar.

Si al identificarlo resulta que ya estaba en el padrón, se lo elige del desplegable y el NN **se borra solo** — siempre que ninguna otra ficha lo use—, para no llenar el padrón de NN huérfanos.

Importar de una intervención anterior

La opción dice **«ya fue valorado»**, no «ya lo valoré»: puede haberla hecho un colega, y de hecho es lo más frecuente.

Al elegirla se abre la lista de **todas las intervenciones con valoración cargada en la aplicación** —propias y de colegas—, con apellido y nombre del paciente, cirugía, fecha, días transcurridos, ASA y quién la valoró, y un buscador por apellido, documento, cirugía o colega.

Sólo se ofrecen las valoraciones completas

La lista filtra por las que están **en verde en los pasos Paciente y Preanestesia**: con ASA, conclusión de aptitud, plan anestésico y consentimiento firmado. Una valoración a medias no sostiene un acto anestésico —importarla dejaría la ficha nueva igual de incompleta, pero con apariencia de resuelta, que es peor que no importar nada—. Si no hay ninguna, la aplicación lo dice y explica por qué, en vez de mostrar una lista vacía.

Elegida la intervención de origen, **el paciente queda fijado**: en el paso 1 aparece con candado, sin desplegable y sin «crear paciente nuevo». Sale de la ficha que se acaba de importar y es la misma persona por definición de reintervención. Sí se puede editar su historia clínica, que es justamente lo que hay que hacer: está internado, en evolución de una cirugía reciente, y el peso, la medicación y los antecedentes cambiaron desde aquella valoración. Si se erró de ficha de origen, se vuelve al paso Anestesia y se elige otra.

La regla de fondo es la misma que gobierna la firma: **no se anestesia sin valoración prequirúrgica, y la valoración lleva el consentimiento informado**. La única excepción es la urgencia o la emergencia, donde la valoración se hace diferida o durante el propio acto si el anestesiólogo tiene tiempo — y para eso está el recordatorio de cada diez minutos.

El consentimiento nuevo, en su propia ventana

La valoración se importa; **el consentimiento no**. Aquel era de otro procedimiento y de otro riesgo: la Ley 26.529 lo pide para la intervención que se va a hacer. Así que en una reintervención hay que firmar uno nuevo, apoyado en la misma valoración pero con el diagnóstico quirúrgico de hoy.

Ese consentimiento **no obliga a abrir la valoración prequirúrgica**. Se abre como una ventana propia desde el mismo paso Anestesia, con un botón en la tarjeta: *Completar y firmar el consentimiento de esta intervención*. Es el mismo punto 11 —mismo texto legal, mismas declaraciones, mismas dos firmas— pero sin entrar a una valoración que puede ser de un colega.

El encabezado de la ventana muestra a quién y por qué se firma: apellido, nombre y documento del paciente, la cirugía y el diagnóstico de ahora, y de qué ficha vino la valoración importada. Quien firma tiene que poder ver qué está firmando.

El botón espera a que haya diagnóstico

Sale apagado hasta que estén cargadas la cirugía y el diagnóstico de esta intervención: un consentimiento sin

procedimiento adentro no dice nada. Por eso, al importar una valoración, la aplicación lleva primero al paso Paciente si esos dos datos faltan. Si es urgencia o emergencia, la salida del artículo 9 está en el mismo desplegable de «Quién firma» y cierra el consentimiento sin firma, documentándolo.

Elegir la intervención resuelve también el paciente

Como el acto se toma antes de identificar al paciente, en este punto todavía no hay ninguno. El paciente sale de la ficha elegida, que es de donde tiene que salir: por definición de reintervención es la misma persona. Con un solo toque quedan resueltas las dos cosas que faltaban.

Ver la ficha anterior sin salir de ésta

En la tarjeta queda un botón **Ver aquella ficha**: abre el documento completo de la intervención de la que se importó —membrete, datos del paciente, valoración entera— en una ventana de **sólo lectura**, y se cierra con un botón. No lleva a ninguna parte: se sigue en la ficha que se estaba cargando.

No hay ningún botón para volver a importar. Elegir la intervención **es** importarla, y ofrecer repetirlo sólo serviría para pisar lo que uno acaba de corregir a mano.

La foto de la valoración en papel

Con el segundo motivo se puede adjuntar la valoración escaneada o fotografiada, desde la tarjeta que encabeza el paso 2. Entra PDF, JPG, PNG, HEIC del iPhone y Word.

No pesa ni en la aplicación ni en la base. La ficha guarda únicamente el nombre y el identificador del archivo; los bytes van a una rama aparte que ningún dispositivo escucha en vivo, y se traen de la nube recién cuando alguien abre la foto. En el equipo queda una caché chica con lo último abierto, que se poda sola.

Las fotos además se achican al guardarlas: una hoja manuscrita se lee perfecto con el lado mayor en 1.400 píxeles. En la prueba, una foto de **1.233 KB quedó en 143 KB** —nueve veces menos— sin perder la lectura.

Primero el paciente, después el archivo

Los dos botones salen apagados hasta que la ficha tenga paciente elegido del padrón. No es un rodeo: el archivo se guarda **dentro de la ficha**, y una ficha sin paciente todavía no se graba. La foto es el respaldo del papel, no una fuente de datos — la aplicación no puede leer un apellido de una imagen, y sin paciente esa ficha no se podría buscar, ni facturar, ni informar.

Adjuntar no es cargar

La foto es un respaldo de dónde está el original, no la valoración. La ficha sigue sin poder firmarse hasta que los once puntos del paso 2 estén completos, porque el documento que se le entrega al paciente y el que va a contaduría salen de ahí, no de la foto.

El recordatorio, cada diez minutos

Terminado el acto —con fecha de cirugía, técnica y fin de anestesia cargados— y con la valoración todavía faltando, aparece un cartel que vuelve **cada diez minutos**, con tono, hasta que se complete. Se puede **posponer una hora**.

Es a propósito más insistente que el de honorarios, que vuelve cada tres horas: ahí lo que se pierde es plata; acá lo que falta es la mitad de la historia clínica de un paciente que ya se anestesió. El mismo aviso aparece además en la campana, y desde ahí se entra directo al paso 2.

La deuda **se salda sola**: no hay nada que marcar como hecho. En cuanto el paso Preanestesia llega a verde, desaparecen el cartel, el aviso de la campana y la tarjeta del paso 2.

El consentimiento se recuerda dos veces

Salir de la Preanestesia sin el punto 11 no se impide —el acto puede estar empezando— pero se avisa, y se avisa dónde va a doler:

- Al tocar **Siguiente**: «*Falta el consentimiento informado (punto 11). Sin él no vas a poder firmar la ficha.*»
- Y dentro del **paso Anestesia**, un cartel permanente arriba de las cinco solapas, con el botón **Completar y firmar el consentimiento**, que abre la ventana propia sin obligar a entrar a la valoración.

El segundo importa más de lo que parece: el paso Anestesia es donde se pasa el tiempo. Quien no lo vea ahí se entera recién en Firmar, con el paciente ya en recuperación.

Paso 4 • Recuperación

- Hora de ingreso a la **URPA** y oxigenoterapia. La sigla se aclara arriba de la tarjeta —**Unidad de Recuperación Post-Anestésica**, la sala de recuperación postanestésica—: se usa cinco veces en el paso y sale impresa en el registro.
- Aldrete modificado con los cinco parámetros y puntaje calculado, que avisa si alcanza el criterio de alta.
- Dolor en escala visual analógica, con recomendación según el valor.
- Náuseas y vómitos, analgesia o antiemético de rescate.
- Destino del paciente y estado al egreso.

Se guarda solo al tocar **Siguiente**.

Dolor y náuseas, separados

Estaban en una sola tarjeta, «Dolor y náuseas», y no son lo mismo. El dolor es lo que gobierna la analgesia que el paciente se lleva; las náuseas son un efecto adverso aparte. Juntas, poner «náuseas: no» se leía como si con eso el punto quedara cerrado y no hubiera nada más que indicar.

Ahora son dos tarjetas. La de **Dolor** tiene el EVA y la analgesia de rescate que se administró *en la URPA*, y aclara que el esquema que se lleva el paciente se indica más abajo. La de **Náuseas y vómitos** tiene su propio antiemético de rescate y su propio aviso: si las presentó, recuerda dejar asentado qué se dio y revisar el esquema de abajo si el paciente se va con opioides; si no las presentó pero el **Apfel del punto 5 era de riesgo alto**, confirma que la profilaxis cumplió y sugiere continuarla si sigue con opioides en sala.

La analgesia postoperatoria se indica acá

Estaba en el punto 9 de la valoración prequirúrgica, es decir semanas antes del acto. Ahí se decidía a ciegas: todavía no se sabía cómo iba a salir la cirugía, si el bloqueo iba a funcionar ni con cuánto dolor iba a despertar el paciente. Y una vez escrita, nadie volvía a corregirla.

Ahora está en **Recuperación, inmediatamente después del destino**, que es el lugar y el momento en que la indicación se decide de verdad: con el Aldrete y el EVA de esa misma pantalla delante. Lo que se marca acá es la **indicación**, no el plan.

La lista pasó de 21 opciones planas a **80 agrupadas en nueve bloques plegables**: no opioides, opioides sistémicos, coadyuvantes, **bloqueos neuroaxiales** (peridural lumbar y torácica en bolos y continua, PCEA, morfina intratecal, caudal), **bloqueos de tronco y plano fascial** (TAP, cuadrado lumbar, ESP, paravertebral,

intercostal, PECS I y II, serrato, recto anterior, ilioinguinal, PIF esternal, pudiendo, peneano), **bloqueos de miembro superior** (interescalénico, supraclavicular, infraclavicular, axilar, supraescapular, distales del antebrazo y catéteres continuos), **bloqueos de miembro inferior** (femoral, canal aductor, PENG, fascia ilíaca, ciático poplíteo y subglúteo, obturador, tobillo y catéteres), **analgesia local del sitio quirúrgico** (infiltración, catéter de herida, instilación intraperitoneal e intraarticular, anestésico local liposomal) y **medidas no farmacológicas y seguimiento** (TENS, crioterapia, kinesiología, EVA pautado, plan de rescate escrito). Se agregaron además cuatro campos: duración prevista del esquema, rescate analgésico indicado, esquema detallado y a cargo de quién queda el seguimiento del dolor.

Arriba de la lista se repite el **EVA que el paciente tiene en ese momento**, porque es el dato que decide el esquema y estaba tres tarjetas más arriba.

Tres avisos que salen solos

Bloqueo neuroaxial en paciente anticoagulado o antiagregado. La aplicación cruza lo que se marca acá con la medicación cargada en el punto 3 y con los antecedentes del punto 1, y avisa en rojo que hay que verificar los intervalos de ASRA/ESAIC antes de la punción y del retiro del catéter. Es la contraindicación que sale más cara y la que se pasaba por alto justamente acá, lejos de donde está cargada la medicación.

Opioides con STOP-BANG ≥ 5 . Recuerda minimizar la dosis, priorizar el bloqueo y los no opioides, y dejar indicado monitoreo prolongado de la saturación en la URPA.

Ninguna analgesia indicada. Un paciente que sale de la recuperación sin esquema escrito es un paciente sin analgesia: la sala hace lo que dice la indicación. Figura además como faltante en el cartel de arriba de la ficha.

Las fichas cargadas antes de la mudanza conservan lo que tenían en el punto 9: aparece propuesto y marcado en Recuperación, con un cartel que lo dice, para confirmarlo o cambiarlo. No se pierde nada y no desaparece de ningún documento ya emitido. En el registro impreso, la analgesia pasó a figurar en la sección de recuperación postanestésica, que es donde se decidió.

Paso 5 • Finalizar

Resumen de toda la anestesia en una pantalla, firma del anestesiólogo y cierre del registro. Se puede adjuntar la foja quirúrgica que redacta el cirujano, sacándole una foto o subiendo el archivo.

Al firmar, la ficha queda cerrada y en sólo lectura. Se puede reabrir para corregir, y queda constancia en la auditoría de quién la reabrió y cuándo.

Al guardar, la aplicación hace dos preguntas:

23. Si quiere llevarse el registro en un archivo —PDF o Word— o dejarlo sólo guardado.

24. Si carga **el honorario del acto** ahora o lo difiere. Si lo difiere, se lo recuerda **cada tres horas y con aviso sonoro** hasta que lo cargue: campana en rojo y un cartel. *El honorario que no se carga en el momento es el que aparece de menos a fin de mes.*

Cuándo se habilita la firma

Una ficha **no se puede firmar** si alguno de los cuatro pasos anteriores no está en verde. El botón *Finalizar* y *firmar* sale apagado, y arriba aparece un cartel rojo que nombra los pasos que faltan cerrar, con un atajo a cada uno.

Antes se podía firmar igual y el documento salía incompleto. Una historia clínica firmada sin la vía aérea evaluada o sin consentimiento no es un registro incompleto: es un registro que no debería existir. La Ley 26.529 pide que la historia clínica sea completa, y la firma es lo que la cierra.

Esto no traba la emergencia

Las dos salidas legítimas del consentimiento —urgencia vital del artículo 9 de la Ley 26.529 y revocación del paciente— ya cuentan como consentimiento completo. Lo que la regla impide no es anestesiar en una emergencia: es firmar sin haberla documentado.

Vale para **todos** los casos, incluidos la urgencia y la emergencia: no se firma una ficha sin consentimiento. Lo que cambia en una emergencia no es la exigencia sino la forma de cumplirla — no hay que conseguir firmas, pero sí hay que **documentar la excepción**, eligiendo *No firmado — urgencia vital (art. 9 Ley 26.529)* en «Quién firma». Con eso el punto 11 queda completo, el cartel desaparece y la ficha se puede cerrar.

Qué se baja y qué se manda al firmar

Al pie del paso 5 hay cuatro botones, y bajan cosas distintas a propósito:

Botón	Qué baja
Honorarios del acto	Sólo el del acto anestésico. El de la consulta se carga en su propio momento, al pie de la valoración
Word y PDF	El registro del acto y la recuperación, sin repetir la valoración : son dos documentos y dos honorarios distintos
Word · ficha completa	Los dos juntos, para el legajo del paciente

Y el envío a contaduría ofrece dos caminos:

Envío	Cuándo
Enviar sólo el acto	Lo normal cuando la valoración la hizo un colega y la mandó él, o cuando ya se mandó el día de la consulta
Enviar valoración + acto	Aparece únicamente cuando los dos actos médicos son tuyos. Manda dos envíos separados , uno a cada bandeja, con su honorario discriminado en cada uno

«Los dos» no es un envío con dos cosas adentro

Son dos envíos, uno por bandeja, porque separados se facturan. Al contador le llegan discriminados aunque los haya hecho el mismo profesional. Eso no cambió: lo que cambió es que ahora se mandan de una vez.

El recordatorio mira los dos honorarios

Antes reclamaba uno solo —el del acto— y sólo si la persona había apretado «lo dejo para después». Se escapaban dos casos enteros: la **valoración cerrada y firmada sin el honorario de la consulta**, que es un acto médico facturable que no reclamaba nadie, y el acto cerrado sin honorario cuando no se había diferido a propósito.

Ahora el criterio es uno solo: **si el acto médico está concluido y su honorario no tiene modalidad, hay una deuda**. El cartel vuelve **cada tres horas, con sonido**, lista las dos clases de pendiente por separado y lleva a cargar la que se toque. **Lo único que lo apaga es cargarlo**. Además, al pie del documento que se acaba de emitir aparece el aviso en el momento, que es cuando la persona todavía tiene el caso en la cabeza.

Eliminar una ficha: la cuenta regresiva de dos horas

Eliminar una ficha borra también su honorario y su facturación, y el contador no se enterar: lo que le llegó por un envío queda en su bandeja, pero la ficha de la que salió deja de existir. Es una acción sin vuelta atrás, tomada casi siempre a las apuradas y casi siempre por error.

Primero: cada uno borra sólo lo que actuó. Antes el botón lo veía cualquiera que pudiera editar la ficha, y borraba todo —en una ficha compartida, uno de los dos podía hacer desaparecer el acto médico del otro—.

Situación	Qué se puede eliminar
Los dos actos médicos son míos	La ficha entera
Valoré yo y nadie tomó el acto todavía	La ficha entera
Valoré un colega, anestesié yo	Sólo mi acto : registro, recuperación, firma y mi honorario. La valoración del colega queda intacta y la ficha vuelve a quedar disponible para que otro tome el acto
Valoré yo y anestesió un colega	Nada. La aplicación dice por qué y a quién le corresponde
Coordinación	La ficha entera, porque responde por el archivo de la asociación

Segundo: no se ejecuta en el momento. La ventana avisa que se va a eliminar definitivamente la ficha y su actuación, que se van con ella los honorarios y la facturación, que el contador no tendrá constancia del evento y que sí queda grabado en auditoría. Pide un **motivo**, que es lo único que va a quedar de esa ficha, y **programa la baja para dentro de dos horas**.

Durante esas dos horas la eliminación se detiene con un botón, desde la propia ficha o desde la campana de avisos, donde figura en rojo y arriba de todo con la cuenta regresiva. A los **cinco minutos** del final suena una **alarma** —tres notas graves y repetidas, distintas del aviso común— y se abre un cartel con el botón para detenerla. Se avisa una sola vez: si nadie hace nada, se borra.

La baja vive en la ficha, no en el dispositivo

Sobrevive a cerrar la aplicación y se ve desde cualquier equipo. La alarma le suena a quien la pidió, que es quien puede detenerla y quien se equivocó; la coordinación la ve en la ficha, sin alarma.

En qué circunstancias un paso queda en «Falta»

El rojo no significa «vacío»: para eso está el gris. **Falta** quiere decir *empezado, y le falta algo que no se puede omitir*. Cada paso tiene su propia condición:

Paso	Está en «Falta» cuando...	Queda en verde con
Paciente	Se cargó la cirugía o la institución, pero falta alguna de las tres	Paciente, cirugía, institución y diagnóstico
Preanestesia	Ya están el ASA y la conclusión de aptitud, pero falta el plan anestésico o el consentimiento del punto 11	ASA, conclusión de aptitud, plan anestésico y consentimiento completo
Anestesia	Se cargó la técnica, pero falta la fecha	Fecha de la cirugía, técnica y fin de

Paso	Está en «Falta» cuando...	Queda en verde con
	real de la cirugía o la hora de fin de anestesia	anestesia
Recuperación	Se empezó a cargar, pero el Aldrete está incompleto o falta el destino del paciente	Aldrete con sus cinco parámetros y destino
Firmar	Los cuatro anteriores están en verde y sólo falta firmar	La firma del anestesiólogo

El caso más frecuente de rojo en **Preadnestesia** es el consentimiento a medio firmar: elegido quién firma, pero sin la firma del paciente o sin la del anestesiólogo. Es también el que más veces impide cerrar la ficha.

4 · Cómo se comparte el trabajo entre colegas

Una ficha contiene dos actos médicos distintos, que muchas veces son de dos profesionales: el anestesiólogo 1 hace la valoración prequirúrgica y el anestesiólogo 2 anestesia. Cada uno ve la ficha entera —para anestesiarse hay que poder leer el prequirúrgico— pero escribe únicamente en su sección. Lo del otro se muestra atenuado y bloqueado.

Las dos secciones de una ficha

Una ficha tiene dos secciones —la valoración y el acto— que muchas veces son de dos profesionales. Cuando lo son, arriba del recorrido aparece un conmutador con tres opciones: **Valoración prequirúrgica**, **Acto anestésico** y **Todo**.

No reparte permisos: los permisos los da la titularidad. Lo que hace es enfocar. Y **Todo** es el que permite leer la sección del colega, que no es un lujo: para anestesiarse hay que poder leer el prequirúrgico, y quien valoró tiene derecho a ver cómo terminó el acto.

Cuando las dos secciones son de la misma persona —lo habitual— el conmutador **no se dibuja**: no habría nada que separar, y serían tres botones permanentes para una acción que no existe.

Las tres solapas de Fichas

Solapa	Qué contiene
Mías	Hice la valoración prequirúrgica, el acto anestésico, o los dos
De colegas	Intervinimos dos: uno valoró y el otro anestesió. Los dos la ven completa, porque los dos la necesitan
Disponibles	Valoraciones de otro socio cuyo acto todavía no tiene anestesiólogo. Se comparten con todos, porque cualquiera puede tener que tomar ese acto: de eso se trata una guardia

Las dos solapas que parecen vacías y no están rotas

Las fichas propias no aparecen en el «Disponibles» de uno. Disponibles es lo que está libre **para otro**: la valoración

propia ya es de uno y vive en «Mías», y son los colegas los que la ven en su lista de disponibles. Cada solapa lo explica en pantalla.

«De colegas» está vacía hasta que alguien toma un acto ajeno. Una ficha entra ahí recién cuando la valoración es de uno y el acto del otro. Las que están esperando quién las tome viven en **Disponibles**, y mientras nadie las tome no son de dos: son de uno.

Una ficha en la que nunca intervine y cuyo acto ya tiene dueño no se ve ni se abre. La historia clínica de un paciente ajeno no es asunto de uno.

Para que una valoración quede libre: el punto 10

Una valoración pasa a **Disponibles** cuando su acto **no tiene anestesiólogo designado**. Eso se decide en el **punto 10** de la valoración, en el desplegable **Profesional designado**, y la opción que lo deja libre es «— **Todavía no se sabe quién opera** —», que ahora es la **primera de la lista y la que viene elegida** mientras nadie diga otra cosa.

La pantalla lo dice mientras se elige: si queda en «todavía no se sabe», un cartel verde avisa que la ficha va a figurar en el «Disponibles» de todos los socios en cuanto se guarde la valoración. Si se designa a alguien —incluido uno mismo—, otro cartel avisa que **sale de esa lista** y le llega sólo a esa persona.

Las valoraciones guardadas antes de esta versión hay que revisarlas

Hasta la versión anterior ese desplegable **no traía ninguna opción marcada**. Un desplegable sin selección muestra la primera opción, así que toda valoración se guardaba con el acto designado al **primer socio por orden alfabético**, sin que nadie lo hubiera elegido. Y una ficha con acto designado no es un acto libre: por eso esas valoraciones nunca llegaban a «Disponibles» y ningún colega podía tomarlas.

Las fichas ya guardadas **no se corrigen solas**: no hay forma de saber si esa designación fue deliberada o del desplegable. Si una valoración vieja tendría que estar libre, se abre, se pone el punto 10 en «**todavía no se sabe quién opera**» y se toca **Guardar valoración**. Ahí aparece en el «Disponibles» de todos.

Una valoración a medias no se puede tomar

En **Disponibles** aparecen las valoraciones de cualquier socio cuyo acto todavía no tiene anestesiólogo. Pero no todas se pueden tomar: si la valoración está **sin concluir**, el acto queda bloqueado.

En el listado se ve antes de intentarlo — donde diría *libre* dice **valoración sin concluir**, en rojo. Y si se intenta igual, la aplicación lo dice con nombre y apellido:

La valoración todavía no está concluida. La hizo *Fernández, Laura*** y le falta ***la valoración prequirúrgica***. No se puede tomar el acto sobre una valoración a medias: lo que se firma después es una historia clínica incompleta.**

Con dos salidas: **Cancelar** y **Avisarle**, que abre un hilo interno con el autor, ya titulado con el apellido del paciente.

El criterio es el mismo que para importar en una reintervención: los pasos **Paciente** y **Preadnestesia** en verde. Un solo criterio para las dos cosas que dependen de él.

Y se le avisa al que la dejó a medias

El autor recibe un aviso en la campana: «*Valoración sin concluir — Pérez, María Elena. Falta la valoración prequirúrgica. Hasta que esté completa, ningún colega puede tomar el acto de esta ficha.*» Tocándolo entra directo al paso que falta. Antes esa ficha bloqueaba a otro sin que su autor se enterara nunca.

El bloqueo aplica a **fichas de otro**. La ficha propia nacida por *Nueva ficha anestésica* sigue permitiendo tomar el acto primero: ahí la valoración se resuelve después, y lo que la exige es la firma.

Excepción: urgencia y emergencia

Si la cirugía es urgencia o emergencia —o se declara así al tomarla—, el acto de un colega se puede **tomar e iniciar aunque su valoración esté a medias**. Al tocar «Tomar acto» sobre una valoración incompleta la aplicación ofrece tres botones: **Avisarle**, **Es urgencia** y **Es emergencia**. La declaración queda en la auditoría.

Las reglas de cierre son iguales para todas las fichas: **sin la valoración completa no hay firma**. En la etapa 3 del inicio estas fichas se ven con la etiqueta roja **Urgencia · se puede tomar**.

El padrón de pacientes

El listado arranca en **Mis pacientes**: aquellos en los que se intervino, con su historia completa. La otra solapa es el **Padrón de la asociación**, con todos.

El padrón existe por una razón práctica: **sin él la aplicación se llena de pacientes duplicados**. Antes de cargar a alguien hay que poder averiguar si ya está.

Qué se ve de un paciente ajeno, y por qué

Hay dos cosas que no son lo mismo y la aplicación las separa:

Qué	Se ve	Por qué
Identificación apellido, nombre, documento, fecha de nacimiento, edad, sexo y localidad	Sí	Son datos personales, no datos de salud. Sirven para reconocer a la persona y no cargarla dos veces. Sin la edad, dos «Pérez, María» son indistinguibles y el padrón no cumple la única función que tiene.
Historia clínica antecedentes, medicación, alergias, cobertura y fichas	No	Son datos sensibles (Ley 25.326, art. 2 y 8). Sólo los ve quien interviene en ese paciente.

Por qué está en el padrón y no en «Fichas → Disponibles»

Son dos listas que responden preguntas distintas, y confundirlas es fácil. El **padrón** lista **personas**: todos los pacientes de la asociación, hayan tenido cirugía o no. **Fichas → Disponibles** lista **trabajo sin dueño**: valoraciones que hizo un colega y cuyo acto anestésico todavía no tomó nadie. Que una persona esté en el padrón no dice nada sobre si su acto está libre.

Para no tener que deducirlo, la ficha de identificación del padrón **dice en qué estado está ese paciente**. Son cuatro:

Estado	Qué significa	¿Aparece en Disponibles?
Sin ficha	Está cargado como persona y nada más. Todavía nadie le hizo una valoración.	No: no hay ningún acto que tomar.
Acto libre	Tiene valoración de un colega y el	Sí . La ventana lo dice y trae un botón

Estado	Qué significa	¿Aparece en Disponibles?
	acto no lo tomó nadie.	Ver en Disponibles que lleva a la lista con el paciente ya filtrado.
Acto designado	La valoración designó un anestesiólogo para el acto, y todavía no lo tomó.	No: ese acto no está libre, es el trabajo de otro colega. La ventana nombra a quién.
Ya realizada	Valoración y acto hechos, o la ficha firmada y cerrada.	No: no queda nada por tomar.

Se dice el estado y el profesional, no lo que se le hizo

El diagnóstico y la cirugía siguen siendo historia clínica y no se muestran. La única excepción es el **acto libre**: ahí la cirugía ya figura en Disponibles a la vista de todos los socios, así que nombrarla en la ventana del padrón no agrega ninguna exposición.

Si el paciente ya fue atendido pero su acto no está libre y necesitás atenderlo igual, el botón **Atender a este paciente** abre una ficha **nueva**, tuya. No te mete en la ficha del colega: la ficha es de una intervención, no del paciente, y la misma persona puede tener tres fichas de tres anestesiólogos distintos.

Cómo se accede a un paciente del padrón: atendiéndolo

Antes, tocar un paciente ajeno mostraba un aviso que decía «su historia clínica no se abre» y nada más. El padrón avisaba que el paciente ya existía y ahí te dejaba: había que ir igual a cargarlo de nuevo, que es exactamente lo que el padrón venía a evitar.

Ahora tocarlo abre su **ficha de identificación**, con los datos de arriba, quién lo atendió antes en la asociación, y dos botones:

- **Atender a este paciente** — abre una ficha nueva con él ya seleccionado y sus datos cargados: apellido, documento, fecha de nacimiento, peso, talla. No se retipea nada y no se duplica. Desde ese momento su historia queda a tu alcance y el paciente pasa a tu lista de **Mis pacientes**.
- **Pedir antecedentes** — abre un mensaje interno al colega que ya lo atendió, con el asunto armado. Sirve cuando hace falta el dato antes de tomarlo.

El acceso se gana atendiendo, no mirando

Ésa es la regla de fondo y no cambió: la historia de un paciente en el que no intervine no es asunto mío (Ley 26.529, art. 2 inc. c). Lo que cambió es que ahora hay una **puerta legítima**: al abrir una ficha con ese paciente uno pasa a ser interviniente, y el acceso deja de ser curiosidad y pasa a tener causa.

Queda asentado en la auditoría: «*Abre ficha desde el padrón — Coronel, Héctor Daniel*», con quién y cuándo. Es el respaldo del acceso.

El selector de paciente del paso 1 ve el padrón entero por la misma razón: para que se pueda elegir a alguien que ya está cargado en vez de crearlo de nuevo.

Cuando un paciente vuelve a quirófano

Cada intervención es una **ficha aparte**, con su valoración, su acto y su consentimiento. No se anidan ni se acumulan dentro de una sola: un paciente reoperado tres veces tiene tres fichas, y la valoración de la

primera queda intacta en la suya. Un documento firmado no se modifica retroactivamente ni se le cuelgan cosas encima.

Para no tener que deducirlo de las fechas, la aplicación las **numera**. En el encabezado de la ficha, debajo del nombre del paciente:

2.ª intervención de 2 · la anterior fue el 27/08/2026

Y en la historia del paciente cada ficha lleva su número delante de la cirugía. Con una sola intervención no aparece nada: decir 1.ª de 1 no informa.

El número se calcula, no se guarda

Sale del orden por fecha entre las fichas de ese paciente. Si se borra una ficha o se corrige una fecha, la numeración se reacomoda sola. Un contador guardado quedaría mintiendo a la primera corrección.

El vínculo entre una reintervención y la anterior queda además asentado de forma explícita: la ficha guarda de cuál importó la valoración, así la cadena es rastreable años después.

Las dos fechas de una ficha

Una ficha tiene dos fechas y casi nunca coinciden:

- **Fecha de valoración** — el día de la consulta prequirúrgica. Es el mes en que se factura e informa esa consulta.
- **Fecha de cirugía** — el día del acto anestésico, cargada en el paso 3. Es el mes en que se factura e informa el acto.

Mezclarlas rompe la facturación: una valoración de marzo con cirugía en abril iría entera a marzo, y el honorario del acto aparecería en el mes equivocado, a excepción que sea urgencia/emergencia.

Los dos caracteres

Con el carácter pasa lo mismo que con la fecha, y por la misma razón: recién se sabe de verdad el día del acto.

- **Carácter de la cirugía** — cómo se la vio en la consulta prequirúrgica. Describe esa consulta, y es el que alimenta el ARISCAT que se imprime en la valoración.
- **Carácter del acto** — en qué condición se anestesió realmente. Se confirma en el paso 3 y es el que se informa en las estadísticas y el que sostiene el adicional de urgencia del honorario.

Una valoración hecha en consultorio como programada puede terminar en una cirugía adelantada por una perforación. Los dos hechos son ciertos y la aplicación los guarda por separado: corregir el del paso 1 reescribiría hacia atrás el contexto de un documento ya firmado.

En el paso 3 el carácter viene **propuesto** con el de la valoración, y así queda marcado hasta que el anestesiólogo lo toca. Si lo confirma con un valor distinto, la ficha lo dice y el PDF del acto lo imprime así: *Carácter: EMERGENCIA (en la valoración: urgencia)*.

Valoración	Acto	Qué pasa
Programada	Programada	Caso normal, sin ruido en pantalla

Valoración	Acto	Qué pasa
Programada	Urgencia o emergencia	Se adelantó. Queda asentado el cambio y se informa y factura como no programada
Urgencia	Programada	Se destrabó y se operó en frío. Queda asentado igual
Urgencia	Emergencia	Escaló. El adicional del nomenclador es el mismo +50 %
Emergencia	Urgencia o programada	Se compensó y pudo esperar

Dos actos médicos, dos honorarios

Cada honorario se carga en su propio momento y en su propia ventana: el de la consulta al pie de la valoración, el del acto al firmar. Se guardan por separado, viajan a contaduría en **dos envíos distintos** y se discriminan en cada uno, aunque los dos sean del mismo profesional.

Y cada uno elimina sólo lo suyo

La misma regla gobierna la baja de una ficha: **nadie elimina lo que no actuó**. Si valoraste vos y anestesió un colega, no podés borrar la ficha —borrarías el registro de un acto médico ajeno, con su honorario—; la aplicación te dice a quién le corresponde. Si anestesiaste vos sobre la valoración de un colega, eliminás tu acto y la valoración de él queda en pie. Ver el detalle en el capítulo 3, paso 5.

Concepto	Titular	Se imputa a
Consulta prequirúrgica	Quien hizo la valoración	El mes de la valoración
Acto anestésico	Quien anestesió	El mes de la cirugía

5 · Guías, protocolos y calculadoras

Es un módulo entero de la aplicación y es de los que más se usan en el quirófano, porque se consulta con una mano y en segundos.

Se entra por **Gestión → Guías**, o desde el acceso directo del panel de inicio.

Lo primero que dice la pantalla

Material de consulta rápida. No reemplaza el juicio clínico ni la lectura de la guía original. Verificá dosis y disponibilidad en tu institución antes de aplicarlas.


5.1 · Las quince guías

Son una síntesis operativa de las recomendaciones de ASA, DAS, ASRA, MHAUS, ESAIC, ACC/AHA, OMS y ERAS. Cada una se despliega en secciones con viñetas; ninguna ocupa más de una pantalla.

Guía	Fuente	Categoría
Vía aérea difícil — algoritmo	DAS / ASA	Crítico

Guía	Fuente	Categoría
operativo, plan A-B-C-D y CICO		
LAST — toxicidad sistémica por anestésicos locales	ASRA	Crítico
Hipertermia maligna — protocolo	MHAUS	Crítico
Anafilaxia perioperatoria	Consenso	Crítico
Neuroeje y anticoagulantes — intervalos	ASRA	Regional
Ayuno preoperatorio y profilaxis de aspiración	ASA 2023	Preoperatorio
Evaluación cardiovascular preoperatoria	ACC/AHA 2024	Preoperatorio
Lista de verificación de seguridad quirúrgica	OMS	Seguridad
Estándares de monitoreo básico	ASA	Seguridad
Náuseas y vómitos postoperatorios — profilaxis	Consenso 4.ª ed.	Manejo
Trombo profilaxis perioperatoria	Consenso	Manejo
Manejo de sangre del paciente y transfusión	Consenso	Manejo
Dosis de referencia del adulto	—	Farmacología
Referencias pediátricas	—	Pediatría
ERAS — recuperación mejorada tras la cirugía	ERAS Society	Protocolo

Arriba de la lista hay un **buscador** que filtra por cualquier palabra del título o del cuerpo —«dantrolene», «ayuno», «ASRA», «LAST»— y cuatro accesos directos a las cuatro guías críticas, que son las que se necesitan cuando no hay tiempo de buscar nada.



5.2 · Las calculadoras

Se abren con el quinto acceso directo, el de color agua. Se cargan **peso** —lo único obligatorio—, talla, edad, sexo y, si se quiere calcular sangrado permisible, el hematocrito inicial y el mínimo aceptable. Todo se recalcula mientras se escribe.

Lo que calcula sobre el paciente

Medida	Cómo
IMC	Con su clasificación
Superficie corporal	Fórmula de Mosteller
Peso ideal	Fórmula de Devine. Es el que hay que usar para dosificar relajantes y para el volumen tidal
Volemia estimada	Ajustada por edad y sexo: 85 ml/kg en el lactante, 75 en el niño, 70 en el varón adulto, 65 en la mujer
Pérdida sanguínea permisible	Hasta el hematocrito mínimo indicado
Mantenimiento hídrico	Regla 4-2-1
Volumen tidal protector	6 a 8 ml/kg de peso ideal
Tubo endotraqueal	En menores de 16 años, con balón y sin balón, más la profundidad

Lo que calcula en dosis

Propofol de inducción, fentanilo, rocuronio —con la dosis de secuencia rápida discriminada—, succinilcolina, sugammadex en sus tres escenarios (bloqueo moderado, profundo y reversión inmediata), ketamina, dosis máximas de lidocaína —con y sin adrenalina—, bupivacaína y ropivacaína con su equivalente en mililitros de la concentración habitual, ácido tranexámico y adrenalina en paro, con la dosis pediátrica cuando corresponde.

Las dos urgencias, calculadas para ese paciente

Al pie, la calculadora resuelve las dos emergencias en las que nadie quiere estar haciendo cuentas: el **rescate lipídico por LAST** —bolo, infusión, máximo acumulado y tope de adrenalina— y el **dantrolene** en hipertermia maligna, con la dosis inicial, el número de viales de 20 mg que hay que reconstituir y el techo habitual. Todo expresado en mililitros y en viales, que es la unidad en la que se trabaja.

6 • Comunicación interna

Es la vía por la que se resuelven la mitad de las cosas que antes iban por WhatsApp.

Se entra por **Asociación → Mensajes**. En el teléfono, el aviso de mensajes pendientes viaja en Ajustes, que es por donde se entra.

6.1 • Tres tipos y tres prioridades

Tipo	Qué significa
Reclamo	Requiere respuesta y seguimiento hasta resolverse
Consulta	Pregunta o pedido de información
Aviso	Comunicación informativa, no exige respuesta

La prioridad —Alta, Normal o Baja— es independiente del tipo y sólo afecta a cómo se marca el hilo en el listado.

6.2 • Con quién se puede hablar

Los destinatarios posibles son cualquier socio habilitado, la **Coordinación AFAAR** y el **Contable AFAAR**. Un hilo puede tener varios destinatarios.

Coordinación y Contable son roles institucionales fijos: se ofrecen siempre, aunque todavía no hayan entrado nunca desde ningún dispositivo. El mensaje queda esperándolos, como un correo.

Un hilo lo ven únicamente sus participantes

Ni la coordinación ni el contador leen conversaciones ajenas. No hay un buzón general ni una bandeja de supervisión: si alguien no está en el hilo, ese hilo no existe para él.

6.3 • La regla de las dos horas

Un hilo abierto que espera **mi** respuesta y lleva más de dos horas sin que yo conteste se marca en rojo en el listado, se cuenta en la campana del encabezado y encabeza la pantalla con un aviso. El contador simétrico también existe: si soy yo el que abrió un reclamo y nadie me contestó en dos horas, la aplicación me lo dice.

Los avisos no entran en esta cuenta —no exigen respuesta— y los hilos dados por resueltos tampoco.

El listado tiene cuatro indicadores arriba: **Sin leer**, **Abiertos**, **Esperan tu respuesta** y **Sin respuesta ajena**; y un filtro con las mismas cinco vistas más Resueltos.

6.4 · Cómo se trabaja un hilo

25. Se abre con **Nuevo mensaje**: destinatarios, tipo, prioridad, asunto y texto.
26. Al enviar, el hilo se cierra y vuelve al listado, indicando de quién es el turno. La caja de respuesta aparece sólo cuando el otro contestó: no se puede escribir dos veces seguidas y convertir un reclamo en un monólogo.
27. Cuando el asunto se resolvió, cualquiera de los participantes lo marca como **resuelto**. Se puede reabrir, y tanto el cierre como la reapertura quedan en la auditoría.


No se cargan datos de paciente

La aplicación lo avisa expresamente en la pantalla de composición. El canal es administrativo y el contable participa de esos hilos: no está habilitado a acceder a datos de salud, y un nombre de paciente escrito en un reclamo de cobranza es exactamente eso. Para referirse a una prestación alcanza con el mes, el financiador y el importe.

6.5 · Los dos atajos del portal contable

El portal del contador tiene dos botones que abren un hilo con la coordinación ya titulado, porque son las dos conversaciones que se repiten todos los meses:

- En **Cartera y deuda**, «Abrir reclamo interno» → *Gestión de cobranza — saldos vencidos*.
- En **Recomendaciones**, «Comunicar estas conclusiones» → *Informe de cobranzas y situación fiscal*.



6.6 · La campana: avisos y recordatorios

La campana del encabezado no es lo mismo que los mensajes. Los mensajes son conversaciones entre personas; la campana son cosas que la aplicación detecta sola mirando tus fichas: cirugías de hoy y de mañana, valoraciones sin acto, actos sin firmar, honorarios que dejaste para después, datos esenciales sin cargar.

Los avisos no se leen: se resuelven

Abrir la campana no los apaga. No hay «marcar como visto», porque no son notificaciones: son el estado real de tus fichas, recalculado cada vez que se abre la ventana. Un aviso desaparece cuando desaparece su causa —cuando cargás

el dato que faltaba, firmás la ficha o cargás el honorario— y no antes. Es deliberado: un recordatorio que se apaga porque lo miraste no recuerda nada.

Cada renglón de la lista es un atajo: al tocarlo se abre la ficha en el paso exacto donde está el problema, o directamente en la ventana de honorarios.

Las dos maneras de enterarte sin estar mirando la pantalla

Al pie de la ventana hay dos casillas, y son cosas distintas:

Casilla	Qué hace	De qué depende
Avisarme con una notificación del sistema	Al abrir la app te recuerda las cirugías del día y del día siguiente, con un aviso del sistema operativo	Del permiso del navegador. No se tilda sola: se pide el permiso y la casilla queda reflejando lo que el navegador haya contestado
Sonar un tono al abrir la app cuando haya algo pendiente	Dos notas cortas al entrar, una sola vez por apertura, si hay avisos, recordatorios o mensajes sin ver	De nada externo. Funciona sin conexión y sin permisos, y queda guardada en cada dispositivo por separado

Si el navegador bloqueó las notificaciones en su momento, ya no vuelve a preguntar: la casilla queda gris y la propia ventana explica que se destraban desde el candado de la barra de direcciones, en Notificaciones → Permitir. En iPhone y iPad las notificaciones del sistema sólo funcionan con la aplicación agregada a la pantalla de inicio.

Sobre el tono

Se sintetiza en el navegador, así que no hay ningún archivo de sonido que descargar y suena también con la aplicación instalada y sin señal. Los navegadores no dejan sonar antes de que la persona toque la pantalla: si el primer intento queda bloqueado, el tono espera al primer toque y suena una sola vez. Junto con el tono aparece un cartel que dice cuántas cosas hay pendientes de resolver.

Además de los avisos que se resuelven solos, hay **dos carteles que vuelven a aparecer** por su cuenta mientras la aplicación esté abierta:

Cartel	Cada cuánto	Hasta cuándo
Honorarios que dejaste para después	Tres horas	Hasta que se carga la modalidad del acto
Falta completar la valoración prequirúrgica	Diez minutos, con tono	Hasta que el paso Preanestesia queda en verde. Se puede posponer una hora

7 • El coordinador

El portal de coordinación tiene cinco secciones. La puesta a punto inicial —lo que hay que hacer una sola vez, antes del primer paciente— está en el capítulo 2; acá está el trabajo de todos los meses.

Solicitudes

Altas de socios pendientes de aprobación. Se verifica matrícula y comprobante y se aprueba o se rechaza. También se puede suspender, reactivar o restablecer la contraseña de un socio.

El número de solicitudes pendientes aparece como un globo rojo sobre «Coordinación» en el menú, para que no queden esperando.

Padrón de socios

Listado completo de los anestesiólogos habilitados, con su matrícula, sus datos fiscales y su estado. El **CUIT** y la **condición frente al IVA** de cada socio se cargan acá o en el perfil de cada uno, y el portal contable los reclama si faltan: sin CUIT no se puede emitir el comprobante.

Prestadores

Financiadores e instituciones. Se edita haciendo clic en cualquier renglón de la tabla —toda la fila es un botón—. El detalle de los campos está en el capítulo 2.

Hay **detector de duplicados**: si alguien cargó «OSDE» y otro «O.S.D.E.», la aplicación lo detecta y ofrece fusionarlos —todas las fichas y pacientes pasan al nombre elegido— o marcarlos como distintos.

Un prestador que ya se usó no se borra: se da de baja

Deja de ofrecerse en los desplegables, pero las fichas históricas conservan el nombre con el que se emitieron. Un documento firmado no se cambia retroactivamente.

Catálogos

Valores de la unidad anestésica por financiador, el listado de lo que los socios agregaron a mano —antecedentes patológicos y cirugías que no estaban en el catálogo de base—, y la carga o el borrado de los datos de demostración.

Auditoría

Registro de accesos y cambios: quién vio y quién modificó cada cosa, con fecha y hora. Responde la pregunta «quién abrió esta historia clínica y cuándo», que es la trazabilidad que pide la Ley 25.326 y lo único que respalda al profesional si se discute quién modificó qué.


En el dispositivo se guardan los últimos 5.000 eventos. Al pasar ese número, los más viejos se archivan como planilla CSV en la carpeta «AFAAR — Auditoría» del Drive de la asociación y recién entonces se sacan del equipo. Si el archivado falla, no se borra nada y se reintenta. Hay además un botón para descargar el CSV completo sin depender de Google.

Sincronización y respaldos

Se abre tocando el indicador del encabezado, que dice **En línea** cuando la base compartida está conectada y **Local** cuando no. Desde ahí se descarga el respaldo completo en JSON.

El respaldo contiene historias clínicas

Guardarlo cifrado, nunca en un repositorio público ni en una carpeta compartida abierta. La Ley 25.326 considera los datos de salud como datos sensibles, y la Ley 26.529 obliga a conservarlos un mínimo de diez años.



8 • El contable

De dónde salen las dos bandejas desde el 13-09-2026

Los anestesiólogos ya no envían desde la ficha: lo hacen desde **Ajustes → Enviar a contaduría**, eligiendo valoraciones prequirúrgicas o actos anestésicos por paciente o por rango de fechas. Lo que llega a las bandejas no cambió.

Capítulo de seis solapas y una lógica propia que no es evidente.

8.1 • Qué ve y qué no

El portal contable es **económico, no clínico**. El contable no es personal de salud y la Ley 25.326 no lo habilita a acceder a datos de salud, así que la aplicación se lo impide por diseño: sus pantallas se alimentan de una proyección anonimizada de las prestaciones —importes, financiadores, instituciones y profesionales— y ninguna de ellas incluye pacientes, cirugías, diagnósticos ni evolución.

La propia pantalla lo declara arriba de todo, en un aviso permanente. No es una restricción que se pueda levantar desde una opción: los campos clínicos no llegan a ese portal.

8.2 • Los filtros gobiernan las seis solapas

Arriba de todo hay cuatro filtros que se aplican a todas las pantallas a la vez: **Desde y Hasta** (mes y año; por defecto, los últimos doce meses), **Anestesiólogo** e **Institución**. Cambiar el período y olvidarse de que quedó cambiado es el error más común al empezar a usar el portal: si un número no cierra, lo primero que hay que mirar es la franja de filtros.

8.3 • Quién marca presentado, facturado y cobrado

El contador no marca los estados. Los marca el anestesiólogo.

Es lo primero que hay que entender del portal, porque cambia todo el circuito de trabajo. El portal contable **lee**; no escribe sobre las prestaciones. Lo único que el contador carga son los parámetros de la solapa 6.

Los cinco estados de una prestación son:

Estado	Qué significa	Cuenta como impaga
Pendiente	Devengada pero todavía no presentada a cobro	Sí
Presentado	Presentada al financiador; desde acá corren los días de deuda	Sí
Facturado	Con comprobante emitido	Sí
Cobrado	Con el cobro imputado	No
Débito / rechazado	El financiador la debitó o la rechazó	Sí

Se cargan desde la ficha, con el botón **Honorarios**, que se habilita al guardar la valoración. La ventana tiene dos bloques, y cada uno lo edita su titular:

- El bloque de la **consulta prequirúrgica** lo edita quien hizo la valoración.
- El bloque del **acto anestésico** lo edita quien anestesió.
- El que no le corresponde a uno aparece atenuado, bloqueado y rotulado «no es tuya» o «no es tuyo». ***El coordinador puede editar los dos.***

En cada bloque se carga: **Estado**, **Fecha de presentación**, **N.º de comprobante** y **Monto cobrado**; en el del acto, además, **Observaciones administrativas** —débitos, reclamos, auditoría del financiador, número de expediente—.

El **saldo** es la resta entre el monto y lo cobrado. Los **días de deuda** se cuentan desde la fecha de presentación y, si no hay ninguna cargada, desde la fecha de la prestación: por eso una prestación que nunca se presentó igual envejece.

El circuito real, entonces, es este: el contador detecta el atraso o el dato faltante en su portal y abre un reclamo interno pidiéndole al profesional que lo complete. Es deliberado: el estado lo declara quien emitió el comprobante y responde por él.

The screenshot shows the AFAAR web portal for user 'Fernández, Laura · M.P. 1842'. The interface includes a sidebar menu with options like 'Inicio', 'Pacientes', 'Fichas', 'Estadísticas', 'Facturación', 'Guías', 'Mensajes', and 'Mi perfil'. The main content area is titled 'Envío a contaduría' and contains instructions: 'Manda la ficha anestésica y el parte quirúrgico juntos, con el honorario del acto discriminado renglón por renglón: base, adicionales del nomenclador y total.' Below this is a button 'Enviar ficha y parte quirúrgico'. A status bar shows 'ESTADOS' with indicators for 'Completo / Apto / Estable', 'Atención / Consideraciones', 'Alerta / Evento / Crítico', and 'Pendiente'. Navigation buttons 'Anterior' and 'Guardar y cerrar' are present. A section titled 'Documentación del acto anestésico' includes buttons for 'Honorarios', 'Word', and 'PDF', followed by the text: 'El consentimiento informado ya se firmó y se entregó con la valoración prequirúrgica (punto 15). Sale impreso dentro de estos documentos.' At the bottom is a red button 'Eliminar ficha'.

El cruce con el carácter del acto

El adicional de **urgencia / emergencia (+50 %)** viene **tildado** cuando el acto está registrado como urgencia o emergencia. Es un cambio de criterio deliberado: antes no se tildaba nunca —el argumento era que el recargo depende del convenio y no sólo del carácter— y el resultado fue que el honorario que se perdía era siempre el mismo, el del acto de las cuatro de la mañana que se facturó a fin de mes sin acordarse del carácter.

Sigue siendo una **propuesta y no una decisión de la máquina**: la casilla llega marcada como propuesta, con un cartel que explica por qué, y se destilda con un clic si el convenio no lo reconoce. Sólo se propone **la primera vez** que se abre la ventana; una vez guardado el honorario, manda lo guardado y la aplicación no vuelve a tocar nada. Y el aviso de contradicción sigue funcionando en los dos sentidos:

- Acto registrado como urgencia o emergencia y el adicional **sin tildar** → aviso ámbar, con el importe concreto que se está dejando de facturar.
- Adicional **tildado** y acto registrado como programado → aviso rojo. Un recargo sin respaldo en el registro es lo primero que debita una auditoría del financiador.

El aviso vive en la ventana de honorarios porque es donde los dos datos se ven juntos. Al **portal contable** el carácter no llega, por la lista blanca del punto 8.1; pero sí llega en el **envío a contaduría**, que es documentación clínica cedida envío por envío: ahí figura antes del honorario y, cuando no es programado, dice «con adicional».

Cómo se calcula el honorario del acto

Según la **modalidad de convenio**: convenio abierto (por unidades), convenio cerrado (módulo), convenio capitado, particular, relación de dependencia o sin cargo. En el convenio abierto el total sale de las unidades anestésicas por el valor de la unidad del financiador, más los adicionales del nomenclador que correspondan:

Adicional	%	Adicional	%
Urgencia / emergencia	+50	ASA V	+50
Horario nocturno (22 a 06 h)	+50	Menor de 1 año o mayor de 80	+25
Sábado tarde, domingo o feriado	+50	Obesidad mórbida (IMC ≥ 40)	+25
ASA III-IV	+25	Prolongación (cada 30 min extra)	+15
Monitoreo invasivo / línea arterial o PVC	+20	Bloqueo analgésico complementario	+20

La consulta prequirúrgica tiene su propia modalidad —por obra social, particular, incluida en el acto, cubierta por la institución o sin cargo— y su importe se completa solo con el valor de consulta cargado para ese financiador.

8.4 • Solapa 1 — Tablero

El resumen del período filtrado, en cuatro indicadores: **Devengado**, **Cobrado** con su porcentaje sobre el devengado, **Adeudado** y **Deuda a hoy** ajustada por IPC.

Debajo, un aviso cuantifica la **pérdida por exposición a la inflación**: lo que la asociación resignó en poder adquisitivo por cobrar tarde. Si algún saldo abarca meses sin IPC cargado, el aviso lo dice, porque en ese caso el ajuste está subestimado.

Después, dos tarjetas —inflación acumulada y proyectada, y antigüedad de la deuda por tramos— y tres tablas con la misma estructura: por anestesiólogo, por institución y por financiador, con N.º, devengado, cobrado, adeudado, valor a hoy y porcentaje de cobranza.

Al pie, **Exportar a Excel e Informe PDF**.

8.5 · Solapa 2 — Cartera y deuda

Sólo las prestaciones impagas, ordenadas de más vieja a más nueva. Cuatro indicadores: deuda total, deuda **morosa** (pasado el umbral de mora), deuda **incobrable** (pasado el umbral de incobrabilidad) y días promedio de antigüedad. Los dos umbrales se configuran en Parámetros.

El detalle muestra, renglón por renglón: mes, concepto (consulta o acto), profesional, institución, financiador, saldo, días de antigüedad, valor a hoy y estado. La antigüedad se agrupa además en seis tramos:

Tramo	Lectura
Al día (0 a 30 días)	Dentro del plazo normal de pago
31 a 60 días	Seguimiento: confirmar que la presentación fue recibida y conformada
61 a 90 días	Ya es mora
91 a 180 días	Mora consolidada
181 a 365 días	La probabilidad de cobro cae fuerte
Más de un año	Candidata a previsión por incobrabilidad

Al pie, **Exportar deuda y Abrir reclamo interno**, que abre un hilo con la coordinación titulado «Gestión de cobranza — saldos vencidos».

8.6 · Solapa 3 — Indexación

Toma la deuda impaga y la lleva a moneda de hoy, discriminada por anestesiólogo, por institución y por financiador. Cuatro columnas:

Columna	Qué es
Nominal	El saldo tal como fue facturado
A hoy	El nominal por el coeficiente de IPC acumulado desde el mes de la prestación hasta el corriente. Se compone mes a mes: $(1+i_1) \times (1+i_2) \times \dots$
Pérdida	La diferencia entre ambos. Es el poder adquisitivo que se resignó por cobrar tarde
Proyectado 12 m	El valor a hoy llevado doce meses más con la inflación proyectada. Responde a «si esto se cobra recién dentro de un año, ¿cuánto habría que reclamar?»

El coeficiente de proyección anual sale de anualizar el promedio mensual de los últimos seis meses cargados. Sirve para dimensionar, no para pronosticar la inflación.

La solapa avisa qué meses de IPC faltan

Y los nombra uno por uno. Sin la serie completa, toda la indexación del portal queda subestimada y las recomendaciones pierden precisión. Es la tarea de mantenimiento más importante del contador: cinco minutos por mes.

8.7 · Solapa 4 — Situación fiscal

Categoriza a cada anestesiólogo por sus ingresos brutos devengados de los últimos doce meses contra los topes de la escala de monotributo por locación de servicios. La tabla muestra CUIT, condición frente al IVA, devengado y cobrado de doce meses, categoría, uso del tope, margen que queda y una **proyección**: *Estable, Iría a la categoría X* —calculada al ritmo de los últimos tres meses— o *Fuera de escala*.

Debajo, «Situaciones a resolver» las enumera en texto: quién superó el tope y debería evaluar el pase a responsable inscripto, quién usó más del 90 % de su categoría, quién debería anticipar la recategorización, y a quién le falta el CUIT o la condición frente al IVA.

Cierran la solapa un **calendario de obligaciones** —cuota del monotributo, recategorización semestral, IVA, Ingresos Brutos, anticipos y declaración jurada de Ganancias, Bienes Personales y Libro IVA Digital— y una tabla de **retenciones** a considerar. El calendario es un recordatorio de qué hay que presentar, no un almanaque de fechas: los vencimientos concretos los fija ARCA cada año.

8.8 · Solapa 5 — Recomendaciones

No es texto fijo: se genera con los datos cargados. Aparecen sólo las que corresponden, y cada una viene con el importe y la cantidad de prestaciones involucradas.

Se dispara cuando...	Qué recomienda
Hay deuda, pasado el umbral de mora	Intimación por medio fehaciente: corta la prescripción, deja constancia y habilita el reclamo de intereses
Hay deuda de más de 180 días	Gestión intensiva: nota a la gerencia del financiador, mesa de trabajo con la institución y, sin respuesta, evaluar la vía judicial
Hay deuda de más de un año	Evaluar la previsión por incobrabilidad, que requiere respaldo documentado de las gestiones de cobro
Un saldo perdió más del 10 % por inflación	Reclamar el ajuste por IPC o usar el número para renegociar el valor de la unidad hacia adelante
Un financiador cobró menos del 50 % de lo devengado	Revisar el convenio: plazos, penalidad por mora y ajuste automático
Hay prestaciones facturadas sin N.º de comprobante	Pedirle al anestesiólogo que complete el dato: sin él no se concilia el cobro ni se respalda la deducción
Hay prestaciones que nunca se presentaron	Es lo primero a destrabar: el plazo del financiador recién arranca cuando se presenta

Se dispara cuando...	Qué recomienda
Faltan meses de IPC o la escala fiscal está sin confirmar	Cargarlos, porque el resto del portal se apoya en esos dos datos

Cierra con una tabla de criterio general para indexar, por tramo de pérdida acumulada, y con el botón **Comunicar estas conclusiones**, que abre un hilo con la coordinación titulado «Informe de cobranzas y situación fiscal».

Son un apoyo, no un dictamen

La propia pantalla lo aclara: las recomendaciones se generan a partir de los datos cargados y no reemplazan la decisión profesional del contador. Cada situación concreta exige su propio análisis.

8.9 · Solapa 6 — Parámetros

Es lo único que el contador escribe, y de acá sale todo lo que calculan las otras cinco solapas. Tres bloques:

Índice de precios al consumidor

Se carga mes a mes: mes, variación porcentual, botón **Cargar mes**. La tabla de abajo muestra la serie con su acumulado de doce meses y permite borrar un mes mal cargado. Al guardar, la serie **se replica a todos los dispositivos de la asociación**: se carga una sola vez, no una por equipo.

La aplicación trae una serie de referencia precargada y avisa que es de referencia hasta que se verifique contra la publicación del INDEC.

Escala del monotributo


Un campo para identificar la escala en uso —por ejemplo «Escala vigente desde enero de 2026»— y la tabla de categorías editable: tope anual de ingresos brutos, impuesto integrado, SIPA y obra social, con la cuota total calculada sola.

Las escalas se actualizan por semestre. Mientras no se reemplace la de referencia, el portal lo avisa en rojo en la solapa fiscal y las categorías que muestra son orientativas.

Alícuotas y plazos

Parámetro	Para qué se usa
IVA general y IVA salud	Calendario de obligaciones y retenciones
Ingresos Brutos	Alícuota provincial, Tierra del Fuego
Retención de Ganancias y de IVA	Tabla de retenciones a considerar
Plazo de pago normal (días)	Debajo de esto una prestación no se considera atrasada
Mora a partir de (días)	Umbral de la deuda «morosa» en Cartera
Incobrable a partir de (días)	Umbral de la deuda «incobrable» y de la previsión

Cada guardado de esta solapa queda registrado en la auditoría, con el nombre de quien lo hizo.



8.10 · Las dos bandejas de documentación

El anestesiólogo le manda al contador la documentación que respalda cada honorario, y llega a dos bandejas separadas:

En la vista previa de cada envío, antes del honorario, figura ahora el **carácter** —de la consulta o del acto, según cuál se mande— y, cuando no es programado, dice **«con adicional»**. Es de donde sale el recargo de urgencia y es lo primero que mira una auditoría que lo discute.

- **Valoración pre-anestésica** — con el honorario de la consulta discriminado.
- **Ficha anestésica y parte quirúrgico** — con el honorario del acto discriminado renglón por renglón: base, adicionales del nomenclador y total.

Cuando los dos actos médicos son del mismo profesional, al firmar puede mandar los dos de una vez con **«Enviar valoración + acto»**. Igual llegan **separados, uno a cada bandeja**, con su honorario discriminado: es como se facturan. Lo que cambió es que se mandan en un solo gesto, no que se mezclen.

Desde ahí el contador puede reenviar el expediente completo a la auditoría médica de un financiador cuando lo pide.

Esta cesión la decide el profesional tratante, envío por envío

Los envíos a contaduría contienen nombre y DNI del paciente, la cirugía y el diagnóstico: son la rama más sensible de la base de datos. El contable ve esos documentos porque el tratante se los cedió para facturar y para responder auditorías, no por tener acceso general a la historia clínica. Es la única excepción a la regla del punto 8.1, y es una excepción deliberada, acotada y trazable.

8.x · Los actos con más de un procedimiento

Cuando en un mismo acto anestésico se hizo más de una cirugía, la exportación al contador trae dos columnas nuevas: **Procedimientos**, con todos los nombres, y **Detalle 100/75/50 %**, con el renglón por renglón de dónde salió cada unidad anestésica: *«Colecistectomía laparoscópica 20 UA al 100 % = 20,00 UA / Gastrostomía 12 UA al 75 % = 9,00 UA»*.

La regla que aplica la aplicación es la del nomenclador: el procedimiento de mayor complejidad al **100 %**, cada procedimiento adicional al **75 %** si su vía de abordaje difiere de la del principal y al **50 %** si la comparte. La columna **UA** que ya existía sigue significando lo mismo —las unidades que multiplican el valor de la unidad— sólo que ahora, cuando hay varios procedimientos, es la suma de las de cada uno **ya afectadas por su porcentaje**. El importe se calcula igual que siempre.

9 · Alcances: qué hace la aplicación

Módulo	Qué resuelve
Valoración prequirúrgica	11 puntos con tarjeta exprés de seis esenciales, semáforo de datos filiatorios, doce plantillas —una de ellas carga las patologías y la medicación en la historia del paciente—, conclusión redactada sola, 8 escalas calculadas, plan anestésico con 80 opciones de analgesia postoperatoria y consentimiento informado firmado
Precarga del paciente	Dos puertas para que el paciente cargue su ficha antes de venir: por invitación del anestesiólogo, o abierta desde una dirección pública con foto del ticket del turno. Bandeja en forma de agenda por institución y día. Nada entra a la historia clínica sin revisión campo por campo
Registro del acto anestésico	Tiempos, técnica, vía aérea, drogas por peso, signos vitales con gráfico y con el significado de cada sigla, balance hídrico con plan de fluidos propuesto, eventos con los más probables ordenados arriba y lista OMS
Recuperación	Aldrete modificado, dolor EVA, náuseas, destino
Cierre del acto anestésico	Firma digital, foja quirúrgica adjunta, documento final. La valoración y el acto se bajan por separado o juntos, y se eliminan por separado con cuenta regresiva de 2 h
Vademécum	Adultos y pediatría, 64 fármacos en 13 grupos, cálculo por peso con confirmación obligatoria
Nomenclador	1.477 prácticas anestésicas, 19 grupos, complejidades, Grilla B, 10 adicionales y 6 modalidades
Guías y protocolos	15 guías: vía aérea difícil, LAST, hipertermia maligna, anafilaxia, ASRA, ayuno, OMS, ERAS, entre otras
Calculadoras	Dosis por peso, fluidos, sangrado permisible, rescate lipídico, dantrolene
Facturación	Mensual por financiador, institución y modalidad. Exporta a Excel y PDF
Estadísticas	Por día, semana, mes, año o rango, cruzadas por institución, financiador, cirugía, especialidad, ASA, técnica y eventos
Envío al paciente	Tres PDF separados por correo, con membrete y pie legal
Envío a contaduría	Dos bandejas con el honorario discriminado y el parte quirúrgico. El acto solo, o valoración y acto en dos envíos de un gesto

Módulo	Qué resuelve
Comunicación interna	Hilos con tipo, prioridad y control de respuesta a las 2 horas
Auditoría	Registro de accesos y cambios, archivado en Drive
Baja de una ficha	Cada profesional elimina sólo lo que actuó, con motivo asentado en auditoría y cuenta regresiva de 2 h con alarma a los 5 minutos

Funciona sin conexión

Si se corta internet, la aplicación sigue funcionando: guarda todo en el dispositivo y sincroniza sola cuando vuelve la señal. En un quirófano con mala cobertura esto es determinante.

10 · Seguridad: qué protege y qué no

Aspecto	Estado
Contraseñas de los socios	Guardadas con hash SHA-256, no en texto plano. Correcto
Base de datos	Cerrada: exige un pase de Firebase para leer o escribir. Correcto
Aprobación de altas por la coordinación	Sí. Nadie se auto-habilita
Acceso por intervención	Cada socio ve sólo los pacientes en los que actuó. Correcto
Registro de auditoría	Sí, con archivado permanente en Drive
Portal contable sin datos clínicos	Sí, por proyección anonimizada de campos
Confidencialidad de los hilos internos	Sólo los participantes
Claves de coordinación y contable	ATENCIÓN: visibles en el código de la página
Clave del envío de correos	ATENCIÓN: visible en el código de la página
Pase a la base de datos	ATENCIÓN: es anónimo. Ver más abajo
Cifrado de los datos en reposo	No. Sólo el que ofrece Firebase de fábrica

El punto débil que hay que entender

Hoy la base de datos se abre con cualquier pase anónimo, y ese pase lo puede pedir cualquiera que lea el código de la página, que es público.

En concreto: alguien saca del código la clave de acceso y la dirección de la base, pide un pase anónimo — lo mismo que hace la aplicación— y con eso las reglas actuales le dan lectura y escritura de todo, historias clínicas incluidas.

Cerrar las reglas no fue inútil: antes ni siquiera hacía falta el pase, alcanzaba con conocer la dirección de la base. Se subió un escalón real. Pero no es el escalón final.

El arreglo de fondo es el **inicio de sesión real de Firebase**: que cada socio se identifique contra Firebase con su propia cuenta y que las reglas exijan un usuario conocido, no cualquier anónimo. Está pendiente y agendado.

Mientras tanto

No difundir la dirección de la aplicación fuera de la asociación. Una vez que una dirección circula, no se puede volver atrás.

Recomendaciones inmediatas

28. Cambiar las claves de coordinación y del contable por otras propias.
29. No difundir la dirección pública fuera de la asociación hasta tener el inicio de sesión real de Firebase.
30. Descargar el respaldo JSON con regularidad y guardarlo cifrado.
31. Borrar los datos de demostración antes del primer paciente real.
32. Revisar la auditoría periódicamente.

Las dos ramas por donde escribe el paciente

Cuando un paciente completa su ficha —por invitación o por precarga abierta— **no escribe en la historia clínica**. Escribe en dos ramas aparte de la base, **afar-prellenado** y **afar-precargas**, que cuelgan de la raíz y no de **afar**. El navegador del paciente no tiene forma de llegar a la historia de nadie: la rama clínica ni siquiera está bajo su alcance.

- Cada pedido vive bajo un **token de 32 caracteres al azar** que viaja en el enlace del correo. Con ese token se escribe ese pedido y ninguno más.
- Cuando el paciente finaliza, o cuando un anestesiólogo toma la precarga, el enlace **deja de poder escribir**. A partir de ahí es historia clínica y la corrige un profesional.
- Las precargas que nadie toma **se borran solas** a los 15 días del turno declarado.

El pase de invitado

Un socio puede prestarle su ingreso a otro colega por una hora (capítulo 1). Lo que conviene tener claro de esa función, en clave de seguridad:

- La clave vive en la base, no en el equipo del que invita: es lo que permite que el colega entre desde su propia computadora. Se quema en el primer uso y caduca sola a las 72 horas.
- El invitado no escribe. El bloqueo está en el único paso por el que pasa todo lo que la aplicación guarda o borra, no en los botones, así que ninguna pantalla nueva se le puede escapar por olvido.
- Pero **sí lee**, y lee historias clínicas de pacientes que no lo autorizaron a él. La responsabilidad de a quién se le manda una clave es del socio que la genera, y queda anotada en la auditoría con su nombre.
- El reloj de una hora es de cortesía, no un cerrojo: corre en el navegador del invitado. Sirve para que una demostración no quede abierta, no para contener a alguien que quiera quedarse.

Lo que sigue sin estar resuelto

La bandeja de precargados necesita que el profesional pueda **listar** la rama, y hoy la regla que lo permite es **auth != null** — donde ese *auth* es un pase **anónimo** que la aplicación consigue sola. Cualquiera que lea el `index.html` público puede pedir uno y listar esa rama.

Esto **no lo introdujo la precarga**: la rama **afar**, con toda la historia clínica de la asociación, está expuesta de la misma manera desde antes y con muchos más datos. Pero es la función que vuelve urgente arreglarlo.

La solución es una sola y ya está escrita en reglas-firebase.txt: que cada socio se identifique en Firebase con su propia cuenta y que la regla exija ese usuario en vez de cualquier anónimo. Con esa línea quedan cerradas las tres ramas de una vez.

11 • Limitaciones y pendientes

Limitaciones actuales

- **No hay integración con sistemas hospitalarios.** No se conecta con el sistema de la institución ni con EVWEB. Todo se carga en la aplicación.
- **El PDF lo genera Google, no la aplicación.** La aplicación manda el contenido y el conversor de Google devuelve el PDF. Si ese servicio no está publicado en la versión correcta, el envío al paciente se cancela con aviso.
- **Tope de 40 correos por día** al paciente, para contener el daño si alguien encontrara la clave del servicio en el código.
- Las claves de coordinación y contable **no son secretas** en sentido estricto.
- Los datos **no están cifrados en reposo**, más allá de lo que cifra Firebase.
- Los datos de demostración **no se sincronizan**: hay que cargarlos —y borrarlos— en cada equipo.

Pendientes, en orden de importancia

33. **Inicio de sesión real de Firebase.** Es el arreglo de fondo del punto débil de seguridad. Agendado.
34. Cambiar las claves de coordinación y contable.
35. Limpiar 16 archivos sueltos que quedaron en la raíz del repositorio de una carga anterior. No afectan al funcionamiento; es orden.
36. Autorizar el permiso de Drive en el servicio de Google, que se pedirá la primera vez que se archive la auditoría.
37. **Probar una vez la precarga abierta (.../afar/#precarga)** de punta a punta. Las reglas del portal por invitación están verificadas; las de la precarga no se pueden comprobar desde afuera sin escribir en la base.

Ya resueltos, y medidos en el capítulo 12: la compresión de las firmas digitales y el fin de la carga de todas las fichas en cada dispositivo.

Lo que hay que mirar de lo nuevo

La vía de abordaje se propone, no se sabe. La aplicación la reconoce en unas 1.040 de las 1.477 prácticas del nomenclador leyendo el nombre. En las 437 restantes queda «Sin declarar» y hay que elegirla: sin ese dato no se puede decidir entre el 75 % y el 50 %, y mientras tanto se propone el 75 %.

El preseteado de signos vitales es una ayuda de escritura. Carga los valores esperables para ese paciente bajo anestesia; no mide nada. Lo que se asienta tiene que ser lo que se está viendo en el monitor. Los controles cargados así salen marcados NORMAL, justamente para que se distingan.

La regla del 75 y el 50 se aplica a todos los procedimientos adicionales por igual, comparando cada uno contra el

principal. Si algún convenio en particular liquida el tercero y siguientes con otro porcentaje, hay que corregir las unidades a mano en Honorarios.

Las plantillas y la conclusión redactada hay que leerlas. Son texto generado a partir de lo cargado, no una valoración hecha. Lo que se firma es historia clínica.

Las curvas dibujadas son un atajo, no una medición. Los valores leídos de la curva quedan marcados **TRAZO** en la tabla y en el documento. Conviene acordar en la asociación cuándo se usa: al terminar el acto, con el registro del monitor a la vista.

La ficha en papel se guarda como foto. El PDF es un respaldo: la aplicación no lee lo que dice la hoja, así que los datos hay que pasarlos igual para que calculen las escalas y el vademécum.

Que los pacientes se enteren de la dirección

La herramienta ya está: en **Pacientes → Precarga** hay un código QR, un cartel A4 listo para imprimir y el envío por correo (capítulo 3). Lo que falta no se arregla escribiendo código: hace falta una **decisión de la asociación y de cada institución** —el QR en el ticket del turno, el cartel en admisión, que lo diga la secretaria al dar el turno—. Sin eso la función existe y no la usa nadie.

El pase de invitado no es un control de acceso

La hora que dura una visita con clave prestada corre en el navegador del invitado, así que no contiene a quien quiera quedarse. Se resuelve con el mismo trabajo pendiente que todo lo demás: el inicio de sesión real de Firebase, que permitiría darle al invitado un usuario propio, con permiso de sólo lectura del lado del servidor y no del lado de la pantalla.

12 · Capacidad

¿Soporta 20 anesthesiologos y 30 cirugías por día?

Respuesta corta: sí. La app verificó el resultado simulando las 2.700 fichas de noventa días de trabajo. Todo lo que sigue son mediciones sobre la aplicación funcionando.

El escenario. 20 anesthesiologos, 30 cirugías diarias, 250 días hábiles: 7.500 fichas por año.

Se midió

El peso real de las fichas de la aplicación. Una ficha firmada completa pesaba 140 KB, y su desglose es revelador:

Parte de la ficha	Peso
Consentimiento (2 firmas: paciente y anesthesiologo)	92,8 KB
Firma de cierre del anesthesiologo	43,0 KB
Todo el contenido clinico	3,5 KB

Las firmas eran el **97 %** del peso de una ficha. Cada una pesaba unos 45 KB porque se guardaba como imagen PNG del lienzo completo, a resolución mucho mayor de la necesaria.

1. El peso de las firmas

Una firma se guardaba tal como salía del lienzo: en una pantalla retina, con el doble de píxeles de los que se ven, y con todo el recuadro incluido, aunque la firma ocupara un tercio. Ahora se recorta al trazo, se lleva a 300 píxeles de ancho y se unifica la tinta para que el formato PNG pueda comprimirla.

	Antes	Ahora	Mejora
Una firma	34,6 KB	8,2 KB	4,2 veces
Una ficha firmada completa	140 KB	25,4 KB	5,5 veces

Se comprobó además que la firma comprimida se sigue viendo bien en los PDF que recibe el paciente: se imprime a unos 4 cm y el trazo sale limpio, sin escalones.

2 y 3. La copia local y el pedido a la nube

Cada equipo se sincroniza en vivo con los últimos 90 días y el navegador guarda como mucho 2,2 MB de fichas, las más recientes. Lo anterior está entero en la nube y se trae solo al abrirlo, al pedir estadísticas de un período viejo o al elegir «todo el historial» en la pantalla de Fichas.

El tope por peso hace falta además del de días: con 30 cirugías diarias, noventa días son 2.700 fichas, que no entran en los 5 MB del navegador por más acotada que esté la ventana. Con el tope de peso da igual el tamaño de la asociación.

La proyección, medida

Medida	Antes	Ahora
Peso por ficha firmada	140 KB	25,4 KB
Un año de fichas en la nube	1,00 GB	186 MB
Duración del plan gratuito (1 GB)	12 meses	5,5 años
Guardado en el navegador	Se llenaba en 1,2 días	2,2 MB, fijos
Descarga al abrir la aplicación	1.025 MB	67 MB
Descarga mensual (1.200 aperturas)	1.202 GB	78 GB

La prueba de estrés

Se simularon 2.722 fichas firmadas —noventa días a treinta cirugías diarias— dentro de la aplicación, y se midió cada pantalla:

Operación	Tiempo
Escribir la base en el navegador	19 ms · aceptada, 2,24 MB
Listado de fichas	83 ms
Listado con todo el historial	63 ms
Panel de inicio	16 ms

Operación	Tiempo
Estadísticas del mes	7 ms
Facturación del mes	41 ms
Abrir una ficha y recorrer sus cinco pasos	42 ms
Generar los tres PDF del paciente	1 ms

Ninguna operación pasó de una décima de segundo, y el navegador aceptó la escritura sin acercarse a su límite.

Lo que queda por resolver

La descarga mensual sigue por encima del plan gratuito de Firebase, que da 10 GB. Con el volumen máximo proyectado serían unos 78 GB por mes, **del orden de 78 dólares mensuales en el plan Blaze**: proporcionado a una asociación que hace 7.500 cirugías al año.

Si se quisiera bajar aún más, la palanca es la ventana de días: es una sola constante en el código. **Con 30 días en vez de 90, la descarga mensual baja a unos 26 GB con valor de 26 dólares; con 15 días, a 13 GB con valor de 13 dólares.** *El costo de acortarla es que haya que traer de la nube más seguido las fichas de consulta, algo que ocurre en un segundo y que la aplicación ya resuelve sola.*

Para el tamaño actual de la asociación, todo entra holgado en el plan gratuito.

Hasta dónde sirve

Escenario	¿Anda?
2 a 4 anestesiólogos, pocas cirugías por semana	Sí, holgado, en el plan gratuito
5 a 8 anestesiólogos, 3 a 5 cirugías diarias	Sí, en el plan gratuito
10 a 15, unas 15 cirugías diarias	Sí. Conviene mirar el consumo de descarga
20 anestesiólogos, 30 cirugías diarias	Sí, con plan Blaze (del orden de USD 78/mes)

La auditoría, está resuelta

Con ese mismo volumen se generan unos 100.000 eventos por año, que son 16 MB. El dispositivo guarda los últimos 5.000 —0,8 MB— y todo lo anterior se archiva en Drive como planilla CSV. No se pierde nada y no crece en el equipo. Este módulo sí escala.

13 • Marco legal

Norma	Qué exige y cómo se cumple
Ley 26.529 y Ley 26.742 — Derechos del paciente	Consentimiento informado por escrito para todo procedimiento con riesgo relevante: es el punto 11 y es obligatorio. Derecho a revocarlo: está previsto y se documenta. La historia clínica pertenece al paciente y se le entrega copia: son los tres PDF
Decreto 1089/2012 y art. 59 del Código Civil y Comercial	Contenido y forma del consentimiento informado: los

Norma	Qué exige y cómo se cumple
	once apartados del texto
Ley 17.132 — Ejercicio de la medicina	Secreto profesional: acceso por intervención, y el contable sin datos clínicos
Ley 25.326 — Protección de datos personales	Datos de salud como datos sensibles: base cerrada, trazabilidad por auditoría, y derecho de acceso y rectificación informado al paciente en cada documento

Conservación mínima: diez años desde la última actuación (Ley 26.529, art. 18). Los respaldos JSON y los archivos de auditoría en Drive son parte de ese deber de conservación.