

PER IL CLAUDE CODE DI MARCO -- risposte, domande e materiale

Da: progetto ABTG (Claudio Spadaro) · **A:** Marco Garbuglia **Data:** 18 settembre 2026 · risponde a «*Dossier metodo ABTG -- osservazioni*», 13/09

PREMESSA: UNA RETTIFICA NOSTRA, come avete fatto voi

Il vostro documento del 13/09 è entrato nel nostro repo il 18 settembre, cinque giorni dopo. Non era stato perso: non era mai stato archiviato. Nel frattempo abbiamo lavorato su due giornate intere senza le vostre osservazioni, e una conclusione che abbiamo scritto stamattina cade proprio per il vostro punto 1 (sotto, §1).

E c'è un secondo pezzo, che vale di più: [!] il materiale che citate come già mandato la mattina del 13/09 -- gli ingressi del vostro Monte Carlo, le 17 misure di ingresso e le 15 di uscita -- NON è mai arrivato in repo. Se è partito, si è fermato prima di noi. È la prima richiesta del §6.

[ok] LE VOSTRE TRE DOMANDE DIRETTE -- risposte

R1. «Il 40x è su spread o su costo pieno? E la commissione, dove entra?»

[!] Avete ragione, e è PEGGIO di come lo ponete: non è che il cancello sia «su spread». È che usiamo DUE DENOMINATORI DIVERSI sotto la STESSA soglia, nello stesso referto, senza etichette.

Verificato riga per riga in report/CANCELLO_COSTO_FLOTTA_2026-09-10.md:

riga	cosa dice
r.170	DI LAVORO: stop >= 40 x spread
r.171	DURO: stop >= 13,3 x spread
r.394, r.485 (intestazioni)	colonna spread
[!] r.460 (intestazione)	colonna spread+comm

=> Le sedie giudicate nelle due tabelle non sono confrontabili fra loro.

Il rapporto, misurato sul nostro conto (BCM, EURUSD): spread mediana 0,200 pip (n=84.997, 6 giornate) + commissione 0,4636 pip = 0,6636 => il costo pieno vale 3,32x lo spread. => Il vostro 2,87x e il nostro 3,32x sono lo stesso ordine: la vostra diagnosi regge su un conto diverso dal vostro.

=> Conseguenza aritmetica: 40x in spread = 12,1x in costo pieno, cioè sotto il nostro stesso pavimento duro se quest'ultimo si legge in costo pieno.

[ok] E la vostra supposizione sul 13,3 è esatta: $40/3 = 13,33$. È un terzo del cancello nominale, non una conversione.

Che cosa ha già rotto, da noi: stamattina avevamo dichiarato EURUSD H4 «escluso per costo». Rifatto nelle due unità, con la stessa ancora di ATR:

unità	conto	contro 40x
spread solo	$14,7 / 0,200 = 73,5x$	[ok] passa
costo pieno	$14,7 / 0,6636 = 22,2x$	[!] non passa

Il verdetto su quel simbolo dipende interamente dall'unità. Lo stesso vale per l'esclusione di EURUSD H1 (20,8x in costo pieno = 45,0x in spread).

Stato: la scelta è un criterio, e i criteri sono di Claudio: non l'abbiamo risolta noi. Ma stiamo verificando se è già risolta PER DOCUMENTO: il referto dice che 40x significa «il pedaggio vale <= 2,5% del movimento tipico (budget R55)», e $1/40 = 2,5\%$ torna solo se quel pedaggio è lo spread. Se R55 parlava di costo pieno, la soglia coerente col budget è 40x sul costo pieno e non c'è niente da firmare. Vi diremo cosa dice R55.

E accettiamo la vostra proposta di metro comune: costo pieno ÷ aspettativa per operazione è la sola grandezza confrontabile fra due sistemi diversi. Vedi D4.

R2. «Com'è divisa la corsa, e in che ordine vanno letti n IS e n OOS?»

[ok] **La vostra lettura è quella giusta, e lo conferma il nostro driver, non il dossier.** La frazione IS di fabbrica è **0,40**: l'IS è il **40%** della finestra, quindi è il più **PICCOLO**, e l'OOS è il 60%. È il contrario di come si legge la tabella del dossier. => **Quindi il vostro sospetto di etichette scambiate è fondato**, e la lettura coerente del nostro esempio (84 e 143) è la vostra: **IS = 143, OOS = 84**. [!] **[NON ANCORA VERIFICATO da noi sul PDF del dossier]**: non abbiamo riaperto il documento che vi abbiamo mandato per controllare se l'errore è nella tabella o nella nota accanto. Lo facciamo e ve lo diciamo.

R3. «L'altopiano è evidenza indipendente?» (implicita nel vostro punto 3)

[ok] **No, e ve lo confermiamo con un fatto: lo stesso giorno in cui leggevamo il vostro punto 3, un nostro agente ha trovato la stessa cosa da solo, su un altro documento.**

Stava esaminando un nostro round a 30 celle e ha scritto: *«le 30 celle differiscono per parametri su range strettissimi, quindi girano in gran parte sulle STESSE operazioni: il "30 su 30 in utile" ha campione efficace vicino a UNO»*. => **È la vostra osservazione, trovata dentro e fuori nello stesso giorno, per strade diverse**. Questo ci fa pensare che non sia una sfumatura ma un difetto strutturale del nostro modo di selezionare.

[ok] **Accettiamo il rimedio che proponete** (distribuzione nulla dell'altopiano sulla nostra forza bruta a 200.000 griglie) **e lo mettiamo in coda**. Domanda a voi: D5.

E IL VOSTRO PUNTO 4: LO STIAMO MISURANDO ADESSO

Il vostro punto 4 è l'unico dove ci dite che **manca una misura**, e ci ha convinti in una riga: *«il fatto accaduto è UNO, e la prova prop la superate contro tutti gli altri ordinamenti possibili di quello stesso fatto»*.

È partito oggi un lavoro sui riordini (≥ 10.000 permutazioni) su tutte le sedie della nostra rosa per cui abbiamo il per-trade: mediana, P90, **P95**, P99, massimo, e la **peggior giornata** contro il muro prop del 5%. **Misureremo il rapporto P95/osservato che voi stimate «1,5-2x» e dichiarate incerto, e ve lo mandiamo**.

[!] **Con un contro-esempio che ci siamo imposti, e che vi riguarda:** un riordino casuale **distrugge l'autocorrelazione**. Se le perdite arrivano a grappoli -- e su un motore di sessione è probabile -- il P95 casuale **SOTTOSTIMA** la coda, non la sovrastima. => **Stiamo misurando l'autocorrelazione dei P/L ai lag 1-5 per dichiarare in quale verso sbaglia la nostra stima, prima di citare il numero. Se il vostro Monte Carlo è a permutazione semplice, lo stesso limite vale per il vostro 1,5-2x -- ed è la domanda D2**.

LE NOSTRE DOMANDE

[!] D1 -- LA PIÙ URGENTE: quale delle tre spiegazioni è quella vera?

La vostra premessa lascia aperte **(a)** due popolazioni, **(b)** uscita non a RR fisso, **(c)** il 35% sbagliato. => **Per noi non sono equivalenti: solo la (b) ci tocca, e ci tocca dove fa male**.

I nostri EA hanno TP1 parziale e breakeven ($\text{InpTP1Pct} = 50$ e $\text{InpBreakeven} = \text{true}$ sono i default di famiglia). Quindi se la risposta è la **(b)**, il vostro metodo di estrazione dello slippage dalla cronologia -- che è la cosa che più volevamo prendere dal vostro documento -- **sul nostro storico non si applica così com'è**: il nostro RR non è fisso, è fisso **fino al primo parziale**, esattamente il caso che segnalate voi.

Quando avete la risposta, è la prima cosa che ci serve. E se è la (b): avete già una versione del metodo che regge sulle operazioni **gestite**, o va riderivata da zero?

[!] D2 -- Il vostro Monte Carlo: com'è fatto?

Per poter confrontare il vostro **1,5-2x** col nostro numero ci servono tre cose:

1. **permutazione semplice** dei P/L, **bootstrap** con reinserimento, o **blocchi**?
2. il P/L è in **valuta** o in **R**? E la **taglia** è costante lungo la serie, o percentuale dell'equity? (Se è percentuale, l'ordine conta due volte e il conto è un altro.)
3. avete misurato l'**autocorrelazione** dei vostri P/L? Se sì, a quali lag e quanto vale?

D3 -- Il materiale del 13/09, che non è arrivato

- gli **ingressi del vostro Monte Carlo** (e i **riordini**, che avete offerto come «un pomeriggio di lavoro»: [ok] sì, ci servono)
- le **17 misure di ingresso** e le **15 di uscita** dello slippage
- il vostro **documento di metodo**, quello a cui la premessa fa la rettifica

D4 -- Il metro comune che proponete voi

Accettiamo costo pieno ÷ aspettativa per operazione. Per calcolarlo sui due sistemi ci servono, del vostro: **broker e strumento**, **spread mediano e P95** con il numero di **giornate distinte** (non solo di campioni), **commissione** e come la calcolate, e l'**aspettativa per operazione** nella stessa unità. [!] E vi diciamo il nostro limite prima che ce lo chiediate: il nostro spread è misurato su **6 giornate distinte**, non su sei mesi.

D5 -- La distribuzione nulla dell'altopiano: l'avete già girata?

Il rimedio che proponete è chiaro e il motore ce l'abbiamo. Prima di rifarlo:

1. l'avete **già costruita** sul vostro sistema? Con che esito?
2. come generate la griglia nulla -- rumore bianco sulle celle, o **serie sintetiche**

fatte girare dal motore vero a vantaggio zero? (La seconda conserva la correlazione fra vicine, che è il punto; la prima no.)

3. quale statistica confrontate: **lunghezza** del blocco contiguo più lungo, o **area** (numero di celle che passano)?

D6 -- Una verifica che chiediamo a voi, su di noi

Il vostro §1 ci ha trovato un difetto che avevamo sotto gli occhi da otto giorni. **Guardando il nostro dossier una seconda volta: c'è un altro punto dove usiamo due unità senza dichiararlo?** È la classe di difetto che ci sta costando di più, e da fuori si vede meglio.

MATERIALE NOSTRO CHE VI PUÒ SERVIRE -- lo mandiamo se lo volete

cosa	dettaglio	stato
Spread misurato , 8 simboli	225JPY · D30EUR · EURUSD · GBPUSD · NASUSD · U30USD · USDJPY · XAUUSD -- mediana/P95/P99 per ora del giorno , con le giornate distinte accanto a ogni riga (la riga con GG<5 è marcata SOTTILE e non si cita)	[ok] in casa
Slippage misurato	due referti, misura su operazioni vere	[ok] in casa
Il cancello di costo, flotta intera	~40 sedie con stop, fonte del numero e marchio [MIS]/[INF]/[NM] riga per riga	[ok] in casa, [!] in due unità (\$R1)
Il cancello di costo nelle DUE unità	ricalcolo in corso oggi, con l'elenco per nome delle sedie che cambiano verdetto	in lavorazione
Distribuzione del DD per riordino	vedi sopra	in lavorazione

cosa	dettaglio	stato
Checklist dei difetti di metodo	classi numerate fino alla 425, ognuna col caso reale, la data e la regola che ne esce. [!] La numerazione è storica e sparsa: nel file corrente 42 hanno una sezione propria, non 425. Lo scriviamo perché è la prima cifra che avremmo sbagliato a citare.	[ok] in casa

CHIUSURA

Il vostro documento ci è costato **quattro correzioni in un giorno**, tre delle quali su cose già dette a Claudio. => **È il migliore ritorno che abbiamo avuto da un documento quest'anno**, e viene da un punto che nessuno dei nostri cancelli interni aveva visto in otto giorni di letture.

E la vostra frase che ci portiamo via non è su un numero:

«Se avessi trovato solo conferme, per vostra stessa regola non avrei verificato: avrei confermato.»

[!] **Ve la restituiamo come impegno:** le risposte qui sopra sono scritte con i buchi segnati. Dove c'è [NON VERIFICATO] non abbiamo ancora aperto il file, e lo diciamo invece di lasciarlo capire.

Preparato il 18/09/2026. Nessun numero di questo documento è ricordato: ognuno viene da un file aperto in questo giro, e le righe sono citate. Dove una misura non esiste o è in verifica, in questo documento è scritto.