

BRIEFING PROGETTO ABTG -- per Gemini (27/09/2026)

Scritto da Claude (socio di lavoro di Claudio) per mettere un secondo modello in condizione di ragionare sul progetto con gli stessi fatti. Ogni numero ha la fonte nel repo GitHub `claudiospadaro12/GITHUB`, branch `lavoro`. Dove un numero non esiste è scritto NON MISURATO.

1. Obiettivo, in due righe

Costruire Expert Advisor (EA, MQL5 per MetaTrader 5) che passino le challenge delle prop firm. Challenge FTMO 2-Step da 80.000 EUR, conto 541452707, viva dal 22/09/2026. Muri FTMO: perdita giornaliera 5% (4.000 EUR, sull'equity), perdita massima 10% (72.000 EUR), minimo 4 giorni di trading. Saldo al 26/09: 75.090,72 (drawdown 6,14%). Claudio decide taglie, rischio, conto reale e spese; Claude ha carta bianca sulle decisioni operative. Il conto reale 10105439 non è toccato.

2. Il metodo: come si nasce sedia (una "sedia" = un EA + simbolo + preset in campo)

Imbuto in ordine, nessun salto:

1. **File prova** (`backtest_pipeline/prove/R<n>*.txt`): pin di TUTTI gli input dell'EA, un solo asse per file, finestra IS/OOS, magic vergini, e le **attese scritte PRIMA dei numeri** con ipotesi che non si sovrappongono (edge / niente / campione insufficiente).
2. **Cancello** in due strati: `controlla_riga.py/controlla_prova.py` (deterministico) + agente controllo-preventivo (giudizio, che prova a ROMPERE la misura con un contro-esempio). Niente esce verso Claudio o verso il VPS senza PASS. Ogni difetto di classe nuova finisce in `backtest_pipeline/CHECKLIST_RIGA_DI_LANCIO.md` (oggi 856 classi).
3. **Riga di lancio**: una sola riga PowerShell che scarica driver e file prova da un commit inchiodato (SHA256), gira lo Strategy Tester sul **PC di backtest** (mai sul VPS dove opera la challenge), verifica dopo ogni corsa che il motore compilato sia quello del pin, e produce uno zip.
4. **Referto** coi criteri congelati prima; poi **pacchetto** (preset FTMO + riga che lo scrive sul VPS + istruzioni per l'attacco a mano) -> **firma di Claudio** -> campo.

3. I cancelli (criteri congelati, non si abbassano)

Cancello	Soglia
MERITO	PF >= 1,10 in IS e in OOS (a volte anche su due metà della finestra)
CAMPIONE	n >= 150 posizioni (non deal) per finestra
RISCHIO	DD alla taglia che vola dentro il muro 10%; soglia interna S3 8% a 2%
COSTO	stop >= 40 x (spread + commissione) all'ora d'ingresso; pavimento duro 13,3x
FREQUENZA	>= 1,00 operazioni/giorno per FAMIGLIA (motore x simboli), non per sedia
SELEZIONE	la cella è il centro dell'altopiano , mai il picco
ANCORA (G0)	ogni round deve riprodurre al centesimo una corsa d'archivio, altrimenti non si legge
GEMELLE (G1)	ogni cella gira due volte con magic diversi: se differiscono, il file è nullo

L'altopiano di scelta. Su una griglia di parametri si NON sceglie la cella col PF più alto: si cerca il blocco contiguo di celle che passano tutti i cancelli e si prende il centro. Un picco isolato è rumore; un altopiano è un motore. Se l'altopiano è tagliato dal bordo della griglia (il miglior valore è l'ultimo provato), la selezione non è possibile finché non si estende l'asse. Esempio vero: 770201, asse `InpEmaSlow` 160-200 tutte buone e 200 = bordo -> R245 ha esteso a 260 (ancora aperto) -> R262 (27/09) ha esteso a 320: 300 e 320 cadono, quindi l'altopiano è 160-280, chiuso, e il centro si legge.

Emendamento della finestra. L'IS si dimensiona in operazioni (≥ 150), non in anni; il vecchio giudica il RISCHIO (un DD del 2020 è un fatto), il recente il MERITO. Quattro finestre di regime (toro/orso/laterale/crollo) valgono più di 16 anni di media.

Certificato di morte. Un candidato è "morto" solo con: PF misurato, n e DD, gestione dell'uscita messa ad asse, simboli gemelli provati, TF cambiato. Se manca una voce è "NON ANCORA MISURATO". Se un motore è senza edge, NON si riottimizzano i suoi parametri (griglia più fitta = picchi di rumore): si cercano meccanismi, simboli, TF, uscite diverse.

Regola del contro-esempio. Prima di consegnare, chi misura costruisce il caso che farebbe sbagliare la misura e mostra che non sbaglia. Coerenza con l'attesa non è verifica.

4. Cosa è in campo su FTMO (541452707), oggi

Magic	EA	Simbolo	Lati	Rischio
770101	DAX Apertura EU (retest)	GER40.cash M5	long	2%
770105	DAX Apertura EU	GER40.cash M5	short (attaccata 25/09)	2%
770202	Dow Apertura US (retest, range 35')	US30.cash M5	long	2%
770260	Nasdaq Apertura US	US100.cash M5	long+short	2%
771531	EMA200	US30.cash H1	long+short	2%
770511	SuperWave DOW	US30.cash H1	long+short	2%
770411	MaxMinNotte DAX (box notturno, filtro S&P a specchio)	GER40.cash M15	short	2%
779001	Guardian (pausa 4,5 / emergenza 9,3 / cap rischio aperto 4,00%)	--	--	--

Aritmetica che vincola tutto: cap 4,00% = **due posizioni al 2% aperte insieme**, la terza non entra. Più sedie al 2% non aggiungono portata; le taglie sono firma di Claudio. Numeri di contratto del 770202 (l'unico con per-trade in fase): DD chiuso 4,69% IS / 4,27% OOS a 1%. Orologio: server BCM (backtest) UTC+1 fisso; FTMO = ora italiana +1 tutto l'anno; dal 26/10 (EU) e 02/11 (USA) le sedie a ora fissa su BCM armano un'ora prima della cash -- decisione entro il 25/10.

5. I candidati, coi numeri (stato al 27/09)

Candidato	Numeri misurati	Stato
ORO 770402 lato LONG (box notturno 23:00-04:59, rottura al rialzo)	R260 (27/09, OHLC M1 2020-2026, 0,5%): 279 posizioni, PF 1,336 , metà 1,171/1,521, DD equity 4,52% a 0,5% -> ~9% a 1%, 16-18% a 2% [derivato]; due lati = R103 PF 1,308 n 693 riprodotto al centesimo	merito RISPETTATO; tappo = taglia (firma), EA non compilato su C:\FTMO, preset solo-long da fare
770201 breakout apertura USA 2 lati (Nasdaq_Apertura_US su U30USD)	OOS PF 1,27-1,56 in 40/40 celle, n 186-198, DD 4-9% a 1%; R262: altopiano 160-280 chiuso; R263g: muro 10% cade fra rischio 1,25% (DD 9,1%) e 1,50% (10,8%); a 2% DD 14%; estate PF 0,98 (199) / inverno 1,80 (152); R248 finestra vergine DD 8,38% > p95 -> revisione	merito buono, taglia = firma; su FTMO alle 16:30 farebbe la cella estiva; R250 (in fase) in corsa nella riga A
770212 Dow SHORT (gemella short della 770202)	R54a short solo: IS PF 1,511 n 73 / OOS 0,840 n 73, DD 8,76% -> ~17,5% a 2%	pacchetto pronto e con PASS; fermo finché Claudio non conferma con R54a davanti; R255 (24 config in fase) da girare
DAX LONG del box notturno (specchio della 770411)	0/33 celle sopra PF 1; R261 (27/09): filtro S&P morde (147->103) ma PF 0,883 su 72 pos; 7 TF tutti < 0,89	manca solo l'uscita (R267g) per il certificato; atteso morto
Londra ORB (canale 07-08, GBPUSD/EURUSD)	MAI misurato (il vecchio "0/48" era un altro EA); sonda esterna: canale mediano 22,7 pip, il 40x passa nel 2-26% dei giorni	R258 (24 file) in corsa nella riga A

Candidato	Numeri misurati	Stato
Nightly (fade della notte asiatica)	morta su EURUSD/GBPUSD/USDCHF (~160 trade, PF<1) e EURCHF (rischio); 6 simboli a zero per filtri (nome JPY/AUD; QB pip-vs-punti)	R259 in corsa nella riga A
EMA200 H4 su GBPUSD/AUDJPY/GBPJPY/XAUUSD + EURUSD short	genetico in campione: PF 1,23-1,51 su 187-362 deal; AUDJPY già sotto 1,10 su 400-700 pos (R139a)	R264/R265 walk-forward nella riga C; attesa: bocciature in IS
ORB 770611 (Dow)	OOS PF 1,675 n 119 DD 6,5% ma forward negativo (peggior sedia 24-29/08)	osservazione
CostToCost EURJPY H4	OOS PF 1,52 n 242 ma peggior giornata -8,0%	fermo per rischio giornaliero

6. Gli agenti (Claude Code, lanciati in parallelo, ognuno con un perimetro)

- **controllo-preventivo**: il cancello. Riceve file prova/righe/EA/verdicti, esegue lo strato deterministico e poi prova a rompere la misura; risponde PASS/FAIL e corregge prima di consegnare.
- **cercatore-parametri**: dato un motore, cerca la configurazione senza curve fitting: scava nell'archivio (2.069 CSV, 148+ round), poi nelle uscite mai messe ad asse, poi nei default pubblici; scrive i file prova con attese dichiarate e cella al centro dell'altopiano.
- **cacciatore-strategie**: caccia meccanismi alternativi sulla stessa inefficienza (Code Base MQL5, TradingView, GitHub, paper); legge il sorgente, scarta martingala/griglia/no-SL/repaint.
- **cacciatore-config-prop**: caccia .set pubblici, pannelli input e regole prop; mappa i valori sui nostri input con il costo in passate.
- **controllo-caccia**: audita le cacce riaprendo le fonti (oggi: fiducia 7/10, zero invenzioni, ma soglia di costo applicata male in una sonda).
- **mql5-ea-developer**: scrive/modifica EA (mai in campo senza firma e cancello).
- **collaudatore-prop**: stress test (spread +25/50/100%, slippage) sulle celle validate.
- **architetto-prop**: sintesi in report/PIANO_PROP.md.
- **verificatore-stringhe**: controllo delle righe PowerShell (ASCII, PS 5.1, ora server, pin).
- **analista-trascrizioni**: schede da video/webinar.

Regole degli agenti: commit per percorso esplicito, mai `git add -A`; ogni consegna passa dal cancello; nessun agente tocca preset in campo, taglie o il conto reale.

7. Cosa gira in questo momento (27/09)

- Sul PC di backtest: **riga A** (R250 770201 in fase + R258 Londra + R259 Nightly, 36 job, 80-150 min). Poi **R255** (Dow short in fase, 24 job) e **riga C** (37 job: EMA200, box asiatico intero su GBPUSD/EURUSD, trend dell'oro come cancello sul long 770402, 11 manopole da caccia).
 - **Riga B** già girata (43 min, 18/18): è la fonte dei numeri dell'oro, del DAX long e del 770201 nella tabella sopra. Referto in scrittura.
 - Difetti trovati dai cancelli SOLO oggi e ieri, prima che i numeri esistessero: classi 833-856.
- Esempi: un controllo che avrebbe annullato tutto il round dell'oro per la mezza commissione d'ingresso; una lettura che raddoppiava un DD già a 2%; una riga che avrebbe saltato 96 passate per aver letto il verdetto del server invece della data del disco.

8. Vincoli che non si muovono

- Conto reale 10105439: niente. Taglie e rischio: firma di Claudio. Runner notturno sul VPS: sola lettura. Round: solo sul PC di backtest mentre la challenge è viva.
- FTMO (scritto dal supporto 24-25/09): posizioni opposte sullo STESSO conto permesse;

cross-account vietato, demo compresi, strumenti correlati compresi (DAX/Dow/Nasdaq), nessuna soglia. Domande aperte inviate il 27/09: tipo conto (Standard/Swing) e regole in Challenge, "gap trading" sulla pausa notturna del DAX, straddle di pendenti.

9. Cosa chiediamo a Gemini (vedi anche §15, la conferma)

1. Una seconda opinione sui criteri (§3): c'è un cancello che manca o uno che punisce senza motivo?
2. Sull'oro long (§5, prima riga): cosa faresti per decidere la taglia con un DD misurato in OHLC (limite inferiore) e ~279 posizioni? Che prova aggiungeresti prima di schierarlo?
3. Meccanismi alternativi, non parametri, per: Dow short d'apertura (R54a OOS 0,84), DAX long notturno (0/33), Londra (costo 40x). Ogni proposta con: regola precisa, simbolo/TF, ora server, numero dichiarato dalla fonte etichettato come tale, e costo in passate.
4. Errori di metodo che vedi in quello che leggi qui. Non serve essere gentili: serve essere utili.

10. Il walk-forward di casa (come si misura, nel dettaglio)

- **Driver:** walkforward_generico.ps1 lanciato da RIGA_ROUND_VPS.ps1. Legge il file prova (@SIMBOLO, @PERIODO, @DAQUANDO, @FINOA, @FRAZIONEIS, poi un pin per ogni input dell'EA nel formato Inp=v| |min| |passo| |max| |Y/N), spezza la finestra in IS (dal @DAQUANDO per la frazione dichiarata) e OOS (il resto), compila l'EA dal ramo lavoro (classe 166: la riga ricontrolla l'impronta SHA256 di sorgente e include dopo ogni corsa) e lancia lo Strategy Tester di MT5 in ottimizzazione su una griglia con **un solo asse per file**.
- **Modello:** 4 = tick reali (storico BCM: forex dal 2024.07.05, indici dal 2024.09.26); 1 = OHLC M1 (forex dal 1999, oro dal 2004): OHLC può bocciare, non promuovere, e il suo DD è un limite inferiore.
- **Gemelle (G1):** ogni cella gira due volte con magic diversi (es. 795301 e 795351): esiti che differiscono = file nullo (tester non deterministico o input non pinnato).
- **Ancora (G0):** in ogni round c'è una cella che deve riprodurre al centesimo una corsa d'archivio (Trades, Profit, PF, DD). Se non riproduce, il banco o il binario sono cambiati e il round non si legge. Il 27/09 tutte le ancore hanno riprodotto (R103, r81a, R244b, R245).
- **Per-trade:** l'EA esporta ogni deal (abtg_trades_<EA>_<simbolo>_<magic>.csv): serve per contare le POSIZIONI (un'operazione con parziale = 2 deal), per il DD a saldo chiuso, la peggior giornata, la curva "in fase" (righe estive di un file + invernali di un altro quando l'orologio del server è sfasato dalla cash), e per il conto anno per anno. Attenzione di casa: su forex e oro il tester addebita metà commissione all'ingresso, e il per-trade porta solo le uscite (classe 844: si riconcilia con un k EUR/lotto).
- **Contratto della sedia:** DD e frequenza promessi dal backtest della cella promossa; in forward, DD reale > DD promesso -> revisione immediata (criterio di uscita firmato il 18/08); famiglia a 20+ operazioni in perdita -> revisione; tagliando a 6 mesi.
- **Moncone:** per avere una curva continua su tutta la finestra si usa @FRAZIONEIS 0.001 (IS di un giorno, OOS = tutto il resto): il driver dice "rc 2 = non misurato" sull'IS vuoto, e la riga lo assolve solo se l'OOS è pieno.

11. Il Monte Carlo di casa

Script backtest_pipeline/mc_challenge_ftmo_stato.py (+ mc_challenge_ftmo*.py): ricampiona i per-trade delle sedie in campo dallo stato attuale del conto (saldo, DD già speso, giorni), con i muri FTMO (5% giornaliero su equity, 10% totale) e con il Guardian di campo codificato (pausa/emergenza/cap). Ultimo referto report/MC_DALLO_STATO_DI_OGGI_2026-09-25.md:

- dallo stato del 25/09 a taglia 2,00%: **P(PASS) 57,2%** (semi 12-14: 56,7-57,4);
- il 42,8% restante è la **fermata del Guardian al 9,3%**, e metà di quelle fermate arriva entro 5 giornate: **P(fine corsa nei prossimi 5 giorni di borsa) 21-24%**;
- contro-esempio eseguito: una rovina del giocatore con aritmetica esatta (P(PASS) 15,38% col Guardian a 9,3%, 21,43% col solo muro 10%) riprodotta dal simulatore a 15,35% / 21,33%;

- limiti dichiarati: il MC non conosce le sedie nuove (770105, 770212), e il Guardian in campo era stato letto male in un referto precedente (corretto dal .chr del 24/09). Il Guardian **aggiunge +13,7 punti** di probabilità di passare rispetto al solo muro FTMO (misura del 24/09), a prezzo di fermarsi prima.

12. Il Guardian (l'EA di protezione, magic 779001, un grafico per conto)

Sorgente `mql5/Experts/ABTG_Guardian.mq5 + include ABTG_PausaGuardian.mqh` letto dagli EA (ABTG_GuardiaIngresso prima di ogni ordine). Tre meccanismi:

- **Muri interni:** perdita giornaliera e DD totale sotto quelli FTMO (in campo su FTMO: saldo iniziale 80.000, giornaliero 4,5%, totale 9,3%, statico dal saldo iniziale): allo scatto chiude tutto e blocca (`InpAction=0, InpCloseAllMagics=true`).
- **B1 pausa morbida:** sotto una perdita giornaliera del 3,5% (FTMO) i NUOVI ingressi sono rifiutati, le posizioni vive restano.
- **C1 cap del rischio aperto:** somma dei rischi ingresso->SL delle posizioni aperte $\leq 4,00\%$ dell'equity (FTMO): la posizione che sfonderebbe il cap non entra. Con sedie al 2% = due posizioni insieme. Non ferma i pendenti già piazzati (limite noto). **C2 per cluster** esiste nel codice ma è spento (0) e nessun EA passa la mappa: dimostrato in quattro modi che con C1 al 4% non aggiungerebbe protezione finché le sedie sullo stesso cluster sono < 4 .
- Nel tester il Guardian è **fail-open** (nessun canale = tutto passa): i backtest misurano il motore, non la rete. Il Guardian è vivo su FTMO (verificato dal giornale del 24/09).
- Difetto noto e non ancora corretto in campo: alcune sedie compilate ad agosto non leggono il Guardian (es. EMA200 771531 binario del 04/08: zero occorrenze di `InpUsaGuardian`). La ricompilazione (`RICOMPILA_CLAU12_TRAILFIX`) è pronta, aspetta la prova di neutralità R254 e la firma.

13. Orologio (la trappola ricorrente)

- BCM (broker dei backtest): **UTC+1 fisso** dal 2025 (misurato su ~24.400 deal con quattro ancore). D'estate = ora italiana -1, d'inverno = ora italiana. Fino a dicembre 2024 l'orologio era diverso (= Londra).
- FTMO: **ora italiana +1 tutto l'anno**.
- Quindi le sedie d'apertura a ora fissa (DAX 08:00, USA 14:30 BCM) in inverno armano un'ora prima della cash nel backtest: i numeri di contratto **mescolano due tempistiche**. Da qui i round "in fase" (R246, R250, R252, R255): la curva si ricompone prendendo le righe estive da un file e quelle invernali dall'altro. Per il 770201 il merito è quasi tutto nel pre-mercato invernale (PF 1,80 su 152 contro 0,98 su 199 d'estate): su FTMO alle 16:30 farebbe la cella estiva. Decisione sull'orologio delle sedie entro il 25/10.

14. TrailFix (una correzione in coda)

Bug misurato nel trailing delle sedie CLAU12 (DAX/Dow/Nasdaq): il modify dello stop veniva rifiutato dal server per distanza sotto lo `StopsLevel`, con raffiche di richieste (fino a ~2.600 al giorno con 5 sedie). Correzione "Parte A" scritta e con PASS (`mql5/Experts/trailfix_*`): guardia sulla distanza e un log per candela. Prima di andare in campo serve la prova di neutralità **R254** (4 sedie, la curva deve restare identica al centesimo dove il bug non morde) e la ricompilazione nel weekend con nessuna posizione aperta; entrambe aspettano Claudio.

15. La conferma che chiediamo a Gemini

Claudio vuole da te una **conferma esplicita**, punto per punto, non un riassunto:

1. Il metodo (§2, §3, §10): è corretto e completo per validare un EA per una prop? Cosa manca?
2. L'altopiano (§3): la regola "centro del blocco contiguo che passa i cancelli, mai il picco, e l'asse va esteso se il blocco tocca il bordo" è giusta? Come la formalizzeresti?
3. I cancelli (§3) e la lettura asimmetrica del rischio (un motore senza edge "passa" un tetto di DD con probabilità ~0,35-0,47 sotto le 60 operazioni, quindi "rischio passato" si scrive solo con $n \geq 60$ IS / 40 OOS): condividi?

4. Il Monte Carlo (§11): assunzioni e limiti che vedi.
5. Il Guardian (§12): l'aritmetica cap 4% = due posizioni al 2% e l'inutilità del C2 con meno di 4 sedie sullo stesso cluster: confermi o smentisci con un contro-esempio?
6. L'oro long (§5): con PF 1,336 su 279 posizioni (OHLC, 2020-2026, metà 1,17/1,52) e DD 4,5% a 0,5%, che cosa serve ancora prima di schierarlo, e che cosa NON serve? Rispondi con numeri e regole, e segna ogni punto con CONFERMO / NON CONFERMO / MANCA.