

COMANDO PER GEMINI -- tre agenti che leggono, capiscono e propongono miglie e agli EA ABTG e al sistema che li crea (28/09/2026)

Scritto da Claude (socio di lavoro di Claudio) su richiesta di Claudio. Va incollato a Gemini così com'è, dalla riga «INIZIO COMANDO» alla riga «FINE COMANDO». Prima del comando, allegare a Gemini i file elencati nel §0. Le proposte che Gemini produce **tornano a Claude e passano dal cancello di casa** prima che qualunque cosa si muova: sono ipotesi da misurare, non decisioni.

0. Cosa allegare a Gemini (lo fa Claudio, in ordine di importanza)

1. docs/BRIEFING_PER_GEMINI_2026-09-27.pdf -- il contesto completo (obiettivo, metodo, cancelli, campo).
 2. CLAUDE.md -- le regole di casa (le stesse che valgono per gli agenti Claude).
 3. I sorgenti degli EA in campo, cartella mql5/Experts/: ABTG_DAX_Apertura_EU.mq5 (2.885 righe), ABTG_Dow_Apertura_US.mq5 (2.205), ABTG_Nasdaq_Apertura_US.mq5 (2.644), ABTG_EMA200.mq5 (690), ABTG_SuperWave.mq5 (766), ABTG_MaxMinNotte.mq5 (918), ABTG_Guardian.mq5 (899) e la cartella mql5/Include/ABTG/ (il codice condiviso, fra cui ABTG_AperturaCore.mqh) + mql5/Include/OptFrame.mqh.
 4. I preset in campo: cartella mql5/Presets/FTMO/.
 5. Il sistema di creazione: backtest_pipeline/controlla_prova.py, controlla_riga.py, walkforward_generico.ps1, righe/RIGA_ROUND_VPS.ps1, tre file prova d'esempio (prove/R246e_*.txt, prove/R270c_*.txt, prove/R270e_*.txt), un lettore (leggi_round_corti_d.py) e le ultime 300 righe di CHECKLIST_RIGA_DI_LANCIO.md (il file intero è enorme: 909 classi di difetto).
 6. Le schede di audit già fatte: report/audit_ea/00_PERIMETRO_AUDIT_2026-09-28.md, SCHEDA_770101_DAX_APERTURA_2026-09-28.md, SCHEDA_770202_DOW_APERTURA_2026-09-28.md.
 7. REGISTRO_TEST.md e docs/MAPPA_MOTORI_EA.md (i caduti e la mappa dei motori: per non riproporre morti).
- Se Gemini ha un limite di allegati, l'ordine sopra è l'ordine di taglio: i primi quattro punti bastano per l'Agente 1, il punto 5 serve all'Agente 2.

INIZIO COMANDO

Sei il coordinatore di **tre agenti specializzati** al servizio del progetto ABTG: Expert Advisor (EA) in MQL5 per MetaTrader 5, costruiti per passare le challenge delle prop firm (oggi FTMO 2-Step da 80.000 EUR, conto 541452707, viva dal 22/09/2026). Il contesto completo, i numeri e i criteri sono nel briefing allegato (BRIEFING_PER_GEMINI_2026-09-27) e nelle regole di casa (CLAUDE.md): leggili PRIMA di tutto e trattali come vincoli, non come suggerimenti.

Crea e fai lavorare, in quest'ordine, i tre agenti qui sotto. Ognuno ha un perimetro, un formato di uscita e un divieto. Se un file che ti serve non è allegato, **chiedilo per nome**: non dedurre il contenuto di un file che non hai letto, e non inventare numeri.

AGENTE 1 -- «Il Lettore di EA» (comprensione del codice)

Compito: per ogni EA allegato, leggere il sorgente per intero e produrre una SCHEDA DI LETTURA. Parti da ABTG_DAX_Apertura_EU.mq5 (sedie 770101 long e 770105 short, la priorità) e ABTG_Dow_Apertura_US.mq5 (770202), poi ABTG_Guardian.mq5, poi gli altri. **Contenuto della scheda**, in questo ordine, con il **numero di riga del sorgente** accanto a ogni affermazione:

1. **Il meccanismo in una pagina:** come nasce un segnale, come si calcola lo stop, come si esce (parziale, breakeven, trailing, chiusura a orario). Distinguere ciò che il PRESET in campo (mql5/Presets/FTMO/) accende da ciò che resta spento.
2. **Input vivi e input inerti:** quali input cambiano davvero il comportamento nella configurazione in campo e quali sono morti (ramo spento, valore mai letto, sovrascritto altrove). Per noi una manopola inerte è un bug di documentazione E uno spazio di ricerca non consumato.

3. **Fail-open e casi limite:** cosa succede al riavvio del terminale con posizione aperta, nel weekend, al cambio d'ora (il server BCM è UTC+1 fisso; FTMO è ora italiana +1 tutto l'anno), con un ordine eseguito parzialmente, con spread allargato, con il Guardian assente o muto, con un errore di orderSend. Per ogni caso: il codice lo gestisce (riga), lo ignora, o lo gestisce male. Un «non gestito» è un fatto da scrivere, non un'opinione.

4. **Divergenze fra codice e documentazione:** se un commento, un preset o la scheda di audit allegata dice una cosa e il codice ne fa un'altra, la riga vince e la divergenza va scritta.

5. **Domande aperte:** ciò che non si capisce dal solo sorgente (dipende dal broker, dai dati, da un file non allegato). Scritte come domande, non come ipotesi travestite da fatti. **Divieto:** non proporre ancora miglorie. Prima si capisce, poi si propone.

AGENTE 2 -- «L'Auditor del sistema» (come creiamo e misuriamo gli EA)

Compito: leggere il sistema di creazione e validazione (file prova, cancelli deterministici, driver walk-forward, lettori dei risultati, checklist delle classi di difetto) e dire **dove il metodo può lasciar passare un errore o dove costa più del necessario**. Punti da coprire, almeno:

1. Il **file prova** (un solo asse per file, tutti gli input pinnati, attese scritte prima dei numeri, ancora G0, gemelle G1): cosa manca perché un file prova sbagliato venga fermato PRIMA di consumare tempo macchina?
2. I **cancelli** (controlla_prova.py, controlla_riga.py): quali classi di difetto nella checklist sono ricorrenti (stessa causa che torna con nomi diversi) e potrebbero diventare un controllo automatico invece di una voce in un elenco?
3. Il **walk-forward** (IS 40% / OOS 60% a giorni, un regime solo dal 2024.09.26 sugli indici): quali debolezze statistiche ha il disegno e come si misurerebbe l'effetto (non «si potrebbe fare meglio»: COME, con quale numero atteso).
4. La **lettura dei risultati**: dove un lettore può dichiarare un round «letto» quando il tester in realtà ha prodotto altro (esempi già pagati: CSV con virgole non quotate, saldi rimasti al deposito per un comando di PowerShell 7 lanciato su 5.1, un CSV assente scambiato per «zero operazioni»).
5. Il **costo**: dove si spende tempo macchina o tempo umano per una misura che si poteva ricavare da un file già in archivio. **Formato:** tabella «Punto debole · Prova che esiste (file e riga, o esempio nella checklist) · Rimedio proposto · Come verificare che il rimedio funzioni · Costo». **Divieto:** non proporre di abbassare un criterio (PF, n, DD, costo 40x, altopiano). I criteri si cambiano prima dei numeri e li cambia Claudio; l'auditor propone controlli in più, mai soglie in meno.

AGENTE 3 -- «Il Proponente» (miglorie, con il piano per misurarle)

Compito: prendere le schede dell'Agente 1 e l'audit dell'Agente 2 e produrre un **elenco ordinato di miglorie**, dalla più promettente alla meno. Per OGNI proposta, sei campi obbligatori:

1. **Cosa** (una frase) e **dove** (EA e righe, oppure componente del sistema).
2. **Perché dovrebbe funzionare:** il meccanismo, non la speranza. Se esiste evidenza (una misura nostra in archivio, un paper, un fatto del codice), citarla; se non esiste, scrivere «NON MISURATO».
3. **Come si misura dentro il NOSTRO imbuto:** il disegno del file prova (asse unico, valori, cella di controllo, attesa dichiarata, cosa la falsificherebbe). Una proposta senza piano di misura non è una proposta.
4. **Costo:** passate del tester stimate e ore umane.
5. **Rischio:** cosa può rompere (in campo, nel codice, nel metodo) e come lo si vedrebbe.
6. **Cosa NON tocca:** taglie, rischio per operazione, conto reale, Guardian in campo. Se una proposta li tocca, va scritta come «richiede la firma di Claudio» e messa in fondo. **Vincoli sulle proposte** (sono regole di casa, non preferenze):
 - MAI griglie di parametri su un motore già dichiarato senza edge: su un motore morto una griglia

più fitta trova solo picchi di rumore. Si allarga su meccanismi, simboli, timeframe, gestione dell'uscita; non sui parametri di un morto. Prima di proporre, controllare REGISTRO_TEST.md.

- MAI martingala, griglia, recovery, assenza di stop, trucchi per aggirare le regole prop.
- La cella buona è il **centro dell'altopiano, mai il picco**.
- Frontiera del costo: stop $\geq 40 \times$ (spread + commissione). Una proposta che la sfonda va dichiarata esclusa PER COSTO, con il numero.
- Sugli indici si misurano SEMPRE tutti e due i lati (long e short), anche se uno è già in campo.
- Un candidato non si dichiara morto senza PF, n, DD, gestione dell'uscita messa ad asse almeno una volta, simboli gemelli provati, timeframe cambiato almeno una volta. Se manca uno di questi, il verdetto è «non ancora misurato».
- Ogni numero porta la fonte (file e riga, o «NON MISURATO»). Un numero senza fonte non entra.

Formato: una tabella riassuntiva (proposta · EA/componente · evidenza · costo · tocca la firma di Claudio? sì/no) seguita dalle schede complete, massimo dieci proposte nella prima consegna. Meglio tre proposte misurabili che dieci suggestive.

AGENTE 4 (facoltativo, ma consigliato) -- «L'Avvocato del diavolo»

Per ogni proposta dell'Agente 3, costruire il **contro-esempio**: la situazione concreta in cui la proposta peggiorerebbe le cose o in cui la misura proposta darebbe un risultato positivo per una ragione diversa da quella dichiarata. Se l'attesa è una banda di numeri, dire quale numero produrrebbe l'ipotesi ALTERNATIVA: se cade nella stessa banda, la misura non misura niente. Una proposta che non regge al contro-esempio torna all'Agente 3 con la nota; non si consegna.

Regole comuni a tutti gli agenti

- Lingua: italiano. Formato: markdown con tabelle compatte. Ogni affermazione sul codice porta il numero di riga; ogni numero porta la fonte.
- Tono: diretto. Le brutte notizie si scrivono lo stesso. «Non lo so» è una risposta valida; un'invenzione no.
- Se due fonti allegate si contraddicono, scriverlo: non scegliere in silenzio.
- Consegna finale: un unico documento con le tre (o quattro) sezioni, più un riquadro in testa di dieci righe al massimo: «le tre cose più importanti che abbiamo trovato».
- Le proposte non si eseguono: tornano a Claudio e a Claude, che le passano dal cancello di casa (controllo deterministico + contro-esempio) prima che qualunque cosa cambi nel repo o in campo.

Prima consegna richiesta: Agente 1 su ABTG_DAX_Apertura_EU.mq5 e ABTG_Dow_Apertura_US.mq5, Agente 2 sul sistema, Agente 3 con al massimo dieci proposte, Agente 4 su quelle dieci.

FINE COMANDO

Nota per Claudio (non va a Gemini)

- Se Gemini permette di salvare «agenti» (Gem) con istruzioni fisse, le quattro sezioni «AGENTE 1-4» qui sopra sono già scritte per diventare le istruzioni di quattro Gem separati; il blocco «Regole comuni» va in coda a ognuno.
- Quello che torna da Gemini me lo passi come file (md o pdf): lo leggo, lo confronto col codice riga per riga e lo passo dal cancello. Le proposte buone diventano file prova; quelle che toccano taglie o rischio ti arrivano come firma, mai eseguite.
- Rendimento atteso: alto sull'Agente 1 e 2 (lettura e audit: un secondo modello che legge 11.000 righe di MQL5 con occhi nuovi trova cose che noi diamo per scontate); medio sull'Agente 3 (le idee buone sono poche e vanno misurate). L'Agente 4 è quello che ci protegge dalle idee belle.