

DOSSIER METODO ABTG — OSSERVAZIONI

Al dossier metodologico dell'11 settembre 2026

Da: Marco Garbuglia · **A:** Claudio Spadaro (progetto ABTG) · **Data:** 13 settembre 2026

Premessa: prima una rettifica mia

Il documento che vi ho mandato stamattina contiene due numeri che non possono essere veri insieme, e ve lo dico prima di qualunque osservazione sul vostro.

Al punto 4 scrivo che il sistema ha **RR 3 e win rate attorno al 35%**, e ne ricavo un'aspettativa di **0,40 volte lo stop**. Il conto è giusto: con RR 3 fisso, un win rate del 35% dà PF 1,62 e aspettativa $0,40 \times \text{SL}$. Ma nella tabella dello stesso punto ci sono i profit factor misurati: **2,17 · 2,24 · 2,80 · 3,01**. Con RR 3 fisso quei PF implicano win rate del **42,0% · 42,7% · 48,3% · 50,1%** e aspettative fra **0,68 e $1,00 \times \text{SL}$** . Le due cose non stanno insieme.

Le spiegazioni possibili sono tre, e **non so ancora quale sia quella vera**:

- a.** I PF sono per singolo asset, il 35% è il win rate medio di portafoglio. In questo caso sono due popolazioni diverse e nel documento manca la distinzione, non il numero.
- b.** L'uscita non è a RR fisso — parziale al primo target, stop a pareggio, runner — e allora il "3" descrive solo la parte non gestita.
- c.** Il 35% è semplicemente sbagliato e il win rate vero sta fra il 42% e il 50%.

La verifica è in corso. **Fino a che non arriva, non usate né il 35% né l'aspettativa $0,40 \times \text{SL}$** per tarare niente sui vostri dati: prendete i PF, che sono misurati.

Devo però segnalarvi da solo qual è l'ipotesi che mi preoccupa, perché è quella che vi tocca: se la risposta è la **(b)**, allora il "rapporto target/stop noto e fisso" su cui poggia il metodo di estrazione dello slippage dalla cronologia — il pezzo che vi ho descritto per intero e che ho definito la cosa più utile del documento — vale solo sulle operazioni non gestite, e sulle altre va riderivato. Le 17 misure di ingresso e 15 di uscita andrebbero rilette separando le due popolazioni. Se applicate quel metodo sul vostro storico, verificate prima che il vostro RR sia fisso davvero, e non fisso *fino al primo parziale*.

Una nota sul come l'ho trovata: non guardando se il numero tornava, ma provando a romperlo — cioè applicando il vostro §5.3 al mio stesso documento. È costato dieci minuti e ha trovato una crepa che era lì da stamattina. La sezione funziona.

Quattro contro-esempi al dossier

Sono nella forma che riconoscete: il conto, la conseguenza, la domanda. Nessuno dei quattro tocca l'impianto — l'impianto regge. Tre toccano una taratura, uno tocca un'assenza.

1. Il cancello n.1 è espresso in spread, e il vostro stesso §6.5 dimostra che lo spread non è il costo

Il cancello dice: **costo stop $\geq 40 \times$ spread mediano dell'ora**, pavimento duro $13,3 \times$. È il cancello che dichiarate bloccante — *chi non lo passa non si legge nemmeno*.

Ma la trappola §6.5, sul vostro conto, misura: spread $0,30 +$ commissione $0,50 =$ **0,86**. Cioè il costo pieno vale **2,87 volte lo spread**. Riscrivendo il cancello in costo pieno:

	in spread	in costo pieno	costo / stop
Cancello nominale	$40 \times$	$14,0 \times$	7,2%
Pavimento duro	$13,3 \times$	$4,6 \times$	21,5%

La conseguenza è doppia.

La prima riguarda voi: un cancello dichiarato bloccante è tarato su un numeratore che il vostro stesso archivio dimostra essere il 35% del costo vero. Sedie che passano a $40 \times$ spread possono avere un costo pieno al 7% dello stop; al pavimento duro arrivano al 21%.

La seconda riguarda entrambi: **la distanza fra il vostro 2,5% e il mio 20% è in gran parte un artefatto di unità di misura**. Il vostro pavimento duro, espresso in costo pieno, è **21,5% dello stop** — cioè quasi esattamente la mia soglia. I due sistemi non sono a otto volte di distanza; sono vicini, e sembravano lontani perché misuravano

due cose diverse. Che è, alla lettera, la regola del vostro §6.5: *quando due misure oneste si contraddicono, l'ipotesi da provare per prima non è che una delle due sbagli, ma che stiano misurando due cose diverse*.

Una precisazione di onestà: 13,3 è esattamente 40/3, quindi il pavimento duro è verosimilmente *un terzo del cancello nominale* e non una conversione in costo pieno (**supposizione mia**). Se invece la conversione l'avete già fatta e le due righe sono in unità diverse, allora la tabella va etichettata, perché così com'è si legge in un modo solo.

Domanda diretta: il 40× è su spread o su costo pieno? E la commissione, dove entra nel giudizio di una sedia?

Quello che ne ricavo io: il parametro comparabile fra noi non è né *spread ÷ stop* né *costo ÷ stop*, ma **costo pieno ÷ aspettativa per operazione**. Vi avevo scritto stamattina che sul mio sistema lo spread al 20% dello stop si mangia metà dell'aspettativa; con la premessa qui sopra quel "metà" è sub giudice, ma la struttura del criterio no. Su una soglia in costo pieno rapportata all'aspettativa i due sistemi diventano confrontabili; su tutto il resto no.

2. Il campione fuori campione è richiesto più grande di quello dentro

Il dossier scrive: **n OOS ≥ 95 e n IS ≥ 57**. È l'unico posto del documento dove il fuori campione è richiesto più numeroso del dentro campione, ed è il contrario di come si spezza di solito una corsa.

Il sospetto è uno scambio di etichette (**supposizione**), e viene dal vostro esempio §6.2: la stessa corsa spezzata dà **84 e 143**, e dite che sono sotto soglia tutte e due. Con 143 sotto soglia e 84 sotto soglia, la lettura coerente è IS = 143 (sotto la soglia di merito 150) e OOS = 84 (sotto 95): cioè **IS più grande di OOS**, il contrario della tabella al §3.1.

Se invece le etichette della tabella sono giuste, allora con una divisione del tipo 60/40 servono circa **240 operazioni totali** per passare la sola leggibilità — e la soglia di leggibilità diventa più severa della soglia di merito a 150, che è esattamente l'opposto di quanto dice la nota accanto alla riga.

Domanda: com'è divisa la corsa, e in che ordine vanno letti quei due numeri?

3. L'altopiano non è evidenza indipendente

Questa è la sola osservazione che tocca un principio e non una taratura, e la scrivo sapendo che la regola l'avete già stressata su 200.000 griglie.

Il problema non è la scelta della cella dentro l'altopiano: quella parte della regola è solida. Il problema è cosa dimostra l'esistenza dell'altopiano. **Celle adiacenti condividono la maggioranza delle operazioni:** una media a 20 e una a 21 aprono quasi gli stessi trade. Quindi un blocco contiguo di celle che passano i cancelli **emerge anche quando il vantaggio è zero**, per il solo fatto che il parametro agisce con continuità. La regola dell'altopiano protegge dal picco isolato — che è rumore puntuale — ma non dalla selezione multipla, che con otto candidate per griglie intere è il rischio strutturale.

Detto nella vostra lingua: l'altopiano risponde a *questa cella è stabile?*, non a *un altopiano così è raro?*. Sono due domande diverse e oggi ne misurate una sola.

Il rimedio vi costa quasi zero, perché il motore ce l'avete già: la forza bruta su 200.000 griglie casuali che avete usato per i pareggi irrisolti serve, con lo stesso codice, a costruire la **distribuzione nulla dell'altopiano** — quanto è lungo il blocco contiguo più lungo che compare in una griglia senza vantaggio, con lo stesso numero di celle e la stessa correlazione fra vicine. Poi si confronta il candidato con quella distribuzione. Se il blocco del candidato cade dentro il novantesimo percentile del nulla, l'altopiano non sta dicendo niente.

È il vostro contro-esempio prima della consegna applicato alla regola di selezione: oggi la provate contro il nulla ingenuo ("un picco isolato"), non contro l'ipotesi alternativa vera ("un altopiano di rumore correlato").

4. Il drawdown ha una soglia ma non una distribuzione

Cancello: **DD OOS ≤ 7,00%**, contro un tetto di prova che sta al 10%. Su questa riga il dossier non nomina nessun riordino delle operazioni: né Monte Carlo, né bootstrap, né la peggior sequenza plausibile.

Un drawdown di backtest è **una realizzazione**, non la distribuzione. La stessa sedia, con le stesse identiche operazioni in ordine diverso, produce un massimo drawdown diverso — e il novantacinquesimo percentile sta tipicamente sopra il valore osservato (**il moltiplicatore che ho in testa è 1,5-2×, e quello è incerto: il punto è che il margine 7 → 10 non è tre punti, è tre punti meno una coda che non è stata misurata**).

Questo è l'unico punto in cui vi dico che manca qualcosa, e non che è tarato male. Peraltro è coerente con la vostra stessa frase migliore: *un drawdown è un fatto accaduto, non una stima* — vero, ma il fatto accaduto è **uno**, e la prova prop la superate contro tutti gli altri ordinamenti possibili di quello stesso fatto.

Gli ingressi del nostro Monte Carlo sono fra i dati che vi ho mandato stamattina: se vi servono anche i riordini, sono un pomeriggio di lavoro.

Chiusura

Il dossier è il documento di metodo più utile che ho letto quest'anno, e l'unico che ho letto due volte per copiarne l'apparato invece che i risultati. Le quattro osservazioni qui sopra non lo smontano: tre sono unità di misura da dichiarare e una è una misura da aggiungere. Se avessi trovato solo conferme, per vostra stessa regola non avrei verificato: avrei confermato.

Aggiungo, come mia parte dello scambio, la premessa di questo documento: la crepa nel mio numero l'ho trovata applicando il vostro §5.3 a me stesso, il giorno dopo averlo letto. Il metodo si è ripagato prima di essere adottato.

Marco Garbuglia — 13 settembre 2026. Dove una misura non esiste o è in verifica, in questo documento è scritto.