



Nama/NIM : Claudya Destine Julia Handoko/2341760008
Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat) / 6 (enam)
Pertemuan ke- : 11 (sebelas)

JOBSHEET 11

RESTFUL API 2

Sebelumnya kita sudah membahas mengenai *RESTFUL API dan JSON Web Token (JWT)* pada Laravel. Dimana kita telah membuat RESTful API Register, RESTful API Login, RESTful API Logout, dan implementasi CRUD dalam RESTful API pada halaman web. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari penerapan RESTFUL API lanjutan di dalam project Laravel.

Sebelum kita masuk materi, kita buat dulu project baru yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi sederhana dengan topik *Point of Sales (PoS)*, sesuai dengan **Studi Kasus PWL.pdf**. Jadi kita bikin project Laravel 10 dengan nama **PWL_POS**.

Project PWL_POS akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari

A. ELOQUENT ACCESSOR

Laravel memiliki fitur yang bernama mutator, accessor dan casting, fitur-fitur ini digunakan untuk melakukan manipulasi data di dalam attribute database dengan sangat mudah. Contohnya pada saat insert data dengan enkripsi ke dalam database dan melakukan deskripsi saat menampilkan dari database secara otomatis.

Accessor dapat mengubah nilai saat attribute atau field eloquent diakses. Untuk mendefinisikan Accessor dapat membuat method di dalam model untuk menentukan attribute yang akan diakses. Nama method yang dibuat harus sama dengan nama attribute yang akan di format: contoh :

Attribute/field pada tabel `first_name` maka methodnya `firstName()`

protected function `firstName()`: Attribute

```
{ //...
```



}

Jika membuat attribute/field image yang ada di table m_user kita akan memberikan nilai full path dari direktori dimana file gambar tersebut disimpan. Contohnya pada UserModel ditambahkan

```
protected function image(): Attribute
{
    return Attribute::make(
        get: fn ($image) => url('/storage/posts/' . $image),
    );
}
```

Dengan begitu dapat melakukan import Eloquent Attribute dengan

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute;
```

Lalu method baru dengan nama image() melakukan return path nama file image itu berada

```
get: fn ($image) => url('/storage/posts/' . $image),
```

Hasil akhir memanggil attribute image

```
domain.com/storage/posts/nama_file_image.png
```

Praktikum 1 – Implementasi Eloquent Accessor

1. Sebelum memulai pastikan REST API, terlebih dahulu pastikan sudah ter instal aplikasi Postman.
2. Kita akan memodifikasi Table m_user dengan menambahkan column : image, buka terminal lalu ketikkan

php artisan make:migration add_image_to_m_user_table

```
PS C:\laragon\www\PWL_POS> php artisan make:migration add_image_to_m_user_table
INFO Migration [C:\laragon\www\PWL_POS\database\Migrations\2024_04_30_040822_add_image_to_m_user_table.php] created successfully.
```

3. Buka file migrasi tersebut lalu modifikasi seperti ini lalu simpan:



```
<?php use
Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
return new class extends
Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function
up(): void
    {
        Schema::table('m_user', function (Blueprint $table) {
            $table->string('image');
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function
down(): void
    {
        Schema::table('m_user', function (Blueprint $table) {
            $table->dropColumn('image');
        });
    }
};
```

4. Lakukan jalankan update migrasi dengan cara: php artisan migrate

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11> php artisan migrate --path=database/migrati
ons/2025_05_07_045335_add_image_to_m_user_table.php

INFO Running migrations.

2025_05_07_045335_add_image_to_m_user_table ..... 286ms DONE
```

	user_id	level_id	username	nama	password	user_profile_picture	created_at	updated_at	image
	1	2	ManagerNora	Nora	\$2y\$12\$xnNpVwJXcmKaFZv3nSvqJ.QWjA8BwAw9LZlxzO2XypG...	profiles/profile_1_1744859682.jpg	NULL	2025-04-30 15:31:57	

5. Lalu lakukan modifikasi models pada App/Models/UserModel.php



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<http://www.polinema.ac.id>

```
<?php
namespace App\Models;
    use Illuminate\Database\Eloquent\Model; use
    Tymon\JWTAuth\Contracts\JWTSubject; use
    Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute; use
    Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
```



```
class UserModel extends Authenticatable implements JWTSubject
{
    public function getJWTIdentifier(){ return $this->getKey();
    }
    public function
getJWTCustomClaims(){ return [];
    }
    protected $table = 'm_user';
    protected $primaryKey = 'user_id';
    protected $fillable = [
        'username',
        'nama',
        'password',
        'level_id',
        'image'//tambahan
    ];
    public function
level()
    {
        return $this->belongsTo(LevelModel::class,
        'level_id', 'level_id');
    }
    protected function image(): Attribute
    {
        return Attribute::make(
            get: fn ($image) => url('/storage/posts/' .
$image),
            );
    }
}
```

Hasil



```
app > Models > UserModel.php > PHP Intelephense > UserModel
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
7 use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
8 use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
9 use Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute;
10 use Tymon\JWTAuth\Contracts\JWTSubject; // <--- Tambahkan ini
11
12 29 references | 0 implementations
13 class UserModel extends Authenticatable implements JWTSubject // <--- Implement JWTSubject
14 {
15     use HasFactory;
16
17     2 references
18     protected $table = 'm_user';
19     2 references
20     protected $primaryKey = 'user_id';
21     4 references
22     protected $fillable = ['level_id', 'username', 'nama', 'password', 'user_profile_picture', 'image'];
23
24     6 references
25     protected $hidden = ['password'];
26
27     6 references
28     protected $casts = ['password' => 'hashed'];
29
30     0 references | 0 overrides
31     public function level(): BelongsTo
32     {
33         return $this->belongsTo(related: LevelModel::class, foreignKey: 'level_id', ownerKey: 'level_id');
34     }
35
36     0 references | 0 overrides
37     protected function image(): Attribute
38     {
39         return Attribute::make(
40             get: fn ($image): string|UrlGenerator => url(path: './storage/posts/' . $image),
41         );
42     }
43 }
```

6. Lakukan modifikasi pada Controllers/Api/RegisterController

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Api;
use App\Models\UserModel; use
App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
```



```
use Illuminate\Support\Facades\Validator;
class RegisterController extends
Controller
{
    public function __invoke(Request
$request)
    {
        //set validation
        $validator = Validator::make($request->all(), [
            'username' => 'required',
            'nama' => 'required',
            'password' => 'required|min:5|confirmed',
            'level_id' => 'required',
            'image' => 'required'

        ]);

        //if validations fails          if($validator-
>fails()){          return response()->json($validator-
>errors(), 422);      }

        //create user
        $user = UserModel::create([
            'username' => $request->username,
            'nama' => $request->nama,
            'password' => bcrypt($request->password),
            'level_id' => $request->level_id,
            'image' => $request->image
        ]);

        //return response JSON user is
        created
        if($user){          return response()-
>json([
            'success' => true,
            'user' => $user,
        ], 201);
        }

        //return JSON process insert failed
        return response()->json([
            'success' => false,
        ], 409);
    }
}
```



Hasil

```
app > Http > Controllers > Api > RegisterController.php > PHP Intelephense > RegisterController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Api;
4
5  use App\Models\UserModel;
6  use App\Http\Controllers\Controller;
7  use Illuminate\Http\Request;
8  use Illuminate\Support\Facades\Validator;
9
10 2 references | 0 implementations
11 class RegisterController extends Controller
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
```

```
app > Http > Controllers > Api > RegisterController.php > PHP Intelephense > RegisterController
10 class RegisterController extends Controller
12     public function __invoke(Request $request): JsonResponse|mixed
13     {
14         // Set validation
15         $validator = Validator::make(data: $request->all(), rules: [
16             'username' => 'required',
17             'nama'      => 'required',
18             'password' => 'required|min:5|confirmed',
19             'level_id' => 'required',
20             'image'    => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048',
21         ]);
22
23         // If validation fails
24         if ($validator->fails()) {
25             return response()->json(data: $validator->errors(), status: 422);
26         }
27
28         // Create user
29         $user = UserModel::create(attributes: [
30             'username' => $request->username,
31             'nama'     => $request->nama,
32             'password' => bcrypt(value: $request->password),
33             'level_id' => $request->level_id,
34             'image'    => $request->image->hashName()
35         ]);
36
37         // Return response JSON if user is created
38         if ($user) {
39             return response()->json(data: [
40                 'success' => true,
41                 'user'    => $user,
42             ], status: 201);
43         }
44
45         // Return JSON if process insert failed
46         return response()->json(data: [
47             'success' => false,
48         ], status: 409);
49     }
```

7. Anda dapat menambahkan detail untuk spesifikasi image pada validator

```
'image' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048',
```


8. Ubah atau tambahkan register1 pada routes/api.php

```
Route::post('/register1', App\Http\Controllers\Api\RegisterController::class)->name('register1');
```





8. Simpan dan akses pada aplikasi Postman, atur pada Body isi manual Key dan Valuenya pada Key image tambahkan value File dan upload gambar

<http://127.0.0.1:8000/api/register1> dengan method POST dan klik send



Hasil





```
Body Cookies Headers (10) Test Results 201 Created 3.20 s 598 B
[{} JSON] Preview Visualize
1 {
2   "success": true,
3   "user": {
4     "username": "penggunaempat",
5     "nama": "pengguna4",
6     "level_id": "2",
7     "image": "http://127.0.0.1:8000/storage/posts/C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\php4848.tmp",
8     "updated_at": "2025-05-07T06:12:56.000000Z",
9     "created_at": "2025-05-07T06:12:56.000000Z",
10    "user_id": 37
11  }
12 }
```

2 penggunaempat pengguna4 \$2y\$12\$kg5rtNtOqmP8dVoxUQeYQXDPI5tINDYcRjUNG8... NULL 2025-05-07 06:12:56 2025-05-07 06:12:56 C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\php4848.tmp

9. Pada Controllers/Api/RegisterController bagian create user ganti dengan

```
'image' => $image->hashName(),
```

10. Uji coba dan screenshot hasilnya apa perbedaan dari yang sebelumnya

	Key		Value	Descrip...	*** Bulk Edit
☒	username	Text	staffcaca		
☒	nama	Text	caca		
☒	password	Text	12345		
☒	password_con...	Text	12345		
☒	level_id	Text	3		
☒	image	File	Off6be0efc...		

```
Body 201 Created 1.56 s 585 B
[{} JSON] Preview Visualize
1 {
2   "success": true,
3   "user": {
4     "username": "staffcaca",
5     "nama": "caca",
6     "level_id": "3",
7     "image": "http://127.0.0.1:8000/storage/posts/17DZrCUo17ONM0HS7HDi1Cq5mM1fCgDZvWUnscVa.jpg",
8     "updated_at": "2025-05-07T06:19:39.000000Z",
9     "created_at": "2025-05-07T06:19:39.000000Z",
10    "user_id": 38
11  }
12 }
```

38 3 staffcaca caca \$2y\$12\$8DZidZwWqHlSkQ8yR0P7OTM2CY+461eEyQbEqJHrW... NULL 2025-05-07 06:19:39 2025-05-07 06:19:39 I7DZrCUo17ONM0HS7HDi1Cq5mM1fCgDZvWUnscVa.jpg

Jawaban : Field *image* pada pengguna akan disimpan menggunakan nama yang telah di-hash. Metode `hashName()` digunakan untuk menghasilkan nama file yang unik dengan



meng-hash nama file aslinya. Penggunaan hash ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghindari bentrok apabila beberapa pengguna mengunggah gambar dengan nama file yang sama.

TUGAS

Implementasikan API untuk upload file/gambar pada tabel lainnya yaitu tabel m_barang dan gunakan pada transaksi. Uji coba dengan method GET untuk memanggil data yang sudah di inputkan.

a. Tabel m_barang

- Migration

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11> php artisan make:migration add_image_to_m_b  
arang_table  
  
INFO Migration [C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11\database\Migrations\2025_05  
_07_063416_add_image_to_m_barang_table.php] created successfully.
```

- Menambahkan fungsi pada file migration

```
database > migrations > 2025_05_07_063416_add_image_to_m_barang_table.php > ...  
1  <?php  
2  
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;  
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;  
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;  
6  
7  return new class extends Migration  
8  {  
9      /**  
10       * Run the migrations.  
11       */  
12     public function up(): void  
13     {  
14         Schema::table('m_barang', callback: function (Blueprint $table): void {  
15             $table->string(column: 'image')->nullable();  
16         });  
17     }  
18  
19     /**  
20      * Reverse the migrations.  
21      */  
22     public function down(): void  
23     {  
24         Schema::table('m_barang', callback: function (Blueprint $table): void {  
25             $table->dropColumn(columns: 'image');  
26         });  
27     }  
28 };
```

- jalankan migrasi



```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11> php artisan migrate --path=database/migrations/2025_05_07_063416_add_image_to_m_barang_table.php
```

```
INFO Running migrations.
```

```
2025_05_07_063416_add_image_to_m_barang_table ..... 383ms DONE
```

- modif file BarangModel

```
app > Models > BarangModel.php > PHP > BarangModel
```

```
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
8  use Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute;
9  use Tymon\JWTAuth\Contracts\JWTSubject;
10
11  20 references | 0 implementations
12  class BarangModel extends Model
```

```
app > Models > BarangModel.php > PHP > BarangModel
```

```
11  class BarangModel extends Model
12
13  {
14      use HasFactory;
15
16      2 references
17      protected $table = "m_barang";
18      2 references
19      protected $primaryKey = "barang_id";
20      4 references
21      protected $fillable = [
22          'kategori_id',
23          'barang_kode',
24          'barang_nama',
25          'harga_beli',
26          'harga_jual',
27          'image'
28      ];
29
30      0 references | 0 overrides
31      public function kategori(): BelongsTo
32      {
33          return $this->belongsTo(related: KategoriModel::class, foreignKey: 'kategori_id', ownerKey: 'kategori_id');
34      }
35
36      0 references | 0 overrides
37      public function image(): Attribute
38      {
39          return Attribute::make(
40              get: fn ($image) => string|UrlGenerator => url(path: './storage/barang/' . $image),
41          );
42      }
43  }
```

- modif Api/BarangController



```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers\Api;
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use App\Models\BarangModel;
7 use Illuminate\Http\Request;
8 use Illuminate\Support\Facades\Validator;
9
10 class BarangController extends Controller
11 {
12     public function index()
13     {
14         $barang = BarangModel::all();
15
16         return response()->json([
17             'success' => true,
18             'data' => $barang,
19         ]);
20     }
21
22     public function store(Request $request)
23     {
24         $validator = Validator::make($request->all(), [
25             'kategori_id' => 'required|exists:m_kategori,kategori_id',
26             'barang_kode' => 'required|unique:m_barang,barang_kode',
27             'barang_nama' => 'required',
28             'harga_beli' => 'required|numeric',
29             'harga_jual' => 'required|numeric',
30             'image' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048',
31         ]);
32
33         if ($validator->fails()) {
34             return response()->json($validator->errors(), 422);
35         }
36
37         $imageName = null;
38         if ($request->hasFile('image')) {
39             $imageName = $request->image->hashName();
40             $request->image->storeAs('public/barang', $imageName);
41         }
42
43         $barang = BarangModel::create([
44             'kategori_id' => $request->kategori_id,
45             'barang_kode' => $request->barang_kode,
46             'barang_nama' => $request->barang_nama,
47             'harga_beli' => $request->harga_beli,
48             'harga_jual' => $request->harga_jual,
49             'image' => $imageName,
50         ]);
51
52         return response()->json([
53             'success' => true,
54             'data' => $barang,
55             ], 201);
56     }
57
58     public function show($id)
59     {
60         $barang = BarangModel::find($id);
61
62         if (!$barang) {
63             return response()->json([
64                 'success' => false,
65                 'message' => 'Barang tidak ditemukan',
66             ], 404);
67         }
68
69         return response()->json([
70             'success' => true,
71             'data' => $barang,
72         ]);
73     }
74
75     public function update(Request $request, $id)
76     {
77         $barang = BarangModel::find($id);
78
79         if (!$barang) {
80             return response()->json([
81                 'success' => false,
82                 'message' => 'Barang tidak ditemukan',
83             ], 404);
84         }
85
86         $validator = Validator::make($request->all(), [
87             'kategori_id' => 'sometimes|required|exists:m_kategori,kategori_id',
88             'barang_kode' => 'sometimes|required|unique:m_barang,barang_kode, ' . $id . ', barang_id',
89             'barang_nama' => 'sometimes|required',
90             'harga_beli' => 'sometimes|required|numeric',
91             'harga_jual' => 'sometimes|required|numeric',
92             'image' => 'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,svg|max:2048',
93         ]);
94
95         if ($validator->fails()) {
96             return response()->json($validator->errors(), 422);
97         }
98
99         if ($request->hasFile('image')) {
100             $imageName = $request->image->hashName();
101             $request->image->storeAs('public/barang', $imageName);
102             $barang->image = $imageName;
103         }
104
105         $barang->update($request->except('image'));
106         $barang->save();
107
108         return response()->json([
109             'success' => true,
110             'data' => $barang,
111         ]);
112     }
113
114     public function destroy($id)
115     {
116         $barang = BarangModel::find($id);
117
118         if (!$barang) {
119             return response()->json([
120                 'success' => false,
121                 'message' => 'Barang tidak ditemukan',
122             ], 404);
123         }
124
125         $barang->delete();
126
127         return response()->json([
128             'success' => true,
129             'message' => 'Barang berhasil dihapus',
130         ]);
131     }
132 }
```



- test postman
 - create

http://127.0.0.1:8000/api/barangs

POST http://127.0.0.1:8000/api/barangs

Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

form-data

Key	Value	Descri...	Bulk Edit
barang_nama	Text Gula		
harga_beli	Text 10000		
harga_jual	Text 14000		
image	File gula.jpeg		
barang_kode	Text GLP01		
kategori_id	Text 1		

Body 201 Created • 2.19 s • 639 B

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "data": {
4     "kategori_id": "1",
5     "barang_kode": "GLP01",
6     "barang_nama": "Gula",
7     "harga_beli": "10000",
8     "harga_jual": "14000",
9     "image": "http://127.0.0.1:8000/storage/barang/
10    5vxZAoeUXlAdq7k7M21QXNMx0euGC4Lnc6MZ7xrt.jpg",
11     "updated_at": "2025-05-07T07:01:59.000000Z",
12     "created_at": "2025-05-07T07:01:59.000000Z",
13     "barang_id": 22
14   }
15 }
```

Hasil pada database

☐	Edit	Copy	Delete	22	1	GLP01	Gula	10000	14000	2025-05-07 07:01:59	2025-05-07 07:01:59	5vxZAoeUXlAdq7k7M21QXNMx0euGC4Lnc6MZ7xrt.jpg
↑	☐	Check all	With selected:	Edit	Copy	Delete	Export					

- read



HTTP http://127.0.0.1:8000/api/barangs?barang_id=22 Save Share

GET http://127.0.0.1:8000/api/barangs?barang_id=22 Send

Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description
barang_id	22	

Body 200 OK • 919 ms • 4.02 KB

{ } JSON Preview Visualize

```
177     "updated_at": null,
178     "image": "http://127.0.0.1:8000/storage/barang"
179   },
180   {
181     "barang_id": 22,
182     "kategori_id": 1,
183     "barang_kode": "GLP01",
184     "barang_nama": "Gula",
185     "harga_beli": 10000,
186     "harga_jual": 14000,
187     "created_at": "2025-05-07T07:01:59.000000Z",
188     "updated_at": "2025-05-07T07:01:59.000000Z",
189     "image": "http://127.0.0.1:8000/storage/barang/5vxZAoeUXlAdq7k7M21QXNMx0euGC4Lnc6MZ7xrt.jpg"
190   }
```

b. Tabel t_penjualan

- Membuat controller Api/PenjualanController

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11> php artisan make:controller Api/PenjualanController

INFO Controller [C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11\app\Http\Controllers\Api\PenjualanController.php] created successfully.
```



```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers\Api;
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use App\Models\PenjualanModel;
8 use Illuminate\Support\Facades\Storage;
9 use Illuminate\Support\Facades\Validator;
10
11 class PenjualanController extends Controller
12 {
13     // Menampilkan daftar semua transaksi penjualan
14     public function index()
15     {
16         $data = PenjualanModel::with(['user', 'details.barang'])->get();
17         return response()->json($data);
18     }
19
20     // Menampilkan detail transaksi penjualan berdasarkan ID
21     public function show($transaksi)
22     {
23         $penjualan = PenjualanModel::with(['user', 'details.barang'])->findOrFail($transaksi);
24         return response()->json($penjualan);
25     }
26
27     // Menyimpan transaksi penjualan baru ke database
28     public function store(Request $request)
29     {
30         $v = Validator::make($request->all(), [
31             'user_id' => 'required|exists:m_user,user_id',
32             'pembeli' => 'required|string|max:100',
33             'penjualan_kode' => 'required|string|unique:t_penjualan,penjualan_kode',
34             'penjualan_tanggal' => 'required|date_format:Y-m-d H:i:s',
35             'image' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048',
36         ]);
37
38         if ($v->fails()) {
39             return response()->json(['success'=>false,'errors'=>$v->errors()], 422);
40         }
41
42         $transaksi = PenjualanModel::create($v->validated());
43
44         if ($request->hasFile('image')) {
45             $fn = time().'.'.$request->image->extension();
46             $request->image->storeAs('public/transaksi', $fn);
47             $transaksi->update(['image'=>$fn]);
48         }
49
50         return response()->json([
51             'success' => true,
52             'data' => [
53                 'penjualan' => $transaksi,
54                 'image_url' => $transaksi->image ? asset('storage/transaksi/'.$transaksi->image) : null,
55             ],
56         ], 201);
57     }
58
59     // Memperbarui data transaksi penjualan berdasarkan ID
60     public function update(Request $request, $transaksi)
61     {
62         $transaksi = PenjualanModel::findOrFail($transaksi);
63
64         $v = Validator::make($request->all(), [
65             'pembeli' => 'sometimes|required|string|max:100',
66             'penjualan_kode' => 'sometimes|required|string|unique:t_penjualan,penjualan_kode, '.$transaksi->id,
67             'penjualan_tanggal' => 'sometimes|required|date',
68             'image' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048',
69         ]);
70
71         if ($v->fails()) {
72             return response()->json(['success'=>false,'errors'=>$v->errors()], 422);
73         }
74
75         $transaksi->update($v->validated());
76
77         if ($request->hasFile('image')) {
78             if ($transaksi->image) {
79                 Storage::delete('public/transaksi/'.$transaksi->image);
80             }
81             $fn = time().'.'.$request->image->extension();
82             $request->image->storeAs('public/transaksi', $fn);
83             $transaksi->update(['image'=>$fn]);
84         }
85
86         return response()->json($transaksi);
87     }
88
89     // Menghapus transaksi penjualan dari database berdasarkan ID
90     public function destroy($transaksi)
91     {
92         $transaksi = PenjualanModel::findOrFail($transaksi);
93
94         if ($transaksi->image && Storage::exists('public/transaksi/'.$transaksi->image)) {
95             Storage::delete('public/transaksi/'.$transaksi->image);
96         }
97         $transaksi->delete();
98         return response()->json(['success'=>true,'message'=>'Transaksi dihapus']);
99     }
100 }
```




- **Buat migrasi**

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11> php artisan make:migration add_image_to_t_p
enjualan_table

INFO Migration [C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11\database\Migrations\2025_05_
07_071413_add_image_to_t_penjualan_table.php] created successfully.
```

- **Tambah fungsi pada file migration**

```
database > migrations > 2025_05_07_071413_add_image_to_t_penjualan_table.php > ...
1
2 <?php
3
4 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
5 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
6 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
7
8 return new class extends Migration
9 {
10     /**
11      * Run the migrations.
12      */
13     public function up(): void
14     {
15         Schema::table('t_penjualan', callback: function (Blueprint $table): void {
16             $table->string(column: 'image')->nullable()->after(column: 'penjualan_tanggal');
17         });
18     }
19
20     /**
21      * Reverse the migrations.
22      */
23     public function down(): void
24     {
25         Schema::table('t_penjualan', callback: function (Blueprint $table): void {
26             $table->dropColumn(columns: 'image');
27         });
28     }
29 };
```

- **Jalankan migrasi**

```
PS C:\laragon\www\PWL2025\Week11\Jobsheet11> php artisan migrate --path=database/migrations/2025_05_07_071413_add_image_to_t_penjualan_table.php

INFO Running migrations.

2025_05_07_071413_add_image_to_t_penjualan_table ..... 179ms DONE
```

- **Modif file PenjualanModel**



```
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
8  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
9  use App\Models\UserModel;
10 use App\Models\DetailPenjualanModel;
11 use Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute;
12 use Tymon\JWTAuth\Contracts\JWTSubject;
13 use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable; //implementasi class Authenticatable
14
15 class PenjualanModel extends Model
16 {
17     public function getJWTIdentifier(){
18         return $this->getKey();
19     }
20
21     use HasFactory;
22     protected $table = 't_penjualan';
23     protected $primaryKey = 'penjualan_id';
24
25     protected $fillable = ['user_id', 'pembeli', 'penjualan_kode', 'penjualan_tanggal', 'image'];
26
27     // Relasi tabel user
28     public function user(): BelongsTo
29     {
30         return $this->belongsTo(UserModel::class, 'user_id', 'user_id');
31     }
32
33     // Relasi ke detail penjualan
34     public function details(): HasMany
35     {
36         return $this->hasMany(DetailPenjualanModel::class, 'penjualan_id', 'penjualan_id');
37     }
38
39     // untuk mendapatkan username
40     public function getUsernameAttribute()
41     {
42         return $this->user->nama ?? null;
43     }
44
45     // untuk mendapatkan total transaksi
46     public function getTotalAttribute()
47     {
48         return $this->details->sum('subtotal');
49     }
50
51     public function image(): Attribute
52     {
53         return Attribute::make(
54             get: fn ($image) => url('/storage/transaksi/' . $image),
55         );
56     }
57 }
```



- **Route**

```
10 use App\Http\Controllers\Api\PenjualanController;  
48 //Route API Transaksi Penjualan  
49 Route::get(uri: '/penjualans', action: [PenjualanController::class, 'index']);  
50 Route::post(uri: '/penjualans', action: [PenjualanController::class, 'store']);  
51 Route::get(uri: '/penjualans/{penjualan}', action: [PenjualanController::class, 'show']);  
52 Route::put(uri: '/penjualans/{penjualan}', action: [PenjualanController::class, 'update']);  
53 Route::delete(uri: '/penjualans/{penjualan}', action: [PenjualanController::class, 'destroy']);
```

- **Test postman**

- **Create**

HTTP <http://127.0.0.1:8000/api/penjualans> Save Share

POST <http://127.0.0.1:8000/api/penjualans> Send

Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

form-data

	Key	Value	Descrip...	*** Bulk Edit
☒	user_id	Text 12		
☒	pembeli	Text Claudia		
☒	penjualan_kode	Text PJN011		
☒	penjualan tang...	Text 2025-07-05 00:00:00		
☒	image	File nota.jpeg		

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {  
2   "success": true,  
3   "data": {  
4     "penjualan": {  
5       "user_id": "12",  
6       "pembeli": "Claudia",  
7       "penjualan_kode": "PJN011",  
8       "penjualan_tanggal": "2025-07-05 00:00:00",  
9       "image": "http://127.0.0.1:8000/storage/transaksi/  
10        1746602899.jpg",  
11       "updated_at": "2025-05-07T07:28:19.000000Z",  
12       "created_at": "2025-05-07T07:28:19.000000Z",  
13       "penjualan_id": 11  
14     },  
15     "image_url": "http://127.0.0.1:8000/storage/transaksi/  
16     http://127.0.0.1:8000/storage/transaksi/1746602899.jpg"  
17   }  
18 }
```

11 12 Claudia PJN011 2025-07-05 00:00:00 1746602899.jpg 2025-05-07 07:28:19 2025-05-07 07:28:19

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

*** Sekian, dan selamat belajar ***