BAB 2

MODUL DAN PAKET

Capaian:

Setelah menempuh bab ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai kompetensi berikut:

1. Mampu menjelaskan definisi modul dan paket dalam Bahasa pemrograman python
2. Mampu membuat modul dan paket dalam sebuah kasus

Tujuan Pembelajaran:

Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat:

1. Menggunakan modul *built-in* python
2. Membuat modul *user defined*
3. Membuat paket dari modul yang ada

Praktikum 2.1: Mengenal Cara Import Modul

Sebelum memulai praktikum, pastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan lingkungan kerja aman serta nyaman. Selalu perhatikan prinsip K3 dengan menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan data selama kegiatan praktikum berlangsung. Jika semua sudah terpenuhi, perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.1.py**!
2) Tulis perintah untuk import modul math menggunakan keyword import seperti code berikut ini:

```
import math
```

3) Tulis kembali perintah untuk import modul sys menggunakan keyword import seperti code berikut ini:

```
import sys
```

4) Import modul juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Tulis kembali perintah untuk import math dan sys secara bersama menggunakan keyword import dan dipisahkan tanda koma seperti code berikut ini:

```
import math, sys
```

5) Setelah import modul, maka nama modul akan digunakan untuk mengakses property di dalamnya. Property dapat berupa konstanta maupun fungsi. Cara memanggil adalah dengan

menuliskan nama modul diikuti dengan nama konstanta/fungsi. Pertama-tama, panggil konstanta π yang terdapat pada modul math seperti code berikut ini dan menampilkannya menggunakan perintah print():

```
math.pi
print(math.pi)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2
3.141592653589793
```

6) Selain konstanta π, modul math juga memiliki konstanta lainya seperti e, inf, nan, dan tau. Panggil nilai konstanta tersebut dan tampilkan nilainya. Bagaimana hasilnya?
7) Setelah berhasil memanggil nilai konstanta, lanjutkan dengan memanggil fungsi. Cara memanggil adalah dengan menuliskan nama modul diikuti dengan nama fungsi. Pertama-tama, panggil fungsi sin() dengan parameter $\pi/2$ seperti code berikut ini dan menampilkannya menggunakan perintah print():

```
print(math.sin(math.pi/2))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
1.0
```

8) Untuk memanggil semua property yang ada pada modul, perlu ditulis dahulu nama modulnya. Hal ini yang membedakan sebuah variable maupun fungsi yang ditulis sendiri oleh programmer. Berikut ini contoh jika sebuah fungsi ditulis sendiri tanpa mengimport sebuah modul. Pertama-tama buat fungsi dengan nama sin() dan tulis rumus untuk menghitung nilai sin. Lanjutkan dengan mendefinisikan sebuah variable pi bernilai 3.14. Lalu hitung nilai sin $(\pi/2)$ dengan memanggil fungsi sin() seperti code berikut ini:

```
def sin(x):
    if 2 * x == pi:
        return 0.99999999
    else:
        return None

pi = 3.14
print(sin(pi/2))
```

Ingat, karena pemanggilan fungsi ini adalah hasil pembuatan sendiri, maka tidak perlu menuliskan nama mpdul. Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
0.99999999
```

Bandingkan dengan langkah no 7.

Praktikum 2.2: Mengenal Cara Import Entity

Praktikum selanjutnya adalah mengenal bagaimana cara import sebuah entity dari modul. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.2.py**!
2) Melakukan import konstanta maupun fungsi dari sebuah modul juga dapat dilakukan dengan menuliskannya secara langsung pada *header*. Sebagai contoh, berikut ini cara import konstanta e, inf, nan, dan tau dari modul math dengan cara yang lain. Dengan demikian saat memanggil fungsi tersebut, kita tidak perlu menuliskan nama modul kembali. Tulis contoh code berikut ini untuk import entity dari sebuah modul kemudian tampilkan nilainya!

```
from math import e, tau, inf, nan
print(e)
print(tau)
print(inf)
print(nan)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
2.718281828459045
6.283185307179586
inf
nan
```

Bandingkan dengan Praktikum 2.1 langkah ke-6.

3) Selanjutnya import fungsi sin dan konstanta π dari modul math di header. Tulis perintah berikut ini untuk menghitung nilai sin (π /2)!

```
from math import sin, pi
print(sin(pi/2))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
1.0
```

Bandingkan dengan Praktikum 2.1 langkah ke-7.

4) Selain fungsi sin(), modul math juga memiliki fungsi lainya seperti cos() dan tan(). Panggil fungsi tersebut dan tampilkan nilainya. Bagaimana hasilnya?

Praktikum 2.3: Mengenal Cara Import Seluruh Entity

Praktikum selanjutnya adalah mengenal bagaimana cara import seluruh entity sekaligus dari modul. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.3.py**!
2) Import entity dari sebuah modul juga dapat dilakukan sekaligus. Dengan menggunakan symbol bintang (*), kita tidak perlu menuliskan satu persatu entity yang perlu diimport karena seluruh entity yang ada pada modul akan ter-import secara otomatis. Sebagai contoh, berikut ini cara import konstanta e, inf, nan, dan tau. Tulis contoh code berikut ini untuk import entity dari sebuah modul kemudian tampilkan nilainya!

```
from math import *
print(e)
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
2.718281828459045
```

3) Selanjutnya hitung nilai sin (π /2) dan tampilkan!

```
print(sin(pi/2))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
1.0
```

Bandingkan dengan praktikum sebelumnya.

4) Selain fungsi sin(), modul math juga memiliki fungsi lainya seperti cos() dan tan(). Panggil fungsi tersebut dan tampilkan nilainya. Bagaimana hasilnya?

Praktikum 2.4: Mengenal Aliasing pada Modul

Praktikum selanjutnya adalah mengenal bagaimana cara aliasing pada modul. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.4.py**!
2) Import modul math dengan alias m. Dengan demikian, pemanggilan yang digunakan adalah hasil aliasing yakni m. Selanjutnya, panggil fungsi sin() dan hitung nilai sin (π /2) dengan aliasing dan tampilkan nilai seperti code berikut ini:

```
import math as m
print(m.sin(m.pi/2))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
1.0
```

Bandingkan dengan praktikum sebelumnya.

3) Aliasing juga dapat diimplementasikan pada sebuah entity berupa fungsi maupun konstanta. Misalnya fungsi sin() di-alias-kan sebagai **sine** dan konstanta π di-alias-kan sebagai **PI**. Tulis perintah berikut ini untuk menghitung nilai sin (π /2) dengan memanggil alias!

```
from math import sin as sine, pi as PI
print(sine(PI/2))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
1.0
```

Bandingkan dengan praktikum sebelumnya.

Praktikum 2.5: Mengenal Fungsi pada Modul Math

Praktikum selanjutnya adalah mengenal fungsi-fungsi yang ada pada modul math. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.5.py**!
2) Pertama-tama kita akan menampilkan semua entity yang ada pada modul math menggunakan fungsi dir(). Tulis perintah berikut ini untuk menampilkan semua entity dalam modul math!

```
import math
print(dir(math))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 2/praktik.py"
['__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'comb', 'copysig
n', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'dist', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'gcd', 'hypot', 'inf',
'isclose', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'isqrt', 'lcm', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 'nan', 'nextafter', 'perm', 'pi', 'pow', 'pr
od', 'radians', 'remainder', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'tau', 'trunc', 'ulp']
```

Bandingkan dengan praktikum sebelumnya.

3) Selanjutnya import konstanta e, fungsi pow(), fungsi log(), dan fungsi exp() dari modul math. Tulis perintah berikut ini untuk untuk mengoperasikan fungsi diatas!

```
from math import e, exp, log

print(pow(e, 1))
print(pow(2, 2))
print(log(e, e))
print(exp(log(e)))
print(exp(2 * log(2)))
print(exp(0))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
2.718281828459045
4
1.0
2.718281828459045
4.0
1.0
```

4) Tambahkan sebuah relasi kesamaan pada operasi sebelumnya sehingga mengembalikan nilai Boolean seperti berikut:

```
print(pow(e, 1) == exp(log(e)))
print(pow(2, 2) == exp(2 * log(2)))
print(log(e, e) == exp(0))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
True
True
True
```

5) Selanjutnya import fungsi ceil(), fungsi floor(), dan fungsi trunc() dari modul math. Buat sebuah variable x = 1.4 dan y = 2.6. Tulis perintah berikut ini untuk mengoperasikan fungsi diatas!

```
from math import ceil, floor, trunc

x = 1.4
y = 2.6

print(floor(x), floor(y))
print(floor(-x), floor(-y))
print(ceil(x), ceil(y))
print(ceil(-x), ceil(-y))
print(trunc(x), trunc(y))
print(trunc(-x), trunc(-y))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 % /
1 2
-2 -3
2 3
-1 -2
1 2
-1 -2
```

Praktikum 2.6: Mengenal Fungsi pada Modul Random

Praktikum selanjutnya adalah mengenal fungsi-fungsi yang ada pada modul random. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.6.py**!
2) Pada modul random, terdapat fungsi random() yang digunakan untuk membangkitkan nilai random bernilai (0,1). Pertama-tama kita import fungsi random() dari modul random. Kemudian generate nilai random dalam perulangan kemudian tampilkan seperti berikut ini:

```
from random import random

for i in range(5):
    print(random())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 % /
0.8665751556596782
0.77040848447233
0.7806165698062657
0.8084489855595243
0.8331305468489357
```

Jalankan kembali fungsi tersebut. Bagaimana hasilnya? Apakah sama dengan sebelumnya?

3) Selanjutnya import fungsi random() dan seed() dari modul random. Atur nilai 0 sebagai parameter seed() dan lakukan

generate nilai random dalam perulangan kemudian tampilkan seperti berikut ini:

```
from random import random, seed

# seed(0)
for i in range(5):
    print(random())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
0.8444218515250481
0.7579544029403025
0.420571580830845
0.25891675029296335
0.5112747213686085
```

Jalankan kembali fungsi tersebut. Bagaimana hasilnya? Apakah sama dengan sebelumnya? Bandingkan hasilnya dengan langkah sebelumnya!

4) Selanjutnya import fungsi randrange() dari modul random. Atur beberapa parameter masukan untuk fungsi randrange(). Lakukan generate nilai random secara berulang dari fungsi tersebut kemudian tampilkan. Pastikan fungsi seed() sebelumnya sudah dihapus atau dikomen supaya nilai random yang dihasilkan berbeda-beda:

```
from random import randrange

for i in range(10):
    print(randrange(0, 6), end=',')
print()
for i in range(10):
    print(randrange(0, 6, 2), end=',')
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
0,2,4,1,3,5,5,5,2,3,
4,4,0,2,2,2,4,0,0,0,
```

Perhatikan hasilnya, apa yang membedakan dari hasil random diatas?

5) Selanjutnya import fungsi randint() dari modul random. Atur beberapa parameter masukan untuk fungsi randint(). Lakukan generate nilai random secara berulang dari fungsi tersebut kemudian tampilkan seperti berikut:

```
from random import randint

for i in range(10):
    print(randint(0, 6), end=',')
print()
for i in range(10):
    print(randint(0, 6), end=',')
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
3,6,2,5,6,4,5,5,2,6,
5,5,4,1,1,4,6,5,5,6,8
```

Perhatikan hasilnya, apa yang membedakan dari hasil random diatas?

6) Selanjutnya import fungsi choice() dan sample() dari modul random. Buat sebuah list dan terapkan fungsi-fungsi tersebut dalam list seperti berikut ini:

```
from random import choice, sample

my_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
print(choice(my_list))
print(sample(my_list, 5))
print(sample(my_list, 10))
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
9
[4, 8, 5, 7, 2]
[8, 2, 3, 5, 6, 10, 9, 4, 1, 7]
```

Perhatikan hasilnya, apa yang membedakan dari hasil random diatas?

Praktikum 2.7: Membuat Modul Sendiri

Praktikum selanjutnya adalah membuat modul sendiri. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.7.py**!
2) Buat sebuah file kosong dengan nama **module.py**!

3) Pada **praktikum_2.7.py,** import modul dari module.py seperti berikut!

```
import module
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:



4) Tambahkan perintah untuk menampilkan pesan pada module.py

```
print('ini teks dari modul')
```

Buka kembali **praktikum_2.7.py**. Tanpa menambahkan code, jalankan main.py dan berikut ini hasilnya:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 % ,
ini teks dari modul
```

5) Tambahkan perintah untuk menampilkan nama modul pada **module.py**.

```
print(__name__)
```

Jalankan **module.py** dan berikut ini hasilnya:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 % /
__main__
```

Buka kembali **praktikum_2.7.py**. Tanpa menambahkan code, jalankan **praktikum_2.7.py** dan berikut ini hasilnya:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
module
```

6) Tambahkan sebuah kondisi pada **module.py**.

```
if __name__ == "__main__":
  print('Anda menjalankan module.py')
else:
  print('Anda mengimport modul')
```

Jalankan **module.py** dan berikut ini hasilnya:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
Anda menjalankan module.py
```

Buka kembali **praktikum_2.7.py**. Tanpa menambahkan code, jalankan **praktikum_2.7.py** dan berikut ini hasilnya:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
Anda mengimport modul
```

7) Tambahkan sebuah variable counter bernilai 0 pada **module.py** seperti berikut dan simpan:

```
counter = 0
```

Buka kembali **praktikum_2.7.py** dan panggil variable counter seperti berikut ini:

```
print(module.counter)
```

Jalankan **praktikum_2.7.py** dan berikut ini hasilnya:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
0
```

8) Tambahkan sebuah fungsi jumlahkan() yang berguna untuk menjumlahkan elemen-elemen list pada **module.py** seperti berikut dan simpan:

```
def jumlahkan(list):
  hasiljml = 0
  for element in list:
      hasiljml += element
  return hasiljml
```

Buka kembali **praktikum_2.7.py** dan buat sebuah list. Selanjutnya panggil fungsi jumlahkan dengan parameter masukan list seperti berikut ini:

```
print(module.counter)mylist=[2,3,7,8,9]
print(module.jumlahkan(mylist))
```

Jalankan **praktikum_2.7.py** dan berikut ini hasilnya:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
29
```

Praktikum 2.8: Membuat Paket

Praktikum selanjutnya adalah mengenal cara membangun paket sendiri. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.8.py**!
2) Buat folder **mypackage** dan file *.py dengan struktur sebagai berikut:

```
my_package/
├── __init__.py
├── alfa.py
├── beta.py
├── subpackage1/
│   ├── __init__.py
│   └── subpackageA/
│       ├── __init__.py
│       ├── gama.py
│       └── delta.py
└── subpackage2/
    ├── __init__.py
    ├── epsilon.py
    └── zeta.py
```

3) Buat fungsi FunctionA() seperti berikut ini pada modul alfa.py:

```
def FunctionA():
    return "Ini fungsi A di modul Alfa"
```

4) Buat fungsi FunctionB() seperti berikut ini pada modul beta.py:

```
def FunctionB():
    return "Ini fungsi B di modul Beta"
```

5) Buat fungsi FunctionC() seperti berikut ini pada modul gama.py:

```
def FunctionC():
    return "Ini fungsi C di modul Gama"
```

6) Buat fungsi FunctionD() seperti berikut ini pada modul delta.py:

```
def FunctionD():
    return "Ini fungsi D di modul Delta"
```

7) Buat fungsi FunctionE() seperti berikut ini pada modul epsilon.py:

```
def FunctionE():
    return "Ini fungsi E di modul Epsilon"
```

8) Buat fungsi FunctionF() seperti berikut ini pada modul zeta.py:

```
def FunctionF():
    return "Ini fungsi F di modul Zeta"
```

9) Pastikan **praktikum_2.8.py** sejajar dengan paket **mypackage** dan import paket tersebut seperti berikut ini:

```
import mypackage
```

Jalankan **praktikum_2.8.py** dan perhatikan file apa yang terbentuk?

Praktikum 2.9: Memanggil Entity dari Paket

Praktikum selanjutnya adalah mengenal cara memanggil fungsi pada paket yang telah dikembangkan sendiri. Perhatikan langkah-langkah praktikum berikut ini:

1) Buat file python pada project Anda dengan nama **praktikum_2.9.py**!
2) Import **modul alfa** dari **mypackage** dan panggil FunctionA() seperti berikut ini:

```
import mypackage.alfa

print(mypackage.alfa.FunctionA())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
Ini fungsi A di modul Alfa
```

3) Panggil FunctionB() seperti berikut ini:

```
print(mypackage.beta.FunctionB())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 % /usr/bin/python3 "/Users/fikhaaullia/Downlo
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/fikhaaullia/Downloads/Bab 2/praktikum2.9.py", line 4, in <module>
    print(mypackage.beta.FunctionB())
AttributeError: module 'mypackage' has no attribute 'beta'
```

Mengapa terjadi error?

4) Import **modul beta** dari **mypackage** dan panggil FunctionB() seperti berikut ini:

```
import mypackage.beta

print(mypackage.beta.FunctionB())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
Ini fungsi B di modul Beta
```

5) Import **modul gama** dari **mypackage** dan panggil FunctionC() seperti berikut ini:

```
import mypackage.subpackage1.subpackageA.gama as gama

print(gama.FunctionC())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
Ini fungsi C di modul Gama
```

6) Import **modul delta** dari **mypackage** dan panggil FunctionD() seperti berikut ini:

```
Import mypackage.subpackage1.subpackageA.delta as delta

print(delta.FunctionD())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
Ini fungsi D di modul Delta
```

7) Import **modul epsilon** dari **mypackage** dan panggil FunctionE() seperti berikut ini:

```
from mypackage.subpackage2 import epsilon

print(epsilon.FunctionE())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 % ,
Ini fungsi E di modul Epsilon
```

8) Import **modul zeta** dari **mypackage** dan panggil FunctionF() seperti berikut ini:

```
from mypackage.subpackage2 import zeta

print(zeta.FunctionF())
```

Jika code tersebut dijalankan, maka akan tampil hasil sebagai berikut:

```
fikhaaullia@MacBook-Air-Fikha Bab 2 %
Ini fungsi F di modul Zeta
```

Latihan

Jawablah pertanyaan berikut sebagai pengayaan pada Bab 2!

1) Buat sebuah paket yang terdiri dari struktur modul berikut:

```
my_library/
├── __init__.py
├── sains/
│   ├── __init__.py
│   ├── fisika.py
│   └── biologi.py
├── seni/
│   ├── __init__.py
│   ├── lukis.py
│   └── musik.py
└── sosial/
    ├── __init__.py
    ├── sosiologi.py
    └── sejarah.py
```

2) Buat sebuah modul yang terdiri dari entitas berikut:
   a. Konstanta x = 100, y = 200, z = 5
   b. String text = “Hi, …”
   c. Fungsi tambah dengan parameter *a* dan *b*
   d. Fungsi bagi dengan parameter *a* dan *b*
   e. Fungsi greeting dengan parameter *value*

   Selanjutnya buat sebuah file main dan impor konstanta serta fungsi diatas!

3) Apa perbedaan penggunaan `import modul` dengan `from modul import entity`? Jelaskan kelebihan masing-masing!